

初级卫生资格考试初级中药师基础知识历年真题 1

(总分: 100.00, 做题时间: 120 分钟)

一、单项选择题(总题数: 100, 分数: 100.00)

1. 以下关于药物作用中升降浮沉的叙述, 正确的是

- A. 辛: 升浮 ✓
- B. 花叶: 沉降
- C. 甘: 沉降
- D. 苦: 升浮
- E. 种子: 升浮

解析: 升降沉浮是药物对于人体作用的趋向性。五味中辛、甘主升浮, 而酸、苦、咸主沉降。

2. 以下药物配伍不是禁忌配伍的是

- A. 藜芦、细辛
- B. 天麻、附子 ✓
- C. 人参、五灵脂
- D. 甘草、芫花
- E. 丁香、郁金

解析: 本题考查十八反及十九畏原则。十八反: 本草明言十八反, 半蒺贝藜及功乌, 藻戟遂芫俱战草, 诸参辛芍叛藜芦。十九畏: 硫黄原是火中精, 朴硝一见便相争, 水银莫与砒霜见, 狼毒最怕密陀僧, 巴豆性烈最为上, 偏与牵牛不顺情, 丁香莫与郁金见, 牙硝难合荆三棱, 川乌草乌不顺犀, 人参最怕五灵脂, 官桂善可以调冷气, 若逢石脂便相欺, 大凡修合看顺逆, 炮炙炙煨莫相依。

3. 紫苏与生姜均可以

- A. 解表, 解鱼蟹毒 ✓
- B. 解表, 行气
- C. 解表, 通窍
- D. 解表, 止痛
- E. 解表, 止咳

解析: 紫苏的功效是解表散寒、行气宽中、解鱼蟹毒; 生姜的功效是解表散寒、温中止呕、温肺止咳、解毒, 对生半夏、生南星等药物之毒以及鱼蟹等食物中毒, 均会有一定的作用。两者共有的功效是解表、解鱼蟹毒。

4. 关于截疟药的服用时间, 以下说法最恰当的是

- A. 应待症状稳定后服用
- B. 应在发病前 2 小时服用 ✓
- C. 应空腹服用
- D. 应在饭后服用
- E. 应在清晨服用

解析: 本题考查服药时间的掌握。疟疾等, 定时发作, 最好应在发作前 2h 服用; 对胃肠有刺激的中药宜饭后服用, 以减少对胃黏膜的刺激; 健胃药、驱虫药均宜空腹服用, 以避免与食物相混合, 从而可以迅速进入肠中并维持高浓度, 充分发挥药效。

5. 治疗乳痈的要药, 正确的是

- A. 败酱草
- B. 益母草
- C. 鱼腥草
- D. 蒲公英 ✓
- E. 全蝎

解析：本题考查的是中药要药。全蝎主治痉挛抽搐，属于外科常用药；益母草为妇科经产要药；蒲公英为治疗乳痈之要药；败酱草为治疗肠痈腹痛之要药；鱼腥草为治疗肺痈之要药。

6. 以下中药中可以主治痈疽疔疖，咽喉肿痛的是

- A. 旋覆花
- B. 瓜蒌子
- C. 人参
- D. 野菊花 ✓
- E. 莪术

解析：本题考查野菊花的药理作用。野菊花清热解毒，治痈疽疔疖，咽喉肿痛；目赤肿痛，头痛眩晕；湿疹、湿疮以及风疹痒痛等。

7. 对于芦根的功效是

- A. 除烦，止泻，利尿
- B. 除烦，止呕，利尿 ✓
- C. 泻火，止泻，生津
- D. 泻火，止泻，利尿
- E. 清热，燥湿，止呕

解析：芦根的功效是清热泻火、生津止渴、除烦、止呕以及利尿。

8. 长于治疗心火上炎致口舌生疮、小便不利病证的药物应该是

- A. 栀子
- B. 黄柏
- C. 淡竹叶 ✓
- D. 芦根
- E. 黄芩

解析：淡竹叶主治口疮尿赤、热淋涩痛。可以清泻心胃实火，甘淡能渗湿利尿。用治心胃火盛，口舌生疮，及移热小肠，热淋涩痛。

9. 黄芪与茯苓配伍治疗脾虚水肿属于的是

- A. 相畏
- B. 相杀
- C. 相使 ✓
- D. 相反
- E. 相须

解析：相使指的是以一种药物为主，另一种药物为辅，两药合用，辅药可以提高主药的药效，如黄芪配茯苓治脾虚水肿，黄芪为健脾益气、利尿消肿的主药，茯苓淡渗利湿，可以增强黄芪益气利尿的作用。

10. 以下除哪项外均为大黄的功

- A. 逐瘀通经

- B. 利尿通淋 ✓
- C. 凉血解毒
- D. 清热泻火
- E. 泻下攻积

解析：大黄的功效是泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通经以及清利湿热。

11. 治湿热痹痛，应当首选的是

- A. 防己 ✓
- B. 桑枝
- C. 秦艽
- D. 木瓜
- E. 蚕沙

解析：防己主治风湿痹证，既可以祛风除湿止痛，又能清热，对风湿痹证湿热偏盛，肢体酸重，关节红肿疼痛以及湿热身痛者，尤为要药，热痹尤宜。

12. 对于治疗淋证的常用药是

- A. 茵陈蒿
- B. 猪苓
- C. 地肤子
- D. 薏苡仁
- E. 海金沙 ✓

解析：海金沙利尿通淋，止痛。主治淋证，尤其善于止尿道疼痛，为治诸淋涩痛之要药。

13. 治湿热泻痢、里急后重，最宜选用的是

- A. 金银花、黄连
- B. 木香、黄连 ✓
- C. 青皮、黄连
- D. 陈皮、黄连
- E. 厚朴、黄连

解析：木香的功效是行气止痛、健胃消食，其善行大肠之滞气，为治湿热泻痢、里急后重之要药，常常会与黄连配伍。

14. 以下选项中，既能凉血止血、收敛止血，又可以解毒敛疮的药物是

- A. 白茅根
- B. 地榆 ✓
- C. 小蓟
- D. 仙鹤草
- E. 栀子

解析：仙鹤草的功效为：收敛止血、止痢、截疟以及补虚；小蓟的功效：凉血止血、散瘀解毒消痈；白茅根的功效：凉血止血、清热利尿、清肺胃热；栀子的功效：泻火除烦、清热利湿、凉血解毒。

15. 对于小蓟的主治病证不包括

- A. 尿血
- B. 疮痈
- C. 热淋

D. 血淋

E. 便秘 ✓

解析：小蓟主治血热出血证，热毒疮痍，尤善治尿血、血淋，可以单味应用。便秘可以使用泻下药。

16. 以下药物中，可以“行血中之气滞，气中之血滞，专治一身上下诸痛”的是

A. 独活

B. 五灵脂

C. 红花

D. 当归

E. 延胡索 ✓

解析：延胡索主治气血瘀滞之痛证，为活血行气止痛之良药，可以“行血中之气滞，气中血滞，专治一身上下诸痛”，为常用的止痛药，无论何种痛证，均可配伍应用。

17. 下述不是水蛭的主治病证的是

A. 症瘕积聚

B. 食积停滞 ✓

C. 血瘀经闭

D. 跌打损伤

E. 心腹疼痛

解析：水蛭可破血通经、逐瘀消症。主治血瘀经闭、症瘕积聚，跌打损伤以及心腹疼痛。

18. 白前与前胡均可以

A. 祛痰降气 ✓

B. 宣散风热

C. 发散风寒

D. 祛痰利咽

E. 祛痰宽胸

解析：白前的功效是降气化痰；前胡的功效是降气化痰，疏散风热，因此两者均有的功效是降气化痰。

19. 既可以清热化痰，又能润肺止咳的药是

A. 浙贝母

B. 前胡

C. 川贝母 ✓

D. 瓜蒌

E. 桔梗

解析：川贝母的功效为清热化痰、润肺止咳，散结消肿；浙贝母清热化痰，散结消痈；桔梗宣肺祛痰、利咽以及排脓。

20. 下述属于紫菀与款冬花共同功效的是

A. 宣肺平喘

B. 温肺化痰

C. 燥湿化痰

D. 润肺化痰止咳 ✓

E. 清热化痰

痰止咳。

21. 对于牛黄的主治不包括

- A. 热病神昏
- B. 咽喉肿痛
- C. 痈疽疔毒
- D. 心悸失眠 ✓
- E. 小儿惊风

解析：牛黄清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。可以用于热病神昏，中风痰阻，惊痫抽搐，癫痫发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。

22. 以下不是黄芪的功效的是

- A. 利尿消肿
- B. 补气健脾
- C. 益卫固表
- D. 升阳举陷
- E. 生津润肺 ✓

解析：本题考查黄芪的功效。黄芪为补气药，具有健脾补中，升阳举陷，益卫固表，利尿消肿以及托毒生肌之功效。生津润肺是同属于补气药的太子参的功效。

23. 以下属于百合的功效的为

- A. 止渴化痰
- B. 生津止渴
- C. 清心安神 ✓
- D. 软坚散结
- E. 润肠通便

解析：本题考查百合的功效。百合属于补阴药，具有养阴润肺，清心安神，养胃阴以及清胃热之功效。

24. 以下中药中属于固表止汗药的为

- A. 五倍子
- B. 山茱萸
- C. 五味子
- D. 浮小麦 ✓
- E. 海螵蛸

解析：本题考查收涩药的种类。五味子和五倍子是敛肺涩肠药；山茱萸和海螵蛸是固精缩尿止带药；浮小麦属于固表止汗药。

25. 以下中药中具有开窍醒神功效的为

- A. 蛇床子
- B. 白矾
- C. 大蒜
- D. 蟾酥 ✓
- E. 雄黄

解析：本题考查蟾酥的功效。蟾酥具有解毒，止痛以及开窍醒神的功效。

26. 能够治疗口舌生疮、痰热咳嗽的是

- C. 升药
- D. 铅丹
- E. 炉甘石

解析：本题考查的是硼砂的临床运用。硼砂临床主治咽喉肿痛、口舌生疮、目赤翳障以及痰热咳嗽。

27. 能够治疗食积气滞、泻痢后重、善行胃肠之气的是

- A. 苦楝皮
- B. 槟榔 ✓
- C. 青皮
- D. 使君子
- E. 南瓜子

解析：本题考查槟榔的临床运用。槟榔临床可以治疗食积气滞、泻痢后重，善行胃肠之气，可以消积导滞，兼能缓泻通便。

28. 下述具有补气、化痰功效的是

- A. 麦冬
- B. 北沙参
- C. 天冬
- D. 百合
- E. 南沙参 ✓

解析：本题主要考查南沙参的功效。南沙参可以养阴清肺、清胃生津、补气以及化痰。

29. 既可以养血敛阴，又能柔肝止痛的药是

- A. 白芍 ✓
- B. 制首乌
- C. 阿胶
- D. 当归
- E. 赤芍

解析：白芍的功效：养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳以及止汗。

30. 以下选项中，属于莲子与芡实共同功效的为

- A. 敛肺降火，止咳止汗，止泻
- B. 固精止带，补脾止泻，止带
- C. 益肾固精，补脾止泻，止带 ✓
- D. 益肾固精，健脾止泻，安神
- E. 涩肠止泻，收敛止咳，止痛

解析：莲子的功效：益肾固精、补脾止泻止带、养心安神；芡实的功效：益肾固精、健脾止泻、除湿止带，因此两者均有的功效是益肾固精、补脾止泻，止带。

31. 善于补血、活血、调经止痛的药为

- A. 益母草
- B. 川芎

- C. 当归 ✓
- D. 香附

止痛，常常会与补血调经药同用，如四物汤，既为补血之要剂，亦为妇科调经的基础方。

32. 以下各项不符合方剂组成原则要求的为

- A. 君药在全方总药物中所占比例最大 ✓
- B. 君臣佐使有固定顺序
- C. 方中诸药，主次有序，分工合作
- D. 不一定君臣佐使俱全，但君药不可缺少
- E. 辨证审因，随证立法，依法制方

解析：君药是针对主证或者主病起主要治疗作用的药物，其药力居方中之首，用量较作为臣、佐药应用的时候要大，是不可缺少的药物。

33. 对于小青龙汤组成中包含的药物是

- A. 桂枝、白芷、五味子
- B. 细辛、生姜、甘草
- C. 葛根、干姜、甘草
- D. 半夏、五味子、羌活
- E. 细辛、干姜、甘草（炙） ✓

解析：小青龙汤的药物组成包括：麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草（炙）、桂枝、半夏以及五味子。

34. 麻黄杏仁甘草石膏汤中的君药应该是

- A. 麻黄、杏仁
- B. 杏仁
- C. 石膏
- D. 麻黄
- E. 麻黄、石膏 ✓

解析：麻黄杏仁甘草石膏汤方中麻黄宣肺平喘，解表散邪；石膏清泻肺胃之热以生津，二药相伍，既可以宣散肺中风热，又能清解肺中郁热，共为君药。

35. 麻子仁丸可以适用于

- A. 血虚便秘
- B. 阳虚便秘
- C. 燥热伤津便秘 ✓
- D. 气虚便秘
- E. 阴虚便秘

解析：麻子仁丸主治脾约证。症见肠胃燥热，津液不足，大便干结以及小便频数。

36. 对于补中益气汤的主治病证是

- A. 温热、暑热、耗气伤阴证
- B. 脾胃气虚、湿郁生热证
- C. 脾胃气虚、气虚下陷、气虚发热证 ✓
- D. 脾虚湿盛、气虚下陷证
- E. 脾虚夹湿证

解析：本题考查补中益气汤的主治病证。补中益气汤主治脾胃气虚证、气虚下陷证以及气虚发热证。

37. 以下方剂中，主治伤寒少阳证所致往来寒热的为

- A. 蒿芩清胆汤

C. 大柴胡汤

D. 小柴胡汤 ✓

E. 半夏泻心汤

解析：本题考查和解剂的功效。大柴胡汤主治少阳阳明合病所致往来寒热等；小柴胡汤主治伤寒少阳证所致往来寒热等；蒿芩清胆汤主治少阳湿热证所致寒热如疟，寒轻热重等；半夏泻心汤主治寒热错杂之痞证；四逆散主治阳郁厥逆证所造成的手足不温等。

38. 以下可以治疗体虚自汗、盗汗的是

A. 十全大补汤

B. 牡蛎散 ✓

C. 黄芪建中汤

D. 八珍汤

E. 四君子汤

解析：本题主要考查牡蛎散的主治病证。牡蛎散临床主治为：体虚自汗、盗汗证。

39. 对于酸枣仁汤的主治病证是

A. 心火亢盛、阴血不足证

B. 心肾不交、心悸失眠证

C. 阴虚血少、神志不安证

D. 阴血亏虚、心肾失调证

E. 肝血不足、虚热内扰证 ✓

解析：本题考查酸枣仁汤的主治病证。酸枣仁汤临床上可主治肝血不足、虚热内扰证。

40. 关于越鞠丸的组成是

A. 香附、川芎、栀子、枳壳、神曲

B. 香附、川芎、栀子、苍术、神曲 ✓

C. 香附、川芎、山楂、栀子、神曲

D. 香附、川芎、栀子、薤白、神曲

E. 香附、川芎、栀子、厚朴、神曲

解析：本题考查越鞠丸的组方。越鞠丸是由香附、川芎、苍术、栀子以及神曲组成。

41. 下述不属于仙方活命饮组成的药物是

A. 连翘、荆芥、木香 ✓

B. 甘草、穿山甲、白芷

C. 贝母、乳香、没药

D. 天花粉、陈皮、防风

E. 皂角刺、防风、甘草

解析：仙方活命饮的药物组成包括：白芷、贝母、防风、赤芍药、生归尾、甘草节、皂角刺（炒）、穿山甲（炙）、天花粉、乳香、没药、金银花以及陈皮。

42. 对于六一散的主证是

A. 火热证

B. 风热证

C. 暑湿证 ✓

D. 暑温证

解析：六一散功效：清暑利湿，生津除烦。

43. 对于清暑益气汤中西洋参的作用是

- A. 清暑益气
- B. 养阴清热 ✓
- C. 清热解暑
- D. 清热利湿
- E. 清热除烦

解析：清暑益气汤清暑益气、养阴生津。方中西洋参可以益气生津，养阴清热，为君药。

44. 对于四逆汤的组成药物是

- A. 肉桂、附子、细辛、甘草
- B. 桂枝、附子、细辛、甘草
- C. 柴胡、芍药、枳实、甘草
- D. 附子、干姜、甘草（炙） ✓
- E. 附子、肉桂、干姜

解析：四逆汤的药物组成包括了甘草（炙）、干姜、以及附子（生用）。

45. 当归补血汤可以适用于

- A. 外感发热
- B. 阴虚发热
- C. 午后潮热
- D. 气虚发热
- E. 血虚发热 ✓

解析：当归补血汤可以补气生血，主治血虚阳浮发热证。

46. 对于脾虚夹湿之泄泻治宜首选

- A. 归脾汤
- B. 参苓白术散 ✓
- C. 六君子汤
- D. 四君子汤
- E. 补中益气汤

解析：参苓白术散主治脾虚湿盛证。症见饮食不化，胸脘痞闷，肠鸣泄泻，四肢乏力，形体消瘦，面色萎黄，舌淡苔白腻以及脉虚缓。

47. 关于当归补血汤的组成药物是

- A. 黄芪、当归 ✓
- B. 人参、当归
- C. 当归、熟地黄

- D. 当归、人参、黄芪
- E. 川芎、当归

解析：当归补血汤的药物组成为黄芪、当归，功效主要是补气生血。

48. 在以下选项中，属于真人养脏汤功能的为

- A. 敛阴止汗，益气固表
- B. 温肾暖脾，涩肠止泻

E. 益气健脾，温中止痛

解析：真人养脏汤的功用是涩肠固脱、温补脾肾，可以主治久泻久痢，脾肾虚寒证。

49. 在以下选项中，属于金锁固精丸的主治病证为

- A. 肾阳亏虚之遗尿
- B. 膀胱虚寒之遗尿
- C. 下焦湿热之遗精
- D. 肾虚不固之遗精 ✓
- E. 心肾两虚之遗精

解析：金锁固精丸涩精补肾，主治肾虚精关不固之遗精。症见遗精滑泄，神疲乏力，腰痛耳鸣以及舌淡苔白，脉细弱。

50. 关于川芎在酸枣仁汤中的主要作用是

- A. 祛瘀血，止疼痛
- B. 调肝血，疏肝气 ✓
- C. 祛风邪，止头痛
- D. 祛风邪，止痹痛
- E. 行气滞，化瘀血

解析：酸枣仁汤中川芎为佐药，有辛散作用，可以调肝血而疏肝气，与酸枣仁相伍，寓散于收，补中有行，共奏养血调肝之功。

51. 对于羌活胜湿汤和独活寄生汤组方中共有的药物是

- A. 羌活、防风、甘草、丹参
- B. 独活、防风、甘草、川芎 ✓
- C. 独活、细辛、甘草、川芎
- D. 羌活、细辛、甘草、丹参
- E. 独活、防风、羌活、川芎

解析：本题考查羌活胜湿汤与独活寄生汤的组方。羌活胜湿汤组成包括：羌活、独活各一钱，藁本、防风、甘草（炙）各五分，蔓荆子三分，川芎二分；独活寄生汤组成包括：独活三两，桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄各二两。

52. 关于半夏白术天麻汤的主治病证是

- A. 痰壅食滞气逆证
- B. 风邪犯肺之咳嗽
- C. 燥痰咳嗽
- D. 风痰上扰证 ✓

E. 痰热互结之结胸证

解析：本题考查的是半夏白术天麻汤的主治病证。半夏白术天麻汤临床主治风痰上扰证，症可见眩晕、头痛，胸膈痞满，痰多，呕恶，舌苔白腻，脉弦滑。

53. 以下属于乌梅丸组方中的药物为

- A. 防风
- B. 柴胡
- C. 细辛 ✓
- D. 羌活

解析：本题考查乌梅丸的组方。乌梅丸组成包括了乌梅三百枚、细辛六两、干姜十两、黄连十六两、当归四两、附子六两、蜀椒四两、桂枝六两、人参六两、黄柏六两。

54. 以下病证不宜用肾气丸的是

- A. 足冷面赤 ✓
- B. 小便反多、入夜尤甚
- C. 腰痛脚软
- D. 小便不利
- E. 阳痿早泄

解析：本题考查肾气丸的主治病证。肾气丸临床主治肾阳气不足证，症见腰痛脚软，身半以下常有冷感，少腹拘急，小便不利，或者小便反多，入夜尤甚，阳痿早泄，舌淡而胖，脉虚弱，尺部沉细，以及痰饮、水肿、消渴、脚气、转胞等等。

55. 对于七宝美髯丹的主治病证是

- A. 肾阳气不足证
- B. 下元虚衰、痰浊上泛之暗瘵证
- C. 阴虚火旺证
- D. 肝肾阴虚、肝气阻滞证
- E. 肝肾不足证 ✓

解析：本题考查七宝美髯丹的主治病证。七宝美髯丹临床上主治肝肾不足证，症见须发早白、脱发、齿牙动摇、腰膝酸软、梦遗滑精以及不育等。

56. 对于乌梅在二陈汤中的主要作用是

- A. 敛肺 ✓
- B. 涩肠
- C. 生津
- D. 安蛔
- E. 降气

解析：二陈汤燥湿化痰，理气和中。方中乌梅可以收敛肺气，合半夏、橘红散中有收，使痰化而正气无损。

57. 对于主治外感凉燥证的是

- A. 桑杏汤
- B. 桂枝汤
- C. 杏苏散 ✓
- D. 桑菊饮

E. 参苏饮

解析：杏苏散主治外感凉燥证。症状可见头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，苔白，脉弦。桂枝汤主治外感风寒表虚证；桑杏汤主治外感温燥证；参苏饮主治外感内伤，发热头痛，呕逆咳嗽等；桑菊饮主治风温初起，身热不甚，口渴。

58. 对于平胃散的药物组成是

- A. 苍术、厚朴、陈皮、生甘草
- B. 苍术、厚朴、陈皮、炙甘草 ✓
- C. 苍术、厚朴、陈皮、生甘草、生姜
- D. 苍术、厚朴、青皮、生甘草、生姜

解析：消风散的药物组成包括：苍术、薄荷、陈皮以及甘草（炙）。

59. 下述有甘草的方剂是

- A. 暖肝煎
- B. 桑杏汤
- C. 消风散 ✓
- D. 一贯煎
- E. 真武汤

解析：消风散的药物组成包括当归、生地黄、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏各一钱，甘草、木通各五分。

60. 以下药物中，保和丸和越鞠丸中都有的药物为

- A. 半夏、神曲
- B. 栀子、神曲
- C. 栀子
- D. 半夏
- E. 神曲 ✓

解析：保和丸的组成包括：山楂（焦），神曲（炒），半夏（制），茯苓，陈皮，连翘，莱菔子（炒）。

越鞠丸组成包括：香附（醋制），川芎，栀子（炒），苍术（炒），神曲（炒）。

61. 关于羌活、防风均会有的功效为

- A. 发散风寒，胜湿止痛 ✓
- B. 发汗解表，利水消肿
- C. 发散风寒，助阳化气
- D. 发散风寒，行气宽中
- E. 发散风寒，宣通鼻窍

解析：羌活的功效：解表散寒，祛风除湿以及止痛。防风的功效：祛风解表，胜湿止痛以及止痉。

62. 关于香薷、麻黄均有的功效是

- A. 发散风寒，胜湿止痛
- B. 发汗解表，利水消肿 ✓
- C. 发散风寒，助阳化气
- D. 发散风寒，行气宽中
- E. 发散风寒，宣通鼻窍

解析：香薷的功效为：发汗解表，化湿和中。麻黄的功效：发汗散寒，宣肺平喘以及利水消肿。

63. 对于天花粉的功效是

- A. 敛疮生肌
- B. 消肿排脓 ✓
- C. 清热利尿
- D. 滋阴润燥
- E. 清肝明目

解析：天花粉的功效：清热泻火、生津止渴以及消肿排脓。

64. 对于知母的功效是

- A. 敛疮生肌

D. 滋阴润燥 ✓

E. 清肝明目

解析：知母的功效可以清热泻火、滋阴润燥

65. 既可以利水通淋，又可以祛风止痒的药物是

A. 垂盆草

B. 地肤子 ✓

C. 海金沙

D. 石韦

E. 金钱草

解析：地肤子的功效：清热利湿，祛风止痒，可以用于小便涩病，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。

66. 既可以利水通淋，又可以止咳的药物是

A. 垂盆草

B. 地肤子

C. 海金沙

D. 石韦 ✓

E. 金钱草

解析：石韦的功效：利尿通淋，清肺止咳以及凉血止血。

67. 附子与肉桂均可以

A. 引火归原

B. 暖肝散寒

C. 温经通脉

D. 降逆止呕

E. 补火助阳 ✓

解析：附子的功效：回阳救逆、补火助阳、散寒止痛；肉桂的功效：补火助阳、散寒止痛、温经通脉以及引火归原，两者均具有补火助阳的功效。

68. 吴茱萸与旋覆花均可以

A. 引火归原

B. 暖肝散寒

C. 温经通脉

D. 降逆止呕 ✓

E. 补火助阳

解析：吴茱萸的功效：散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻；旋覆花的功效：降气化痰、降逆止呕，两者均会有降逆止呕的功效。

69. 可以治疗心悸、失眠的为

A. 茯苓 ✓

B. 泽泻

C. 香加皮

D. 薏苡仁

E. 猪苓

解析：本组题考查茯苓与薏苡仁的临床运用。茯苓临床主治水肿、痰饮、脾虚泄泻、心悸以及失眠。

- A. 茯苓
- B. 泽泻
- C. 香加皮
- D. 薏苡仁 ✓
- E. 猪苓

解析：薏苡仁利水渗湿，健脾止泻，除痹，排脓，解毒散结，可以用于水肿，脚气，小便不利，脾虚泄泻，湿痹拘挛，肺痈，肠痈。

71. 上述有温经通脉功效的是

- A. 小茴香
- B. 高良姜
- C. 附子
- D. 吴茱萸
- E. 肉桂 ✓

解析：肉桂补火助阳，引火归原，散寒止痛，温通经脉，可以用于阳痿宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，虚阳上浮，眩晕目赤，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝腹痛，痛经经闭。

72. 上述有理气和胃功效的是

- A. 小茴香 ✓
- B. 高良姜
- C. 附子
- D. 吴茱萸
- E. 肉桂

解析：小茴香散寒止痛，理气和胃，用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，痛经，少腹冷痛，脘腹胀痛，食少吐泻。盐小茴香暖肾散寒止痛，可以用于寒疝腹痛，睾丸偏坠，经寒腹痛。

73. 上述属于莱菔子功效的是

- A. 破气除痞
- B. 行气止痛
- C. 疏肝破气

- D. 消食除胀 ✓
- E. 回乳消胀

解析：莱菔子的功效：消食除胀，降气化痰。

74. 上述属于枳实功效的是

- A. 破气除痞 ✓
- B. 行气止痛
- C. 疏肝破气
- D. 消食除胀
- E. 回乳消胀

解析：本组题考查的是枳实与莱菔子的功效。枳实的功效为破气除痞，化痰消积。

75. 上述与乌头相反且脾虚便溏者、寒痰、湿痰证忌用的是

- A. 天南星
- B. 川贝母

- D. 瓜蒌 ✓
E. 浙贝母

解析：瓜蒌使用需要注意：本品甘寒而滑，脾虚便溏者及寒痰、湿痰证忌用，反乌头。

76. 上述与乌头相反且阴虚燥咳、血证、热痰、燥痰慎用的是

- A. 天南星
B. 川贝母
C. 半夏 ✓
D. 瓜蒌
E. 浙贝母

解析：本组题考查半夏与瓜蒌的使用注意。半夏使用需要注意：反乌头、阴虚燥咳、血证、热痰、燥痰者慎用

77. 可以清热解毒，疏风散邪的为

- A. 犀角地黄汤
B. 普济消毒饮 ✓
C. 凉膈散
D. 竹叶石膏汤
E. 白虎汤

解析：普济消毒饮可以清热解毒，疏风散邪，主治大头瘟。

78. 可以泻火通便、清上泻下的为

- A. 犀角地黄汤
B. 普济消毒饮
C. 凉膈散 ✓
D. 竹叶石膏汤
E. 白虎汤

解析：本组题考查清热剂的功效。犀角地黄汤可以清热解毒，凉血散瘀，主治热入血分证；竹叶石膏汤可以清热生津，益气和胃，主治伤寒、温病、暑病，以及余热未清、气津两伤证；白虎汤可清热生津，主治阳明、气分热盛证；凉膈散可以泻火通便，清上泻下，主治上中二焦火热证

79. 上述为四物汤组方成分之一的是

- A. 麦冬
B. 茯苓
C. 苍术
D. 生地黄
E. 当归 ✓

解析：四物汤的组成包括：当归、川芎、白芍、熟干地黄四味药。

80. 上述为四君子汤组方成分之一的是

- A. 麦冬
B. 茯苓 ✓
C. 苍术

解析：本组题考查补益剂的组方成分。四君子汤的组成包括了：人参、白术、茯苓、炙甘草四味药

81. 上述被称为“辛凉平剂”的方剂是

- A. 附子理中汤
- B. 八珍汤
- C. 桑菊饮
- D. 小青龙汤
- E. 银翘散 ✓

解析：本题考查辛凉解表剂的功效。银翘散与桑菊饮皆为治温病初起之辛凉解表方，组成中均有连翘、桔梗、甘草、薄荷、芦根五味药，但银翘散有银花配伍荆芥、豆豉等，解表清热之力强，因此称为“辛凉平剂”

82. 上述被称为“辛凉轻剂”的方剂是

- A. 附子理中汤
- B. 八珍汤
- C. 桑菊饮 ✓
- D. 小青龙汤
- E. 银翘散

解析：桑菊饮用桑叶、菊花配伍杏仁，肃肺止咳之力大，而解表清热作用较银翘散为弱，因此称为“辛凉轻剂”。

83. 对于小陷胸汤的组成是

- A. 半夏、胆南星、白茯苓、炙甘草
- B. 半夏、橘红、白茯苓、炙甘草
- C. 半夏、天南星、茯苓、甘草
- D. 黄连、半夏、瓜蒌实 ✓
- E. 黄芩、半夏、瓜蒌仁

解析：小陷胸汤的组成包括了：黄连一两，半夏半升，瓜蒌实一枚。

84. 对于二陈汤的组成是

- A. 半夏、胆南星、白茯苓、炙甘草
- B. 半夏、橘红、白茯苓、炙甘草 ✓
- C. 半夏、天南星、茯苓、甘草
- D. 黄连、半夏、瓜蒌实
- E. 黄芩、半夏、瓜蒌仁

解析：本组题主要考查二陈汤与小陷胸汤的组成。二陈汤的组成包括了：半夏、橘红各五两，白茯苓三两，甘草（炙）一两半

85. 上述有“呕家圣药”之称的是

- A. 藿香
- B. 干姜
- C. 香薷
- D. 半夏
- E. 生姜 ✓

解析：本组题考查生姜与香薷的临床运用特点。生姜可以治胃寒呕吐，有“呕家圣药”之称。

- A. 藿香
- B. 干姜
- C. 香薷 ✓
- D. 半夏
- E. 生姜

解析：香薷可以治风寒感冒，前人称之为“香薷乃夏月解表之药”。

87. 以黄芪、龙眼肉作为君药的方剂应该是

- A. 归脾汤 ✓
- B. 补中益气汤
- C. 参苓白术散
- D. 四君子汤
- E. 生脉散

解析：归脾汤的功用是益气补血，健脾养心。方中黄芪补脾益气；龙眼肉补脾气，养心血，共为君药。四君子汤、生脉散均是以人参为君药；参苓白术散是以人参、白术、茯苓为君药。

88. 以黄芪作为君药的方剂应该是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤 ✓
- C. 参苓白术散
- D. 四君子汤
- E. 生脉散

解析：补中益气汤的功效为补中益气、升阳举陷。方中重用黄芪补中益气，升阳固表，为君药。

89. 对于酸枣仁汤的功用是

- A. 清肝定惊，重镇安神

- B. 补肾宁心，清热安神
- C. 镇心安神，清热养血
- D. 养血安神，清热除烦 ✓
- E. 养血安神，养阴清热

解析：酸枣仁汤的功用主要是养血安神、清热除烦。

90. 对于朱砂安神丸的功用是

- A. 清肝定惊，重镇安神
- B. 补肾宁心，清热安神
- C. 镇心安神，清热养血 ✓
- D. 养血安神，清热除烦
- E. 养血安神，养阴清热

解析：朱砂安神丸的功用主要是镇心安神、清热养血

91. 补中益气汤和清胃散组成当中均会有的药物是

- A. 黄芪、柴胡
- B. 升麻、当归 ✓
- C. 朱砂、生地黄
- D. 黄连、生地黄

解析：消胃散的药物组成包括：生地黄、当归身、牡丹皮、黄连、升麻。补中益气汤的药物组成：黄芪、甘草（炙）、人参、当归、橘皮、升麻、柴胡、白术。补中益气汤和消胃散同时含有的药物是升麻和当归。

92. 朱砂安神丸和消胃散组成当中均会有的药物是

- A. 黄芪、柴胡
- B. 升麻、当归
- C. 朱砂、生地黄
- D. 黄连、生地黄 ✓
- E. 牡丹皮、当归

解析：消胃散的药物组成包括：生地黄、当归身、牡丹皮，黄连、升麻。朱砂安神丸的药物组成：朱砂、黄连、炙甘草、生地黄、当归，故朱砂安神丸和消胃散同时含有的药物是黄连和生地黄

93. 越鞠丸主证如果见湿盛明显者，可加

- A. 当归、丹参
- B. 麦芽、莱菔子
- C. 白术、茯苓 ✓
- D. 半夏、陈皮
- E. 厚朴、枳实

解析：若火热内盛者，加黄连、黄芩，以清热泻火；如果饮食积滞明显者，可加麦芽、莱菔子，以消食和胃；若湿盛者，加白术、茯苓，以健脾渗湿；若痰盛者，加半夏、陈皮，以降逆化痰。

94. 越鞠丸主证如果见气郁明显者，可加

- A. 当归、丹参
- B. 麦芽、莱菔子
- C. 白术、茯苓
- D. 半夏、陈皮
- E. 厚朴、枳实 ✓

- D. 半夏、陈皮
- E. 厚朴、枳实 ✓

解析：越鞠丸为行气剂。服用过程中，如果为气郁明显者，加厚朴、枳实，以行气解郁；若血瘀明显者，加当归、丹参，以活血散瘀止痛

95. 逍遥散与一贯煎所共有的药物为

- A. 生地黄
- B. 川楝子
- C. 白芍
- D. 当归 ✓
- E. 枸杞子

解析：逍遥散的药物组成包括：甘草（炙）、当归、白茯苓、白芍药、白术、柴胡；一贯煎的药物组成：北沙参、麦冬、当归身、生地黄、枸杞子、川楝子；因此，逍遥散和一贯煎共有的药物是当归。

96. 镇肝熄风汤与一贯煎所共有的药物为

- A. 生地黄
- B. 川楝子 ✓
- C. 白芍
- D. 当归
- E. 枸杞子

因此镇肝熄风汤和一贯煎共有的药物是川楝子

97. 生脉散主治的是

- A. 久咳伤肺、气阴两虚证 ✓
- B. 心脾气血两虚证
- C. 脾胃气虚证
- D. 伤寒、温病、暑病，余热未清、气津两伤证
- E. 气分热盛证

解析：本组题主要考查的是生脉散和竹叶石膏汤的主治。生脉散临床上主治久咳伤肺、气阴两虚证

98. 竹叶石膏汤主治的是

- A. 久咳伤肺、气阴两虚证
- B. 心脾气血两虚证
- C. 脾胃气虚证
- D. 伤寒、温病、暑病，余热未清、气津两伤证 ✓
- E. 气分热盛证

解析：竹叶石膏汤临床上主治伤寒、温病、暑病，余热未消以及气津两伤证。

99. 半夏厚朴汤主治的是

- A. 胸痹
- B. 梅核气 ✓
- C. 六郁证
- D. 小肠疝气

E. 瘕聚

解析：半夏厚朴汤可以行气散结，降逆化痰，主治痰气互结之梅核气。

100. 越鞠丸主治的是

- A. 胸痹
- B. 梅核气
- C. 六郁证 ✓
- D. 小肠疝气
- E. 瘕聚

解析：本组题考查理气剂的功效。越鞠丸可以行气解郁，主治气、血、痰、火、湿、食六郁之证

