

主管中药师考试综合检测试卷

一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、下列药材属贵细中药的是（）。

- A、党参
- B、山药
- C、人参
- D、当归
- E、木香

【答案】：C

2、下列药物，不是九味羌活汤组成部分的是（）。

- A、黄芩、甘草
- B、当归、陈皮
- C、苍术、细辛
- D、防风、川芎
- E、白芷、生地黄

【答案】：B

3、可以作为片剂崩解剂的是（）。

- A、乳糖
- B、淀粉
- C、白炭黑
- D、低取代羟丙基纤维素
- E、轻质液状石蜡

【答案】：D

4、既能清热燥湿，又能泻肝胆实火的是（）。

- A、龙胆草

- B、夏枯草
- C、仙鹤草
- D、紫草
- E、车前草

【答案】：A

5、滴丸制备中液体药物在基质中的状态为（）。

- A、形成固体溶液
- B、形成固态凝胶
- C、形成微细晶粒
- D、形成亚稳定型结晶
- E、形成无定型结晶

【答案】：B

6、功能平抑肝阳，息风止痉，祛风湿，止痹痛的药物是（）。

- A、钩藤
- B、羚羊角（代）
- C、刺蒺藜
- D、天麻
- E、代赭石

【答案】：D

7、与苦参注射液无配伍禁忌的药物有（）。

- A、硫酸小檗碱注射液
- B、丹参注射液
- C、复方丹参注射液
- D、川芎注射液
- E、夏天无注射液

【答案】：D

- A、附子
- B、干姜
- C、高良姜
- D、细辛
- E、吴茱萸

【答案】：A

9、药检室必须建立留样观察制度，认真填写记录。记录应保存（）。

- A、5年
- B、4年
- C、3年
- D、2年
- E、1年

【答案】：C

10、能利水渗湿，健脾，安神的是（）。

- A、猪苓
- B、薏苡仁
- C、泽泻
- D、车前子
- E、茯苓

【答案】：E

11、既可麸炒又可土炒的药物是（）。

- A、苍术
- B、白术
- C、枳壳
- D、僵蚕

E、枳实

12、治疗寒湿中阻或夹食积宜用苍术配伍（）。

- A、藿香、佩兰
- B、厚朴、陈皮
- C、厚朴、佩兰
- D、佩兰、陈皮
- E、藿香、陈皮

【答案】：B

13、对硬胶囊论述正确的是（）。

- A、胶囊剂的规格为数字越大，容积越大
- B、囊材中含有明胶、甘油、二氧化钛、食用色素等
- C、充填的药物一定是颗粒
- D、充填好的硬胶囊不用除粉或打光
- E、硬胶囊充填时不必考虑药料性质

【答案】：B

14、胡黄连与黄连均可治（）。

- A、骨蒸潮热
- B、胃热呕吐
- C、疟疾发热
- D、湿热泻痢
- E、血热妄行

【答案】：D

15、对药检室工作制度，叙述不正确的是（）。

- A、配备专职的技术人员，负责检验
- B、有一套健全的检验操作规程及质量标准

C、检验报告应及时、准确

D、检验记录可以涂改

E、原始记录保存 5 年

【答案】：D

16、阴虚内热、气虚多汗者忌服（）。

- A、厚朴
- B、藿香
- C、白术
- D、苍术
- E、豆蔻

【答案】：D

17、不属于饮片供应范畴的是（）。

- A、查斗
- B、装斗
- C、调剂
- D、保管
- E、运输

【答案】：E

18、易于阻遏气机而见胸闷脘痞的邪是（）。

- A、寒邪
- B、瘀血
- C、湿邪
- D、暑邪
- E、燥邪

【答案】：C

19、何首乌蒸制后消除了滑肠致泻的副作用，其原因是（）。

- A、蒽醌衍生物含量升高
- B、蒽醌衍生物含量降低

D、卵磷脂含量增加

E、卵磷脂含量降低

【答案】：C

20、治疗寒积便秘宜用（）。

A、甘遂

B、大戟

C、芫花

D、巴豆

E、商陆

【答案】：D

21、可缓和苦寒之性，增强止呕作用的是（）。

A、黄连

B、酒黄连

C、姜黄连

D、吴茱萸制黄连

E、醋黄连

【答案】：C

22、就五体与五脏的主要关系而言，下面不属于五脏所主的是（）。

A、肺主皮毛

B、心主脉

C、肝主目

D、肾主骨

E、脾主肌肉

【答案】：C

23、酒制后能增强祛风、通络、止痉作用，并可矫味，减少腥气药物是（）。

A、当归

C、黄连

D、大黄

E、白芍

【答案】：B

24、海风藤的功效是（）。

A、祛风湿，清湿热

B、祛风湿，通络止痛

C、祛风湿，利水湿

D、祛风湿，止痹痛

E、祛风湿，止泻痢

【答案】：B

25、主持技术工作

B、药士指导药师工作

C、主任药师主持技术工作

D、副主任药师主抓教学工作

E、药师主管毒麻药品

【答案】：A

26、下列不属于正治法的治疗方法是（）。

A、虚则补之

B、热者寒之

C、实则泻之

D、寒者热之

E、通因通用

【答案】：E

27、沙炒后便于除去绒毛的是（）。

A、马钱子

- C、石韦
- D、枇杷叶
- E、金樱子

【答案】：A

28、肾主纳气的功能主要表现于（）。

- A、促进肝气的疏泄
- B、促进肺气的宣发
- C、促进元气的生成
- D、促进精液的固摄
- E、使肺的呼吸达到一定的深度

【答案】：E

29、影响煎药的质量因素不包括（）。

- A、煎煮火候
- B、煎煮时间
- C、器具
- D、煎药用水及加水量
- E、煎药人员

【答案】：E

30、入汤剂宜包煎的药物是（）。

- A、五灵脂
- B、延胡索

- C、丹参
- D、益母草
- E、泽兰

【答案】：A

31、液状石蜡平煎应采用（）

- A、热压灭菌
- B、滤过除菌
- C、干热空气灭菌
- D、紫外线灭菌
- E、甲醛灭菌

【答案】：C

32、治疗窍闭神昏，无论寒闭、热闭皆可选用的药物是（）。

- A、远志
- B、麝香
- C、牛黄
- D、石菖蒲
- E、安息香

【答案】：B

33、功能润肺止咳，灭虱杀虫的药是（）。

- A、款冬花
- B、百部
- C、紫菀
- D、槟榔
- E、苦楝皮

【答案】：B

34、以下有关基本医疗保险说明不正确的是（）。

A、参保人员在非选定的定点医院就医所发生的费用，可由基本医疗保险基金支付

B、位于城市的企业医疗机构要逐步移交地方政府统筹管理，纳入城镇医疗服务体系

C、基本医疗保险药品目录中以基本医疗保险基金不予支付的方式列出药品目录的是中药饮片

E、城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理办法规定，定点零售药店对外配处方要分别管理，单独建账

【答案】：A

35、可溶于水的成分是（）。

- A、树脂
- B、挥发油
- C、油脂
- D、鞣质
- E、蜡

【答案】：D

36、治疗温热病壮热、神昏谵语、发斑、痉挛抽搐，宜选用（）。

- A、天麻
- B、羚羊角（代）
- C、地龙
- D、全蝎
- E、蜈蚣

【答案】：B

37、理气药抑制胃肠作用的表现是（）。

- A、使胃肠平滑肌痉挛
- B、对胃肠平滑肌松弛

- C、对抗阿托品的作用
- D、与氯化钡有协同作用
- E、使胃肠蠕动加速

【答案】：B

38、炒莱菔子应用的火力是（）。

- A、武火

- C、文火
- D、微火
- E、文武火

【答案】：C

39、以下有关金银花药理作用的描述不正确的是（）。

- A、抗菌作用
- B、解热作用
- C、抗炎作用
- D、降压作用
- E、提高免疫力

【答案】：D

40、既能滋阴益肾，又能凉血止血的药物是（）。

- A、阿胶
- B、制首乌
- C、茜草
- D、大蓟
- E、墨旱莲

【答案】：E

41、于6月下旬至8月上旬采挖，除去母根、须根及泥沙，习称（）。

- A、泥附子
- B、盐附子
- C、白附子
- D、乌头
- E、附子

【答案】：A

42、既能清热解毒，又可腐蚀赘疣的药物是（）。

- B、白头翁
- C、鸦胆子
- D、马齿苋
- E、黄连

【答案】： C

43、补骨脂的药用部位是（）。

- A、干燥成熟果实
- B、干燥未成熟果实
- C、干燥近成熟果实
- D、干燥幼果
- E、干燥成熟种子

【答案】： A

44、具有营养人体和化生血液作用的气是（）。

- A、精气
- B、宗气
- C、营气
- D、卫气
- E、元气

【答案】： C

45、下列哪种药材粉末的韧皮薄壁细胞壁上常有斜格状纹理（）。

- A、大黄
- B、三七
- C、当归
- D、柴胡
- E、川芎

【答案】： C

46、既能舒筋活络，又能和胃化湿的药物是（）。

- A、络石藤
- B、扁豆
- C、桑枝
- D、木瓜
- E、橘皮

【答案】：D

47、留样观察制度，普通制剂留样至该批制剂用完后（），灭菌制剂留样（）。

- A、1个月，1年
- B、2个月，2年
- C、1个半月，3年
- D、3个月，3个月
- E、6个月，6个月

【答案】：A

48、入汤剂宜包煎的药物是（）。

- A、白及
- B、蒲黄

- C、茜草
- D、三七
- E、仙鹤草

【答案】：B

49、无专职或兼职人员负责本单位药品不良反应监测工作的（）。

- A、予以警告
- B、给予通报批评
- C、责成其所在单位或上级药品监督管理部门给予行政处罚

款

E、予以责令改正、通报批评或警告，并可处以一千元以上三万元以下的罚款

【答案】：E

50、治疗精血不足的肠燥便秘，宜选用（）。

A、何首乌

B、菟丝子

C、补骨脂

D、益智

E、沙苑子

【答案】：A

51、哪一项是环烯醚萜类化合物的性质（）。

A、苷元不易被酸水解

B、苷元遇氨基酸产生颜色反应

C、与氨基酸加热不产生反应

D、苷元稳定

E、不易溶于水和甲醇

【答案】：B

52、鞣质不能与哪类成分生成沉淀（）。

A、蛋白质

B、醋酸铅

C、生物碱

D、咖啡因

E、铁氰化钾

【答案】：E

53、其免疫抑制作用可能与钙通道阻滞有关的是（）。

- B、秦艽碱甲
- C、清风藤碱
- D、粉防己碱
- E、甲氧基欧芹酚

【答案】：D

54、炒决明子应用的火力是（）。

- A、武火
- B、中火
- C、文火
- D、微火
- E、文武火

【答案】：B

55、下列除哪项外均有通鼻窍散风寒的功效（）。

- A、羌活
- B、白芷
- C、细辛

- D、苍耳子
- E、辛夷

【答案】：A

56、下列药用部位为根及根茎的药材是（）。

- A、川牛膝
- B、白芷
- C、大黄
- D、地黄
- E、苦参

【答案】：C

- A、羌活
- B、细辛
- C、独活
- D、秦艽
- E、威灵仙

【答案】：D

58、下列说法不正确的是（）。

- A、中药药引作用有引药归经和辅助治疗
- B、引药归经，即引导其他药物的药力达到病变部位或某一经脉，更好地发挥其治疗作用
- C、药物类药引仅为引经报使类药物，如太阳病用防风、羌活、藁本为引
- D、食物类药引主要有粳米、蛋黄、蛋清、蜂蜜、西瓜汁等
- E、酒、醋、盐、茶叶、灯心草、荷梗、荷叶、西瓜翠衣、童便、金汁等也可为药引

【答案】：C

59、专治跌扑骨折瘀阻肿痛的药物是（）。

- A、自然铜
- B、郁金
- C、乳香
- D、水蛭
- E、鸡血藤

【答案】：A

60、黄酮类化合物显黄色时结构的特点是（）。

- A、具有色原酮
- B、具有 2-苯基色原酮
- C、具有 2-苯基色原酮和酚基团

D、具有色原酮和助色团

E、具有黄烷醇和助色团

【答案】：C

61、牡蛎散的药物组成是（）。

A、牡蛎、麻黄根、白术、炙甘草

B、牡蛎、麻黄根、白术、小麦

C、牡蛎、麻黄根、黄芪、白术

D、牡蛎、麻黄根、黄芪、小麦

E、牡蛎、麻黄根、黄芪、炙甘草

【答案】：D

62、中药对气温有一定的适应范围，在（）范围内，药材成分基本稳定，利于贮藏。

A、0~4℃

B、5~20℃

C、20~30℃

D、30~40℃

E、40~50℃

【答案】：B

63、大黄中的成分属于（）。

A、蒽醌

B、生物碱

C、皂苷

D、黄酮

E、香豆素

【答案】：A

64、不能利用氢谱中糖的端基质子的偶合常数判断苷键构型的糖是（）。

B、D-半乳糖

C、D-木糖

D、L-鼠李糖

E、D-葡萄糖醛酸

【答案】：D

65、可引药入脾经的炙法是（）。

A、醋制

B、蜜制

C、姜制

D、酒制

E、盐制

【答案】：B

66、内脏下垂的病机是（）。

A、气滞

70、以下叙述错误的是（ ）。

- A、天麻有镇静作用
- B、天麻有抗惊厥作用
- C、天麻素可使心率加快
- D、天麻有镇痛作用
- E、天麻有降压作用

【答案】： C

71、七情配伍中可以提高药效的是（ ）。

- A、相杀、相反
- B、相杀、相畏
- C、相须、相使
- D、相须、相恶
- E、相恶、相反

72、有太仓之称的是（）。

- A、三焦
- B、小肠
- C、大肠
- D、胆
- E、胃

【答案】：E

73、中药的毒性作用是指（）。

- A、药物的毒性
- B、药物的不良反应
- C、药物的治疗作用
- D、A+B+C

E、以上皆不是

【答案】：D

74、有毒性，不宜过量和持久使用的驱虫药为（）。

- A、使君子
- B、苦楝皮
- C、鹤草芽
- D、槟榔
- E、牵牛子

【答案】：B

75、下列除（）外都属二氢黄酮类。

- A、橙皮苷
- B、新橙皮苷
- C、甘草苷

D、大豆苷

E、甘草素

【答案】：D

76、心下痞满，不欲饮食，倦怠乏力，大便不畅，苔腻而微黄，脉弦，宜选用的方剂是（）。

- A、保和丸
- B、健脾丸
- C、枳实消痞丸
- D、枳实导滞丸
- E、参苓白术散

【答案】：C

77、青蒿鳖甲汤中除青蒿、鳖甲以外，其余的药物是（）。

A、生地黄、知母、牡丹皮

B、熟地黄、知母、牡丹皮

C、生地黄、知母、麦冬

D、生地黄、黄芩、牡丹皮

E、生地黄、黄连、黄芩

【答案】：A

78、附子具有治疗作用的强心成分是（）。

A、乌头碱

B、中乌头碱

C、去甲乌药碱

D、次乌头碱

E、去甲猪毛菜碱

【答案】：C

79、证是指（）。

A、症状

- C、体征
- D、病人某一阶段的病理表现
- E、疾病发展过程中某一阶段的病理概括

【答案】：E

80、具有乌金衣特征的药物是（）。

- A、珍珠
- B、牛黄
- C、朱砂
- D、冰片
- E、雄黄

【答案】：B

81、下述哪项不是苦参的适应证（）。

- A、热毒泻痢
- B、湿热黄疸
- C、小便不利
- D、带下阴痒
- E、湿疹疥癣

【答案】：A

82、黄酮类化合物 UV 光谱的带 I 是由下列哪个结构系统所引起（）。

- A、苯甲酰基系统
- B、桂皮酰基系统
- C、色原酮结构
- D、邻二酚羟基结构
- E、C4=O, C5-OH 结构

【答案】：B

83、板蓝根具有的作用是（）。

B、抑制乙型肝炎表面抗原（HBsAg）作用

C、利胆作用

D、兴奋子宫平滑肌

E、升压作用

【答案】：B

84、既能发汗解表，又能解鱼蟹和半夏毒的药物是（）。

A、香薷

B、麻黄

C、生姜

D、桂枝

E、荆芥

【答案】：C

85、以下不是乌头碱中毒的原因（）。

A、用药过量

B、煎煮不当，乌头类药物宜久煎。乌头碱水解后成乌头原碱，毒性为乌头碱的1/2000~1/4000，而强心作用增强。煎煮时间太短，易引起中毒

C、应单独煎煮

D、个体差异。乌头中毒出现症状、时间快慢不一，中毒量的个体差异亦较大，且可引起蓄积性中毒

E、配伍或制剂不当

【答案】：C

86、长于平肝而为治肝阳眩晕之要药（）。

A、羚羊角（代）

B、石决明

C、代赭石

D、钩藤

【答案】： E

87、外科用药为（）。

- A、泻毒散
- B、二妙丸
- C、十滴水
- D、龟鹿二仙膏
- E、明目地黄丸

【答案】： A

88、有降血压作用的药物是（）。

- A、葛根
- B、桂枝
- C、麻黄
- D、柴胡
- E、细辛

【答案】： A

89、下列对正治法的定义描述正确的是（）。

- A、是逆其证候性质而治的一种特殊的治疗法则
- B、是逆其证候性质而治的一种常用治疗法则
- C、是顺其证候性质而治的一种特殊的治疗法则
- D、是顺其证候性质而治的一种常用治疗法则
- E、又叫从治法

【答案】： B

90、炮制酒香附时，每 100 公斤香附用黄酒（）。

- A、5 公斤
- B、10 公斤
- C、15 公斤

D、20 公斤

E、25 公斤

【答案】：D

91、能治疗咽喉肿痛的是（）。

A、射干秦皮

B、桑叶菊花

C、山豆根射干

D、地骨皮白薇

E、龙胆草夏枯草

【答案】：C

92、我国药品生产管理规范（GMP）关于洁净室的洁净度规定分为几级（）。

A、2 级

B、3 级

C、4 级

D、5 级

E、6 级

【答案】：C

93、下列可用于咽痛、口疮的中药是（）。

A、磁石

B、朱砂

C、远志

D、龙骨

E、琥珀

【答案】：B

94、直接写药物的正名或炒制时，即付清炒或炒的品种，但哪种药物除外（）。

A、苏子

- B、百合
- C、牛蒡子
- D、槐花
- E、王不留行

【答案】：B

95、豆蔻的气味是（）。

- A、气微，味微苦
- B、无臭，味苦

- C、气微香，味苦
- D、香气浓烈，味苦
- E、气芳香，味辛凉，略似樟脑

【答案】：E

96、既能泻下逐水，又能去积，杀虫的药物是（）。

- A、牵牛子
- B、巴豆
- C、大戟
- D、甘遂
- E、番泻叶

【答案】：A

97、国家重点保护的野生药材物种分为三级，其中属于一级保护野生药材物种的是（）。

- A、分布区域小的重要野生药材物种
- B、资源处于衰竭状态的重要野生药材物种
- C、严禁采猎品种
- D、资源严重减少的主要常用野生药材物种
- E、濒临灭绝状态的稀有珍贵野生药材物种

98、朱砂尤宜于（）。

- A、心气不足，心神不宁
- B、心血不足，心神不宁
- C、痰火扰心，心神不宁
- D、心火亢盛，心神不宁
- E、心肾不交，心神不宁

【答案】：D

99、下列化合物几乎为无色的是（）。

- A、异黄酮
- B、黄酮
- C、二氢黄酮醇
- D、查耳酮
- E、黄酮醇

【答案】：C

100、海藻的原植物是（）。

- A、鹧鸪菜
- B、海人草
- C、海蒿子或羊栖菜
- D、海蒿子或海人草
- E、以上都不对

【答案】：C

