

2022 乡村全科执业助理医师测评卷答案

1.医学心理学研究的主要对象是 [单选题] *

- A.心理活动的规律的学科
- B.疾病的预防和治疗的原则
- C.疾病的发生发展的规律
- D.人类行为的科学发展
- E.影响健康的有关心理问题和行为(正确答案)

2.通过交谈或问卷的方法了解一些人对某一事件的感受、态度和行为，在医学心理学的研究方法中属于 [单选题] *

- A.调查研究(正确答案)
- B.临床观察研究
- C.个案研究
- D.实验研究
- E.心理测验研究

3.下列关于医学心理学的表述不正确的是 [单选题] *

- A.是一门交叉学科
- B.是医学的分支学科(正确答案)
- C.以维护和促进人类整体健康为目的
- D.以人作为主要研究和服务对象
- E.研究医学领域中的心理学问题

4.不应列为心理应激对健康的消极影响的是 [单选题] *

B.适应性调整，恢复内稳态(正确答案)

C.使原有的疾病复发

D.损害适应能力，引发心身症状

E.与其他因素共同影响引发新的疾病

5.下列做法中不违背医学伦理学无伤害(不伤害)原则的是 [单选题] *

A.因急于手术抢救患者，未由家属或患者签手术同意书(正确答案)

B.发生故意伤害

C.造成本可避免的残疾

D.造成本可避免的病人自杀

E.造成本可避免的人格伤害

6.对病人不一定有助益可能违背医学伦理学有利原则的做法是 [单选题] *

A.根据病情作相应检查

B.根据病情作相应治疗

C.根据病情给予止痛手段

D.病人受益而不给他人太大伤害

E.病人患癌症而到了晚期时告知他本人(正确答案)

7.下列有关于医学伦理学的研究任务不正确的是 [单选题] *

A.确定符合时代要求的医德原则与规范

B.反映社会对医学职业道德的需要

C.为医学的发展导向

D.为符合道德的医学行为辩护

E.直接提高医务人员的医疗技术水平(正确答案)

8.医师在执业活动中发生医疗事故不按规定报告的，应承担的法律责任是 [单选题]

*

- B. 暂停一至六个月的执业活动
- C. 暂停六至十二个月的执业活动(正确答案)
- D. 注销执业证书
- E. 以上都不是

9. 以下情形中不予医师执业注册的是 [单选题] *

- A. 受过刑事处罚的
- B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满两年，但不满三年的
- C. 不具有完全民事行为能力的(正确答案)
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日止满二年的

10. 医师在执业活动中，有下列行为之一的，予以警告或责令暂停六个月以上一年以下执业活动，情节严重的，吊销其执业证书，构成犯罪的，追究其刑事责任，除了 [单选题] *

- A. 发生医疗纠纷的(正确答案)
- B. 未经患者或者其家属同意，对患者进行试验性临床医疗的
- C. 泄露患者隐私，造成严重后果的
- D. 利用职务之便，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的
- E. 发生自然灾害、突发重大伤亡事故等紧急情况时，不服从卫生行政部门调遣的

11. 相对数是表示 [单选题] *

- A. 计量资料相对大小的指标
- B. 事物相对关系的指标(正确答案)
- C. 两事物联系程度的指标
- D. 动态分析指标
- E. 事物的发展变化指标

A.病因预防(正确答案)

B.三早预防

C.临床前期预防

D.临床期预防

E.病残预防

13.执行职务的医疗保健人员，卫生防疫人员发现甲类、乙类和监测区域内的丙类传染病病人、病原携带者或者疑似传染病人，必须按照国务院卫生行政部门规定的时限是 [单选题] *

A.向当地人民政府报告疫情

B.向当地卫生行政部门报告疫情

C.向当地卫生防疫机构报告疫情(正确答案)

D.向当地环境保护部门报告疫情

E.向本单位负责人报告疫情

14.高血压的预防和健康教育下列哪项不正确 [单选题] *

A.过量的体力活动和体育运动(正确答案)

B.增加新鲜蔬菜水果

C.限酒禁烟

D.减轻体重

E.限制钠盐摄入

15.突发性公共卫生事件的特点不包括 [单选题] *

A.突发性

B.普遍性

C.非常规性

D.涉及的人员较多

E.可预见性(正确答案)

16.最易受到黄曲霉毒素污染的食品是 [单选题]

- A.大米
- B.花生(正确答案)
- C.芝麻
- D.甘蔗
- E.小麦

17.20 世纪后期以来，影响健康最主要的因素是 [单选题] *

- A.生物学因素
- B.行为和生活方式因素(正确答案)
- C.社会环境因素
- D.自然环境因素
- E.卫生保健服务因素

18.为了预防的目的，降低人群易感性主要通过 [单选题] *

- A.继发免疫
- B.隐性感染免疫
- C.人工自动免疫(正确答案)
- D.免疫人群移入
- E.病原体的变异

19.卫生服务的需要主要取决于 [单选题] *

- A.反应性
- B.公平性
- C.有效性
- D.健康状况(正确答案)
- E.卫生服务需求

20.针对 H1N1 大流行，目前我国为控制传播采取的主要控制措施为 [单选题] *

- B.切断传播途径
- C.保护易感人群(正确答案)
- D.隔离
- E.医学观察

21.对病因不明的疾病，描述性研究的主要任务是 [单选题] *

- A.验证原因
- B.因果推断
- C.确定病因

- D.研究发病机制
- E.寻找病因的线索，提出病因假设(正确答案)

22.我国三级医疗预防保健网是一个机构健全、职责分明、协调配合、运转有效的卫生组织体系。在过去的几十年里，我国取得了举世瞩目的卫生成就，其中，三级医疗预防保健网发挥了重要作用，其设立的三级机构是 [单选题] *

- A.县、乡、村(正确答案)
- B.中央、省、市
- C.市、县、乡
- D.省、市、地区
- E.地区、市、县

23.对职业人群进行医学监护的内容不包括 [单选题] *

- A.定期体检
- B.就业前体检
- C.职业有害因素监测(正确答案)
- D.离岗或转岗时体检
- E.职业病的健康筛检

- A.季节性、周期性、短期波动
- B.流行、爆发、季节性、短期波动
- C.散发、爆发、流行、大流行(正确答案)
- D.季节性、周期性、长期趋势
- E.爆发、流行、长期趋势

25.当病人对医生所实施的诊治手段有质疑时，医生必须详细介绍，在病人愿意时才能继续进行，这属于患者的 [单选题] *

- A.平等医疗权
- B.疾病认知权
- C.知情同意权(正确答案)
- D.社会责任权
- E.保护隐私权

26.15 个月小儿发育正常，应萌出几颗牙 [单选题] *

- A.1-2 颗
- B.3-5 颗
- C.5-7 颗
- D.9-11 颗(正确答案)
- E.20-24 颗

27.我国现阶段采用的围生期规定为 [单选题] *

- A.从胚胎形成至产后 4 周
- B.从妊娠满 20 周至产后 4 周
- C.从妊娠满 24 周至产后 1 周
- D.从妊娠满 28 周至产后 1 周(正确答案)
- E.从妊娠满 28 周至产后 4 周

28.属于雌激素作用的是 [单选题] *

- B.阴道上皮细胞脱落加快孕激素
- C.促进乳腺腺泡发育成熟孕激素
- D.促进水钠潴留(正确答案)
- E.抑制输卵管肌收缩的振幅孕激素

29.患者，女，26岁。停经11周，1个月前自测尿妊娠试验阳性，恶心呕吐3周，近1周加重，做B超示宫内早孕。孕妇尿妊娠试验阳性，开始出现早孕反应的日期，一般是在末次月经后的 [单选题] *

- A.31~40天
- B.41~50天(正确答案)
- C.51~60天
- D.61~70天
- E.以上都不是

30.患者，女性，32岁，因昏迷被送来急诊，病史不详，查体：BP90/60mmHg，瞳孔大小如针尖，呼气大蒜气味，全身肌肉颤动，多汗，两肺布满湿啰音。下列哪种诊断可能性最大 [单选题] *

- A.糖尿病昏迷（烂苹果味）
- B.尿毒症昏迷（氨气味）
- C.肝性昏迷（肝臭味）
- D.有机磷农药中毒（大蒜味）(正确答案)
- E.感染中毒性休克

31.男性，67岁。反复咳嗽、咳痰10余年，活动后气短3年，有吸烟史30余年，对诊断最有意义的检查是 [单选题] *

- A. 血气分析
- B. 肺部 CT
- C. 心电图
- D. 肺通气灌注扫描
- E. 肺功能检查(正确答案)

32. 28 岁女性。出现心悸，多食，消瘦近半年。经查体及实验检查确诊为 Graves 病，患者幼年时有哮喘史。下述何种药物应禁忌 [单选题] *

- A. 普萘洛尔(正确答案)
- B. 甲基硫氧嘧啶
- C. 卡比马唑
- D. 甲状腺素片
- E. 甲巯咪唑

33. 男性 23 岁，2 天来神志朦胧，嗜睡，今日昏迷入院。诊断为糖尿病酮症酸中毒。以下哪项是主要治疗原则 [单选题] *

- A. 中枢兴奋剂、胰岛素
- B. 中枢兴奋剂、纠正酸中毒
- C. 补充液体和电解质、小剂量胰岛素(正确答案)
- D. 纠正酸中毒、补充液体和电解质
- E. 纠正酸中毒、足量胰岛素

34. 患者颈椎外伤截瘫，查体：双上肢屈肘位. 屈肘动作存在，伸肘功能丧失，损伤部位是在 [单选题] *

- A. 2~3 颈椎之间

B.3~4 颈椎之间

C.4~5 颈椎之间

D.5~6 颈椎之间

E.6~7 颈椎之间(正确答案)

35.有一名颅内压增高病人，病情有加剧表现，处理的关键措施是 [单选题] *

A.头颅 CT，明确病变的性质和部位(正确答案)

B.安静卧床，头高 30 度

C.保持大便通畅

D.20%甘露醇 250ml，一日二次，静点

E.限制水，盐入量

36.男性，62 岁，吸烟者。反复咳嗽、咳痰 30 年，呼吸困难 1 周入院。查体：

BP150/80mmHg，呼吸急促，口唇发绀，颈静脉怒张，双肺可闻及干湿啰音，P2 亢进，肝颈回流征阳性，双下肢水肿。该患者最可能的诊断是 [单选题] *

A.右心衰竭(正确答案)

B.左心衰竭

C.心包积液

D.缩窄性心包炎

E.上腔静脉阻塞综合征

37.鉴别肝内胆汁淤滞性黄疸与肝外梗阻性黄疸最确切的方法是 [单选题] *

A.尿三胆测定及总胆红素测定

B.十二指肠镜逆行胆管造影(正确答案)

C.碱性磷酸酶测定

D.氨基比林试验

E.谷丙转氨酶测定

- A.小于 10°
- B.小于 15°
- C.小于 20°
- D.小于 25°
- E.小于 30°(正确答案)

39.降结肠癌最早常见的临床表现是 [单选题] *

- A.贫血，粘液血便
- B.恶心、呕吐
- C.大量频繁腹泻
- D.排便习惯改变(正确答案)
- E.左腹部触及肿块

40.中医的辨证论治包括辨证和论治两个阶段，其中对辨证这一阶段描述有误的是 [单选题] *

- A.通过四诊收集症状、体征等资料
- B.分析疾病的原因、性质、部位
- C.分析邪正之间的关系
- D.概括、判断为某种性质的证
- E.用药的过程(正确答案)

41.下面不是“症”的表现的是 [单选题] *

- A.腹胀
- B.肝阳上亢(正确答案)
- C.苔白厚腻
- D.脉浮数
- E.口渴

A.整体观念

B.辨证论治(正确答案)

C.脏腑辨证

D.四诊合参

E.望闻问切

43.正常人的面色是红黄隐隐，明润含蓄，当患者来就诊时，我们应当首先区分的是 [单选题] *

A.常色与病色

B.主色与客色

C.善色与恶色(正确答案)

D.客色与病色

E.主色与病色

44.药味分阴阳，属阴的 [单选题] *

A.酸、苦、咸(正确答案)

B.辛、苦、咸

C.辛、甘、淡

D.甘、淡、涩

E.甘、苦、淡

45.整体观念是中医学关于人体自身的完整性及人与自然、社会环境的统一性的认识，它的具体内涵是 [单选题] *

A.时令晨昏对人体的整体影响

B.人与自然环境具有统一性

C.人体是有机的整体，与自然环境、社会环境相统一(正确答案)

D.人体的五脏六腑是一个有机的整体

E.以五脏为中心，又以心为主导的统一整体

46.主气血两亏的舌色是 [单选题] *

- A.降舌
- B.淡红舌
- C.紫舌
- D.淡白舌(正确答案)
- E.红舌

47.阴虚火旺的舌象可见： [单选题] *

- A.舌红苔黄燥
- B.舌红少苔(正确答案)
- C.舌红苔黄腻
- D.舌红苔白
- E.舌淡红无苔

48.下列舌质，哪一项与热证最无关 [单选题] *

- A.红舌
- B.紫舌
- C.肿胀舌
- D.胖嫩舌(正确答案)
- E.淡红舌

49.事物阴阳属性具有绝对性和相对性，对于四季分阴阳，其中春天对应的是 [单选题] *

- A.阳中之阴
- B.阳中之阳
- C.阴中之阴
- D.阴中之阳(正确答案)
- E.阴中之至阴

50. 呕吐呈喷射状属于 [单选题] *

A. 热扰神明(正确答案)

B. 肝气犯胃

C. 胃痛

D. 反胃

E. 呃逆

51. 表证的发热是 [单选题] *

A. 往来寒热

B. 恶寒发热(正确答案)

C. 但热不寒

D. 但寒不热

E. 潮热

52. 以胀闷疼痛为辨证要点的症候为 [单选题] *

A. 气虚

B. 气陷

C. 气滞(正确答案)

D. 气逆

E. 气脱

53. 黑色和青色共同主病的是 [单选题] *

A. 热证、寒证

B. 水饮、湿证

C. 惊风、痛证

D. 气滞、血瘀

E. 寒证、痛证(正确答案)

- A.肺阴不足
- B.肾阴不足
- C.胃阴不足(正确答案)
- D.胃火亢盛
- E.脾阳不足

55.病室里可嗅到烂苹果味，可见于 [单选题] *

- A.消渴病患者(正确答案)
- B.瘟疫患者
- C.水肿晚期患者
- D.疮疡溃烂患者
- E.失血证患者

56.患者，女，55岁。低热半年余，每逢午后或者夜间发热，潮热盗汗，口干不欲多饮，心烦躁扰，脉细数。其最应该出现的舌象应是 [单选题] *

- A.舌红苔黄腻
- B.舌红苔黄糙
- C.舌绛苔少而干(正确答案)
- D.舌绛苔少而润
- E.舌红苔白干

57.引起胁痛的病机主要包括 [单选题] *

- A.肝郁气滞
- B.饮停胸胁
- C.肝胆湿热
- D.肝阴亏虚
- E.以上都是(正确答案)

A.营分证

B.阳明经分证

C.阳明腑实证(正确答案)

D.阴虚证

E.湿温证

59.肝胆病、痛证、痰饮证常见的脉象为 [单选题] *

A 紧脉

B 结脉

C 滑脉

D 弦脉(正确答案)

E 促脉

60.患者，女，30岁，近日出现厌恶油腻，喜食酸辣，甚则伴有严重恶心呕吐，诊断为妊娠恶阻，诊脉应指圆滑，入盘走珠，其可能出现的脉象为 [单选题] *

A.滑脉(正确答案)

B.濡脉

C.细脉

D.沉脉

E.迟脉

61.热证临床表现不包括 [单选题] *

A.恶热喜冷

B.口渴欲饮

C.小便清长(正确答案)

D.舌红苔黄

E.脉数

62.根据骨度分寸法，脐中到剑突是 [单选题] *

A.6寸

B.8寸(正确答案)

C.5寸

D.7寸

E.1.5寸

63.寒凝血瘀型痛经的主证是 [单选题] *

A.经行小腹冷痛拒按，得热痛减，经色暗有瘀块(正确答案)

B.经行小腹冷痛，喜按喜揉，得热则舒，畏寒肢冷

C.经行小腹疼痛，有灼热感，低热起伏

D.经行小腹隐痛，头晕耳鸣，腰膝酸软

E.经行小腹绵绵作痛，经血量少，色淡，质稀

64.暑湿感冒治疗原则 [单选题] *

A 辛凉解表

B 清暑解表(正确答案)

C 辛温解表

D 宣肺解表

E 滋阴解表

65.患者，男，20岁，咳嗽咳痰1周余，痰黄稠，伴恶风身热，鼻流黄涕，口渴。

舌苔薄黄，脉浮数。该证型 [单选题] *

A.风热咳嗽证(正确答案)

B.痰热咳嗽证

- C. 湿热咳嗽证
- D. 阴虚咳嗽证
- E. 风燥咳嗽证

66. 患者，女，40岁。近日胸部闷痛不适，痛无定处，时欲太息，与丈夫争吵后加重，伴有脘腹胀闷，暖气后则舒，苔薄，脉细弦。其证型为 [单选题] *

- A. 寒凝心脉证
- B. 痰浊闭阻证
- C. 气滞胸痹证(正确答案)
- D. 血瘀胸痹证
- E. 心阳不振证

67. 患者，女，46岁。近1年来头晕目眩，遇劳则加剧，面色淡白，爪甲不荣，神疲乏力，心悸少寐，纳差食少，便溏，舌淡苔薄白，脉细弱。诊断为 [单选题] *

- A. 眩晕(正确答案)
- B. 心悸
- C. 不寐
- D. 脾虚
- E. 目眩

68. 患者，女，65岁，近半年来，患者时常低热，热势常随情绪波动而起伏，平素精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红，苔黄，脉弦数。其辨证分型是 [单选题] *

- A. 气郁发热证(正确答案)
- B. 阴虚发热证

- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证

69.悬起灸包括 [单选题] *

- A.瘢痕灸、非瘢痕灸
- B.隔姜灸、隔蒜灸
- C.太乙神针、雷火神针
- D.灯火灸、天灸
- E.温和灸、雀啄灸、回旋灸(正确答案)

二、A3/A4 型题每个案例下设若干道试题。请根据试题所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(70~75 题共用题干)

女性，50 岁。反复上腹部疼痛、腹胀 5 年，无规律性，查体：消瘦，上腹压痛，有舌炎，贫血貌。胃镜检查示黏膜红白相间，以白为主，皱襞平坦，黏膜下血管透见，黏液湖缩小。黏膜活检呈重度不典型增生。

70.最可能的诊断 [单选题] *

- A.慢性胃炎
- B.慢性浅表性胃炎
- C.慢性萎缩性胃炎
- D.慢性萎缩性胃体炎(正确答案)
- E.急性胃炎

71.这种胃炎在我国主要的好发部位是 [单选题] *

- A.胃底

- B.胃大弯
- C.胃小弯
- D.胃窦部
- E.胃体部(正确答案)

72.实验室检查的结果正确的是 [单选题] *

B.血清壁细胞抗体阳性(正确答案)

C.基础胃酸分泌增加

D.血清中检测不出其他自身抗体

E.无恶性贫血

73.其病理表现不正确的是 [单选题] *

A.胃腺体部分消失

B.幽门腺化生

C.肠上皮化生

D.不典型增生

E.仅黏膜层有炎症细胞浸润(正确答案)

74.当前正确的治疗方法 [单选题] *

A.抑酸药+促胃肠动力药

B.抗 Hp 治疗

C.外科手术(正确答案)

D.保护胃黏膜

E.避免服用刺激性的食物和药物，合理饮食

75.该患者的预后不正确的是 [单选题] *

A.胃癌的发生率高

B.极少数慢性浅表性胃炎可发展为慢性萎缩性胃炎

C.可并发消化性溃疡

D.一定会癌变(正确答案)

E.常合并肠化生

(76~78 题共用题干)

30 岁已婚女性，公司职员，发现明显消瘦 2 个月，近 1 个月进食增多，并感觉疲

76.体格检查最可能的发现是 [单选题] *

- A.紧张，消瘦，甲状腺结节性肿大，心率快，律不齐
- B.精神萎靡，皮肤干燥，甲状腺弥漫性肿大，手颤
- C.稍胖，皮肤色素脱失，心脏增大，心律齐
- D.紧张，消瘦，眼突，甲状腺肿大，心率快(正确答案)
- E.消瘦，皮肤结膜苍白，心率快，下肢肿

77.对明确诊断是最有价值的检查是 [单选题] *

- A.TT3，TT4，TSH
- B.FT3，FT4，TSH
- C.TT3，TT4，T3
- D.TGA，TR-Ab
- E.FT3，FT4(正确答案)

78.检查后为甲状腺功能亢进症（Graves 病），长期抗甲状腺药物治疗最可能的预后 [单选题] *

- A.多数治愈，少数复发(正确答案)
- B.治愈及复发机会相等
- C.最终成为甲低
- D.病情反复发作
- E.完全治愈

（79~82 题共用题干）

患者，女，22 岁。近日肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。选药应滋肾，养肝类药物。

79. 以上症状适合选用的中成药为 [单选题] *

- A. 华佗再造丸
- B. 疔瘰颗粒

D. 明目地黄丸(正确答案)

E. 护肝片

80. 所选中成药的功效主治为 [单选题] *

A. 滋肾，养肝

B. 滋肾，养肝，化瘀

C. 理气养血，暖宫调经

D. 清热除湿，益气化瘀

E. 滋肾，养肝，明目(正确答案)

81. 所选中成药的用法用量为 [单选题] *

A. 口服，一次 5~10 丸，一日 2~3 次。饭前用温开水送服，或遵医嘱

B. 口服，水丸：一次 6g，一日 2 次。颗粒剂：口服，一次 1 袋，一日 2 次

C. 开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次

D. 口服，水蜜丸一次 7.2g，小蜜丸一次 12g，大蜜丸一次 2 丸，一日 3 次

E. 口服，水蜜丸一次 6g，小蜜丸一次 9g，大蜜丸一次 1 丸，一日 2 次(正确答案)

82. 所选中成药的注意事项为 [单选题] *

A. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药

B. 孕妇慎用

C. 脾胃虚寒者慎服

D. 过敏体质者慎用

E. 如有迎风流泪，又有视力急剧下降，应去医院就诊(正确答案)

(83-85 共用题干)

患者，女，55 岁。眩晕绵绵，动则加剧，劳累则发，面色少华，神疲懒言。舌淡，边有齿印，脉细。辨病属眩晕。

83. 其辨证为 [单选题] *

- B. 肝阳上亢证
- C. 肾精不足证
- D. 气血亏虚证(正确答案)
- E. 以上都不是

84. 其治法是 [单选题] *

- A. 平肝潜阳，清火息风

- B. 滋养肝肾，补气行血
- C. 平肝潜阳，养心安神
- D. 清肝泻火，降逆化痰
- E. 补益气血，调养心脾(正确答案)

85. 其常用中成药是 [单选题] *

- A. 天麻钩藤颗粒
- B. 归脾丸(正确答案)
- C. 左归丸
- D. 逍遥丸
- E. 六味地黄丸

