

## 中西医执业助理医师

姓名 : [填空题] \*

A1型题：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。()

1.治疗痰涎壅盛、喘咳不得平卧之证的首选药物为 [单选题] \*

- A.紫苏子
- B.葶苈子(正确答案)
- C.白芥子
- D.桑白皮
- E.白果

2.治疗阴虚阳亢所致的烦躁不安，心悸失眠，头晕目眩，耳鸣者，应首选 [单选题]  
\*

- A.决明子
- B.地龙
- C.钩藤
- D.牡蛎(正确答案)
- E.酸枣仁

3.对反复发作的顽固性哮喘或哮喘持续状态疗效较好的药物是 [单选题] \*

- A.哌替啶
- B.异丙肾上腺素
- C.色甘酸钠

E.二丙酸倍氯米松(正确答案)

4.下列各项，由禀赋不耐而发病的是 [单选题] \*

A.红丝疔

B.疔疮

C.药毒(正确答案)

D.流注

E.脱疽

5.胃小弯溃疡合并出血的最佳手术方案是 [单选题] \*

A.胃大部切除术(正确答案)

B.迷走神经干切断术

C.选择性胃迷走神经切断术

D.高选择性迷走神经切断术

E.迷走神经干切断术加胃幽门成形术

6.下列缺铁性贫血脾气虚弱证的临床表现应除外 [单选题] \*

A.面色萎黄

B.神疲乏力

C.纳少便溏

D.气短懒言

E.腰膝酸软(正确答案)

7.行于前臂两骨之间的是 [单选题] \*

A.手阳明大肠经

B.手少阴心经

C.手太阴肺经

D.手太阳小肠经

E.手少阳三焦经(正确答案)

- A.风
- B.寒
- C.热
- D.湿(正确答案)
- E.食

9.治疗慢性失血(如内痔出血)所致的贫血应选用 [单选题] \*

- A.枸橼酸铁铵
- B.硫酸亚铁(正确答案)
- C.叶酸
- D.维生素 B
- E.甲酰四氢叶酸钙

10.昼夜分阴阳，属于"阴中之阳"的时间是 [单选题] \*

- A.前半夜
- B.后半夜(正确答案)
- C.上午
- D.中午
- E.下午

11.关于脑血栓形成的叙述，不正确的是 [单选题] \*

- A.大多数病人意识清楚
- B.常在活动中发病(正确答案)
- C.脑 CT 检查呈低密度影
- D.常伴有高血压、心脏病等病史
- E.约 25%病例病前有 TIA 前驱症状

12.临床诊治工作的基本道德原则是 [单选题] \*

- A.及时、准确、有效、择优、自主(正确答案)
- B.及时、准确、最优、保密、自主

- D.及时、有效、最优、自主、保密
- E.及时、有效、择优、尊重、保密

13.消渴的治疗原则是 [单选题] \*

- A.清热润燥，养阴生津(正确答案)
- B.滋阴益气，活血化瘀
- C.健脾补肾
- D.滋阴温阳
- E.滋阴清热，益气健脾

14.急性胰腺炎起病后，血清淀粉酶开始升高的时间是 [单选题] \*

- A.1 ~ 2h
- B.6 ~ 12h(正确答案)
- C.13 ~ 16h
- D.20 ~ 24h
- E.26 ~ 48h
- E.26 ~ 48h

15.组成中茯苓、白术并见的方剂是 [单选题] \*

- A.补中益气汤
- B.完带汤
- C.藿香正气散(正确答案)
- D.败毒散
- E.猪苓汤

16.治疗心律失常气阴两虚证，应首选() [单选题] \*

- A.人参养荣汤
- B.天王补心丹
- C.归脾汤
- D.养心汤
- E.炙甘草汤(正确答案)

宜选用 [单选题] \*

- A. 麻黄杏仁甘草石膏汤
- B. 止嗽散
- C. 定喘汤
- D. 泻白散(正确答案)
- E. 清气化痰丸

18. 胃阴枯竭的舌象是( ) [单选题] \*

- A. 淡红舌
- B. 紫舌
- C. 绛舌
- D. 镜面舌(正确答案)
- E. 鲜红舌

19. 不属于归脾汤与补中益气汤中共有药物的是 [单选题] \*

- A. 白术
- B. 黄芪
- C. 人参
- D. 当归
- E. 陈皮(正确答案)

20. 肥胖型单用饮食控制无效的糖尿病患者，首选 [单选题] \*

- A. 胰岛素
- B. 氯磺丙脲
- C. 甲磺丁脲
- D. 二甲双胍(正确答案)
- E. 甲磺吡脲

21. 在使用注意方面，宜从小量开始，缓缓增加，以免阳升风动，头晕目赤的药物是 [单选题] \*

B.石斛

C.鳖甲

D.白术

E.鹿茸(正确答案)

22.强心苷最严重的毒性反应是 [单选题] \*

A.失眠

B.心室颤动(正确答案)

C.黄视

D.惊厥

E.腹泻

23.肾绞痛或胆绞痛时可用什么药治疗 [单选题] \*

A.颠茄片

B.新斯的明

C.哌替啶

D.阿托品

E.C+D(正确答案)

24..心脏性猝死的中医范畴不正确的是 [单选题] \*

A.厥证

B.厥脱

C.眩晕

D.喘脱

E.心悸(正确答案)

25.表证的发热特点是 [单选题] \*

A.潮热

B.寒热往来

C.但热不寒

E.壮热

26.流行性脑脊髓膜炎，病理变化为 [单选题] \*

- A.变质性炎
- B.化脓性炎(正确答案)

C.增生性炎

D.出血性炎

E.假膜性炎

27.治疗白细胞减少气血两虚证，应首选的方剂是 [单选题] \*

- A.黄芪建中汤
- B.归脾汤(正确答案)
- C.右归丸
- D.生脉散
- E.犀角地黄汤

28.患者外感风邪，头痛较甚，伴恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。治疗宜选用 [单选题] \*

- A.川芎(正确答案)
- B.丹参
- C.郁金
- D.牛膝
- E.益母草

29.关于细菌性阴道病的描述，下列正确的是 [单选题] \*

- A.常有严重的外阴部瘙痒
- B.阴道排液多，有恶臭味(正确答案)
- C.阴道排液多，无恶臭味
- D.白带黏稠，脓性
- E.阴道充血明显

30.心气虚与心阳虚的共有症状是 [单选题] \*

- A.心悸怔忡，胸闷气短(正确答案)
- B.五心烦热，潮热盗汗
- C.头晕目眩，面白无华
- D.畏寒肢冷，面色[baiguang.gif]白
- E.大汗淋漓，四肢厥冷

31.下列各项，不属心力衰竭中医病因的是 [单选题] \*

- A.外邪侵袭
- B.劳欲所伤
- C.情志所伤
- D.先天不足(正确答案)
- E.饮食不节

32.尿路感染的筛选试验是 [单选题] \*

- A.尿常规检查
- B.尿细菌培养
- C.尿涂片镜检细菌
- D.亚硝酸盐还原试验(正确答案)
- E.12 小时 Addis 计数

33.《脾胃论》中提出的"甘温除热"的代表方剂是 [单选题] \*

- A.小建中汤
- B.黄芪建中汤
- C.升阳益胃汤
- D.六君子汤
- E.补中益气汤(正确答案)

34.制定卫生基本法应依据的国家基本法律是 [单选题] \*

- A.《中华人民共和国红十字会法》
- B.《中华人民共和国宪法》(正确答案)
- C.《中华人民共和国传染病防治法》
- D.《中华人民共和国执业医师法》
- E.《中华人民共和国立法法》

35.喷射性呕吐，可见于 [单选题] \*

- A.耳源性眩晕
- B.胃炎
- C.肠梗阻
- D.尿毒症
- E.脑炎(正确答案)

36.以下哪一项不是疔疮走黄的主要原因 [单选题] \*

- A.早期失治误治
- B.挤压碰伤
- C.过早切开
- D.麻痘余毒未清(正确答案)
- E.误食辛热之品

37.咳嗽，咯吐粉红色泡沫痰，咳而气喘，呼吸困难者，多属 [单选题] \*

- A.肺阴不足
- B.肺脾气虚
- C.肺肾气虚
- D.脾肾阳虚
- E.心肺阳虚(正确答案)

38.五脏共同的生理特点是 [单选题] \*

A.化生和贮藏精气(正确答案)

B.受盛和传化水谷

C.藏神和血液运行

D.运化和调节血量

E.疏泄和防止出血

39.小儿湿热郁蒸型胎黄的治法是 [单选题] \*

A.利水消肿清热

B.健脾渗湿利水

C.清热化痰生津

D.清热利湿退黄(正确答案)

E.退疸去黄除湿

40.首选用于治疗肺炎球菌肺炎的抗生素是 [单选题] \*

A.四环素

B.红霉素

C.青霉素(正确答案)

D.氯霉素

E.卡那霉素

41.下列关于瞳孔的叙述，正确的是 [单选题] \*

A.精神兴奋时瞳孔缩小

B.有机磷农药中毒时瞳孔散大

C.瞳孔的正常直径为 2 ~ 5mm(正确答案)

D.急性肺水肿时两侧瞳孔可以大小不等

E.昏迷病人瞳孔大，但对光反射灵敏

42.下列关于便秘的叙述中，错误的是 [单选题] \*

A.常伴腹胀、食欲缺乏等症状

B.两次排便时间间隔 2 天以上(正确答案)

C.排便间隔时间超过自己的习惯 1 天以上

E.欲大便而艰涩不畅

43.鉴别腹股沟斜疝或直疝最有意义的体征是 [单选题] \*

A.疝块的形状

B.疝块是否进入阴囊

C.还纳疝内容后，压住内环，增加腹压时，疝内容物是否脱出(正确答案)

D.疝内容的质地

E.单侧或双侧

44.正常成年人，每日尿量为 [单选题] \*

A.800 ~ 900ml

B.1000 ~ 1500ml(正确答案)

C.1600 ~ 1800ml

D.1000 ~ 2000ml

E.2200 ~ 2500ml

45.被古人喻为"回光返照"、"残灯复明"的神态指的是 [单选题] \*

A.失神

B.少神

C.假神(正确答案)

D.神乱

E.以上均不是

46.既可治疗口苦、胁肋疼痛，又善于治疗筋脉失养病证的穴位为() [单选题] \*

A.阳陵泉(正确答案)

B.支沟

C.丘墟

D.光明

E.间使

47.下列不属尿路感染的途径是 [单选题] \*

B. 血行感染

C. 间接感染(正确答案)

D. 直接感染

E. 淋巴感染

48. 既可治疗晕厥又可治疗闪挫腰痛的穴位为( ) [单选题] \*

A. 太冲

B. 委中

C. 水泉

D. 水道

E. 水沟(正确答案)

49. 下列检查结果中，最能反映慢性肾炎患者肾实质严重损害的是 [单选题] \*

A. 尿蛋白明显增多

B. 尿中白细胞明显增多

C. 尿中红细胞明显增多

D. 尿中出现管型

E. 尿比重固定于 1.010 左右(正确答案)

50. 婴儿腹泻重型与轻型的主要区别点是 [单选题] \*

A. 发热、呕吐

B. 每日大便超过 10 次

C. 有水、电解质紊乱(正确答案)

D. 大便含黏液、腥臭

E. 镜检有大量脂肪滴

A2 型题：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。( )

51. 患者，男，45岁。自觉心慌心烦，时息时作，健忘失眠。治疗应首选( ) [单选题]

\*

B.神门(正确答案)

- C.足三里
- D.太溪
- E.合谷

52.孕妇，28岁。面目、四肢浮肿，或遍及全身，肤色淡黄或[WZbaiguang.gif]白，皮薄而光亮，纳少便溏。舌胖嫩，苔白水滑，脉缓滑无力。治疗选 [单选题] \*

- A.四君子汤
- B.白术散(正确答案)
- C.真武汤
- D.六味地黄丸
- E.八珍汤

53.男，30岁。发热，咳嗽，胸痛5天，伴咳黄稠痰，右侧胸痛，口渴，小便黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数。首先应考虑的诊断是 [单选题] \*

- A.肺炎风热犯肺证
- B.肺炎痰热壅肺证(正确答案)
- C.肺炎热陷心包证
- D.肺炎余热未尽证
- E.肺炎阴竭阳脱证

54.患者，女，44岁。患甲状腺功能亢进症10余年，现瘿肿质软，目涩目突，手颤，心悸少寐，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌质红，苔少，脉细数。治宜 [单选题] \*

- A.天王补心丹
- B.海藻玉壶汤
- C.丹栀逍遥散合消瘰丸
- D.四海舒郁丸
- E.六味地黄汤合黄连阿胶汤(正确答案)

55.患儿，男，14岁。2周前患急性咽炎。1d前突然牙龈出血，口腔血疱，双下肢

瘀斑。实验室检查：血红蛋白110g/L，白细胞9×10<sup>9</sup>/L，血小板

- A.急性白血病
- B.再生障碍性贫血
- C.过敏性紫癜
- D.特发性血小板减少性紫癜(急性型)(正确答案)
- E.特发性血小板减少性紫癜(慢性型)

56.患儿，男，7d。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。其诊断是 [单选题] \*

- A.新生儿黄疸湿热熏蒸证
- B.新生儿黄疸寒湿阻滞证(正确答案)

- C.新生儿黄疸瘀积发黄证
- D.新生儿生理性黄疸
- E.新生儿黄疸胎黄动风证

57.男，15岁。10余天前上呼吸道感染，2天前开始眼睑水肿，血压165/99mmHg，尿常规：红细胞10~15/HP，白细胞0~2/HP，蛋白(++)，尿比重1.020，24小时尿蛋白定量2.6g。最可能 [单选题] \*

- A.肾病综合征
- B.急性肾小球肾炎(正确答案)
- C.慢性肾炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.膀胱炎

58.患者，女，20岁。左乳外上方圆形肿物，质地坚韧，表面光滑，活动度较好，边界清，无压痛。应首先考虑的诊断是 [单选题] \*

- A.乳发
- B.乳痈
- C.乳腺癌
- D.乳癖

59.患者，女，28岁。有风湿性心脏病史10余年。本次突发口角歪斜，口齿不清，左上肢瘫痪。应首先考虑的是 [单选题] \*

- A.脑出血
- B.脑血栓形成
- C.蛛网膜下腔出血
- D.脑栓塞(正确答案)

E.短暂性脑缺血发作

60.患者，男，24岁。近3年来反复餐后3~4小时上腹痛，持续至下次进餐后才缓解。应首先考虑的是 [单选题] \*

- A.消化性溃疡(正确答案)
- B.胃癌
- C.慢性胃炎
- D.胃肠神经官能症
- E.胆囊炎

61.患儿，男，12岁。突然出现喘憋，呼吸困难，口唇发绀，呼气延长，肺部满布哮鸣音。母亲有哮喘病史，应考虑() [单选题] \*

- A.气道异物
- B.气胸
- C.肺实变
- D.支气管哮喘(正确答案)
- E.肺不张

62.某女，34岁。吵架后出现头部两侧胀痛，左侧为甚，心烦易怒，舌红苔黄，脉弱数。针灸治疗除主穴外，应加取 [单选题] \*

- A.太阳、列缺、曲池
- B.三阴交、肝俞、脾俞
- C.太溪、肾俞、悬钟
- D.太冲、太溪、侠溪(正确答案)

63.患者，男。55岁。1年来每日黎明之前腹微痛，痛即泄泻，或肠鸣而不痛，腹部和下肢畏寒，舌淡苔白，脉沉细，治疗除取主穴外，还应加 [单选题] \*

- A.胃俞、合谷
- B.肝俞、内关
- C.三焦俞、公孙
- D.命门、关元(正确答案)
- E.关元俞、三阴交

64.患儿，男，1岁。患婴幼儿腹泻2d，泻下急迫，大便呈稀水蛋花样，有黏液及腥臭味，伴阵发啼哭，发热，烦躁，口渴，困倦，小便短赤，肛门灼热、发红。其证型是 [单选题] \*

- A.伤食
- B.风寒
- C.脾虚
- D.湿热(正确答案)
- E.脾肾阳虚

65.某女患肢体关节游走性疼痛5年，遇刮风阴雨天则加重。证属 [单选题] \*

- A.风邪犯肺
- B.风客肌肤
- C.风寒阻痹经络(正确答案)
- D.风毒窜络
- E.风邪袭表

66.患者，男，34岁。有慢性前列腺炎史，现感少腹、睾丸、会阴胀痛不适，舌有瘀点，脉细涩。治疗应首选 [单选题] \*

- A.八正散
- B.大分清饮
- C.抵当汤

D.前列腺汤(正确答案)

E.右归饮

67.患者，女，66岁。肝区肿块8个月，伴黄疸、食欲不振、恶心、呕吐等，就诊于某医院，以“肝癌可疑”收入院。入院CT诊断为肝癌晚期。患者情况较差，医师查房时，患者向医师询问自己的病情。根据医学伦理学的要求，此时医师应() [单选题] \*

A.实话实说告诉患者病情

B.尊重患者获悉真实病情的权利，告知“肝癌的可能性极大”

C.为缓解患者心理压力，善意欺骗患者，告知“良性肿瘤”

D.拖延战术，告知“肝区肿块待查”

E.谎话善意欺骗患者，实话告诉家属(正确答案)

68.患者身材瘦小，小腹坠胀，喜深吸气，身体困倦，大便略稀，舌淡，脉弱。其证候是 [单选题] \*

A.气虚

B.气滞

C.气陷(正确答案)

D.气逆

E.气血两虚

69.患者，男，54岁。咳嗽气粗，痰多痰黄，面赤身热，口干欲饮，舌红苔黄，脉滑数。其证候是 [单选题] \*

A.痰热郁肺(正确答案)

B.肺阴亏耗

C.风燥伤肺

D.风热犯肺

E.风寒袭肺

70.患者，女，60岁。平素经常头晕目眩，今日情绪激动后，突然半身不遂，神志昏迷，失语，小便失禁，舌红苔黄腻，脉滑数。证型是 [单选题] \*

- A.肝阳暴亢，风阳上扰证
- B.痰热腑实，风痰上扰证(正确答案)
- C.风痰瘀血，阻痹络脉证
- D.气虚血瘀证
- E.脉络空虚，风邪入中证

B1型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(一)

71.由湿浊停滞、痰饮食积所致的口味为 [单选题] \*

- A.口甜
- B.口酸
- C.口苦
- D.口涩
- E.口黏腻(正确答案)

72.由肝胃蕴热、饮食停滞所致的口味为 [单选题] \*

- A.口甜
- B.口酸(正确答案)
- C.口苦
- D.口涩
- E.口黏腻

73.中毒型菌痢表现为 [单选题] \*

- A.血尿

- C.头痛、腰痛、眼眶痛
- D.眼红、腿痛、淋巴结肿大
- E.相对缓脉

74.流行性出血热表现为 [单选题] \*

- A.血尿
- B.高热、休克、惊厥、呼吸衰竭
- C.头痛、腰痛、眼眶痛(正确答案)
- D.眼红、腿痛、淋巴结肿大
- E.相对缓脉

75.高热烦躁，神昏谵语，舌红或绛，脉数有力。治宜 [单选题] \*

- A.紫雪(正确答案)
- B.至宝丹
- C.苏合香丸
- D.羚角钩藤汤
- E.安宫牛黄丸

76.突然晕倒，牙关紧闭，不省人事，苔白，脉迟。治宜 [单选题] \*

- A.紫雪
- B.至宝丹
- C.苏合香丸(正确答案)
- D.羚角钩藤汤
- E.安宫牛黄丸

77.六淫中最易导致肿疡的是 [单选题] \*

- A.风邪
- B.湿邪
- C.火邪(正确答案)
- D.燥邪

78.六淫中最易导致出血的是 [单选题] \*

- A.风邪
- B.湿邪
- C.火邪(正确答案)
- D.燥邪
- E.暑邪

79.治疗阳气暴脱，可于神阙穴施 [单选题] \*

- A.雷火灸
- B.隔姜灸
- C.隔蒜灸
- D.隔盐灸(正确答案)
- E.隔泥灸

80.治疗风寒痹痛常用 [单选题] \*

A.雷火灸

B.隔姜灸(正确答案)

C.隔蒜灸

D.隔盐灸

E.隔泥灸

81.补中益气汤的主治证是 [单选题] \*

- A.表虚自汗证
- B.气阴两虚证
- C.心脾两虚证
- D.脾虚气陷证(正确答案)
- E.脾虚挟湿证

82.玉屏风散的主治证是 [单选题] \*

A.表虚自汗证(正确答案)

- C.心脾两虚证
- D.脾虚气陷证
- E.脾虚挟湿证

83.易致颜面肌肉抽掣的邪气是 [单选题] \*

- A.风邪(正确答案)
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪
- E.火邪

84.易致胸闷苔腻的邪气是 [单选题] \*

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪(正确答案)

- D.燥邪
- E.火邪

85.痰火阻肺型百日咳的治疗首选方剂是 [单选题] \*

- A.清金化痰汤
- B.苏子降气汤
- C.沙参麦冬汤
- D.知柏地黄丸
- E.桑白皮汤合葶苈大枣泻肺汤(正确答案)

86.百日咳恢复期肺阴亏虚证的治疗首选方剂是 [单选题] \*

- A.清金化痰汤
- B.苏子降气汤
- C.沙参麦冬汤(正确答案)

87.大便潜血试验阳性，提示消化道出血量在 [单选题] \*

A.5~20mL(正确答案)

B.30~40mL

C.50~100mL

D.250~300mL

E.500mL 以上

88.出现柏油样便，提示消化道出血量在 [单选题] \*

A.5~20mL

B.30~40mL

C.50~100mL(正确答案)

D.250~300mL

E.500mL 以上

89.治疗急性心肌梗死寒凝心脉证，应首选 [单选题] \*

A.补阳还五汤加减

B.当归四逆汤合苏合香丸加减(正确答案)

C.血府逐瘀汤加减

D.瓜蒌薤白半夏汤合桃红四物汤加减

E.参附龙牡汤加减

90.治疗急性心肌梗死心阳欲脱证，应首选 [单选题] \*

A.补阳还五汤加减

B.当归四逆汤合苏合香丸加减

C.血府逐瘀汤加减

D.瓜蒌薤白半夏汤合桃红四物汤加减

E.参附龙牡汤加减(正确答案)

91.消化性溃疡合并上消化道出血属肝火犯胃证，其治法是 [单选题] \*

- B.益气摄血，回阳固脱
- C.滋阴补肾，健脾摄血
- D.清胃泻火，化瘀止血
- E.益气健脾，养血止血

92.消化性溃疡合并上消化道出血属气随血脱证，其治法是 [单选题] \*

- A.泄肝清胃，降逆止血

B.益气摄血，回阳固脱(正确答案)

- C.滋阴补肾，健脾摄血
- D.清胃泻火，化瘀止血
- E.益气健脾，养血止血

93.口腔黏膜消毒，应首选 [单选题] \*

- A.甲醛
- B.苯酚
- C.1%苯扎溴铵(正确答案)
- D.5%亚硝酸钠
- E.75%碘酊

94.面部皮肤消毒，应首选 [单选题] \*

- A.甲醛
- B.苯酚
- C.1%苯扎溴铵(正确答案)
- D.5%亚硝酸钠
- E.75%碘酊

95.肝胆湿热可见 [单选题] \*

- A.尿频尿急，尿道灼痛，尿黄短少
- B.头痛目赤，急躁易怒，胁痛便秘
- C.腹部痞闷，纳呆便溏，面目发黄

E.阴囊湿疹，瘙痒难忍，小便短赤(正确答案)

96.湿热蕴脾可见 [单选题] \*

- A.尿频尿急，尿道灼痛，尿黄短少
- B.头痛目赤，急躁易怒，胁痛便秘
- C.腹部痞闷，纳呆便溏，面目发黄(正确答案)
- D.腹痛下痢，赤白黏冻，里急后重
- E.阴囊湿疹，瘙痒难忍，小便短赤

97.全身浮肿，少尿，频咳气急，胸闷心悸，烦躁不宁，唇指青紫。其证候是 [单选题] \*

- A.湿热内侵证
- B.风水相搏证
- C.水凌心肺证(正确答案)
- D.水毒内闭证
- E.脾虚湿停证

98.全身浮肿，尿少或无尿，色如浓茶，头晕头痛，恶心呕吐，嗜睡。其证候是 [单选题] \*

- A.湿热内侵证
- B.风水相搏证
- C.水凌心肺证
- D.水毒内闭证(正确答案)
- E.脾虚湿停证

99.肾虚水泛的临床表现是 [单选题] \*

- A.畏寒身肿，小便短少(正确答案)
- B.畏寒肢冷，倦卧嗜睡
- C.腰酸耳鸣，健忘恍惚
- D.眩晕咽干，唾沫黏稠

E.发脱齿摇，小便失禁

100.肾气不固的临床表现是 [单选题] \*

- A.畏寒身肿，小便短少
- B.畏寒肢冷，倦卧嗜睡
- C.腰酸耳鸣，健忘恍惚
- D.眩晕咽干，腰膝酸软
- E.发脱齿摇，小便失禁(正确答案)

