

# 2021广西中医执业医师真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、主管脏腑功能活动是气的（ ）。

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

『正确答案』

A

『答案解析』

气的推动作用，即指气是具有活力的物质，对于人体生命活动具有激发和推动的作用。气的推动作用体现在推动生长发育、脏腑组织器官的功能活动、血液的生成与运行以及津液的生成输布排泄四个方面。

2、下列哪项是不正确的？（ ）

- A. 慢性特发性血小板减少性紫癜与感染有关
- B. 慢性特发性血小板减少性紫癜与免疫因素无明显关系
- C. 慢性特发性血小板减少性紫癜与免疫因素有关
- D. 慢性特发性血小板减少性紫癜与雌激素有关
- E. 慢性特发性血小板减少性紫癜与肝脾有关

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3、下列除哪项外，均是婴儿添加辅食的原则？（ ）

- A. 由荤食到素食
- B. 由稀薄到稠厚
- C. 由少量到多量
- D. 由一种到多种
- E. 各种喂养方式均应按时添加辅食

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

4、病人口气酸臭，脘腹胀满者属（ ）。

- A. 肝胃蕴热
- B. 胃肠蕴热
- C. 食积胃肠
- D. 内有脓疡
- E. 口腔不洁

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5、临幊上见胁痛易怒、抽搐惊恐等症，一般应选用归何经的药物？（ ）

- A. 归心经的药物
- B. 归肺经的药物
- C. 归肝经的药物
- D. 归肾经的药物
- E. 以上都小对

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、某患者，男性，46岁，患类风湿关节炎。低热，关节灼热疼痛，或有红肿，形寒肢冷，阴雨天疼痛加重，得温则舒，舌质红，苔白，脉弦细。治疗宜用（ ）。

- A. 四妙丸加减
- B. 丁氏清络饮加减
- C. 桂枝芍药知母汤加减
- D. 身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸加减
- E. 独活寄生汤加减

『正确答案』

C

『答案解析』

综观脉证，患者为类风湿关节炎的寒热错杂证，治疗方法为祛风散寒，清热化湿，方用桂枝芍药知母汤加减。

7、引起霍乱泻吐的原因是（ ）。

- A. 内毒素
- B. 肠毒素
- C. 细菌的侵袭力
- D. 菌群失调
- E. 细菌的直接作用

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、心绞痛中医的病机为本虚标实，其中标实不包括（ ）。

- A. 寒凝
- B. 气滞
- C. 痰浊
- D. 血瘀
- E. 热闭

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、宫内节育器的禁忌证不包括（ ）。

- A. 生殖器官急性炎症
- B. 月经过多

- D. 正常分娩后6个月
- E. 严重的全身性疾患

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、善于治疗无脉症的腧穴是（ ）。

- A. 郄门
- B. 尺泽
- C. 列缺
- D. 太渊
- E. 少商

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

11、消渴的病机主要是（ ）。

- A. 气阴两虚
- B. 阴虚燥热
- C. 阴阳两虚
- D. 血脉瘀滞
- E. 燥热内结

『正确答案』

B

『答案解析』

消渴的基本病机为阴津亏损，燥热偏胜，而以阴虚为本，燥热为标。病理性质属本虚标实。

12、支气管哮喘与心源性哮喘不同点在于（ ）。

- A. 慢性、阵发性、季节性发作史
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 肺部听诊哮鸣音
- D. 心脏无特殊体征
- E. 咯粉红色泡沫痰

『正确答案』

E

『答案解析』

咯粉红色泡沫痰是心源性哮喘的特征性表现。

13、多源性频发室早治疗首选（ ）。

- A. 口服利多卡因
- B. 洋地黄类药物
- C. 胺碘酮
- D. 心得安
- E. 静注利多卡因

『正确答案』

E

『答案解析』

14、患者，女，30岁，已婚。结婚3年来孕，月经周期正常，量少，色红无血块，小腹隐痛。腰腿酸软，头晕眼花，午后低热，口干咽燥，舌红，少苔，脉细数。其证候是（ ）。

- A. 肾阴虚
- B. 肾阳虚
- C. 脾虚
- D. 肝郁
- E. 痰湿

『正确答案』

A

『答案解析』

肾阴亏虚，精血不足，冲任血海匮乏，阴虚血少，不能摄精，则婚久不孕；若因虚生内热，冲任胞宫蕴热，不能摄精成孕则亦可不孕；腰膝酸软，午后低热，舌脉均为肾阴虚之征。

15、急性心肌梗死的心电图表现最早出现的是（ ）。

- A. 病理性Q波
- B. T波高耸
- C. T波倒置
- D. ST段弓背向上抬高
- E. T波低平

『正确答案』

B

『答案解析』

T波高耸是急性心肌梗死时最早的心电图改变。

16、慢性心功能不全的基本病因是下列哪一项？（ ）

- A. 各种感染
- B. 严重心律失常
- C. 情绪激动和过从事重体力劳动
- D. 摄入钠盐过多
- E. 心脏负荷过重和心肌病变

『正确答案』

E

『答案解析』

E是基本病因，其他几项为诱发因素。

17、患者，女，23岁，已婚。妊娠期突然小便频数而急，艰涩不利，灼热刺痛，口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 导赤散
- B. 知柏地黄汤
- C. 加味五苓散
- D. 清热通淋汤
- E. 以上均非

『正确答案』

C

『答案解析』

妊娠小便淋症之湿热下注证。湿热之邪侵入膀胱，湿热蕴结，气化不利。方用加味五苓散，清热利湿通淋。

18、关于恶性高血压说法错误的是（ ）。

- A. 多见于中、青年
- B. 血压显著升高，舒张压 $\geq 120\text{mmHg}$
- C. 视网膜出现出血、渗出和视神经乳头水肿

E. 病情进展迅速，如不给予及时治疗，预后不佳

### 『正确答案』

B

### 『答案解析』

暂无解析。

19、中医认为梅毒的病因病机为（ ）。

- A. 淫秽疫毒与湿热、风邪杂合所致
- B. 湿热秽浊之邪侵及肝经、下注阴部
- C. 湿热秽浊由下焦前阴入侵，阻于膀胱及肝经
- D. 穴浊之毒酿生湿热，下注皮肤黏膜
- E. 下焦湿热导致膀胱功能失调，三焦水道通调不利

### 『正确答案』

A

### 『答案解析』

暂无解析。

20、幼儿期年龄的划分应是（ ）。

- A. 出生到1岁
- B. 出生到2岁
- C. 1岁到3岁
- D. 1岁到4岁
- E. 2岁到4岁

### 『正确答案』

C

### 『答案解析』

幼儿期是1周岁至满3周岁，同时通过此题要掌握小儿年龄分期：①胎儿期：受孕到分娩，约40周（280天）；②新生儿期：出生后脐带结扎开始到足28天；③婴儿期（又称乳儿期）：出生后到满1周岁；④幼儿期：1周岁后到满3周岁；⑤学龄前期：3周岁后到6~7周岁；⑥学龄期：从入学起（6~7岁）到青春期（13~14岁）开始之前；⑦青春期：女孩从11、12岁到17、18岁；男孩从13、14岁到18~20岁。

21、外敷有发泡作用，皮肤过敏者忌用的药物是（ ）。

- A. 半夏
- B. 天南星
- C. 白附子
- D. 白芥子
- E. 皂荚

### 『正确答案』

D

### 『答案解析』

白芥子外敷有发泡作用，皮肤过敏者忌用。

22、下列病证，哪一条不是麻黄汤禁忌证？（ ）

- A. 发热恶寒，尺中脉微者
- B. 身痛无汗，尺中脉迟者
- C. 平素易自汗或盗汗者
- D. 二阳合病，喘而胸满者
- E. 久患淋病者

### 『正确答案』

D

中风表虚证，不可用麻黄汤。B项，身痛无汗，尺中脉迟者属太阴伤寒、营阴不足证，不可用麻黄汤。CE两项，麻黄汤有伤津动血之弊，凡营阴津血不足之人均当慎用，如久患淋病、平素易自汗或盗汗者。D项，二阳合病，喘而胸满者，可予麻黄汤或麻杏石甘汤。

23、支气管哮喘与心源性哮喘不同点在于（ ）。

- A. 慢性、阵发性、季节性发作史
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 肺部听诊哮鸣音
- D. 心脏无特殊体征
- E. 咳粉红色泡沫痰

『正确答案』

E

『答案解析』

咯粉红色泡沫痰是心源性哮喘的特征性表现。

24、哪项不属于青色主病？（ ）

- A. 寒证
- B. 虚证
- C. 痛证
- D. 瘀血
- E. 惊风

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

25、一个患儿2小时前不慎被锈蚀的铁钉扎伤左足，伤口虽细小却渗血、疼痛不已，其母携其到医院急诊，医生首先给病人肌注破伤风抗毒素，然后冲洗伤口，医生选择的药液是（ ）。

- A. 0.1%雷夫奴尔溶液
- B. 75%酒精
- C. 碘酊
- D. 络合碘
- E. 过氧化氢溶液

『正确答案』

E

『答案解析』

破伤风在使用破伤风毒素后1小时，可用过氧化氢溶液冲洗。

26、有些医院在体检中已采取了一些隔离措施，以免受检病人曝光于众人面前，这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识？（ ）

- A. 服务意识
- B. 管理意识
- C. 保护病人隐私意识
- D. 有利于病人的意识
- E. 热爱医学事业的意识

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

27、小儿指纹淡红，其证候是（ ）。

- A. 虚寒

- D. 虚热
- E. 实热

『正确答案』

A

『答案解析』

浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实，三关测轻重。浮为表，沉为里。鲜红为外感风寒，紫红为邪热郁滞，淡红为虚寒，青紫为瘀热。

28、不属于输血适应证的是（ ）。

- A. 急性出血
- B. 重症感染
- C. 黄疸
- D. 器官移植
- E. 低蛋白血症

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

29、下列哪项不是麻疹的正确治法？（ ）

- A. 初热期，辛凉透发
- B. 初热期，忌用攻下
- C. 见形期，清热解毒透疹
- D. 恢复期，益气补脾
- E. 恢复期，忌用大苦大寒

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

30、贯穿结扎法最适用的是（ ）。

- A. 内痔嵌顿
- B. 静脉曲张性外痔
- C. 血栓性外痔
- D. 肛皮外痔
- E. II、III期内痔

『正确答案』

E

『答案解析』

贯穿结扎法最适用的是II、III期内痔，对纤维型内痔更为适宜。外痔不可用贯穿结扎法。

31、以下腧穴中既是络穴又是八脉交会穴的是（ ）。

- A. 偏历
- B. 丰隆
- C. 支正
- D. 列缺
- E. 大钟

『正确答案』

D

『答案解析』

32、组成药物中不含川芎的方剂是（ ）。

- A. 四物汤
- B. 生化汤
- C. 归脾汤
- D. 温经汤
- E. 越鞠丸

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

33、患者男，65岁。咳嗽40多年，近日症状加重，且出现神志恍惚，谵语，烦躁不安，咳逆喘促，咳痰不爽，继则嗜睡，昏迷，抽搐，舌质暗红，苔白腻，脉细滑数。其治法是（ ）。

- A. 脓痰熄风定痫
- B. 熄风通络镇痉
- C. 清热化痰开窍
- D. 涤痰开窍熄风
- E. 脓痰顺气平肝

『正确答案』

D

『答案解析』

本病为喘之重证，痰迷心窍，蒙弊神机，则出现神志异常；痰热耗阴，肝风内动，则抽搐。治疗当用涤痰开窍熄风。

34、患儿，2岁，发热3天，口腔、手足、四肢、臀部可见疱疹，疹色紫暗，疱液混浊，口臭流涎，小便黄，大便秘结，舌质红绛苔黄厚腻，指纹紫。治疗首选（ ）。

- A. 甘露消毒丹
- B. 清瘟败毒饮
- C. 凉营清气汤
- D. 清胃解毒汤
- E. 透疹凉解汤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

35、瘀血所致出血的特点是（ ）。

- A. 出血量多
- B. 出血不畅
- C. 出血夹有血块
- D. 出血伴有疼痛
- E. 出血量少

『正确答案』

C

『答案解析』

瘀血所致出血的特点是血色多呈紫暗色，并夹有血块。

36、晨起呕吐，呕吐物量大，为隔夜食物，最常见于下列哪一项（ ）。

- A. 十二指肠梗阻
- B. 幽门痉挛
- C. 急性胃炎

E. 妊娠反应

### 『正确答案』

A

### 『答案解析』

暂无解析。

37、患儿，11个月。早产，生后一直人工喂养，经常泄泻。近4个月来食欲不振，面色**㿠白**，唇舌爪甲苍白，毛发稀黄，精神萎靡，手足欠温。舌淡苔白。指纹淡。检查：血红蛋白60g / l。治疗应首选（ ）。

- A. 金匮肾气丸
- B. 六味地黄丸
- C. 右归丸
- D. 理中丸
- E. 小建中汤

### 『正确答案』

C

### 『答案解析』

为营养性缺铁性贫血。病在脾肾，为脾肾阳虚，当温补脾肾，益阴养血，选用右归丸加减。

38、痢疾与泄泻的鉴别点，下列何项无鉴别意义？（ ）

- A. 泻下稀薄或赤白黏冻
- B. 泻下爽利与否
- C. 里急后重之有无
- D. 泻下次数之多少
- E. 泻下有无脓血

### 『正确答案』

D

### 『答案解析』

暂无解析。

39、赵某，男，35岁。牙龈肿痛已4天，心胸烦热，口渴喜冷饮，大便干，3天未行，小便黄少，舌红苔黄，脉数。临床诊断最可能是（ ）。

- A. 心火亢盛证
- B. 胃火亢盛证
- C. 大肠热结证
- D. 阳明腑实证
- E. 小肠实热证

### 『正确答案』

B

### 『答案解析』

暂无解析。

40、用寒远寒，用热远热属于（ ）。

- A. 扶正祛邪
- B. 因地制宜
- C. 因人制宜
- D. 因时制宜
- E. 未病先防

### 『正确答案』

D

### 『答案解析』

因时制宜是指根据不同季节气候变化来制定适宜的治疗方法原则。《素问·三十六大论》说的“用寒远寒，用热远热”即属此意。

41、主治热病，疟疾，项背强急的腧穴是（ ）。

- A. 大椎
- B. 合谷
- C. 曲池
- D. 命门
- E. 水沟

『正确答案』

A

『答案解析』

大椎可主治热病、疟疾、恶寒发热等外感病证，也能治疗项强，脊痛。

42、患儿，1岁。体重10kg，身长65cm，前囟未闭，后囟已闭，乳牙萌出6颗。应考虑的是（ ）。

- A. 体重低下
- B. 身长低下
- C. 前囟早闭
- D. 后囟晚闭
- E. 出牙过晚

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

43、肾病综合征脾肾阳虚证浮肿的特点是（ ）。

- A. 腰腹下肢为甚，按之凹陷即起
- B. 腰腹下肢为甚，按之凹陷难起
- C. 全身浮肿明显，按之凹陷即起
- D. 颜面浮肿明显，按之不陷
- E. 颜面浮肿较甚，按之凹陷

『正确答案』

B

『答案解析』

脾肾阳虚之水肿属阴水范畴，按之凹陷难起，腰腹以下为甚。

44、银翘散和桑菊饮两方组成中均含有的药物是（ ）。

- A. 连翘 杏仁 桔梗
- B. 银花 杏仁 桔梗
- C. 连翘 薄荷 芦根
- D. 银花 薄荷 芦根
- E. 杏仁 甘草 芦根

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

45、癫痫持续状态是指（ ）。

- A. 频繁性失神小发作
- B. 连续大发作神志不清
- C. 单侧肢体频繁抽搐
- D. 肢体连续发生触电感
- E. 长期用药仍经常发作

B

『答案解析』

癫痫持续状态是癫痫的连续大发作，并伴有神志不清，全身强直，阵挛等症状。概念必须掌握。

46、吴某，女，40岁。因生小孩时出血过多，身体欠佳，近日自觉眩晕耳鸣，视物模糊不清，夜寐多梦，月经量少，肢体常麻木，面色淡白，爪甲薄脆，舌淡白，脉弦细。辨证是（ ）。

- A. 肝血虚
- B. 脾不统血
- C. 肝阴虚
- D. 心肝血虚
- E. 心血虚

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

47、夏月感冒，发热恶寒，头痛无汗宜选用的药物是（ ）。

- A. 薄荷
- B. 蕺香
- C. 佩兰
- D. 香薷
- E. 扁豆

『正确答案』

D

『答案解析』

香薷外能发汗解表，内能化湿和中，善治夏月乘凉饮冷，外感风寒，内伤暑湿，恶寒发热，头痛无汗，呕吐腹泄的阴暑证。

48、芍药汤中肉桂属于（ ）。

- A. 臣药
- B. 佐助药
- C. 佐制药
- D. 反佐药
- E. 使药

『正确答案』

D

『答案解析』

芍药汤中肉桂辛热，与大队苦寒药配伍作用为反佐。既能防止苦寒伤中、冰伏湿热之邪，又可鼓舞血行，使全方寒而不遏。

49、治疗厌食脾失健运证的首选方剂是（ ）。

- A. 不换金正气散
- B. 保和丸
- C. 健脾丸
- D. 异功散
- E. 六君子

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

50、颈侧颌下肿块，累累如串珠者称为（ ）。

- A. 瘰瘤

- C. 项屡
- D. 项痛
- E. 发颤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

51、女患者，孕2月余，不慎摔倒，感轻度腰痠腹坠痛，阴道有少许出血。舌质正常，脉滑无力。治法是（ ）。

- A. 健脾益气，止血安胎
- B. 补气和血，安胎
- C. 补肾固摄，止血安胎
- D. 补血养血，止血安胎
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

52、下列关于硝酸甘油的血管扩张作用，错误的是（ ）。

- A. 扩张小静脉
- B. 扩张小动脉
- C. 扩张冠状动脉的输送血管
- D. 扩张冠状动脉的侧支血管
- E. 扩张冠状动脉的小阻力血管

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

53、咳声短促，连续不断，咳后有鸡鸣样回声称为（ ）。

- A. 顿咳
- B. 肺痨
- C. 肺痈
- D. 肺痿
- E. 白喉

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

54、维持子宫在正常位置，是由（ ）。

- A. 盆底肌肉及其上下筋膜支撑
- B. 膀胱和直肠的支撑
- C. 子宫四对韧带及盆底肌肉、筋膜的托作用
- D. 腹腔压力作用
- E. 子宫四对韧带的作用

『正确答案』

C

55、关于体温测量方法的描述，下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 口测法将消过毒的体温计置于舌下，紧闭口唇，10分钟后读数
- B. 肛测法测体温，病人取俯卧位
- C. 肛测法将体温计头涂以润滑剂，徐徐插入肛门，深达体温计长度的一半为止，放置5分钟后读数
- D. 腋测法将腋窝汗液擦干，把体温计放在腋窝深处，用上臂将体温计夹紧，放置5分钟后读数
- E. 腋测法腋窝汗液不必擦干，因汗液对体温无影响

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

56、患者，男，60岁。慢性支气管炎病史20年。近半年活动后心悸、气短。查体：有肺气肿体征，两肺散在干、湿啰音。剑突下可见心尖搏动，肺动脉瓣区第二心音亢进。应首选考虑的是（ ）。

- A. 冠心病
- B. 肺心病
- C. 风心病
- D. 高血压性心脏病
- E. 心肌炎

『正确答案』

B

『答案解析』

肺心病的诊断包括：①病史，有慢性支气管炎、肺系疾病、胸廓病变、肺血管病等原发疾病史；②临床表现，有原发病的症状（两肺散在干、湿啰音），体检有肺动脉瓣区第二心音亢进（为右心室肥大的表现）。故本题选B。

57、麻黄的功效是（ ）。

- A. 发汗解表，宣肺平喘，利水消疮
- B. 发汗解表，宣肺平喘，利水消肿
- C. 发汗解表，宣肺平喘，通阳散结
- D. 发汗解表，宣肺平喘，化湿通淋
- E. 发汗解表，利水平喘，散寒止痛

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

58、不属于宫颈锥形切除术适应证的是（ ）。

- A. 宫颈轻、中度不典型增生
- B. 疑有宫颈管内癌变
- C. 宫颈刮片多次异常而活检未发现病变
- D. 宫颈重度糜烂
- E. 宫颈息肉

『正确答案』

E

『答案解析』

宫颈息肉可作息肉摘除。其余正确。

59、自上而下，分别主治对侧下肢、上肢、头面部的瘫痪可选用（ ）。

- A. 顶颞前斜线
- B. 顶颞后斜线
- C. 顶旁1线

E. 项中线

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

60、下列脏腑中与厌食最为相关的是（ ）。

- A. 心与小肠
- B. 脾胃
- C. 肝胆
- D. 肾与膀胱
- E. 肺与大肠

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

61、所谓中药的剂量，一般是指（ ）。

- A. 成人一日量
- B. 成人一次量
- C. 小儿一日量
- D. 小儿一次量
- E. 一剂药的分量

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

62、患者牙痛，局部肿痛，口渴而臭，便秘，脉洪数，苔黄，治疗取穴当用（ ）。

- A. 合谷、颊车、外关、风池
- B. 合谷、颊车、内庭、下关
- C. 合谷、太溪、行间、下关
- D. 合谷、颊车、大迎、颤髎
- E. 合谷、外关、上关、大迎

『正确答案』

B

『答案解析』

牙痛，局部肿痛，口渴而臭，便秘，脉洪数，苔黄为胃火牙痛，取穴合谷、颊车、内庭、下关，其中内庭为清胃火要穴。

63、急性支气管炎风热咳嗽证的治法为（ ）。

- A. 解表散寒，宣肺止咳
- B. 清热化痰，宣肺止咳
- C. 辛凉解表，宣肺止咳
- D. 清肺化痰止咳
- E. 养阴润肺，兼清余热

『正确答案』

C

『答案解析』

急性支气管炎风热咳嗽证的治疗方法为辛凉解表，宣肺止咳，方用桑菊饮加减。

64、提插补泻法的泻法是（ ）。

- C. 轻插重提，幅度小，频率慢
- D. 重插轻提，幅度大，频率快
- E. 重插轻提，幅度大，频率慢

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

65、归脾汤的功用是（ ）。

- A. 健脾益气，宁心安神
- B. 益气补血，健脾养心
- C. 健脾养心，益气摄血
- D. 滋阴清热，补心安神
- E. 健脾升阳，渗湿止泻

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

66、某女，30岁。头晕目眩，泛泛欲吐，甚则昏眩欲仆。针灸治疗主穴是（ ）。

- A. 风池、足三里、肝俞、肾俞
- B. 头维、丰隆、中脘、阴陵泉
- C. 风池、行间、侠溪、太溪
- D. 风池、百会、肝俞、肾俞
- E. 风池、百会、内关、太冲

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

67、患者，女，32岁，已婚。婚后4年未孕，月经3~5月一行。经量甚少，形体肥胖，头晕心悸，带下量多、质稠，面色㿠白，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选（ ）。

- A. 温胆汤
- B. 二陈汤
- C. 过期饮
- D. 调经助孕丸
- E. 苍附导痰丸

『正确答案』

E

『答案解析』

患者婚后4年未孕，可诊为不孕症。同时，形体肥胖，头晕心悸，舌苔白腻，脉滑，是脾肾亏虚，水湿停聚的表现，故为痰湿内阻证。治法为燥湿化痰，行滞调经，首选方药为苍附导痰丸。

68、下列关于小儿五软的叙述，错误的是（ ）。

- A. 头项软
- B. 肌肉软
- C. 腰膝瘦软
- D. 手软
- E. 脚软

『答案解析』

暂无解析。

69、月经后期，量少，色淡红，质清稀，无血块，小腹隐痛，喜热喜按，腰痠无力，辨证为（ ）。

- A. 虚寒
- B. 血虚
- C. 气虚
- D. 血寒
- E. 气滞

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

70、高科技应用在医学中所带来的医学难题是（ ）。

- A. 布局不合理
- B. “植物人”的治疗决策
- C. 卫生资源浪费严重
- D. 其使用背离医学目的
- E. 影响医学人才全面发展

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

71、药性微温，善降肺胃之气而消痰止咳的药是（ ）。

- A. 半夏
- B. 旋覆花
- C. 陈皮
- D. 砂仁
- E. 枳实

『正确答案』

B

『答案解析』

旋复花味苦、辛、咸，性温，善降肺胃之气而消痰止咳，降逆止呕。

72、地黄饮子的组成药物中不含（ ）。

- A. 温肾补阳药
- B. 滋补肾阴药
- C. 养阴润肺药
- D. 化痰开窍药
- E. 平肝息风药

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

73、下列哪项为肝郁脾虚病人的面色？（ ）

- A. 晦暗
- B. 青黄
- C. 壮紫

E. 萎黄

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

74、同病异治的实质是（ ）。

- A. 证同治异
- B. 证异治异
- C. 病同治异
- D. 证异治同
- E. 病同治同

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

75、急性肾炎患儿，肢体浮肿，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治疗应首选（ ）。

- A. 速尿加己椒苈黄丸
- B. 速尿加龙胆泻肝汤
- C. 西地兰加己椒苈黄丸
- D. 西地兰加龙胆泻肝汤
- E. 二氯嗪加己椒苈黄丸

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

二、A<sub>2</sub>型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、症见带下色白量多，清稀无臭，面色**㿠**白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓。治宜选用（ ）。

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 完带汤
- C. 参苓白术散
- D. 易黄汤
- E. 四君子汤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2、某男，60岁。胃痛2个月。刻下症见：胃部隐痛，食欲不佳，食后呕吐，消瘦，锁骨上及腋下淋巴结肿大。既往胃溃疡病史20年。应首先考虑（ ）。

- A. 胃癌
- B. 消化性溃疡
- C. 反流性食管炎
- D. 食管癌
- E. 慢性萎缩性胃炎

『答案解析』  
暂无解析。

3、确认与方中“君臣佐使”无关的项是（ ）。

- A. 主治证候
- B. 所用药物的药力大小
- C. 所用药味的用量
- D. 剂型
- E. 所用药物的药性

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4、清燥救肺汤的功用是（ ）。

- A. 清燥养阴，益气补肺
- B. 滋肾润肺，清热化痰
- C. 益气养阴，敛肺止咳
- D. 养阴润肺，化痰止咳
- E. 清宣温燥，止咳化痰

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、与汗法无关的方剂类别是（ ）。

- A. 表里双解剂
- B. 治风剂
- C. 祛湿剂
- D. 治燥剂
- E. 消食剂

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

6、3岁小儿泻下稀薄夹粘液，色深黄而臭，治法为（ ）。

- A. 清热利湿
- B. 健脾利湿
- C. 消食导滞
- D. 疏风散寒
- E. 健脾和胃

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、急性病毒性肝炎病程一般为（ ）。

- A. <2个月
- B. 2~4个月
- C. <5个月

『正确答案』

B

『答案解析』

这是道记忆题，急性病毒性肝炎的病程约2~4个月，病程超过半年则转成慢性。

8、下列哪项属慢惊风的治疗原则？（ ）

- A. 清热镇惊
- B. 清热豁痰
- C. 凉肝熄风
- D. 清心开窍
- E. 温中健脾

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、“动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明了阴阳之间的关系是（ ）。

- A. 阴阳转化
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳对立
- E. 阴阳制约

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

10、既能够治疗痢疾，又可截疟的药物是（ ）。

- A. 青蒿
- B. 白头翁
- C. 鸦胆子
- D. 马齿苋
- E. 黄连

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

11、患者症见神昏不语，痰盛气粗，身热烦躁，舌红，苔黄垢腻，脉滑数。治宜选用（ ）。

- A. 安宫牛黄丸
- B. 紫雪
- C. 至宝丹
- D. 犀角地黄汤
- E. 苏合香丸

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

12、某女，31岁。经期感邪，少腹急结，硬满疼痛，小便不利，溺涩疼痛，大便色黑，舌紫，有瘀斑，脉沉涩，为（ ）。

- A. 大阳中风证

- C. 太阳蓄水证
- D. 太阳蓄血证
- E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、五行中“土”的特性是（ ）。

- A. 炎上
- B. 稼穡
- C. 从革
- D. 润下
- E. 曲直

『正确答案』

B

『答案解析』

《尚书·洪范》记载，曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。因此，土的特性为曲直。

14、新生儿的语言表现为（ ）。

- A. 会哭叫
- B. 和谐喉音
- C. 哟呀之声
- D. 发出笑声
- E. 会喊“妈妈”

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

15、“气之根”指的是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

16、治疗小儿病毒性心肌炎，首先要改善心肌代谢，主张大剂量使用（ ）。

- A. 维生素A
- B. 维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素E

『正确答案』

C

『答案解析』

17、某女，25岁，妊娠6周，呕吐剧烈，吐出物带血丝，患者消瘦明显，嘴唇干燥，口渴，大便干燥，皮肤弹性差，精神萎靡，中医辨证为（ ）。

- A. 气阴两亏
- B. 阴虚火旺
- C. 痰湿阻滞
- D. 肝胃不和
- E. 脾胃虚弱

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

18、既能疏散风热，又能息风止痉的药物是（ ）。

- A. 薄荷
- B. 蝉衣
- C. 桑叶
- D. 菊花
- E. 牛蒡子

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

19、关于触觉语颤的描述哪项不正确？（ ）

- A. 发音强、音调低、胸壁薄者语颤强
- B. 右胸上部较左胸上部弱
- C. 前胸上部较下部强
- D. 后胸下部较上部强
- E. 男性较女性强

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

20、医师在执业活动中所享有的职业权利有（ ）。

- A. 在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件
- B. 选择合理的医疗、预防、保健方案
- C. 从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体
- D. 人格尊严、人身安全不受侵犯
- E. 以上均是

『正确答案』

E

『答案解析』

参见《职业医师法》第21条：“医师在执业活动中所享有的职业权利包括：在注册的执业范围内，进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案；从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体；人格尊严、人身安全不受侵犯。”

21、某男，60岁，排便习惯及粪便形状改变2个月。腹痛，腹部可扪及肿块，贫血，消瘦。应首先考虑（ ）。

- A. 胃癌
- B. 结肠癌
- C. 慢性结肠炎

E. 慢性阑尾炎

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

22、某患者近日感受风热之邪，咽喉肿痛，头痛面赤，常以荆芥、桑叶、木贼等配伍的药物是（ ）。

- A. 白花蛇
- B. 羚羊角
- C. 全蝎
- D. 白僵蚕
- E. 地龙

『正确答案』

D

『答案解析』

白僵蚕能化痰散结，用于风热头痛，目赤，咽喉肿痛等。

23、下列皮肤损害中哪项不属于继发性皮损？（ ）

- A. 皮肤萎缩、苔藓样变
- B. 瘢痕、色素沉着
- C. 溃疡、糜烂、结痂
- D. 风团、丘疱疹

- E. 皲裂、鳞屑

『正确答案』

D

『答案解析』

皮肤萎缩、苔藓样变、瘢痕、色素沉着、溃疡、糜烂、结痂、皲裂、鳞屑属于继发性皮损；风团、丘疱疹属于原发性皮损。

24、急性肾小球肾炎水毒内闭的治法为（ ）。

- A. 平肝熄风
- B. 泻肺逐水
- C. 温补心阳
- D. 清心利水
- E. 通腑泻浊

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

25、血分证与营分证的共有症状是（ ）。

- A. 身热夜甚
- B. 吐血衄血
- C. 手足蠕动
- D. 目睛上视
- E. 颈项强直

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

B、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答案下将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。)

1、(共用备选答案)

- A.京门
- B.率谷
- C.阳交
- D.日月
- E.期门

1. 肾的募穴是( )。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 胆的募穴是( )。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2、(共用备选答案)

- A.气上
- B.气下
- C.气结
- D.气消
- E.气乱

1. 过度思虑可导致的是( )。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 过度恐惧可导致的是( )。

『正确答案』

B

『答案解析』

怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。

3、(共用备选答案)

- A.抗菌治疗
- B.抗病毒治疗
- C.对症治疗
- D.补液治疗
- E.抗体克治疗

1. 霍乱治疗主要是( )。

『正确答案』

D

『答案解析』

霍乱早期病理生理变化主要是水和电解质丧失，因此及时补充液体和电解质是治疗本病的关键。

2. SARS治疗主要是( )。

『正确答案』

针对SARS没有特效药，主要是对症处理。

4、（共用备选答案）

- A.滑胎
- B.不孕症
- C.带下过少
- D.经行浮肿
- E.子肿

1. 肾气虚，胎失所系，可发生（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 肾阳虚，命门火衰，不能暖宫，可发生（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

- A.太溪

- B.侠溪
- C.少府
- D.中府
- E.阴陵泉

1. 五行属水，又为合穴的是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 五行属火，又为荥穴的是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- B.调营饮加减
- C.附子理中汤合五苓散加减
- D.中满分消丸合茵陈蒿汤加减
- E.实脾饮加减

1. 脾肾阳虚型肝硬化的治疗方药为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 气滞湿阻型肝硬化的治疗方药为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

脾肾阳虚型肝硬化的治疗方法为温肾补脾，化气利水。常用附子理中汤合五苓散加减。气滞湿阻型肝硬化的治疗方法为疏肝

7、(共用备选答案)

- A.洪数脉
- B.细数脉
- C.浮数脉
- D.滑数脉
- E.弦数脉

1. 食积化火多见( )。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 肝郁化火多见( )。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、(共用备选答案)

- A.140/85mmHg以下
- B.125/75mmHg以下

C.130/80mmHg以下

D.140/90mmHg以下

E.120/70mmHg以下

1. 慢性肾小球肾炎患者，尿蛋白 $\geq 1\text{g/d}$ ，血压应控制在( )。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 慢性肾小球肾炎患者，尿蛋白 $<1\text{g/d}$ ，血压应控制在( )。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

9、(共用备选答案)

- A.龟板
- B.龙骨
- C.鳖甲
- D.牡蛎
- E.代赭石

1. 功效为平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩的药物是( )。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 功效为滋阴潜阳，软坚散结，善于治疗阴虚风动的药物是( )。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

10、(共用备选答案)

- C.皮下
- D.爪形手
- E.梭状关节

1. 类风湿性关节炎时出现（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 贫血时出现（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用题干）

一患者，男性，久居岭南，一月来寒战壮热，休作有时，先是呵欠乏力，继则恶寒战栗，寒后则遍身汗出，热退身凉，三日一发，头痛面赤，口渴引饮，舌质红，苔薄黄，脉弦。

1. 此为何型之疟疾？（ ）

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 治当以何法？（ ）

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

3. 最佳方剂为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- A.心
- B.肝
- C.脾
- D.肺
- E.肾

1. 外感咳嗽的主要病位是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 内伤咳嗽的主要病位是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- D.局部穴加阴陵泉、足三里
- C.局部穴加膈俞、血海
- D.局部穴加肾俞、关元
- E.局部穴加内关、足三里

1. 着痹选穴为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 行痹选穴为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

