

## 2022 年口腔医师专业执业医师资格证考试资格考试（含答案）

### 【拿证必做】

（本套试卷满分 100 分）

单位：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 分数：\_\_\_\_\_

下载提示：本试卷完全由本知识店铺用 8 天时间将近年来试卷整理成题库而成，请个人尊重劳动成果和版权，非网络搬运，请购买后编辑使用。

更多精彩内容请点赞、关注、转发本店铺!!!!

如对本试卷题目有疑问，可在本页面留言，店主会及时解答

#### 【注意事项】

1. 在你拿到试卷的同时将得到一份专用答题卡，所有试题均须在专用答题卡上作答，在试卷或草稿纸上作答不得分。
2. 答题时请认真阅读试题，对准题号作答。

一、A1 型题（单句型最佳选择题）：本类题共 12 小题，每小题 8 分，共 100 分。

1. 带状疱疹多见于

- A. 婴幼儿
- B. 青年
- C. 学龄前儿童
- D. 中老年人
- E. 任何年龄（ ）。

2. 下列牙菌斑作为牙周病始动因素的依据中错误的是

- A. 终止刷牙可引起实验性龈炎
- B. 根面平整对牙周炎治疗有效
- C. 牙颈部牙线结扎可引起动物的实验性牙周炎
- D. 局限型侵袭性牙周炎患者血清中的抗 Aa 抗体滴度增加
- E. 终止刷牙可引起实验性牙周炎（ ）。

3. 一患者以颞下颌关节开口末、闭口初单音弹响就诊。X 线片显示为髁突开口位时超过关节结节。你认为该患者是

- A. 翼外肌痉挛
- B. 翼外肌功能亢进
- C. 颞肌痉挛
- D. 咬肌痉挛
- E. 关节盘移位( )。

4. 毒性大，仅局部应用的抗病毒药是 ( )

- A. 金刚烷胺
- B. 利巴韦林
- C. 阿昔洛韦
- D. 阿糖胞苷
- E. 碘苷( )。

5. 牙髓中的主要细胞，呈星形，有胞质突起互相连接，核染色深，胞质淡染的是 ( )

- A. 成纤维细胞
- B. 成牙本质细胞
- C. 组织细胞
- D. 未分化的间充质细胞
- E. 淋巴细胞( )。

6. tRNA 反密码第 1 位上的 与 mRNA 密码第 3 位上的 A、C、U 均可配对，属于 ( )

- A. 摆动性
- B. 通用性
- C. 连续性
- D. 简并性
- E. 特异性( )。

7. 降低肾素活性最明显的药物是 ( )

- A. 氢氯噻嗪

- B. 可乐定
- C. 胍苯哒嗪
- D. 普萘洛尔
- E. 利血平( )。

8. 常引起年轻人牙龈增生的药物为

- A. 环孢素
- B. 苯妥英钠
- C. 异山梨酯
- D. 硝苯地平
- E. 四环素( )。

9. 不属于可摘局部义齿的部件是

- A. 间接固位体
- B. 冠内固位体
- C. 桥体
- D. I 杆
- E. 邻面板( )。

10. 关于慢性肺心病急性加重期使用强心剂的指征，以下各项中不正确的是

- A. 感染控制，呼吸功能改善，但仍有反复水肿的心力衰竭患者
- B. 以右心衰竭为主要表现，而无明显急性感染的患者
- C. 合并冠心病出现急性左心衰竭者
- D. 合并高血压性心脏病出现急性左心衰竭者
- E. 心率>120 次/分，有房性早搏者( )。

11. 窄而深的三壁骨下袋。最适合做( )

- A. 游离龈移植术
- B. 冠延长术
- C. 牙龈切除术
- D. 引导性组织再生术
- E. 侧向转位瓣术( )。

12. 维生素 D 缺乏性佝偻病的血液检查正确的是

- A. 血钙降低，血磷升高，钙磷乘积低于 30
- B. 血钙稍低，血磷降低明显，钙磷乘积低于 30
- C. 血钙降低，血磷升高，钙磷乘积高于 30
- D. 血钙升高，血磷降低，钙磷乘积高于 30
- E. 血钙升高，血磷升高，钙磷乘积高于 30( )。

## 【答案】

一、A1 型题（单句型最佳选择题）：本类题共 12 小题，每小题 8 分，共 100 分。

1. 带状疱疹多见于

- A. 婴幼儿
- B. 青年
- C. 学龄前儿童
- D. 中老年人
- E. 任何年龄（ ）。【题目来自】第四章 口腔黏膜病学。

【本题答案】D

【本题解析】

2. 下列牙菌斑作为牙周病始动因素的依据中错误的是

- A. 终止刷牙可引起实验性龈炎
- B. 根面平整对牙周炎治疗有效
- C. 牙颈部牙线结扎可引起动物的实验性牙周炎
- D. 局限型侵袭性牙周炎患者血清中的抗 Aa 抗体滴度增加
- E. 终止刷牙可引起实验性牙周炎（ ）。【题目来自】第二章 牙周病学。

【本题答案】E

【本题解析】

3. 一患者以颞下颌关节开口末、闭口初单音弹响就诊。X 线片显示为髁突开口位时超过关节结节。你认为该患者是

- A. 翼外肌痉挛
- B. 翼外肌功能亢进
- C. 颞肌痉挛
- D. 咬肌痉挛
- E. 关节盘移位（ ）。【题目来自】第九单元 颞下颌关节疾病。

【本题答案】B

【本题解析】

4. 毒性大，仅局部应用的抗病毒药是（ ）

- A. 金刚烷胺  
B. 利巴韦林  
C. 阿昔洛韦  
D. 阿糖胞苷  
E. 碘苷( )。【题目来自】2017年《口腔医师》模拟试卷6。

【本题答案】E

【本题解析】

5. 牙髓中的主要细胞，呈星形，有胞质突起互相连接，核染色深，胞质淡染的是( )  
A. 成纤维细胞  
B. 成牙本质细胞  
C. 组织细胞  
D. 未分化的间充质细胞  
E. 淋巴细胞( )。【题目来自】2017年《口腔医师》预测试卷3。

【本题答案】A

【本题解析】

6. tRNA 反密码第 1 位上的 与 mRNA 密码第 3 位上的 A、C、U 均可配对，属于( )  
A. 摆动性  
B. 通用性  
C. 连续性  
D. 简并性  
E. 特异性( )。【题目来自】2017年《口腔医师》模拟试卷10。

【本题答案】A

【本题解析】

7. 降低肾素活性最明显的药物是( )  
A. 氢氯噻嗪  
B. 可乐定  
C. 胍苯哒嗪

【本题答案】D

【本题解析】

8. 常引起年轻人牙龈增生的药物为

- A. 环孢素
- B. 苯妥英钠
- C. 异山梨酯
- D. 硝苯地平
- E. 四环素( )。【题目来自】第二章 牙周病学。

【本题答案】B

【本题解析】

9. 不属于可摘局部义齿的部件是

- A. 间接固位体
- B. 冠内固位体
- C. 桥体
- D. I 杆
- E. 邻面板( )。【题目来自】第六章 口腔修复学。

【本题答案】C

【本题解析】

10. 关于慢性肺心病急性加重期使用强心剂的指征，以下各项中不正确的是

- A. 感染控制，呼吸功能改善，但仍有反复水肿的心力衰竭患者
- B. 以右心衰竭为主要表现，而无明显急性感染的患者
- C. 合并冠心病出现急性左心衰竭者
- D. 合并高血压性心脏病出现急性左心衰竭者

E. 心率>120次/分，有房性早搏者( )。【题目来自】第二、三单元 慢性支气管炎、阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病

【本题答案】E

【本题解析】

11. 窄而深的三壁骨下袋。最适合做（ ）

A. 游离龈移植术

B. 冠延长术

C. 牙龈切除术

D. 引导性组织再生术

E. 侧向转位瓣术（ ）。【题目来自】2017年《口腔医师》模拟试卷3。

【本题答案】D

【本题解析】

12. 维生素D缺乏性佝偻病的血液检查正确的是

A. 血钙降低，血磷升高，钙磷乘积低于30

B. 血钙稍低，血磷降低明显，钙磷乘积低于30

C. 血钙降低，血磷升高，钙磷乘积高于30

D. 血钙升高，血磷降低，钙磷乘积高于30

E. 血钙升高，血磷升高，钙磷乘积高于30（ ）。【题目来自】第四章 儿科学。

【本题答案】B

【本题解析】



