

2021 年口腔医师专业执业医师资格证考试模拟试题及解析【拿证必做】

本套试卷有 100 分

姓名: _____ 分数: _____

下载提示: 本试卷完全由本知识店铺用 7 天时间将近年来试卷整理成题库而成, 请个人尊重劳动成果和版权, 非网络搬运, 请购买后编辑使用。

更多精彩内容请点赞、关注、转发本店铺!!!!

如对本试卷题目有疑问, 可在本页面留言, 店主会及时解答

一、A1 型题 (单句型最佳选择题) : 本类题共 9 小题, 每小题 11 分, 共 100 分。每道试题由 1 个题干和 5 个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现, 备选答案中只有 1 个是最佳选择, 称为正确答案, 其余 4 个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确, 或是部分正确。

1. 我国的人体器官移植, 器官捐赠不包括

A. 尸体的多器官

B. 尸体的单器官

C. 活体具有的双器官之一

D. 活体具有的单器官全部

E. 活体具有的单器官的一部分()。

[本题目选自]第七单元 医学新技术研究与应用的伦理

2. 可摘局部义齿基牙观测时, 二型观测线为

A. 近缺隙侧倒凹区小, 远离缺隙侧倒凹区大

B. 近缺隙侧倒凹区小, 远离缺隙侧倒凹区也小

C. 近缺隙侧倒凹区大, 远离缺隙侧倒凹区小

D. 近缺隙侧倒凹区大, 远离缺隙侧倒凹区也大

E. 近缺隙侧与远离缺隙侧均无倒凹区()。

[本题目选自]第六章 口腔修复学

3. 某患者，24岁，女性，因左上智齿颊侧错位，需局麻下拔除。

为避免局麻药中毒，其防治原则中不包括以下哪项（ ）

- A. 注意局麻药用药总量
- B. 注意局麻药浓度
- C. 注意局麻药推注速度
- D. 注意避免将局麻药直接注入血管
- E. 用药前作过敏试验（ ）。

[本题目选自]2017年《口腔医师》预测试卷9

4. 影响龋病患者的因素不包括（ ）

- A. 饮食习惯
- B. 地区不同
- C. 人群的性别、民族差异
- D. 气候条件
- E. 年龄差异（ ）。

[本题目选自]2017年《口腔医师》模拟试卷5

5. 某患者一侧下颌骨磨牙区、下颌角及升支部渐进性膨大，按之有乒乓球感。X线片显示透明囊性阴影，呈多房性，房室大小极不一致，阴影边缘呈切迹状。

最可能的诊断是

- A. 牙源性角化囊肿
- B. 成釉细胞瘤
- C. 牙源性黏液瘤
- D. 牙源性钙化囊肿
- E. 牙源性纤维瘤（ ）。

[本题目选自]第七单元 口腔颌面部肿瘤及瘤样病变

6. 实行商业医疗保险为主的国家是

- A. 新加坡
- B. 英国
- C. 德国
- D. 美国
- E. 加拿大（ ）。

[本题目选自]第六单元 卫生服务体系与卫生管理

7. 托姆斯颗粒层位于

- A. 粘质牙本质界内侧
- B. 牙本质小管周围
- C. 牙本质钙质小球之间
- D. 根部牙本质透明层的内侧
- E. 冠部牙本质透明层的内侧()。

[本题目选自]第一章 口腔组织病理学

8. 利福平的不良反应是

- A. 周围神经炎和肝脏损害
- B. 肝脏损害和致畸胎作用
- C. 视神经炎和肝损害
- D. 肝脏损害和关节痛
- E. 肾功能损害()。

[本题目选自]第七单元 抗菌药、抗恶性肿瘤药、抗病毒药

9. 一无牙颌患者，全口义齿戴用 10 年。检查发现：人工牙磨耗严重，垂直距离低，基托不密合，下颌前庭沟及牙槽嵴黏膜有多出小溃疡。处理方法()

- A. 自凝加高旧义齿颌面
- B. 基托组织面重衬
- C. 基托边缘缓冲
- D. 重新修复，去印模
- E. 停戴旧义齿 1 周后重新修复()。

[本题目选自]2017 年《口腔医师》模拟试卷 8

【答案】

一、A1型题（单句型最佳选择题）：本类题共9小题，每小题11分，共100分。每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现，备选答案中只有1个是最佳选择，称为正确答案，其余4个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确，或是部分正确。

1. 【本题答案】D

2. 【本题答案】C

3. 【本题答案】E

4. 【本题答案】D

5. 【本题答案】B

6. 【本题答案】D

7. 【本题答案】D

8. 【本题答案】B

9. 【本题答案】E

