

2020年口腔医师专业执业医师资格证考试考试试题及详细解析

【拿证必做】

(满分 100 分)

单位：_____ 姓名：_____ 分数：_____

下载提示：本试卷完全由本知识店铺用 5 天时间将近年来试卷整理成题库而成，请个人尊重劳动成果和版权，非网络搬运，请购买后编辑使用。

更多精彩内容请点赞、关注、转发本店铺!!!!

如对本试卷题目有疑问，可在本页面留言，店主会及时解答

一、A1 型题（单句型最佳选择题）：本类题共 8 小题，每小题 12 分，共 100 分。

1. 用于判断全冠初戴时是否就位的标志中不正确的是

- A. 龈边缘达到位置
- B. 稳定性好
- C. 咬合基本合适
- D. 固位良好

E. 无翘动()。||题目来自：第六章 口腔修复学

2. 预防气性坏疽最可靠的方法是

- A. 注射气性坏疽抗毒血清
- B. 大剂量使用青霉素
- C. 彻底清创

D. 伤口用 3%过氧化氢冲洗

E. 伤口用 1 : 1000 高锰酸钾冲洗()。||题目来自：第三单元 外科感染

3. 某男患者，65岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足患者心理上的渴求，收他入院。医生出于“人道”，将他破格地收入院。究竟该不该收治这个患者

从医务人员的义务出发，下列除外哪点都是应该收治的（ ）

- A. 医务人员有诊治患者的责任
- B. 医务人员有解除患者痛苦的责任
- C. 医务人员有无条件忠实于患者利益的责任
- D. 晚期癌症，治好无望，不收也是符合医德要求的
- E. 对治疗无望的临危患者，应收入医院进行治疗，目的是尊重人的生命价值（ ）。

||题目来自：2017年《口腔医师》模拟试卷5

4. 肾小球肾炎（ ）

- A. 属I型超敏反应性疾病
- B. 属II型超敏反应性疾病
- C. 属III型超敏反应性疾病
- D. 属IV型超敏反应性疾病
- E. 不属于超敏反应性疾病（ ）。||题目来自：2017年《口腔医师》预测试卷10

5. 金瓷冠的金属基底冠有瓷覆盖部位的厚度一般为

- A. 0.5mm
- B. 0.6mm
- C. 0.7mm
- D. 0.8mm
- E. 0.9mm（ ）。||题目来自：第六章 口腔修复学

6. 合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选

- A. 钙通道阻滞剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 利尿药
- D. β 受体阻断药
- E. α 受体阻断药（ ）。||题目来自：第四单元 作用于心血管系统的药物

7. 口腔健康促进不包括

A. 行政干预措施

B. 经济支持

C. 组织保证

D. 教育手段

E. 口腔卫生指导()。||题目来自: 第二章 预防口腔医学

8. 与酮体和胆固醇合成都有关的酶是

A. HMG CoA 合酶

B. HMG CoA 裂解酶

C. HMG CoA 还原酶

D. 肉碱脂酰转移酶 I

E. 琥珀酰 CoA 转硫酶()。||题目来自: 第六单元 脂类代谢

【答案】

一、A1 型题（单句型最佳选择题）：本类题共 8 小题，每小题 12 分，共 100 分。

1. 用于判断全冠初戴时是否就位的标志中不正确的是

- A. 龈边缘达到位置
- B. 稳定性好
- C. 咬合基本合适
- D. 固位良好
- E. 无翘动（ ）。【题目来自】第六章 口腔修复学。

【本题答案】D

【本题解析】

2. 预防气性坏疽最可靠的方法是

- A. 注射气性坏疽抗毒血清
- B. 大剂量使用青霉素
- C. 彻底清创
- D. 伤口用 3%过氧化氢冲洗
- E. 伤口用 1 : 1000 高锰酸钾冲洗（ ）。【题目来自】第三单元 外科感染。

【本题答案】C

【本题解析】

3. 某男患者，65 岁。患胃癌四年，晚期，已失去手术治疗价值，生命垂危。家属再三恳求医生，希望能满足患者心理上的渴求，收他入院。医生出于“人道”，将他破格地收入院。究竟该不该收治这个患者

从医务人员的义务出发，下列除外哪点都是应该收治的（ ）

- A. 医务人员有诊治患者的责任
- B. 医务人员有解除患者痛苦的责任
- C. 医务人员有无条件忠实于患者利益的责任

- D. 晚期癌症，治好无望，不收也是符合医德要求的
E. 对治疗无望的临危患者，应收入医院进行治疗，目的是尊重人的生命价值（ ）。

【题目来自】2017年《口腔医师》模拟试卷5。

【本题答案】D

【本题解析】

4. 肾小球肾炎（ ）
A. 属I型超敏反应性疾病
B. 属II型超敏反应性疾病
C. 属III型超敏反应性疾病
D. 属IV型超敏反应性疾病
E. 不属于超敏反应性疾病（ ）。【题目来自】2017年《口腔医师》预测试卷10。

【本题答案】C

【本题解析】

5. 金瓷冠的金属基底冠有瓷覆盖部位的厚度一般为
A. 0.5mm
B. 0.6mm
C. 0.7mm
D. 0.8mm
E. 0.9mm（ ）。【题目来自】第六章 口腔修复学。

【本题答案】A

【本题解析】

6. 合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选
A. 钙通道阻滞剂
B. 血管紧张素转换酶抑制剂
C. 利尿药
D. β 受体阻断药
E. α 受体阻断药（ ）。【题目来自】第四单元 作用于心血管系统的药物。

【本题答案】B

【本题解析】

7. 口腔健康促进不包括

A. 行政干预措施

B. 经济支持

C. 组织保证

D. 教育手段

E. 口腔卫生指导()。【题目来自】第二章 预防口腔医学。

【本题答案】D

【本题解析】

8. 与酮体和胆固醇合成都有关的酶是

A. HMG CoA 合酶

B. HMG CoA 裂解酶

C. HMG CoA 还原酶

D. 肉碱脂酰转移酶 I

E. 琥珀酰 CoA 转硫酶()。【题目来自】第六单元 脂类代谢。

【本题答案】A

【本题解析】

