

口腔助理医师《口腔解剖生理学》单科测试

1、关于上颌中切牙的说法错误的是

- A、唇面近似梯形
- B、舌面中央凹陷舌窝
- C、近中邻面似三角形
- D、唇侧切嵴较圆突(正确答案)
- E、牙根为粗壮较直的单根

2、前磨牙体积最大的牙齿是

- A、下颌第一前磨牙
- B、上颌第一前磨牙(正确答案)
- C、上颌第二前磨牙
- D、下颌第二前磨牙
- E、上颌尖牙

3、髓室增龄变化的继发性牙本质沉积方式因牙位而不同，上颌前牙继发性牙本质主要沉积

- A、髓室舌侧壁(正确答案)
- B、髓室唇侧壁
- C、髓室顶和侧壁
- D、髓室底
- E、髓室顶

4、乳牙萌出顺序哪一个是正确的

- A、I-II-V-IV-III
- B、I-II-III-V-IV
- C、I-II-IV-III-V(正确答案)
- D、V-I-II-IV-III
- E、I-II-V-III-IV

- A、2岁半左右至6~7岁期间，称为乳牙(牙合)期
- B、约6~7岁至12~13岁，称为替牙(牙合)期
- C、12~13岁以后，称为恒牙(牙合)期
- D、6岁左右，六龄牙位于第二乳磨牙的近中萌出(正确答案)
- E、一般按照顺序，左右成对萌出
- 6、关于乳牙的萌出，下列说法错误的是
- A、乳牙胚从第2个月即发生
- B、乳牙胚的钙化为胚胎5~6个月
- C、婴儿出生约6个月乳牙开始萌出
- D、至两岁半左右全部萌出
- E、乳尖牙的萌出是在最后(正确答案)
- 7、对边缘嵴的解释正确的一项是
- A、前牙舌面窝近远中边缘及后牙(牙合)面边缘的长条形釉质隆起(正确答案)
- B、从牙尖顶端斜向近、远中的嵴
- C、从后牙牙尖顶端伸向(牙合)面中央的细长形釉质隆起
- D、牙冠表面细长形的釉质隆起
- E、(牙合)面与轴面相交的长形隆起
- 8、下颌第一磨牙的最小牙尖是哪一个尖
- A、近中颊尖
- B、远中尖(正确答案)
- C、近中舌尖
- D、远中舌尖
- E、远中颊尖
- 9、在磨牙(牙合)面中尖、嵴、窝、沟、斜面最多的牙是
- A、上颌第一磨牙
- B、下颌第一磨牙(正确答案)
- C、上颌第二磨牙

- D、下颌第二磨牙
- E、上颌第一乳磨牙

- 10、以下关于磨牙应用解剖的说法正确的是
- A、上下颌第一磨牙早期龋坏可以拔除，不用及时修复

C、上颌磨牙断根在取出时容易将断根推入相邻颌面间隙中

D、下颌第三磨牙断根拔除时容易将断根推入下颌管(正确答案)

E、上颌第三磨牙是寻找腮腺导管口的标志,拔除时还要注意牙根数目、方向

11、开髓时,下列哪个牙容易发生髓室底穿通

A、下颌第一磨牙(正确答案)

B、上颌第一磨牙

C、下颌第一前磨牙

D、上颌第一前磨牙

E、上颌第二磨牙

12、乳牙牙根开始吸收的时间是

A、替牙前1年内

B、替牙前1~2年

C、替牙前2~3年

D、替牙前3~4年(正确答案)

E、替牙前4~5年

13、下列关于乳牙髓腔形态特点的叙述中,正确的是

A、髓室顶和髓角多位于牙冠中部

B、乳前牙髓腔与其牙冠外形相似

C、乳前牙髓腔根管多为单根管

D、乳前牙髓腔偶见下颌乳切牙根管分为唇、舌向2个根管

E、以上均正确(正确答案)

14、下列乳牙髓腔形态特点说法中,正确的是

A、乳磨牙通常有3个根管(正确答案)

B、乳磨牙通常有4个根管

C、乳磨牙通常有2个根管

D、下颌第二乳磨牙一般为4个根管

E、上颌乳磨牙一般为2个根管

15、下列说法中,不恰当的一项是

A、恒牙颈嵴突起特别明显(正确答案)

B、乳磨牙根干短,根分叉大

C、乳牙牙冠颈嵴突出,冠根分明

E、乳牙颌峭突起明显

16、在两牙接触区周围均有向四周展开的呈V形的空隙，在龈方的空隙称为

- A、外展隙
- B、邻间隙(正确答案)
- C、楔状缺损
- D、缺牙间隙
- E、灵长间隙

17、下述牙冠轴面突度生理意义中正确的是

- A、正常的牙冠突度可促进血液循环
- B、牙冠颈 1/3 的突度，还可起到扩展龈缘的作用
- C、牙冠突度过小或无突度，牙龈将会受食物直接撞击而受伤
- D、牙冠突度过大，牙龈会失去食物对其的按摩作用，可能产生废用性萎缩
- E、以上均正确(正确答案)

18、属于正常面部结构关系的一项是

- A、上颌切牙切缘在上唇下缘下约 2mm
- B、上颌切牙切缘在上唇下缘下约 3mm
- C、下颌前牙与下唇上缘平齐(正确答案)
- D、下颌前牙在下唇上缘下约 2mm
- E、下颌前牙在下唇上缘下约 3mm

19、下列选项中用于表示肌位的是

- A、RCP
- B、ICP
- C、COP
- D、MPP
- E、MCP(正确答案)

20、覆(牙合)的定义是

- A、牙尖交错(牙合)时，上下前牙发生重叠关系
- B、牙尖交错(牙合)时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的水平距离
- C、牙尖交错(牙合)时，上颌牙盖过下颌牙唇颊面间的垂直距离(正确答案)
- D、牙尖交错(牙合)时，上颌牙盖过下颌牙舌面间的水平距离
- E、前伸运动时，下前牙切缘超过上前牙切缘的水平距离

B、凸向下的曲线(正确答案)

C、凹向上的曲线

D、凹向下的曲线

E、与(牙合)平面平行

22、下列关于横(牙合)曲线的描述中,不恰当的是

A、下颌可以形成凹向上的横(牙合)曲线

B、下颌横(牙合)曲线不很明显

C、上颌牙列横(牙合)曲线凸向下

D、上颌两侧磨牙舌尖的位置低于颊尖

E、横(牙合)曲线又称 Spee 曲线(正确答案)

23、以下关于牙列生理意义叙述错误的是

A、牙与牙之间的紧密邻接,使牙齿在咀嚼中互相支持

B、牙体的倾斜方向使咀嚼产生的力沿着牙体长轴传导

C、牙体的倾斜有利于咀嚼能力的发挥和维护牙周组织健康

D、牙体的倾斜使上下牙列之间广泛而紧密地接触利于咀嚼

E、牙体的倾斜有利于衬托唇颊,使口腔本部变小(正确答案)

24、牙位是指

A、牙尖交错位(正确答案)

B、下颌姿势位

C、后退接触位

D、肌位

E、以上都不是

25、以下关于牙尖交错位的特点叙述不正确的是

A、上下颌牙处于牙尖交错、最广泛、最紧密的接触关系

B、该位置是咀嚼肌肌力闭合道的开始点(正确答案)

C、双侧口颌肌群收缩对称、有力,作用协调

D、牙尖交错位可重复

E、牙尖交错位在人的一生中相对稳定,但也是逐渐变化的

26、铰链位时下颌依此为轴可转动

A、5~8mm

B、8~15mm

D、10~25mm

E、18~25mm(正确答案)

27、以下关于牙齿磨损的描述，正确的是

A、生理性磨损是机械摩擦作用而造成的牙体硬组织慢性损耗

B、咀嚼磨损会导致牙体硬组织的严重丧失

C、均匀适宜的磨损对牙周组织的健康有重要意义

D、非咀嚼磨损，会引起牙齿病理性改变(正确答案)

E、磨损均可引起牙本质过敏

28、牙齿的磨耗随年龄的增长而逐渐明显，多发生在

A、(牙合)面、切嵴、邻面(正确答案)

B、(牙合)面、切嵴、唇面

C、(牙合)面、唇面、舌面

D、切嵴、唇面、舌面

E、切嵴、邻面、唇面

29、有关(牙合)力与牙周组织关系的描述中，说法错误的是

A、最大(牙合)力有性别差异

B、最大(牙合)力有年龄差异

C、最大(牙合)力可经过锻炼而增强

D、沿水平方向的(牙合)力有利于牙周组织(正确答案)

E、沿牙体长轴方向的(牙合)力有利于牙周组织

30、切割运动中生物力学杠杆作用，可形成

A、第I类杠杆

B、第II类杠杆

C、第III类杠杆(正确答案)

D、第IV类杠杆

E、第V类杠杆

31、切割运动中生物力学杠杆作用的叙述中，正确的是

A、以前牙切咬的食物为重点

B、前牙所承受的咀嚼力较小

C、可形成第III类杠杆

D、前牙主要进行切割运动

32、开闭口运动正常的标志中，不恰当的一项是

- A、双侧髁突运动均匀一致
- B、关节内无响声，无弹跳现象
- C、颌面部无痛
- D、下颌颈部运动不偏斜，无前伸动作
- E、开口度为 20mm 以上(正确答案)

33、舌的组织层次自上而下分为

- A、舌背黏膜层、舌肌、舌腹黏膜下层、舌腹黏膜层(正确答案)
- B、舌背黏膜层、舌腹黏膜下层、舌腹黏膜层、舌肌
- C、舌背黏膜层、舌腹黏膜下层、舌肌、舌腹黏膜层
- D、舌腹黏膜层、舌腹黏膜下层、舌背黏膜层、舌肌
- E、舌腹黏膜层、舌腹黏膜下层、舌肌、舌背黏膜层

34、下列有关颞下颌关节的运动的叙述中，不恰当的是

- A、颞下颌关节有矢状方向和冠状方向运动
- B、双侧髁突可以做不对称运动
- C、滑动兼转动运动又称铰链运动(正确答案)
- D、单纯滑动运动是颞下颌关节运动形式之一
- E、双侧髁突不能独立运动

35、三叉神经的三条分支中属混合性神经的是

- A、眼神经
- B、上颌神经
- C、下颌神经(正确答案)
- D、上颌神经和下颌神经
- E、眼神经和上颌神经

36、不是从上颌神经翼腭窝段发出的神经是

- A、颧神经
- B、鼻腭神经
- C、腭后神经
- D、脑膜中神经(正确答案)
- E、上牙槽后神经

37、三叉神经分支中的面段又可分为以下几支，除外的是

B、上唇支

C、下唇支(正确答案)

D、鼻外侧支

E、鼻内侧支

38、参与翼静脉丛构成的静脉是

A、颞深静脉

B、脑膜中静脉

C、上下牙槽静脉

D、腭降静脉

E、以上均包括(正确答案)

39、面神经从茎乳孔到开始分支的这一段为面神经主干，面神经主干的长度为

A、1.0cm~1.5cm

B、1.5cm~2cm(正确答案)

C、2cm~2.5cm

D、2.5cm~3cm

E、3cm~3.5cm

40、上颌窦底壁距上颌哪颗牙的根尖最近

A、上颌第一前磨牙

B、上颌第二前磨牙

C、上颌第一磨牙(正确答案)

D、上颌第二磨牙

E、上颌第三磨牙

41、以下哪一项是外斜线上附着的肌肉

A、提上唇肌

B、降上唇肌

C、降口角肌(正确答案)

D、提口角肌

E、提上唇鼻翼肌

42、经切牙孔穿出的神经、血管是

A、腭前神经、血管

B、腭中神经、血管

C、腭后神经、血管

D、鼻腭神经、血管(正确答案)

E、以上都是

43、以下关于唇的解剖的描述中，不正确的是

A、上界为鼻底，下界为颏唇沟

B、红唇即口裂的两端(正确答案)

C、上唇的红唇缘整体呈 M 形为唇弓

D、口裂将唇分为上唇和下唇

E、两侧以唇面沟为界

44、颏孔距正中线约

A、不超过 1cm

B、1~1.5cm

C、2~3cm(正确答案)

D、3~5cm

E、超过 5cm

45、颏孔位于

A、下颌体的外侧面(正确答案)

B、下颌体的内侧面

C、下颌升支内侧面

D、下颌角的外面

E、下颌角的内面

46、关于下颌下淋巴结，以下叙述哪项是错误的

A、主要位于下颌下腺鞘内，下颌下腺与下颌下缘之间

B、其中有一淋巴结位于下颌下腺腺体前极

C、有两个淋巴结分居面动脉的前后

D、在下颌下腺腺体内或腺鞘的浅面没有淋巴结(正确答案)

E、临床上口腔颌面部恶性肿瘤转移时，常将下颌下淋巴结连同下颌下腺一并

摘除

47、下列哪项结构不属于下颌下三角的内容

- A、下颌下腺
- B、面动脉
- C、面静脉
- D、舌下腺(正确答案)
- E、舌神经

48、包被气管的是

- A、颈浅筋膜
- B、颈深筋膜浅层
- C、颈深筋膜中层
- D、颈脏器筋膜(正确答案)
- E、颈深筋膜浅层

49、成人腮腺管口位置一般在

- A、上颌第一磨牙牙冠相对的颊黏膜上
- B、上颌第二磨牙牙冠相对的颊黏膜上(正确答案)
- C、上颌第三磨牙牙冠相对的颊黏膜上
- D、上颌第一前磨牙牙冠相对的颊黏膜上
- E、上颌第二前磨牙牙冠相对的颊黏膜上

50、前磨牙中颊舌尖的高度、大小相近的是

- A、上颌第一前磨牙
- B、上颌第二前磨牙(正确答案)
- C、下颌第一前磨牙
- D、下颌第二前磨牙
- E、上颌第一磨牙

