

中医执业医师考前绝密押题2022

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、在社会主义市场经济条件下，加强医学伦理学教育的意义，不包括（ ）。

- A. 防止和限制市场经济对医学实践的负面影响
- B. 为医疗体制改革奠定基础
- C. 解决医疗单位与人民群众的矛盾
- D. 进一步提高医务人员的社会待遇
- E. 提高医务人员的整体素质

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、为西方医学道德奠基的代表作是（ ）。

- A. 《日内瓦宣言》
- B. 《希波克拉底誓言》
- C. 《迈蒙尼提斯祷文》
- D. 《医德十二箴》
- E. 《医德守则》

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、小儿所需水溶性的维生素是（ ）。

- A. 维生素A
- B. 维生素D
- C. 维生素B、维生素C
- D. 维生素E
- E. 维生素K

【正确答案】

C

【答案解析】

水溶性的维生素，包括维生素B族（B1、B2、B6、B12、PP、叶酸）和维生素C，其共同特点为：主要参与辅酶的形成，有高度的分子特异性。

4、46岁男性，困乏力就诊，血红蛋白为68g/L，血压为156/94mmHg，血肌酐为386 μ mol/L。应考虑为什么病？（ ）

- A. 贫血
- B. 高血压
- C. 慢性肾功能不全
- D. 急性肾功能不全
- E. 营养不良

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

5、女患者，孕2月余，不慎摔伤，感轻度腰痠腹坠痛，阴道有少许出血。舌质正常，脉滑无力。治法是（ ）。

- A. 健脾益气，止血安胎
- B. 补气和血，安胎
- C. 补肾固摄，止血安胎
- D. 补血养血，止血安胎
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

6、朱砂具有的功效是（ ）。

- A. 养心安神
- B. 镇心安神
- C. 养血安神
- D. 潜阳安神
- E. 敛补安神

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

7、牛某，男，42岁。3天前出现右胸胁部皮肤烧灼刺痛，皮肤潮红。今日出现簇集性粟粒大丘疹、水泡，三五成群，排列如带状。伴乏力、食欲不振，口苦，舌红苔黄，脉弦数。若予针灸治疗，可选择除哪条经脉之外的其他经腧穴组成处方？（ ）

- A. 足厥阴肝经
- B. 足少阳胆经
- C. 手阳明大肠经
- D. 足太阴脾经
- E. 手厥阴心包经

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

8、诊断急性心肌梗死时特异性最高的检查是（ ）。

- A. 超声心动图
- B. 血常规及血沉
- C. 天冬氨酸转氨酶(谷草转氨酶)
- D. 放射性核素心肌显影
- E. 同功酶CPK-MB和LDH

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

9、下列哪项不是引起呕吐的主要原因（ ）。

- A. 外邪侵袭
- B. 湿邪困脾

- D. 情志失调
- E. 病后体虚

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

10、某女，60岁。不慎将左手腕摔伤，左手腕关节肿胀变形。应首选的检查是（ ）。

- A. 左腕关节正位像
- B. 左腕关节侧位像
- C. 左腕关节正侧位像
- D. 肘关节正侧位像
- E. 左手右斜位像

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

11、依据《处方管理办法》，为门（急）诊癌症患者开具的麻醉药品注射剂每张处方不得超过（ ）。

- A. 二日常用量
- B. 三日常用量
- C. 四日常用量
- D. 五日常用量
- E. 七日常用量

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

12、关于子宫韧带的解剖叙述，正确的是（ ）。

- A. 宫骶韧带使子宫侧向后方
- B. 阔韧带富有肌纤维与子宫体肌纤维相接
- C. 卵巢固有韧带使子宫倾向后方
- D. 主韧带横行于宫颈两侧和骨盆壁之间
- E. 圆韧带起于子宫角，止于腹股沟

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、麝香的功效是（ ）。

- A. 开窍醒神
- B. 清热止痛
- C. 辟秽祛浊
- D. 化湿和胃
- E. 清心化痰

『正确答案』

A

『答案解析』

14、药物的治疗指数是（ ）。

- A. ED₅₀与LD₅₀之间的距离
- B. ED₅₀与LD₅₀的比值
- C. LD₅₀与ED₅₀的比值
- D. ED₉₅与LD₅的比值
- E. ED₉₀与LD₁₀的比值

【正确答案】

C

【答案解析】

治疗指数为药物的安全性指标，常用半数致死量（LD₅₀）或半数中毒量（TD₅₀）/半数有效量（ED₅₀），即LD₅₀/EI₅₀或TD₅₀/ED₅₀的比值表示。比值越大，药物毒性越小，越安全。

15、癫痫脾肾两虚的首选方剂是（ ）。

- A. 镇惊丸
- B. 定痫丸
- C. 涤痰汤
- D. 六君子汤
- E. 河车八味丸

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

16、下列用药方法错误的是（ ）。

- A. 旋覆花包煎
- B. 生大黄后下
- C. 鹤草芽入煎服
- D. 阿胶烔化兑服
- E. 附子先煎

【正确答案】

C

【答案解析】

鹤草芽有效成分几乎不溶于水，不宜入煎剂，故答案是C项。

17、医师义务和权利中不包括的是（ ）。

- A. 保证治疗效果
- B. 保证病人平等医疗权
- C. 保证病人医疗权的实现
- D. 保证病人身心健康
- E. 履行自己的义务

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

18、积证的特点不包括（ ）。

- A. 有形可征
- B. 痛有定处

C. 结块固定

D. 病情较轻

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、治疗痰火惊风，下列哪种药物最宜？（ ）

- A. 天南星
- B. 白附子
- C. 半夏
- D. 皂荚
- E. 胆南星

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

20、“见肝之病，知肝传脾”是指（ ）。

- A. 木克土
- B. 木疏土
- C. 木乘土
- D. 木侮土
- E. 木生土

【正确答案】

C

【答案解析】

《难经》说的“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气”和《金匱要略》说的“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”，是指根据五行学说指导控制疾病的传变。肝的病变传及于脾，属于木乘土。

21、患儿，2岁。发热2天，鼻塞流涕，咳嗽剧烈，气息喘急，全身皮肤见红色丘疹、疱疹，躯干部密集，肺部听诊闻及干湿性啰音。其诊断是（ ）。

- A. 水痘，邪伤肺卫证
- B. 水痘，邪毒闭肺证
- C. 丹痧，毒炽气营证
- D. 麻疹，邪犯肺卫证
- E. 麻疹，邪毒闭肺证

【正确答案】

B

【答案解析】

患者全身皮肤见红色丘疹、疱疹，以躯干部为主，属水痘特征；咳嗽气促，肺部听诊闻及干湿啰音为肺炎喘嗽特点，故诊断为水痘，邪毒闭肺证。

22、过敏性紫癜与特发性血小板减少性紫癜鉴别点是（ ）。

- A. 特发性血小板减少性紫癜出血点高出表面
- B. 过敏性紫癜出血点遍布全身
- C. 特发性血小板减少性紫癜血小板减少
- D. 过敏性紫癜血小板减少
- E. 过敏性紫癜出血时间延长

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- ()。
- A. 逐瘀止血汤
 - B. 桃红四物汤
 - C. 失笑散
 - D. 少腹逐瘀汤
 - E. 血府逐瘀汤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

24、小儿能独走的时间一般是()。

- A. 8个月
- B. 10个月
- C. 12个月
- D. 16个月
- E. 18个月

【正确答案】

C

【答案解析】

1个月小孩睡醒后常作欠身动作；2个月时扶坐或侧卧，能勉强抬头；4个月可用手支撑起上半身；6个月可以独坐片刻；8个月会爬；10个月可以扶着走；12个月可以独走；18个月可以跑步和倒退行走；24个月可以双足并跳。

25、患儿，女，26天，出生后2周出现面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神倦怠，四肢欠温，不欲吮乳，时时啼哭，大便溏薄，小便短少，舌淡，苔白腻。治宜选用()。

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈理中汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 茵陈四苓散
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

26、辨别疮疡阴证、阳证的主要依据，下列哪一项是错误的()。

- A. 患处的皮肤红活与否
- B. 肿势高起或下陷
- C. 局部温度灼热与否
- D. 病发于皮肤还是筋骨
- E. 脓液有无

【正确答案】

E

【答案解析】

疮疡阴证、阳证都可有脓液。

27、按照五行生克关系，治疗阳明经实证()。

- 27、按照五行生克关系，治疗阳明经实证()。
- A. 足临泣
 - B. 足窍阴
 - C. 丘墟
 - D. 侠溪

27、按照五行生克关系，治疗胆经头证()。

- A. 足临泣
- B. 足窍阴
- C. 丘墟
- D. 侠溪

【正确答案】

E

【答案解析】

“实则泻其子”，胆经属于“木”，“木”生“火”，“火”为“木”之子，胆经实证，则应泻“火”，所以应选用胆经上属火的穴位阳辅。

28、下列哪项为治疗饮证的总则（ ）。

- A. 祛湿
- B. 利水
- C. 逐饮
- D. 温化
- E. 发汗

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

29、8岁男孩，4周前曾患脓疱疮，3天来眼睑浮肿，尿少，有肉眼血尿，咽部不充血，心脏无异常，未触及肝脾，血压20 / 14.7kPa（150 / 110mmHg）。尿：蛋白（+），有大量红细胞，少数白细胞。血常规：红细胞及血红蛋白轻度下降，抗链球菌溶血素“O”500U，C3减少。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 肾炎性肾病
- D. 慢性肾炎
- E. 良性再发性血尿

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

30、犀角地黄汤的功用是（ ）。

- A. 清热解毒，凉血散瘀
- B. 清热解毒，凉血泻火
- C. 清热解毒，凉血止痢
- D. 清热解毒，消肿溃坚，活血止痛
- E. 清营解毒，透热养阴

【正确答案】

A

【答案解析】

B为清瘟败毒饮的功效；C为白头翁汤的功效；D为仙方活命饮的功效；E为清营汤的功效。

31、治疗伤食泻的首选方剂是（ ）。

- A. 木香顺气丸
- B. 枳实导滞丸
- C. 保和丸
- D. 木香槟榔丸

- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

32、肝癌患者已发生转移，其最早、最常见的转移方式是（ ）。

- D. 肝内血行转移
- C. 淋巴转移
- D. 种植转移
- E. 直接蔓延

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

33、八脉交会穴中通于冲脉的腧穴是（ ）。

- A. 内关
- B. 太白
- C. 公孙
- D. 照海
- E. 列缺

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

34、具有强壮保健作用，主治咳嗽，肺癆，诸虚百损的腧穴是（ ）。

- A. 膏肓俞
- B. 脾俞
- C. 肾俞
- D. 肺俞
- E. 中府

【正确答案】

A

【答案解析】

膏肓可主治：咳嗽、气喘、肺癆等肺之虚损证。

35、平肝降逆宜生用，止血宜煅用的药物是（ ）。

- A. 石决明
- B. 牡蛎
- C. 磁石
- D. 朱砂
- E. 代赭石

【正确答案】

E

【答案解析】

代赭石的功效是平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。平肝降逆宜生用，煅用可加强止血功效。

36、最适于治疗湿浊中阻之呕吐的药物是（ ）。

- A. 藿香
- B. 苏叶
- C. 香薷
- D. 生姜
- E. 黄连

【正确答案】

A

37、同名的阳经与阳经的交接部位是（ ）。

- A. 头面部
- B. 腹中
- C. 心中
- D. 胸中
- E. 背部

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

38、《素问·阴阳应象大论》指出“精不足者”的治则是（ ）。

- A. 补之以阴
- B. 温之以气
- C. 滋养肝肾
- D. 滋养胃阴
- E. 补之以味

【正确答案】

E

【答案解析】

《素问·阴阳应象大论》曰：“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”。因此答案选E。

39、可燥湿化痰，降逆止呕的药物是（ ）。

- A. 枳实
- B. 半夏
- C. 莱菔子
- D. 芦根
- E. 全瓜蒌

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

40、患者，男，68岁。诊为肺癌，症见唇甲紫暗，咯痰不爽，胸痛气急，舌有瘀点，脉弦。其证型是（ ）。

- A. 脾肺气虚
- B. 痰热搏结
- C. 气滞血瘀
- D. 痰湿内阻
- E. 肺气郁闭

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

41、小陷胸汤的组成是（ ）。

- A. 半夏、黄连、全瓜蒌
- B. 半夏、黄芩、全瓜蒌
- C. 半夏、连翘、瓜蒌实
- D. 半夏、黄连、瓜蒌实

『正确答案』

D

『答案解析』

小陷胸汤的组成是半夏、黄连、瓜蒌实。

42、宫骶韧带起始于（ ）。

- A. 宫体下部后侧方
- B. 宫颈后面的侧方
- C. 宫颈前面的侧方
- D. 宫颈后面的上侧方
- E. 宫颈的侧上方

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

43、下列除哪项外，指下均有脉气紧张之感觉？（ ）

- A. 弦
- B. 紧
- C. 长
- D. 革
- E. 牢

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

44、小儿腹泻重度低渗性脱水第一天补液，下列哪项最适合？（ ）

- A. 2:1含钠液
- B. 2:3含钠液
- C. 3:2含钠液
- D. 1:2含钠液
- E. 1:3含钠液

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

45、中医学认为肝硬化之病位主要在（ ）。

- A. 肝、胆、脾、胃

- B. 肝、胆、肺、肾
- C. 肝、心、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 肝、心、脾

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

46、镇肝息风汤中配伍生麦芽的用意是（ ）。

- A. 消食和中

- C. 健脾化滞
- D. 和胃护中
- E. 疏肝理气

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

47、流行性出血热的发病机制是（ ）。

- A. 主要为病毒的直接作用
- B. 主要由免疫损伤引起
- C. 各种体液因子导致损害
- D. 高热引起血管的损伤
- E. 病毒的直接作用与免疫损伤共同作用的结果

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

48、患者东某，恶寒发热，无汗头痛，肢体疼痛，喘咳，舌苔薄白，脉浮紧。治宜选用（ ）。

- A. 麻黄汤
- B. 香苏散
- C. 小青龙汤
- D. 九味羌活汤
- E. 柴葛解肌汤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

49、患儿，女，7岁。结喉处红肿绕喉，根脚散漫，肿势延及颈部两侧，按之中软，有应指感。治疗应首选（ ）。

- A. 内服普济消毒饮
- B. 外治以菊花汁调制玉露散箍围束毒
- C. 半流质饮食
- D. 切开排脓
- E. 药线引流

【正确答案】

D

【答案解析】

辨证为于锁喉痈，成脓宜切开排脓，以得脓为度。

50、在肿块触诊中，不属癌性肿块特性的是（ ）。

- A. 高低不平
- B. 坚硬如石
- C. 推之不能移动
- D. 表面与皮肤粘连
- E. 表面光滑

【正确答案】

E

【答案解析】

- A. 柴胡 白术 芍药 甘草
- B. 柴胡 枳实 芍药 炙甘草
- C. 柴胡 陈皮 芍药 甘草
- D. 柴胡 枳壳 芍药 甘草
- E. 柴胡 香附 芍药 甘草

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

52、男性，55岁，患慢性肾小球肾炎10年，近1周来尿少、嗜睡，血压170 / 110mmHg，血肌酐680 μ mol / L，CO₂CP 12mmol / L，血K⁺7.8mmol / L，ECG示T波高尖，今日突然抽搐，意识丧失，心跳骤停死亡，死亡最可能的原因是（ ）。

- A. 脑出血
- B. 心功能不全
- C. 高钾血症
- D. 代谢性酸中毒
- E. 尿毒症脑病

【正确答案】

C

【答案解析】

长期慢性肾小球肾炎患者，最近加重，出现肾功能衰竭，有严重高钾血症(血化验和ECG证实)，有代谢性酸中毒，但不重，突然抽搐，心跳骤停死亡，只能是高钾血症，其余均不会引起心跳骤停。

53、患儿，6岁。3天前开始下肢皮肤出现瘀点，大小不等，色泽鲜红，伴有鼻衄，心烦口渴，舌红苔黄。治疗宜选方（ ）。

- A. 归脾汤
- B. 泻心汤
- C. 十灰散
- D. 小蓟饮子
- E. 犀角地黄汤

【正确答案】

E

【答案解析】

该患病属紫癜的血热妄行证，故用犀角地黄汤清热凉血。

54、患儿，2岁。麻疹高热4天，皮肤疹点密集成片，色紫红，遍及周身，神昏，抽搐3次。治疗应首选（ ）。

- A. 清金化痰汤

- B. 清解透表汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 银翘散

【正确答案】

C

【答案解析】

皮肤疹点密集成片，色紫红，遍及周身，神昏，抽搐，此为麻疹逆证，辨证属邪陷心肝证。治以平肝息风，清心开窍，方用羚角钩藤汤。B项用于出疹期邪入肺胃，其他不是麻疹选方。

55、二尖瓣狭窄伴有何种心律失常最易并发栓塞？（ ）

- A. 室性早搏
- B. 窦性心动过缓
- C. 房颤

E. 房室传导阻滞

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

56、患儿，7个月，因持续发热2周于8月上旬就诊，体温波动于38℃~39℃，气温高时体温较高，无汗，口渴，无咳嗽流涕，口唇干燥，烦躁喜哭，尿频，舌红，苔薄黄，指纹紫滞。治疗首选方剂（ ）。

- A. 六一散
- B. 甘露消毒丹
- C. 清暑益气汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 温下清上汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

57、老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是（ ）。

- A. 过度劳累
- B. 摄入液体过多
- C. 心肌缺血
- D. 室性期前收缩
- E. 呼吸道感染

【正确答案】

E

【答案解析】

对于老年心脏病患者，过度劳累、心律失常、血容量增加、治疗不当、原有疾病加重等都是诱发心力衰竭的原因。但呼吸道感染是最常见、最重要的诱因。

58、下列脉象，除哪项外，均主实证？（ ）

- A. 弦
- B. 濡
- C. 滑
- D. 紧
- E. 长

【正确答案】

B

【答案解析】

实脉类包括实、滑、弦、紧、长、大6种脉象。不包括濡脉，濡脉多见于虚证或湿困。

59、关于白细胞尿的叙述，下列错误的是（ ）。

- A. 尿沉渣镜检>5个/HP
- B. 尿中有大量白细胞可见于膀胱炎
- C. 新鲜尿中白细胞外形完整
- D. 尿中白细胞增多即可确诊为肾盂肾炎
- E. 系统性红斑狼疮性肾炎亦可出现白细胞尿

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- B. 要坚持科学的方法为指导，使之具有严格性，合理性和可行性
- C. 要严格按照设计要求、实验步骤和操作规程进行实验，切实完成实验的数量和质量
- D. 客观分析综合实验所得的各种数据，既不能主观臆造，也不可任意去除实验中的任何阴性反应
- E. 有些科研课题的设计可以缺少对照组，可以不必遵循随机的原则

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

61、心肾阴虚型心绞痛的治疗方药是（ ）。

- A. 左归丸加减
- B. 补阳还五汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 栝楼薤白半夏汤合涤痰汤

【正确答案】

A

【答案解析】

心肾阴虚型心绞痛的治疗方法是滋阴益肾，养心安神，治疗方药是左归丸加减。补阳还五汤用于气虚血瘀型、血府逐瘀汤用于心血瘀阻型、枳实薤白桂枝汤用于阴寒凝滞型，栝楼薤白半夏汤合涤痰汤用于痰浊内阻型心绞痛。

62、用于肝胆实热所致之胁痛、头痛、口苦、目赤、耳聋、阴肿阴痒等症，当选用（ ）。

- A. 黄柏
- B. 龙胆草
- C. 椿皮
- D. 苦参
- E. 虎杖

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

63、患者，女，29岁，患慢性胃炎多年，身体瘦弱，产后乳汁甚少，且乳汁稀薄，乳房柔软无胀感，面色少华，倦怠乏力，舌淡苔薄白，脉细弱。方宜选用（ ）。

- A. 通乳丹
- B. 下乳涌泉散
- C. 归脾汤
- D. 四物汤
- E. 四君子汤

【正确答案】

A

【答案解析】

1.下列除哪项外，均为月经先期的称谓？（ ）

64、急性炎症性皮肤病仅有红斑、丘疹、小水疱而无渗液，宜用（ ）。

- A. 膏药
- B. 药酒
- C. 软膏
- D. 洗剂
- E. 油调剂

D

【答案解析】
暂无解析。

65、某患者肺癆迁延年余，咳嗽痰白质稀，声低气怯，午后潮热，面颧红赤，神疲，纳少，大便溏薄，自汗，盗汗，偶有痰中带血，面色少华，舌光，边有齿印，脉细弱。方选（ ）。加减为宜。

- A. 百合固金汤
- B. 参苓白术散
- C. 月华丸
- D. 补天大造丸
- E. 秦艽鳖甲散

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

66、患者，男，78岁，突然昏仆，不省人事，口吐涎沫，喉中痰鸣，面色晦暗，苔白腻，脉滑，宜诊为下列哪一证型？（ ）。

- A. 痰阻心脉证
- B. 胆郁痰扰证
- C. 痰蒙心神证
- D. 痰热壅肺证
- E. 痰火扰神证

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

67、6个月以后婴儿发生缺铁性贫血主要原因为（ ）。

- A. 慢性腹泻
- B. 钩虫病
- C. 生长发育快
- D. 未及时添加含铁丰富食物
- E. 铁不足

【正确答案】

D

【答案解析】

营养性缺铁性贫血是由于体内铁缺乏致使血红蛋白合成减少而引起的小细胞低色素性贫血，为小儿最常见的一种贫血。主要发生于6个月~2岁的婴幼儿。缺铁的原因主要是铁摄入量不足，6个月以后婴儿未及时增添含铁丰富的饮食如奶、蛋黄、肝泥、瘦肉等。

68、患者肝硬化病史2年，最常见的并发症是（ ）。

- A. 急性上消化道出血
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 感染
- E. 肝肾综合征

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

69、肝胆疾病日久不愈，引起癥积和结石，其发病类型是（ ）。

- C. 继发
- D. 合病
- E. 伏而后发

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

70、疱疹性咽峡炎的病原体是（ ）。

- A. 腺病毒
- B. 柯萨奇A组病毒
- C. 葡萄球菌
- D. 大肠埃希菌
- E. 肺炎支原体

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

71、主动安乐死与被动安乐死的区别在于（ ）。

- A. 前者是安乐死对象主动要求；后者是其被动要求
- B. 前者是安乐死对象的家属主动要求；后者是其被动要求
- C. 前者是负责医生主动要求；后者是其被动要求
- D. 前者是医生采取促死手段使安乐死对象安然死去；后者是医生停止抢救甚至放弃一切治疗，任安乐死对象自然死去
- E. 前者是安乐死对象自己采取促死手段致死；后者是其自己停止一切治疗，被动等死

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

72、由老日经停闭不行，胸胁、乳房胀痛，纳运理即，少腹疼痛拒按，烦躁易怒，舌紫暗，右脉占，脉沉弦而涩，辨证为（ ）。

74、患者月经行而不调，胸胁、乳房胀痛，纳运理即，少腹疼痛拒按，烦躁易怒，舌紫暗，右脉占，脉沉弦而涩。辨证为（ ）。

- A. 闭经之肝肾阴虚证
- B. 闭经之痰热内阻证
- C. 闭经之气滞血瘀证
- D. 闭经之肝郁脾虚证
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

73、张、王、李、赵、刘五人的行为如下所述，其中哪位的行为违反了《执业医师法》的规定？（ ）

- A. 王医生有个患者经诊断为肺癌，王某没有告知患者本人其真实诊断结果
- B. 李医生接诊了一名因车祸大出血的患者，其所在医院无条件诊治需立即转诊，但他坚持给患者进行了一定止血处理后才将患者转走
- C. 刘医生在被派往南亚某受灾国家进行医疗援助时下落不明，法院宣告其失踪，四年后他平安返回，则他可立即继续原来的执业活动
- D. 小张以师承方式学习传统医学5年多了，他通过了卫生行政部门指定的机构的考核，现在的他可以参加执业医师资格考试
- E. 赵医生从北京调动工作到了沈阳，他需要到卫生行政部门更改其执业医师注册

C

【答案解析】

参见《执业医师法》第二十六条：医师应当如实向患者或者其家属介绍病情，但应注意避免对患者产生不利后果；第二十四条：对急危患者，医师应当采取紧急措施进行诊治；不得拒绝急救处置。第十六条：医师注册后有下列情形之一，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书：（一）死亡或者被宣告失踪的。第十一条：以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。

74、预防羊水栓塞，以下哪项错误？（ ）

- A. 静脉点滴缩宫素时应避免宫缩过强
- B. 行人工破膜时应避开子宫收缩
- C. 大月份流产钳刮术时，应先破水再给予催产素
- D. 中期引产羊膜腔穿刺术不会发生羊水栓塞
- E. 剖宫产时先破膜，迅速吸净羊水后再娩出胎儿

【正确答案】

D

【答案解析】

羊水栓塞与宫缩过强、子宫存在开放血管、羊水浑浊等有关。中期引产羊膜腔穿刺术中，外拔穿刺针时应带针芯一同拔出，避免将羊水带入子宫的血管。其他几项均正确。

75、患儿，女，6个月，多汗夜惊，烦躁不安，面色不华，纳呆便溏，枕秃，舌淡苔白，指纹淡，查：血钙磷乘积稍低，碱性磷酸酶增高。其病证诊断应为（ ）。

- A. 佝偻病初期，脾虚气弱型
- B. 佝偻病激期，肺脾气虚型
- C. 佝偻病激期，脾虚肝旺型
- D. 佝偻病激期，肾精亏损型
- E. 佝偻病初期，脾虚肝旺型

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于蛲虫病的传播途径，不正确的是（ ）。

- A. 粪便
- B. 尘埃
- C. 食物
- D. 血液
- E. 皮肤接触

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、下列哪项不是佛手的功效？（ ）

- A. 调和脾胃
- B. 行气止痛
- C. 疏肝解郁
- D. 消食导滞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、患儿，5岁。突然肢体抽搐，神志丧失，持续约5分钟，自行缓解。无发热，大便稀溏。便常规正常。脑电图示：可见棘、尖慢波，呈暴发现象。其可能诊断为（ ）。

- A. 急惊风
- B. 慢惊风
- C. 癫痫
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 病毒性脑炎

【正确答案】

C

【答案解析】

患儿突然肢体抽搐，神志丧失，持续约5分钟，自行缓解。脑电图异常，可能为癫痫小发作。化脓性脑膜炎和病毒性脑炎一般症状难以自行缓解。

4、肠梗阻诊断中最常用的检查方法是（ ）。

- A. 钡剂灌肠检查
- B. B超
- C. 腹部平片
- D. 呕吐物检查
- E. CT检查

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、某女，26岁。舌苔粘腻而厚，口中发甜，平素喜食肥甘是（ ）。

- A. 瘀血阻络
- B. 胃肠热盛
- C. 脾胃湿热
- D. 肝胆热盛
- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、老年患者，女性，久患咳喘，现咳逆上气，痰多胸闷，喘息加剧，下肢浮肿，应诊断为（ ）。

- A. 咳嗽
- B. 实喘
- C. 虚喘
- D. 肺胀
- E. 水肿

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、患者，男，26岁，喘咳3年，每至春天春暖花开时哮喘发作，每件少量黄稠痰，舌红苔黄，脉弦滑。常与麻黄、杏仁、石膏配伍的药物是

- B. 全蝎
- C. 蜈蚣
- D. 白僵蚕
- E. 蕲蛇

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、女孩，5岁。3天前突起寒战、高热、头痛，全身皮肤和粘膜出现淤点，1小时前出现剧烈头痛，伴呕吐2次，来诊时查体：体温40.5℃，精神萎靡，烦躁，脑膜刺激征(+)，血常规：WBC16.9×10⁹/L，NO.90。本例患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 流脑的潜伏期
- B. 流脑的上呼吸道感染期
- C. 流脑的败血症期
- D. 流脑的脑膜炎期
- E. 流脑的恢复期

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

9、30岁女性，婚后5年不孕，近6年开始痛经，进行性加重，曾做子宫输卵管碘油造影，提示双侧输卵管通而不畅。妇科检查：阴道后穹隆扪及触痛结节，子宫大小正常，右附件扪及4cm×4cm×3cm大小不活动的囊性包块。为明确诊断，首选的检查应为（ ）。

- A. 盆腔
- B. 剖宫产检查
- C. T检查
- D. 宫腔镜检查

- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

10、某女，64岁。溃疡病6年。现胃脘隐痛，喜温喜按，畏寒肢冷，泛吐清水，腹胀便溏，舌淡胖边有齿痕，苔白，脉迟缓。治疗方剂是（ ）。

- A. 柴胡疏肝散合五磨饮子
- B. 黄芪建中汤加减
- C. 化肝煎合左金丸加减
- D. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- E. 活络效灵丹合丹参饮加减

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

11、患儿，诊断哮喘，症见面白少华，形寒肢冷，四肢不温。腰膝酸软，动则心悸，夜间尿多。治疗首选（ ）。

- A. 金匱肾气丸
- B. 六君子汤
- C. 参苓白朮散
- D. 玉屏风散
- E. 沙参麦冬汤

『正确答案』

『答案解析』

暂无解析。

12、养血安神，用治妇女脏燥的补气药是（ ）。

- A. 甘草
- B. 大枣
- C. 白术
- D. 饴糖
- E. 蜂蜜

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

13、下列检查结果中最能反映慢性肾炎患者肾实质严重损害的是（ ）。

- A. 尿蛋白明显增多
- B. 尿中白细胞明显增多
- C. 尿中红细胞明显增多
- D. 尿中出现管型
- E. 尿比重固定于1.010左右

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

14、风湿性心瓣膜病二尖瓣关闭不全时，心脏听诊不可能发现的体征为（ ）。

- A. 心尖区全收缩期杂音向左腋下传导
- B. 心尖第一心音亢进
- C. 肺动脉瓣区第二心音分裂
- D. 心尖区第三心音
- E. 心尖区短促舒张早期杂音

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

15、随着小儿年龄增长，其呼吸、脉搏变动规律是（ ）。

- A. 同步增加
- B. 同步减低
- C. 基本不变
- D. 呼吸增加、脉搏减低
- E. 呼吸减低、脉搏增加

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

16、气化的形式的形式不包括下列哪项？（ ）

- A. 气与形之间的转化
- B. 有形之体自身不断更新变化

- D. 内与外之间的变化
- E. 气与气之间的转化

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、某女，25岁。咳嗽初起，痰多粘稠，不易咯出。下列除哪项外均可选用？（ ）

- A. 葶苈子
- B. 川贝母
- C. 白果
- D. 百部
- E. 海蛤壳

【正确答案】

C

【答案解析】

白果其性收敛，咳喘粘稠，咳吐不爽者慎用。

18、某女，53岁。因乏力就诊，血红蛋白为70g/L，血压为160/100mmHg，血肌酐为388 μ mol/L，考虑为（ ）。

- A. 贫血
- B. 急性肾功能不全
- C. 慢性肾功能不全
- D. 高血压
- E. 营养不良

【正确答案】

C

【答案解析】

患者血肌酐为388 μ mol/L，肾功能分期已为氮质血症期，血红蛋白降低，血压升高，且有乏力，符合慢性肾功能不全的诊断。该患者无急性病程，不考虑急性肾功能不全。

19、患者，女，31岁，素患肠痛，连日来右下腹阵阵作痛，口苦便干，宜与大黄配伍使用的药物是（ ）。

- A. 赤芍
- B. 白芍
- C. 牡丹皮
- D. 丹参
- E. 当归

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

20、“孤阴不生，独阳不长”主要属于何种阴阳关系（ ）。

- A. 对立
- B. 互根
- C. 消长
- D. 转化
- E. 平衡

【正确答案】

B

【答案解析】

中医学有“孤阴不生，独阳不长”和“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”等论点。“孤阴不生，独阳不长”指的是阴或阳不能单独

21、按十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是下列哪项（ ）。

- A. 心经
- B. 胆经
- C. 三焦经
- D. 膀胱经
- E. 肺经

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

22、清心与养阴两顾，利水并导热下行为特点的方剂是（ ）。

- A. 八正散
- B. 小蓟饮子
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 导赤散
- E. 五苓散

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

23、桂枝汤的药物组成中包括（ ）。

- A. 麻黄、桂枝
- B. 桂枝、芍药
- C. 杏仁、白芍
- D. 干姜、芍药
- E. 防风、白术

【正确答案】

B

【答案解析】

桂枝汤：桂枝(去皮)三钱(9克)芍药三钱(9克)生姜(9克)三钱大枣(切)十二枚(3枚)甘草二钱(炙,6克)。

24、手术区皮肤消毒的范围，距切口距离，为（ ）。

- A. 8cm
- B. 10cm
- C. 15cm
- D. 20cm
- E. 25cm

【正确答案】

C

【答案解析】

手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围15cm的区域。

25、患儿，女，7岁，诊为肾病综合征，证见全身浮肿，面目为著，小便减少，面白身重，神疲乏力，纳少便溏，自汗出，易感冒，或有咳嗽，舌淡胖，脉虚弱。辨证分型为（ ）。

- A. 肺脾气虚
- B. 脾虚湿困
- C. 肝肾阴虚
- D. 脾肾阳虚

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

A.热疮

B.疖病

C.痤疮

D.蜈蚣疔

E.痈

1. 疖肿反复发作，几个或数十个，缠绵不愈，此愈彼起，多发于项后、臀部等处。应诊断为（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 疖肿多生于儿童头部，日久头皮窜空，溃破脓出久不收口等。应诊断为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

A.防病治病，救死扶伤

B.加强医师队伍建设，保护人民健康

C.检验评价专业知识与能力

D.受社会尊重，受法律保护

E.加强医师管理注册

1. 《中华人民共和国执业医师法》立法宗旨是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 《中华人民共和国执业医师法》规定医师的神圣职责是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用备选答案）

A.闭塞性动脉硬化症

- D.下肢深静脉血栓形成
- E.肢端动脉痉挛病

1. 一青年男性，右足怕冷、发凉1年，间歇性跛行。近1个月右小腿出现游走性红硬索条。病为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

根据青年男性，右足怕冷、发凉，间歇性跛行。右小腿出现游走性红硬索条。考虑为血栓闭塞性脉管炎。

2. 60岁老年男性患者，左足怕冷、发凉、麻木半年，足背动脉、胫后动脉搏动消失，2年前曾患脑血栓病变。病为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

根据老年男性，有脑血栓病史，出现左足怕冷、发凉、麻木，足背动脉、胫后动脉搏动消失，应考虑为闭塞性动脉硬化症。

4、（共用备选答案）

- A.发热咳嗽，泪水汪汪
- B.身热起伏，疹随热出，摸之碍手
- C.热退咳嗽，疹点依次渐回
- D.口腔粘膜斑
- E.咳嗽气促，疹色紫暗

1. 麻疹疹前期见（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 麻疹出疹期见（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

- A.涩肠温胃
- B.燥湿止痒
- C.涩肠杀虫
- D.固精缩尿，补肾助阳
- E.涩肠利咽

1. 桑螵蛸的功效是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 明矾的功效是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.三七
- B.陈皮
- C.茯苓

1. 具有促进血红蛋白和红细胞共存，增强生血作用的药物是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 具有抗病毒和诱生干扰素作用的药物是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7. (共用备选答案)

A.呼吸困难，呼吸频率大于30次/分

B.发热 $>38.5^{\circ}\text{C}$

C.发热，一般体温 $>38^{\circ}\text{C}$ ，

D.多叶病变且病变范围超过1/3，或x线显示24h内病灶进展 $>50\%$

E.有ALI或ARDS

1. 属于重症病例使用机械通气的应用指征的是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 属于传染性非典型肺炎首发症状的是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

传染性非典的首发症状是发热，体温常超过 38°C ，呈不规则热或弛张热、稽留热等，热程多为1~2周。

3. 属于给予一般和对症治疗指征的是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

4. 属于糖皮质激素治疗指征的是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8. (共用备选答案)

A.黄疸热重于湿证

B.黄疸湿重于热证

C.黄疸胆腑郁热证

D.黄疸疫毒炽盛证

E.黄疸寒湿阻遏证

1. 茵陈术附汤适用于（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 《千金》犀角散适用于（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

9、（共用备选答案）

- A.链霉素
- B.头孢拉啶
- C.林可霉素
- D.万古霉素
- E.青霉素

1. 厌氧菌感染宜选用（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

林可霉素对各类厌氧菌有强大的抗菌作用，主要用于厌氧菌感染。

2. 鼠疫与兔热病首选（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.痰湿蕴肺证
- B.痰热内扰证
- C.肝郁痰火证
- D.肝肾阴虚证
- E.脾虚痰湿证

1. 癫痫患者平素性情急躁，心烦失眠，口苦咽干，时吐痰涎，大便秘结，发作则昏仆抽搐，口吐涎沫，舌红、苔黄，脉弦滑数。可诊断为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 痼病日久，神疲乏力，眩晕时作，面色不华，胸闷痰多，或恶心欲呕，纳少便溏，舌淡胖，苔白腻，脉濡弱。可诊断为（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.定喘汤
- B.大青龙汤
- C.三拗汤
- D.二陈汤
- E.射干麻黄汤

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗热性哮喘，应首选上述哪项？（ ）

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- A.燥湿健脾，祛风散寒
- B.化湿，解暑，止呕
- C.燥湿消痰，下气除满
- D.化湿行气，温中止泻，安胎
- E.化湿行气，止呕

1. 厚朴具有的功效是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 砂仁具有的功效是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- A.急性肠梗阻
- B.感染性休克
- C.肺炎高热
- D.慢性十二指肠痿
- E.挤压综合征

1. 低渗性缺水的常见病因是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 等渗性缺水的常见病因是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

