

中医执业医师押题卷2022

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、谷某，男性，49岁，因恶心、呕吐、小便量少就诊。查血肌酐为1020 $\mu\text{mol/L}$ ，应诊为慢性肾功能不全哪一期，立即采用何种办法治疗？（ ）

- A. 肾贮备功能下降期，内科服药治疗
- B. 氮质血症期，透析治疗
- C. 肾衰竭期，透析治疗
- D. 尿毒症期，透析治疗
- E. 尿毒症期，肾脏移植

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、安宫牛黄丸的功用是（ ）。

- A. 清热解毒，开窍醒神
- B. 开窍定惊，清热化痰
- C. 清热开窍，镇痉安神
- D. 芳香开窍，化浊解毒
- E. 清热开窍，息风止痉

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、某女，25岁。月经周期28~50天，量多如注，持续10余日不净。经色淡，质稀，伴有神疲肢软，舌淡苔薄，脉细弱，测基础体温为单相。应属于（ ）。

- A. 黄体功能不全（血热型）
- B. 排卵性功血（血虚型）
- C. 排卵性功血（阴虚型）
- D. 无排卵性功血（血虚型）
- E. 无排卵性功血（气虚型）

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、晚期肝硬化最严重也是最常见的死亡原因是（ ）。

- A. 上消化道出血
- B. 原发性肝癌
- C. 感染
- D. 肝肾综合征
- E. 肝性脑病

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

5、“神不使”强调在治疗中，病人的什么具有重要作用？（ ）

- A. 肾气
- B. 神气
- C. 心气
- D. 元气
- E. 五脏六腑之气

【正确答案】

B

【答案解析】

“神不使”强调了病人的神气在治疗中的重要作用。《素问·汤液醪醴论》指出疗效不明显，其原因就是“神不使”，即病人神气丧失，不能对治疗作出反应，无法使针药发挥作用。提示临床诊治疾病当以神气为本，神气是治疗能否取效的关键。

6、某女，4个月前行人流术后。近3个月经量明显增多，色鲜红，质粘稠，伴心烦口渴，气短乏力，心悸少寐，便干舌红。脉细滑数。中医辨证为（ ）。

- A. 脾气虚弱
- B. 阴虚内热
- C. 气虚血热
- D. 阳盛血热
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、舌淡紫而湿润者主（ ）。

- A. 气滞血瘀
- B. 气虚血瘀
- C. 寒凝血瘀
- D. 热毒极盛
- E. 阴液耗竭

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、患者，女，31岁。3年来妊娠3次，均不足3个月而流产。听力减退，带下清稀，腰部酸痛，舌淡苔白，脉弱。其证候是（ ）。

- A. 肾气不固
- B. 肾精不足
- C. 肾阳虚
- D. 中气下陷
- E. 脾肾阳虚

【正确答案】

A

【答案解析】

肾气不固以腰膝酸软，小便、经带、胎气不固及气虚症。

9、下列临床表现，诊断闭经欠妥的是（ ）。

- B. 既往月经正常，突然停闭6个月余，腹部膨隆，脉滑
- C. 月经初潮较迟，量少，色淡质稀，渐至闭经
- D. 月经初潮较迟，渐至闭经，五心烦热，脉细数
- E. 既往月经正常，突然停经50天，B超未见明显异常

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、某男，70岁。神志不清20个小时就诊。查血压140/80mmHg，双瞳孔等大，呼气有烂苹果味，尿糖(++++)，可能的病因是（ ）。

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 有机磷农药中毒
- D. 酒精中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、下列哪项实验室指标对诊断类风湿性关节炎最有意义？（ ）

- A. 抗透明质酸酶阳性
- B. 抗链球菌激酶阳性
- C. 血沉（ESR）降率加快
- D. 类风湿因子（RF）阳性
- E. 血清抗链球菌溶血素“O”阳性

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、患者，男，45岁。自觉心慌，时息时作，健忘失眠。治疗应首选（ ）。

- A. 三阴交
- B. 神门
- C. 足三里
- D. 太溪
- E. 合谷

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、治疗脾胃气虚型妊娠糖尿病的首选方是（ ）。

- A. 七味白术散
- B. 参苓白术散
- C. 全生白术散
- D. 四君子汤
- E. 人参归脾丸

【正确答案】

暂无解析。

14、天王补心丹组成药物中的“三参”是指（ ）。

- A. 党参 丹参 沙参
- B. 党参 丹参 元参
- C. 人参 丹参 元参
- D. 人参 沙参 元参
- E. 党参 沙参 元参

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

15、戴阳证属于（ ）。

- A. 真虚假实
- B. 真实假虚
- C. 真寒假热
- D. 阴阳两虚
- E. 真热假寒

【正确答案】

C

【答案解析】

戴阳证属于阴盛格阳证。

16、反映远端肾小管功能的试验是（ ）。

- A. 酚红排泌试验
- B. 血清尿素氮、血清肌酐测定
- C. 内生肌酐清除率测定
- D. 浓缩稀释试验
- E. 对氨马尿酸盐清除率试验

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是（ ）。

- A. 潜伏期的长短
- B. 毒血症状的轻重
- C. 大便常规检查红白细胞的多少
- D. 大便检出病原体
- E. 抗生素治疗是否有效

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、心肺复苏时，给药途径不适合的是（ ）。

- A. 肌内注射
- B. 静脉注射

C. 气管内注射

D. 心内注射

【正确答案】

A

【答案解析】

心脏骤停患者在进行心肺复苏时应尽早开通静脉通道。周围静脉通常选用肘前静脉或颈外静脉，手部或下肢静脉效果较差尽量不用。中心静脉可选用颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉。在未建立静脉通道时，可选择气管内给药或心内注入肾上腺素。

19、肾气丸中配伍少量桂枝、附子的主要用意是（ ）。

- A. 温肾暖脾，以助阳气
- B. 温肾助阳，散寒通脉
- C. 温补肾阳，少火生气
- D. 温补脾阳，化气行水
- E. 补阳益精，温肾纳气

【正确答案】

C

【答案解析】

肾气丸中配伍少量桂枝、附子温补肾中之阳，微微生长少火以生肾气。无温肾暖脾，散寒、行水、纳气之功，排除A、B、D、E项。

20、目前认为与幽门螺杆菌感染有关的一组疾病是（ ）。

- A. 慢性胃炎、消化性溃疡、反流性食管炎
- B. 慢性胃炎、胃息肉、非溃疡性消化不良
- C. 慢性胃炎、艾一卓综合征、贲门失弛缓综合征
- D. 肥厚性胃炎、消化性溃疡、胃平滑肌瘤
- E. 慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

21、患儿，见脘腹胀满，肚腹作痛，痛则欲泻，泻后痛减，粪便酸臭，不思乳食，夜卧不安，舌苔厚腻。辨证为（ ）。

- A. 风寒泻
- B. 伤食泻
- C. 湿热泻
- D. 脾虚泻
- E. 脾肾阳虚泻

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、“见肝之病，知肝传脾”是指（ ）。

- A. 木克土
- B. 木疏土
- C. 木乘土
- D. 木侮土
- E. 木生土

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- A. 补益精血、宁血止痛
- B. 补益精血、滋阴润肺
- C. 补益精血、活血调经
- D. 补益精血、截疟解毒
- E. 补益精血、止血止痛

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

24、哪些脏腑的功能不足导致五软？（ ）

- A. 心肝肾
- B. 肝脾肾
- C. 心脾肾
- D. 肝脾
- E. 心肝脾

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、书写“体格检查”部分的内容时，首先应当书写的是（ ）。

- A. 一般情况
- B. 皮肤、黏膜
- C. 生命体征
- D. 淋巴结
- E. 头部及其器官

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

26、妇女月经先期而来，量多，色深红，质稠者，多属（ ）。

- A. 气虚不能摄血
- B. 肝气郁滞
- C. 血热内迫
- D. 寒凝血滞
- E. 瘀血阻滞

【正确答案】

C

【答案解析】

月经先期量多多因气虚不能摄血或血热内迫所导致，故气虚不能摄血和血热内迫的可能性大，但题目中所述经色深红，质稠，这是血热的表现，故选血热内迫。而气虚不能摄血应为经色淡红质稀。

27、患者，女，25岁，已婚。月经周期先后不定，量多如注，持续十余日不净，婚后1年半，未避孕未孕。可诊断为（ ）。

- A. 月经先后无定期

- B. 崩漏
- C. 月经过多
- D. 经期延长
- E. 不孕症

【答案解析】
暂无解析。

28、患者，女，26岁，已婚。月经35天一行，量少、色淡、质稀，每于行经出现大便泄泻，腰酸畏寒，四肢不温，带下清稀如水，舌淡苔白，脉沉迟。其证候是（ ）。

- A. 脾虚
- B. 肾虚
- C. 湿热
- D. 寒湿
- E. 肝木乘脾

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

29、中毒性菌痢最严重的临床表现是（ ）。

- A. 起病急骤
- B. 高热
- C. 惊厥
- D. 循环衰竭和呼吸衰竭
- E. 昏迷

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

30、《素问·上古天真论》中关于“丈夫六八”在生理上的表现是（ ）。

- A. 阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白
- B. 肾气衰，发堕齿槁
- C. 肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少
- D. 肾脏衰，形体皆极
- E. 三阳脉衰于上，面皆焦，发始白

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

31、患者，男，40岁。患风湿性心脏瓣膜病多年。症见心悸气短，神疲乏力，咳嗽喘促，颧颊暗红，唇甲青紫，舌有瘀斑，脉细结代。其治法是（ ）。

- A. 温补心阳
- B. 滋阴安神
- C. 温阳利水
- D. 泻肺利水
- E. 益气活血

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

32、脾虚痰聚型多发性抽搐症，治疗首选方剂是（ ）。

- A. 清肝达郁汤

- D. 大定风珠
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

33、“十九畏”中，人参“畏”的是（ ）。

- A. 三棱
- B. 朴硝
- C. 硫黄
- D. 五灵脂
- E. 密陀僧

【正确答案】

D

【答案解析】

十九畏歌：硫黄原是火中精，朴硝一见便相争，水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧，巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情，丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱，川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂，官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。

34、下列哪项属于表里经配穴？（ ）

- A. 咳嗽取尺泽、鱼际
- B. 感冒取列缺、合谷
- C. 膝痛取阳陵泉、阴陵泉
- D. 胃痛取中脘、内庭
- E. 痛经取地机、隐白

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、对于糖尿病病人，其大手术前血糖应维持在（ ）mmol/L左右。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 10

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

36、呼吸性酸中毒时患者会出现何种典型呼吸改变？（ ）

- A. Cheyne-Stokes呼吸

- B. Biots呼吸
- C. Kussmaul呼吸
- D. 叹气样呼吸
- E. 抑制性呼吸

【正确答案】

C

【答案解析】

- A. 额窦
- B. 筛窦
- C. 上颌窦
- D. 蝶窦
- E. 乳突

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

38、患者，男，70岁。今日胸痛发作频繁，2小时前胸痛再次发作，含化硝酸甘油不能缓解。检查：血压90 / 60mmHg。心律不齐。心电图II、III、aVF导联S-T段抬高呈弓背向上的单向曲线，应首先考虑的是（ ）。

- A. 心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性前间壁心肌梗死
- D. 急性下壁心肌梗死
- E. 急性广泛前壁心肌梗死

【正确答案】

D

【答案解析】

心电图对应心梗部位如下：V₁、V₂、V₃——前间壁；V₃、V₄、V₅——前壁；V₅、V₆——前侧壁；I、aVL——高侧壁；V₁~V₆——广泛前壁；II、III、aVF——下壁；V₇、V₈、V₉——后壁。故本题选D。

39、患者证见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。治宜选用的方剂是（ ）。

- A. 六味地黄丸
- B. 清骨散
- C. 大补阴丸
- D. 右归饮
- E. 杞菊地黄丸

【正确答案】

C

【答案解析】

大补阴丸主治阴虚火旺证，具有滋阴降火之功。症见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。

40、某女主诉：每半月“行经”一次。患者月经期为七天，经净一周后又阴道少量出血，色红质粘稠，如经如带，淋漓二三天即净，考虑诊断为（ ）。

- A. 经间期出血
- B. 月经先期
- C. 月经过少
- D. 经漏

- E. 赤白带

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

41、《中华人民共和国传染病防治法》列入管理的传染病分甲、乙、丙三类共计（ ）。

- A. 37种
- B. 33种

E. 36种

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

42、违背了不伤害原则的做法是（ ）。

- A. 妊娠危及胎儿母亲的生命时，行人工流产术
- B. 有证据证明，生物学死亡即将来临且病人痛苦时，允许病人死亡
- C. 糖尿病病人足部有严重溃疡，有发生败血症的危险时，予以截肢
- D. 强迫病人进行某项检查
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

43、男，89岁。久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白。西医检查：血压60 / 35mmHg，听诊心音微弱。舌淡苔白，脉微欲绝。最佳选药是（ ）。

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 细辛
- E. 吴茱萸

【正确答案】

C

【答案解析】

附子辛甘大热，为回阳救逆之要药。能治疗阳气衰微，阴寒内盛，四肢厥逆，冷汗自出，脉微欲绝之亡阳证。

44、下列腧穴中，可以治疗胆道蛔虫症的是（ ）。

- A. 商阳
- B. 合谷
- C. 阳溪
- D. 手三里
- E. 迎香

【正确答案】

E

【答案解析】

迎香是人体腧穴之一，属于手阳明大肠经，出自《针灸甲乙经》。此腧穴在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中；有疏散风热、通利鼻窍的作用；主治鼻塞、鼽衄、口歪，胆道蛔虫等病症。

45、患者，男，36岁。手术后1周突然出现右下肢疼痛肿胀，皮肤色泽发绀，皮温增高，大腿内侧有明显压痛，并伴有低热。应首先考虑的是（ ）。

- A. 脱疽
- B. 血栓性浅静脉炎
- C. 血栓性深静脉炎
- D. 动脉硬化性闭塞症
- E. 糖尿病坏疽

【正确答案】

C

【答案解析】

46、毛花苷C的适应症是（ ）。

- A. 室颤
- B. 传导阻滞
- C. 房颤伴慢速心室律
- D. 房颤伴快速心室律，并已有心室扩大伴左室收缩功能不全者
- E. 缓慢心律

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

47、下列各项中，除哪项外均可作为热痹辨证的依据（ ）。

- A. 关节疼痛，局部灼热红肿
- B. 关节疼痛，得冷稍舒
- C. 发热、恶风、口渴
- D. 关节酸痛、游走不定
- E. 舌红、苔黄、脉滑数

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

48、患者，男，23岁。恶寒，发热，鼻塞声重，流清涕，头痛，咳嗽，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。其治法是（ ）。

- A. 清暑解表
- B. 益气解表
- C. 滋阴解表
- D. 辛温解表
- E. 辛凉解表

【正确答案】

D

【答案解析】

患者恶寒发热，鼻塞流涕，头痛、鼻窍和卫表症状明显，诊断为感冒。风寒之邪外束肌表，卫阳被郁，故见恶寒重，发热轻，无汗；肺气失宣，故见鼻塞声重，时流清涕，喉痒；清阳不展，络脉失和，故见肢体疼痛，头痛；舌苔薄白而润，脉浮，辨证为风寒感冒，治法为辛温解表。

49、患者，男，40岁。素有高血压病史，现眩晕耳鸣，面红头胀，腰膝痠软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉弦细。其病机是（ ）。

- A. 阴虚内热

- B. 阴损及阳
- C. 阴虚阳亢
- D. 阳损及阴
- E. 阴虚火旺

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

50、小儿指纹色鲜红的主病为（ ）。

- A. 内热
- B. 外感表证

D. 虚证

E. 血络闭郁

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

51、五味子、乌梅、五倍子均能治（ ）。

A. 自汗盗汗，久泻不止

B. 久咳虚喘，久泻不止

C. 久咳失音，崩漏下血

D. 津伤口渴，崩漏下血

E. 遗精滑精，肺热痰嗽

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

52、最易触及心包摩擦感的是（ ）。

A. 坐位，胸骨左缘第四肋间处，深呼气末

B. 坐位，胸骨左缘第四肋间处，深吸气末

C. 卧位，胸骨左缘第二肋间处，深呼末

D. 卧位，胸骨左缘第二肋间处，深吸气末

E. 卧位，剑突下，屏住呼吸时

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

53、张某，女，55岁。近来因工作劳累过度，时感气短乏力，与他人争吵后心前区胀痛，且放射到左肩背部，伴心悸失眠，舌暗红苔薄白，脉沉弦。临床辨证为（ ）。

A. 寒阻心脉证

B. 肝气郁结证

C. 气滞血瘀证

D. 气滞心脉证

E. 心气虚证

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

54、患者，男，20岁，跌伤后枕部着地，伤后有意识障碍约一刻钟，清醒后出现头昏并呕吐多次，有逆行性遗忘，应诊断为（ ）。

A. 脑震荡

B. 脑挫伤

C. 原发性脑干损伤

D. 硬膜外血肿

E. 继发性脑干损伤

【正确答案】

A

55、治疗虚劳心阳虚者，应首选（ ）。

- A. 桂枝甘草汤
- B. 苓桂术甘汤
- C. 拯阳理劳汤
- D. 炙甘草汤
- E. 人参养荣丸

【正确答案】

A

【答案解析】

苓桂术甘汤用于中阳不足之痰饮，排除B项；拯阳理劳汤用于补脾益气，助阳固表，排除C项；炙甘草汤用于阴血阳气虚弱，心脉失养证，排除D项；人参养荣丸温补气血，用于心脾不足，排除E项。桂枝甘草汤，补心气，温心阳，虚劳心阳虚证。

56、女性患者，平素月经滞后，行经时小腹疼痛，喜温喜按，入冬后手足生冻疮，肢冷畏寒，舌淡苔薄白，脉细迟。治宜选用（ ）。

- A. 四物汤
- B. 当归四逆汤
- C. 黄土汤
- D. 理中丸
- E. 小建中汤

【正确答案】

B

【答案解析】

症见月经滞后，行经时小腹疼痛，喜温喜按，可知患者素体营血亏虚；入冬手足生冻疮，为寒邪凝滞经脉，肌肤失于温养；故当温经散寒，养血通脉。因此应选当归四逆汤。

57、有“疮家圣药”之称的药物是（ ）。

- A. 连翘
- B. 金银花
- C. 蒲公英
- D. 紫花地丁
- E. 黄连

【正确答案】

A

【答案解析】

连翘善清热解毒，消痈散结，治疮痈、瘰疬，有“疮家圣药”之称。

58、善于治疗髓之病证的是（ ）。

- A. 后溪
- B. 大杼
- C. 悬钟
- D. 太溪
- E. 膈俞

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

59、患者因三多一少表现拟诊断为糖尿病，做空腹血糖测定，诊断为糖尿病的空腹内科学血糖标准是（ ）。

- A. >3.9mmol/L
- B. >5.6mmol/L
- C. >7.0mmol/L

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

60、确定一种传染病的检疫期限是根据该病的（ ）。

- A. 最长潜伏期
- B. 平均潜伏期
- C. 最短潜伏期
- D. 恢复期
- E. 前驱期

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

61、疖的临床特征是（ ）。

- A. 红肿热痛，突起根深，范围大
- B. 红肿热痛，突起根浅，范围小
- C. 红肿热痛，稍高起皮肤，迅速扩散成片
- D. 红肿热痛，范围大，中央有多个脓头
- E. 皮肤红斑，灼热疼痛，有簇集性水疱

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

62、患儿，见面色无华，神疲乏力，汗出，有浮肿，头晕耳鸣，长期咽痛，咽部暗红，手足心热，舌质稍红，舌苔少，脉细弱。应诊断为（ ）。

- A. 肾病综合征，肺脾气虚型
- B. 肾病综合征，肝肾阴虚型
- C. 急性肾小球肾炎，阴虚邪恋型
- D. 肾病综合征，气阴两虚型
- E. 急性肾小球肾炎，气虚邪恋型

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

63、患者，男，48岁。腰痛，起病缓慢，隐隐作痛，绵绵不已，腰腿酸软乏力，腰冷，脉细。治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A. 风府、大杼、阳陵泉
- B. 命门、志室、太溪
- C. 人中、风府、足三里
- D. 风府、三阴交、太冲
- E. 风府、足三里、血海

【正确答案】

B

【答案解析】

从患者的症状可辨证为肾虚腰痛，治疗除取主穴外应加补肾的穴位。答案B中的命门、志室、太溪均有补肾的功能。

64、高血压伴有心动过速、汗出首先应考虑（ ）。

- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 肾动脉狭窄
- E. 嗜铬细胞瘤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

65、氯沙坦降压作用是（ ）。

- A. 拮抗ATII受体活性
- B. 拮抗ACE的活性
- C. 拮抗肾素活性
- D. 减少血液缓激肽水平
- E. 增加血液血管紧张素II水平

【正确答案】

A

【答案解析】

氯沙坦为血管紧张素II（ATII）受体拮抗药，具有良好的抗高血压、逆转心肌肥厚的作用，氯沙坦及其活性代谢物能有效地阻断血管紧张素II与AT₁受体的结合即拮抗ATII受体活性，降低外周血管阻力，使血压下降。

66、关于母子血型不合，不正确的是（ ）。

- A. 母子Rh血型不合时，第一胎时便可发生新生儿溶血症
- B. 母子ABO血型不合时，
- C. 母Rh阳性，父Rh阳性，新生儿一般不会发生溶血
- D. 母血型为O，父血型为A或B时，可能发生新生儿溶血
- E. 母血型为A，一般不会发生新生儿ABO溶血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

67、具有散寒止痛、理气和中功效的药物是（ ）。

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 小茴香
- E. 花椒

【正确答案】

D

【答案解析】

小茴香的功效为散寒止痛，理气和中，故答案是D项。

68、下列各项均为肝硬化大量腹水的体征，但应除外（ ）。

- A. 蛙腹
- B. 液波震颤
- C. 振水音
- D. 移动性浊音
- E. 脐疝

【答案解析】

肝硬化大量腹水时，视诊腹部在仰卧时腹部膨隆呈蛙腹；由于腹内压力显著增高，脐可突出而形成脐疝；触诊时若用手触击腹部，可感到液波震颤；叩诊时有移动性浊音，而不会有振水音，振水音见于幽门梗阻或胃扩张时。

69、女性，25岁，发冷发热2天，最高体温39℃，伴腰痛，尿痛、尿频、尿急。查咽稍充血，肋脊角及肋腰角有明显叩击痛。临床诊断最可能是（ ）。

- A. 急性尿道炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 急性输卵管炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、医学伦理学原则中的最高层次是（ ）。

- A. 不伤害病人
- B. 有利于病人
- C. 全心全意为人民身心健康服务
- D. 尊重病人的自主性
- E. 公正地对待病人

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

71、患者，男，65岁。颈部痈切开引流，并全身应用泰能抗生素治疗2周后，患处红肿明显好转。1天前开始突然出现高热，体温40.0℃，寒战，并出现神志淡漠，眼底检查发现视网膜有小的、白色发亮圆形隆起，对患者应诊断为下列哪项病症？（ ）

- A. 革兰染色阳性细菌败血症
- B. 脓血症
- C. 真菌性败血症
- D. 厌氧菌败血症

- E. 革兰染色阴性细菌败血症

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

72、患者，女，45岁。近日洗头后渐出现头痛如裹，肢体困重，纳呆胸闷，小便不利，大便溏泻，苔白腻，脉濡，宜选用下列何治则？（ ）

- A. 化痰降逆
- B. 疏风清热
- C. 祛风胜湿
- D. 疏散风寒
- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

73、中风属阳闭者，治法除辛凉开窍外，宜并用下列哪一治法（ ）。

- A. 镇肝熄风

- C. 豁痰熄风
- D. 通络熄风
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

74、急性乙型肝炎最早出现的血清学标志是（ ）。

- A. HBsAg
- B. 抗-HBs
- C. HBeAg
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HBc

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

75、（ ）以内的婴幼儿脐疝可先采用非手术治疗。

- A. 6个月
- B. 1岁
- C. 2岁
- D. 3岁
- E. 4岁

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、《素问·六微旨大论篇》提出：“是以升降出入，无器不有”，说明气的运动具有（ ）。

- A. 代表性
- B. 对立性
- C. 普遍性
- D. 特殊性
- E. 对立性

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、槟榔用做杀绦虫时，其用量是（ ）。

- A. 5~10g
- B. 10~15g
- C. 15~20g
- D. 20~30g

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、治疗表有风寒，内有蕴热证不可能选用（ ）。

- A. 麻杏甘石汤
- B. 大青龙汤
- C. 九味羌活汤
- D. 麻黄附子细辛汤
- E. 石膏汤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、某药品经营企业利用虚假广告欺骗和误导消费者，给药品使用者造成损害的，该药品经营企业应当受到何种处理或承担何种责任（ ）。

- A. 行政处罚
- B. 行政处分
- C. 民事赔偿责任
- D. 刑事责任
- E. 以上均不对

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、关于重症SARS的治疗描述错误的是（ ）。

- A. 多数SARS患者的病情可以自然缓解

- B. 约30%的病例属于重症病例
- C. 重症患者必须严密动态观察
- D. 重症患者必须大量使用糖皮质激素
- E. 重症患者需预防和治疗继发感染，及时处理并发症

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、昼夜分阴阳，则下午为（ ）。

- A. 阴中之阳
- B. 阳中之阴
- C. 阳中之阳
- D. 阴中之阴
- E. 阴中之至阴

【正确答案】

B

【答案解析】

以不同的时间段分阴阳，昼为阳，夜为阴，其中上午为阳中之阳，下午为阳中之阴，前半夜为阴中之阴，后半夜为阴中之阳。

7、深静脉血栓形成的最大危险性是（ ）。

- C. 下肢坏死
- D. 患肢增粗
- E. 浅静脉扩张

【正确答案】

B

【答案解析】

深静脉血栓一旦发生血栓脱落导致肺栓塞，造成极为严重的后果，无特效治疗而殒命。

8、评价一个方剂优劣的主要依据是（ ）。

- A. 药味组成的多少
- B. 方中所用药物的贵贱
- C. 药味组成、剂量、剂型、用法等均有交代
- D. 方中药物配伍与其治疗的病证病机相吻合
- E. 组方者是否是名医

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

9、某男，32岁。近10天体温持续在39~40°C之间，伴有腹胀、腹泻，自服氟哌酸，症状未见明显缓解。查体：肝脏于右侧肋下2cm可触及，未触及脾脏。血常规：WBC $3.4 \times 10^9/L$ ，NO.53，为确定诊断下列哪项检查最有意义？（ ）

- A. 尿细菌培养
- B. 粪便细菌培养
- C. 血细菌培养
- D. 骨髓培养
- E. 肥达反应

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

10、诊断系统性红斑狼疮最有意义的检查是（ ）。

- A. 免疫球蛋白测定
- B. 抗核抗体
- C. 总补体溶血活力测定
- D. E玫瑰花环试验
- E. 淋巴细胞转化试验

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

11、白术和苍术的共同功效是（ ）。

- A. 健脾
- B. 祛风
- C. 燥湿
- D. 止汗
- E. 利尿

【正确答案】

A

12、中医学称急性蜂窝组织炎为（ ）。

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疮
- D. 疖
- E. 发

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

13、疱疹性口炎主要病原是（ ）。

- A. 链球菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 柯萨奇病毒
- D. 葡萄球菌
- E. 流感病毒

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

14、患者，女，30岁，突发皮疹，为红色粟粒状，每遇热或在阳光下即发，舌边尖红，苔薄白，治以祛风散热止痒，宜以蝉衣、薄荷等配伍的药物是（ ）。

- A. 苦参

- B. 白僵蚕
- C. 地肤子
- D. 龙胆草
- E. 黄连

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、下列除哪项外，均是消渴的主要病机（ ）。

- A. 阴虚
- B. 水停
- C. 燥热
- D. 血瘀
- E. 气虚

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

16、瓜蒌薤白半夏汤合失笑散适用于病毒性心肌炎的证候是（ ）。

- A. 心阳虚弱
- B. 气阴两虚
- C. 心阴不足
- D. 痰瘀互阻

【正确答案】

D

【答案解析】

瓜蒌薤白半夏汤合失笑散功效：豁痰活血，化瘀通络。治疗痰瘀阻络证，证见心悸不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，脘闷呕恶，面色晦暗，唇甲青紫，舌胖紫暗或舌边尖有瘀点，苔腻，脉滑或结代。

17、张××，男，42岁，机关职员。大便数日不行，欲便不得，伴有胸胁胀满，腹中胀痛，善太息，食后腹胀尤甚，嗳气频作，舌苔略腻，脉弦。证属（ ）。

- A. 热秘
- B. 气秘
- C. 湿秘
- D. 气虚便秘
- E. 阳虚便秘

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、患者，女，36岁，暑天身染疟疾，往来寒热，胸闷头痛，恶心纳呆。临床最宜选用的药物是（ ）。

- A. 常山
- B. 槟榔
- C. 青蒿
- D. 柴胡
- E. 草果

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、外科辨肿，“肿而皮肉重垂胀急，深则按之如烂棉不起，浅则光亮如水疱，破流黄水”，其成因属（ ）。

- A. 风
- B. 虚
- C. 火
- D. 湿
- E. 痰

【正确答案】

D

【答案解析】

风肿，漫肿宣浮，或游走不定，不红微热，轻微疼痛。虚肿，肿势平坦，根盘散漫。火肿，肿而色红，皮薄光泽，焮热疼痛。湿肿，肿而皮肉重垂胀急，深则按之如烂棉不起，浅则水亮如水疱，搔破流黄水，浸淫皮肤。痰肿，肿势或软如棉，或硬如馒，不红不热。

20、患者，男，38岁，形体消瘦，倦怠乏力，脘腹隐隐作痛，大便溏薄，一日三行，舌质淡，脉沉细无力。用药首选（ ）。

- A. 党参、白术
- B. 党参、升麻
- C. 山药、柴胡
- D. 黄芪、升麻
- E. 党参、柴胡

【正确答案】

D

【答案解析】

- A. 风寒闭肺
- B. 风热闭肺
- C. 痰热闭肺
- D. 痰热咳嗽
- E. 心阳虚衰

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、下列哪项是淡味药的作用？（ ）

- A. 软坚散结
- B. 活血祛瘀
- C. 疏肝理气
- D. 利水渗湿
- E. 泻下通便

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

23、典型伤寒的临床表现（ ）。

- A. 持续发热、脾大、玫瑰疹、相对缓脉、血白细胞减少
- B. 持续发热、脾大、瘀点、重脉、血白细胞减少
- C. 不规则发热、脾大、玫瑰疹、相对缓脉、血白细胞减少
- D. 弛张热、脾大、玫瑰疹、相对缓脉、血白细胞增多
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

24、硬肿症的病变脏腑在（ ）。

- A. 心肾
- B. 肺肾
- C. 脾肾
- D. 肝肾
- E. 肝脾

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

25、某男，62岁。患糖尿病10年。现口渴引饮，多食，便溏，精神不振，四肢乏力，体瘦，舌淡红，苔白而干，脉弱。治宜（ ）。

- A. 金匮肾气丸加减
- B. 七味白术散加减
- C. 血府逐瘀汤加减
- D. 消渴方加减
- E. 生脉散合参附汤

B

【答案解析】

患者辨证为气阴两虚证，治疗宜益气健脾，生津止渴，方用七味白术散加减。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.子晕
- B.滑胎
- C.带下过多
- D.子宫内膜异位症
- E.子肿

1. 由于肾阳虚，气化失常，水湿下注任带，使任脉不固，带脉失约导致的是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 由于肾阳虚，血失温运而迟滞成瘀，发生肾虚血瘀导致的是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.消食导滞，和中止泻
- B.健脾益气，助运止泻
- C.疏风散寒，理气化湿
- D.清热利湿，清肠止泻
- E.健脾温肾，固涩止泻

1. 患儿脘腹胀满，痛则即泻，泻后痛减，暖腐厌食，恶心呕吐，吐泻物秽臭，舌苔黄垢，脉实。其治法是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

患儿辨证为伤食泻，治疗宜消食导滞，和中止泻，方用保和丸加减。

2. 患儿大便质稀色淡，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，伴有发热，鼻塞流清涕，舌苔薄白，脉浮紧。其治法是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

患儿辨证为风寒泻，治疗宜疏风散寒，理气化湿，方用藿香正气散加减。

3、（共用备选答案）

A.寒感

- D.瘀血
- E.煤气中毒

1. 口唇樱桃红色属于（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 口唇青黑属于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

4.（共用备选答案）

- A.降逆止呃，益气清热
- B.降气平喘，祛痰止咳
- C.降气快膈，化痰消食
- D.清热化痰，理气止咳
- E.宣肺降气，清热化痰

1. 苏子降气汤的功用是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 橘皮竹茹汤的功用是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5.（共用备选答案）

- A.V₁、V₂
- B.V₇、V₈、V₉
- C.V₃、V₄
- D.I、aVL
- E.II、III、aVF

1. 前间壁心肌梗心电图改变出现在（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 下壁心肌梗心电图改变出现在（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

6.（共用备选答案）

- A.京门
- B.率谷

E.期门

1. 肾的募穴是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 胆的募穴是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7.（共用题干）

老年女性，久喘不愈，平素短气息促，动则为甚，吸气不利，心慌，脑转耳鸣，腰酸膝软，劳累后喘哮易发。

1. 治宜（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 方药宜用（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

8.（共用备选答案）

A.溃瘍

B.疮瘍

C.肿瘍

D.脓瘍

E.痈疽

1. 一切体表浅显的外科疾患称（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 一切体表未溃破的肿块称（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

广义的说，疮瘍是一切体表疾病的总称。肿瘍指一切体表外科疾病尚未破溃的肿块。

9.（共用题干）

某男，48岁。面白无华，精神萎靡，倦怠乏力，少气，自汗，舌淡苔白，脉虚。

1. 若属脾气虚证，诊断意义最小的症状是（ ）。

【答案解析】
暂无解析。

2. 若属肺气虚证，诊断意义最小的症状是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.茯苓
- B.薏苡仁
- C.猪苓
- D.白术
- E.泽泻

1. 兼能宁心安神的药物是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 长于利水的药物是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 长于燥湿的药物是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.四逆汤
- B.当归四逆汤
- C.四逆散
- D.右归丸
- E.大建中汤

1. 患者四肢厥逆，恶寒踡卧，呕吐不渴，腹痛下利，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微细。治疗应首选（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 患者心胸中大寒痛，呕不能食，腹中寒，上冲皮起，见有头足，上下痛而不可触近，舌苔白滑，脉细紧。治疗应首选（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- C.5%~10%
- D.10%左右
- E.10%以上

1. 估计脱水的程度，轻度脱水失水量为体重的（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 估计脱水的程度，中度脱水失水量为体重的（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、（共用备选答案）

A.黄芪桂枝五物汤

B.生脉散

C.玉屏风散合牡蛎散

D.当归六黄汤

E.桂枝汤

1. 治疗肺卫不固型汗证的首选方为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗营卫失调型汗证的首选方为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 治疗气阴亏虚型汗证的首选方为（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

