

# 中医执业医师技能题2022

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患者盛氏，一身悉肿，尤以身半以下为重，腹胀喘满，二便不利，脉沉实有力。治宜选用（ ）。

- A. 十枣汤
- B. 实脾散
- C. 五皮散
- D. 真武汤
- E. 泻白散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、患者，女，29岁，妊娠期间，出现阴道少量下血，色鲜红，腰痠腹痛，应诊断为（ ）。

- A. 胞阻
- B. 胎殒难留
- C. 漏胎
- D. 胎动不安
- E. 滑胎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、患儿，见泻下稀薄如水注，粪色深黄而臭，腹部时感疼痛，食欲不振，肢体倦怠，不发热，口渴，小便短黄，舌苔黄腻。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 参苓白术散
- B. 附子理中汤
- C. 葛根芩连汤
- D. 保和丸
- E. 藿香正气散

【正确答案】

C

【答案解析】

根据其典型症状和舌脉，辨证为湿热泻，治疗首选方剂是葛根芩连汤。

4、迎香穴位于（ ）。

- A. 鼻孔外缘，旁开0.5寸
- B. 鼻翼外缘，旁开0.5寸
- C. 鼻翼外缘中点，旁开0.5寸
- D. 鼻翼上缘中点，旁开0.5寸
- E. 平鼻孔，当鼻唇沟中

【正确答案】

C

【答案解析】

A、B、D项处均无十四经穴。E项为水沟定位。C项是迎香穴。

5、下列哪项关于医德情感的说法是对的？（ ）

- A. 它与医德义务无关
- B. 它是医务人员的盲目冲动
- C. 它应能满足病人的一切需要
- D. 它以医务人员个人的需要为前提
- E. 它是医务人员内心体验的自然流露

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、某男，44岁。突发心前区疼痛，有压榨感，面色晦暗，舌暗苍白，脉沉紧。治疗当首选（ ）。

- A. 至宝丹
- B. 安宫牛黄丸
- C. 苏合香丸
- D. 紫雪丹
- E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、高血压病死亡原因最常见的为（ ）。

- A. 心肌梗死
- B. 脑血管意外
- C. 肾功能衰竭
- D. 心功能不全
- E. 心律失常

【正确答案】

B

【答案解析】

高血压病的并发症主要发生在心、脑、肾，并可导致心肌梗死、心律失常、心力衰竭、肾功能衰竭等而死亡，但目前在我国，高血压病所致的脑血管意外仍是引起死亡的最常见的原因。

8、可以治疗血证的通用穴位是（ ）。

- A. 委中
- B. 心俞
- C. 脾俞
- D. 膈俞
- E. 肝俞

【正确答案】

D

【答案解析】

膈俞为八会穴之血会，可以治疗各种血证。

9、脏腑中有“主津”作用的是（ ）。

- A. 脾
- B. 胃

- D. 小肠
- E. 三焦

【正确答案】

C

【答案解析】

大肠主津指吸收水分，参与调节体内水液代谢的功能。

10、在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉的桡侧凹陷中的腧穴是（ ）。

- A. 少冲
- B. 合谷
- C. 少商
- D. 列缺
- E. 太渊

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、下述何方为治疗痞满痰湿中阻证的首选方？（ ）

- A. 二陈汤合平胃散加减
- B. 越鞠丸和枳术丸加减
- C. 泻心汤和连朴饮加减
- D. 保和丸加减
- E. 枳实消痞丸加减

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

12、复合感觉不包括（ ）。

- A. 皮肤定位觉
- B. 震动觉
- C. 两点辨别觉
- D. 实体辨别觉
- E. 体表图形觉

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、泄泻的病变脏腑，主要在于（ ）。

- A. 肝、胆
- B. 心、小肠
- C. 脾、胃
- D. 肺、大肠
- E. 脾、肾

【正确答案】

C

【答案解析】

14、下列疾病中以病因命名的是（ ）。

- A. 破伤风
- B. 鹅掌风
- C. 白癜风
- D. 面油风
- E. 烂疔

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、足月男婴，出生后3天皮肤发黄，一般情况可，大便黄色。应首先考虑为（ ）。

- A. 生理性黄疸
- B. 病理性黄疸
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿溶血
- E. 阻塞性黄疸

【正确答案】

A

【答案解析】

生理性黄疸。

16、下列哪项引起左心室负荷增加？（ ）

- A. 室间隔缺损
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 大量快速输液
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 房间隔缺损

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、久病自汗、盗汗，病及肺肾，以阴亏为主而火热不甚者，应选用（ ）。

- A. 黄连阿胶汤
- B. 当归六黄汤
- C. 知柏地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 清燥救肺汤

【正确答案】

D

【答案解析】

黄连阿胶汤滋阴降火安神：用于心肾不足，阴虚火旺较重的心烦失眠，舌红苔燥，脉细数者。当归六黄汤滋阴泻火，固表止汗，主治阴虚火旺盗汗。知柏地黄丸滋阴降火。用于阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。六味地黄丸主治肝肾阴虚证。清燥救肺汤轻宣达表，清肺润燥。主治温燥伤肺，肺痿等。

18、下列腹水属于渗出液的是（ ）。

- A. 营养不良性腹水

B. 心源性腹水

C. 肝源性腹水

○ E. 炎症性腹水

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、“元神之府”指的是（ ）。

- A. 脑
- B. 胆
- C. 骨
- D. 髓
- E. 女子胞

【正确答案】

A

【答案解析】

脑为元神之府，生理功能是主宰生命运动。主管精神活动和感觉运动。

20、治疗麻疹逆证邪毒攻喉证的首选方剂是（ ）。

- A. 定喘汤
- B. 清咽下痰汤
- C. 银翘散
- D. 黄连解毒汤
- E. 麻杏石甘汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、患儿，男，9岁，发热，咽痛1天后出疹。查体：T 39.5℃，额面潮红，环口苍白圈，咽充血，扁桃体肿大，可见脓液，颈部，躯干四肢见弥漫性红色丘疹，以皮肤皱褶处为多。舌质红，苔薄黄，脉浮数，血常规：WBC 18.5×10<sup>9</sup>/L，N 85%，其病证诊断为（ ）。

- A. 麻疹，见形期
- B. 风疹，邪热烦盛
- C. 猩红热，邪侵肺卫
- D. 猩红热，毒在气营
- E. 猩红热，疹后阴伤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、半夏泻心汤的功用是（ ）。

- A. 和胃消痞，散结除水
- B. 益气和胃，消痞止呕
- C. 和胃降逆，开结除痞
- D. 寒热平调，消痞散结
- E. 泻火解毒，燥湿消痞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- A. 网织红细胞增多
- B. 周围血中可有幼红细胞出现
- C. 骨髓增生活跃，粒：红比值增高
- D. 尿中胆红素阴性
- E. 尿中尿胆原增多

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、患者，女，44岁。人工流产后3个月，阴道中等量流血2周，尿妊娠试验(+)，子宫常大，稍软，胸部平片见双肺散在粟粒状阴影，诊断为( )。

- A. 侵葡
- B. 绒毛膜癌
- C. 吸宫不全
- D. 葡萄胎
- E. 合体细胞性子宫内膜炎

【正确答案】

B

【答案解析】

女性骨盆临床上多见的是( )。

25、越鞠丸的君药是( )。

- A. 神曲
- B. 川芎
- C. 香附
- D. 栀子
- E. 苍术

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

26、下列腧穴中，不属于督脉的腧穴是( )。

- A. 腰阳关
- B. 哑门
- C. 水沟
- D. 承浆
- E. 大椎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

27、“罢极之本”指的是( )。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺

【正确答案】

A

【答案解析】

肝在体合筋、其华在爪，《素问·五脏生成论》说：“诸筋者，皆属于节”。《素问·六节脏象论》称肝为“罢极之本”。

28、下列哪项不是阳水证的临床表现？（ ）

- A. 起病急，病程短
- B. 水肿先从头面肿起
- C. 上半身肿甚
- D. 水肿皮薄光亮
- E. 肢冷腰酸痛

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

29、某男，42岁。胃痛已十余年，多在受凉或吃冷食后发作，疼痛较剧烈，喜按喜热，食欲尚好，大便正常，舌淡苔白润，脉沉弦，临床诊断最可能是（ ）。

- A. 胃寒证
- B. 脾阳虚证
- C. 脾气虚证
- D. 寒湿困脾证
- E. 胃气虚证

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

30、支气管哮喘与心源性哮喘最主要的区别点是（ ）。

- A. 过敏史
- B. 反复发作史
- C. 肺气肿
- D. 肺部啰音
- E. 心血管疾病的病史和体征

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

31、痞满的关键病机是（ ）。

- A. 中焦气机不利，脾胃升降失职
- B. 下焦气机不利，肝肾升降失职
- C. 上焦气机不利，心肺升降失职
- D. 三焦气机不利，心脾升降失职
- E. 以上均不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

32、在奇经八脉中，治疗多眠，常选用（ ）。

- A. 阴维脉

- C. 冲脉
- D. 阴跷脉
- E. 阳跷脉

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

33、下面关于指导-合作型的医患关系模式的说法最正确的是（ ）。

- A. 患者无条件地配合医师诊治
- B. 患者能充分发挥自己的主观能动性
- C. 患者在医师指导下自己治疗
- D. 医师虽处指导地位，但患者也有一定主动性
- E. 患者与医师有同等权力和主动性

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

34、患者尿频量多，混浊如脂，尿有甜味，口干舌燥，舌红，脉沉细数。治法宜用（ ）。

- A. 清利湿热
- B. 清热化湿
- C. 滋阴固肾
- D. 健脾益肾
- E. 滋肾养阴

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

35、患者，男，27岁。1个月前曾排出过蛔虫，今早突然上腹钻顶样痛，汗出肢冷，恶心呕吐，痛止如常人，腹软喜按，舌苔薄白，脉弦紧。宜选用的方剂是（ ）。

- A. 乌梅丸
- B. 乌梅丸合二陈汤
- C. 乌梅丸合茵陈蒿汤
- D. 乌梅丸合四逆散
- E. 乌梅丸合大柴胡汤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

36、消化道造影检查常用的造影剂是（ ）。

- A. 碘化油
- B. 硫酸钡
- C. 胆影葡胺
- D. 泛影葡胺
- E. 气体

【正确答案】

B



37、患者钮某，食欲不振，脘腹冷痛，口水较多，时欲呕吐，大便溏稀，口不渴，舌苔白，脉沉迟。治宜选用（ ）。

- A. 温脾汤
- B. 理中丸
- C. 吴茱萸汤
- D. 大建中汤
- E. 桂枝人参汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

38、辨别寒热真假时，真象常反映在（ ）。

- A. 皮肤
- B. 四肢
- C. 舌、脉
- D. 面色
- E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

寒热真假，假象常表现在：面色、肢体、皮肤；辨别寒热的真假时，应以里证、舌象、脉象作为诊断依据。皮肤、四肢和面色只是望诊的一部分。

(1) 寒证与热证

	寒证	热证
定义	感受寒邪，或阴盛阳虚所表现的证候	感受热邪，或阳盛阴虚所表现的证候
包括	表寒、里寒、虚寒、实寒等	表热、里热、虚热、实热等
表现	各类寒证证候表现不尽一致	各类热证的证候表现也不尽一致
常见	恶寒喜暖、面色皯白、肢冷蜷卧、口淡不渴、痰涎涕清稀、小便清长、大便稀溏、舌淡苔白而润、脉	恶热喜冷、口渴喜冷饮、面红目赤、烦躁不宁、痰涕黄稠、吐血衄血、小便短赤、大便干结、舌红苔

寒证	寒证	热证
对寒热的喜恶	恶寒喜热为寒	恶热喜冷为热
口渴与不渴	口不渴为寒	口渴喜冷饮为热
面色	面白为寒	面红赤为热
四肢	手足厥冷多为寒	手足烦热多为热
二便	大便稀溏、小便清长为寒	大便干结、小便短赤为热
舌苔	舌淡、苔白腻为寒	舌红、苔黄为热
脉象	脉沉迟为寒	脉数为热

### (3) 寒证与热证的关系

#### 1) 寒热错杂

上热下寒	上部表现为热，下部表现为寒的证候
上寒下热	上部表现为寒，下部表现为热的证候
表寒里热	寒在表，热在里的证候
表热里寒	热在表，寒在里的证候

#### 2) 寒热转化

寒证转化为热证	指病本寒证，后出现热证，热证出现寒证消失的证候
热证转化为寒证	指病本热证，后出现寒证，寒证出现热证消失的证候

#### 3) 寒热真假

真寒假热	内有真寒而外见假热的证候
真热假寒	内有真热而外见假寒的证候

39、霍乱流行期间较次要的传染源是（ ）。

- A. 重症病人
- B. 典型病人
- C. 轻型病人
- D. 隐性感染者
- E. 潜伏期和恢复期带菌者

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

40、某女，58岁。胆结石手术后，被建议早期活动，下列哪项解释是错误的？（ ）

- A. 减少肺部并发症
- B. 减少下肢深静脉血栓形成
- C. 改善营养状况
- D. 有利肠道功能恢复
- E. 减少尿潴留

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

41、引起的呕吐为中枢性呕吐的疾病是（ ）。

- A. 急性胆囊炎
- B. 脑梗死
- C. 胆石症
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠梗阻

【答案解析】  
暂无解析。

42、疟疾发病的季节多为（ ）。

- A. 春夏
- B. 夏秋
- C. 秋冬
- D. 梅雨
- E. 冬春

【正确答案】

B

【答案解析】

疟疾是感受疟邪引起的以寒战壮热，头痛，汗出，休作有时为临床特征的一类疾病，本病常发生于夏秋季节，但其他季节亦可发生。

43、寒邪的性质和致病特点是（ ）。

- A. 凝滞
- B. 黏滞
- C. 数变
- D. 重着
- E. 升散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

44、提插补泻法中，泻法的操作手法是（ ）。

- A. 重插轻提，幅度大，频率快
- B. 重插轻提，幅度小，频率快
- C. 重插轻提，幅度小，频率慢
- D. 轻插重提，幅度小，频率快
- E. 轻插重提，幅度大，频率快

【正确答案】

E

【答案解析】

先深后浅，轻插重提，提插幅度大、频率快，操作时间长为泻法。与上题对比记忆。

45、在胸骨左缘第3、4肋间触及收缩期震颤，应考虑为（ ）。

- A. 主动脉瓣关闭不全

- B. 室间隔缺损
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 三尖瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

46、外感病汗出热退身凉者，表示（ ）。

- A. 表邪入里
- B. 阳气衰少

- D. 真寒假寒
- E. 邪去正安

【正确答案】

E

【答案解析】

表邪入里临床表现为疾病初起恶寒发热并见，伴有头身疼痛、鼻塞喷嚏等表证；后证候转化为但热不寒或但寒不热，表证消失，并且出现明显的内脏证候。阳气衰少临床以畏寒、四肢不温等阳虚失于温煦的表现为主。汗出亡阳的典型症状以冷汗淋漓、肌肤不温、手足逆冷、呼吸气微、面色苍白、脉微欲绝为主。真热假寒以高热等内热证候与厥冷、恶寒等寒象并见为特征，为阳盛格阴之象。外感发热，热退身凉为邪去正安之象。

47、肠道择期手术，术前肠道准备的中医方法宜（ ）。

- A. 清热解毒
- B. 健脾益气
- C. 通里攻下
- D. 解痉止痛
- E. 利气活血

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

48、心力衰竭患者哪种情况下不宜用血管扩张剂治疗？（ ）

- A. 心力衰竭伴低血压或血容量不足
- B. 心力衰竭伴高血压
- C. 心力衰竭伴低血钾
- D. 心力衰竭伴心房颤动
- E. 心力衰竭伴Ⅲ度房室传导阻滞

【正确答案】

A

【答案解析】

血管扩张剂可改善心力衰竭患者的血流动力学，减轻淤血症状。它的主要不良反应是扩张外周血管，有降低血压作用，因此在心力衰竭伴有低血压或血容量不足情况下宜慎用或禁用。

49、流行性出血热病毒是（ ）。

- A. 一种DNA病毒
- B. 正性单链RNA病毒
- C. 与丙型肝炎病毒一样
- D. 与艾滋病毒（HIV）相同属反转录病毒科

- E. 汉坦病毒属，为负性单链RNA病毒

【正确答案】

E

【答案解析】

流行性出血热病毒是汉坦病毒属，为负性单链RNA病毒。

50、“金实不鸣”是指（ ）。

- A. 咳声嘶哑
- B. 咳声不扬
- C. 新病音哑失音
- D. 肺实作喘
- E. 咳声紧闷

【正确答案】

暂无解析。

51、某患者，33岁。劳累后出现排尿不适，尿频，尿急，脓尿，伴有排尿后疼痛，腰痛，肾区叩击痛阳性，尿沉渣镜检6~8个白细胞/高倍视野。不相关的治疗（ ）。

- A. 碳酸氢钠
- B. 休息，多饮水
- C. 氧氟沙星
- D. 庆大霉素
- E. 绝对卧床，减少饮水量

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

52、左枕前位分娩，当胎肩径进入骨盆入口横径或左斜径时，胎头的动作是（ ）。

- A. 复位
- B. 外旋转
- C. 仰伸
- D. 拨露
- E. 着冠

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

53、下列除哪项外，均属小柴胡汤的组成？（ ）

- A. 柴胡、黄芩
- B. 半夏、生姜
- C. 人参、大枣
- D. 白芍
- E. 甘草

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

54、下列除哪项外，均是五软的主症？（ ）

- A. 手软
- B. 骨骼软
- C. 足软
- D. 头项软
- E. 肌肉软

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

55、患者，某女，27岁，产后第7天出现恶心、发热、鼻流清涕，头痛，肢体酸痛，无汗，舌苔薄白，脉浮紧，方宜选用（ ）。

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝加参汤
- C. 荆防败毒饮

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

56、关于急性乳腺炎酿脓期治疗方法的叙述，下列哪项是正确的？（ ）

- A. 切开引流
- B. 乳房按摩
- C. 穿刺排脓
- D. 取芒硝热敷
- E. 内服瓜蒌牛蒡汤

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

57、患者，女，33岁，已婚。每于经期大便溏泻，脘腹胀满，神疲肢软，舌淡苔薄白，脉濡滑。治疗应首选（ ）。

- A. 参苓白术散
- B. 健固汤
- C. 柴胡疏肝散
- D. 痛泻要方
- E. 四苓散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

58、对于产后妇女缺乳，除身体虚弱、化源不足的原因所致之外，尚有因（ ）。

- A. 肝肾阴虚
- B. 瘀血内阻
- C. 心血亏虚
- D. 痰湿阻滞
- E. 肝气郁结

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

59、患者，女，20岁，未婚。每于经期鼻衄，量多、色深红，心烦易怒，口苦咽干，尿黄便秘。近3个月来，月经提前7天，量少，色红，舌红苔黄，脉弦数。其诊断是（ ）。

- A. 逆经肺肾阴虚证
- B. 月经先期血热证
- C. 逆经肝经郁火证
- D. 月经先期肝郁化热证
- E. 月经过少血虚证

【正确答案】

C

【答案解析】

经期吐衄亦称逆经。素性肝郁，木火炽盛，冲气偏盛，值经前或行经之时，冲气挟肝火上逆，热伤阳络，血随气升，故鼻衄；火盛则血量较多而色红，热扰冲任，则经期提前，鼻出血较多，故经行量少；肝郁化火则心烦易怒，口苦咽干；舌脉均为肝热内盛之象。辨证属经行吐衄之肝经郁火证。

- A. 清热泻火
- B. 凉血解毒
- C. 清心开窍
- D. 引火归原
- E. 以上均不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

61、儿童伤寒病程第1周内易发生的并发症是（ ）。

- A. 肠出血
- B. 肠穿孔
- C. 支气管炎
- D. 中毒性心肌炎
- E. 溶血性尿毒综合征

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

62、穿好无菌手术衣和戴好灭菌手套以后，无菌区是（ ）。

- A. 上肢和整个胸腹部
- B. 上肢、胸部和背部
- C. 肩部、上肢和胸部
- D. 肩以下的上肢，腰以上的前胸部和侧胸
- E. 胸部以上，腰部以下

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

63、早期肝硬化肝功能异常的主要项目是（ ）。

- A.  $\gamma$ -转肽酶升高
- B. 胆红素定量检查升高
- C. 丙氨酸氨基转移酶水平升高
- D. 天门冬氨酸氨基转移酶升高
- E. 血清蛋白电泳 $\gamma$ -球蛋白升高

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

64、患者老年男性，近来大便次数增多，伴有排便不尽感，偶有便血，量少，色不鲜。该患者应首先进行的检查方法是（ ）。

- A. 化验大便常规
- B. 钡灌肠检查
- C. 结肠镜检查
- D. 肛管直肠指诊
- E. 血常规检查

【答案解析】  
暂无解析。

65、宫颈产后完全恢复至正常形态需要（ ）。

- A. 1周
- B. 2周
- C. 3周
- D. 4周
- E. 5周

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

66、患者，男，27岁。患梅毒疳疮，色呈紫红，四周坚硬突起，伴腹股沟横痃，质坚韧及肝脾肿大，舌淡紫苔腻，脉滑。其证候是（ ）。

- A. 肝经湿热
- B. 痰瘀互结
- C. 脾虚湿蕴
- D. 气血两虚
- E. 气阴两虚

【正确答案】

B

【答案解析】

淫邪疫毒循肝经下注并凝集于阴器，气血壅阻，痰瘀互结。治宜祛瘀解毒，化痰散结。

67、巨大脾脏常见于（ ）。

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 急性淋巴细胞白血病
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 肝硬化脾功能亢进

【正确答案】

B

【答案解析】

巨大脾脏可见于慢性粒细胞白血病急性变。急性白血病、肝硬化脾功能亢进时可见脾大，但多为轻至中度。故本题选B。

68、男性，28岁，喝酒后感腹部剧烈疼痛，呕吐。查体：腹部较硬，呈板状腹，有压痛。应做的检查是（ ）。

- A. 卧位腹平片
- B. 胸片
- C. 立位腹平片
- D. 腹部CT
- E. 腹部MRI

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

69、手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是（ ）。

- A. 目外眦
- B. 目内眦
- C. 目中



【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、关于妇女一生各阶段的生理特点，正确的是（ ）。

- A. 更年期一般历时3年
- B. 第二性征的出现，标志青春期开始
- C. 月经初潮标志卵巢功能成熟，为性成熟的开始
- D. 幼童期儿童体格及内外生殖器同时发育
- E. 卵巢激素减少至不能引起子宫内膜脱落出血，历时1年以上，最后一次月经来潮过后称为绝经

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

71、某男，4岁，因暴饮暴食，呕吐食物，其味酸腐，舌苔厚腻，是因（ ）。

- A. 邪热犯胃
- B. 水饮内停
- C. 肝胆郁热
- D. 寒邪犯胃
- E. 食积胃脘

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

72、患者，男，50岁。有长期肝病史。近年来乏力，腹胀明显，反复齿龈出血，近1个月下肢水肿，今呕血后神志不清。应首先考虑的是（ ）。

- A. 脑血栓形成

- B. 糖尿病高渗昏迷
- C. 内囊出血
- D. 尿毒症昏迷
- E. 肝性昏迷

【正确答案】

E

【答案解析】

肝病病史，后期出现肝性昏迷。

73、位于肛提肌之上的间隙是（ ）。

- A. 坐骨直肠间隙
- B. 骨盆直肠间隙
- C. 肛门后浅间隙
- D. 肛门后深间隙
- E. 以上均非

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

74、中风闭证的病机是（ ）。

- B. 热结胃脘
- C. 邪实内闭
- D. 热动肝风
- E. 痰湿内阻

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

75、肝硬化患者口中常有哪种气味？（ ）

- A. 大蒜味
- B. 氨味
- C. 肝臭味
- D. 烂苹果味
- E. 尿味

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

二、A<sub>2</sub>型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、卫生行政部门应当定期组织医疗卫生机构进行突发事件的（ ）。

- A. 日常监测
- B. 应急演练
- C. 技能培训

- D. 预防控制体系
- E. 医疗救助方案

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、某男，77岁。久病，症见面浮红如妆，身热，欲身盖厚被，口渴，喜热饮，饮水量少，四肢厥冷，小便清长，舌淡苔白，脉浮大（ ）。

- A. 表寒里热证
- B. 真寒假热证
- C. 表热里寒证
- D. 真热假寒证
- E. 上热下寒证

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、初产妇，孕39周，近日来食欲增加，晚11点有腹部阵痛，一夜未睡，今晨7时就诊，精神疲乏，有宫缩，10~20秒/10~35分，宫缩时，宫壁不硬。肛查：先露头，半固定，宫口开指尖，前羊水囊不明显，坐骨切迹>2横指。应首选的处理措施是（ ）。

- A. 肥皂水灌肠
- B. 缩宫素静滴

E. 补液纠酸

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、对心肌缺血与心内膜下梗死的鉴别，最有意义的是（ ）。

- A. 淀粉酶
- B. 血清转氨酶
- C.  $\gamma$ -谷氨酰基转肽酶
- D. 肌酸磷酸激酶
- E. 血清碱性磷酸酶

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、在诊断病毒性心肌炎中最常用的检查手段是（ ）。

- A. 心脏彩超
- B. 螺旋CT
- C. 心电图
- D. X线摄片
- E. 心脏放射性核素扫描

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、6岁男性患儿，口腔黏膜、牙龈、舌及口唇周围皮肤黏膜充血，并出现成簇小水泡，诊断为急性疱疹性口腔炎。下列哪种药物可作为首选？（ ）

- A. 阿昔洛韦
- B. 利巴韦林
- C. 金刚烷胺
- D. 酮康唑
- E. 灰黄霉素

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、“中精之府”指的是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

【正确答案】

A

8、善于治疗髓之病证的是（ ）。

- A. 后溪
- B. 大杼
- C. 悬钟
- D. 太溪
- E. 膈俞

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、胃、十二指肠溃疡最常用的术式是（ ）。

- A. 迷走神经干切断术
- B. 高选择性迷走神经切断术
- C. 全胃切除术
- D. 胃大部切除术
- E. 以上均不是

【正确答案】

D

【答案解析】

以上均为胃、十二指肠溃疡的术式，其中最常用的是胃大部切除术。

10、休克的病理生理改变不包括（ ）。

- A. 有效血循环量不足
- B. 周围循环阻力改变

- C. 微循环的变化
- D. 重要器官的损害或衰竭
- E. 组织器官灌流减少

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、某男，43岁。高血压病史5年，现症：头晕头痛，头重，困倦乏力，胸闷，腹胀痞满，少食多寐，呕吐痰涎，肢体沉重，舌胖苔腻，脉濡滑。治疗当选（ ）。

- A. 平肝潜阳
- B. 祛痰降浊
- C. 活血化瘀
- D. 滋补肝肾
- E. 平肝潜阳

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

12、“中正之官”指的是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

13、以下情形中不予医师执业注册的是（ ）。

- A. 受过刑事处罚的
- B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年的
- C. 不具有完全民事行为能力的
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日止不满3年的

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

14、下列哪项不是制定《中医药条例》的目的？（ ）

- A. 继承和发展中医药学
- B. 保障中医药学事业的发展
- C. 保护人体健康
- D. 促进中医药学事业的发展
- E. 提高中药使用率

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

15、不符合宫颈癌临床表现“阴道流血”的特点是（ ）。

- A. 一般外生型出血早，血量少
- B. 出血量可多可少
- C. 年轻患者常表现为接触性出血
- D. 年轻患者也可表现为经期延长、周期缩短、经量增多等
- E. 患者可突然阴道大量流血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

16、患者田×，呃声沉缓有力，得热减得寒甚，脘膈不舒，纳少，口不渴，舌苔白润。应诊断为（ ）。

- A. 胃中寒冷型呃逆
- B. 胃火上逆型呃逆
- C. 气机郁滞型呃逆
- D. 脾胃阳虚型呃逆
- E. 胃阴不足型呃逆

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. 不孕症
- C. 闭经
- D. 妊娠腹痛
- E. 阴痒

【正确答案】

E

【答案解析】

阴痒大多为肝肾阴虚、火热或湿热之邪导致，与寒邪无明显关系。

18、按十二经脉的流注次序，小肠经流注于（ ）。

- A. 膀胱经
- B. 胆经
- C. 肺经
- D. 肝经
- E. 胃经

【正确答案】

A

【答案解析】

十二经脉的流注次序：肺大胃脾心小肠，胱肾包焦胆肝肺。

19、遗尿心肾失交证的治法为（ ）。

- A. 清心安神，滋阴固脬

- B. 清心滋肾，安神固脬
- C. 清泻心火，固涩小便
- D. 泻心安神，固涩膀胱
- E. 清心泻火，滋肾缩尿

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

20、下列除哪项外，均可引起阻塞性黄疸？（ ）

- A. 疟疾
- B. 胆管癌
- C. 肝癌
- D. 胆道蛔虫症
- E. 总胆管结石

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

21、使用化痰药时，常配伍哪类药以加强化痰之功？（ ）

- A. 理气药
- B. 活血药
- C. 温阳药
- D. 补益药
- E. 祛风药

【正确答案】

因痰饮形成的病机为气化失司，水液停滞，气机失调，故历代医家强调治痰之要在于调气，气行则水行，气降则痰降，所以应配伍行气、降气药。

22、酚妥拉明能（ ）。

- A. 翻转肾上腺素的升压作用
- B. 增强肾上腺素的升压作用
- C. 翻转去甲肾上腺素升压作用
- D. 取消异丙肾上腺素的降压作用
- E. 增强去甲肾上腺素的升压作用

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

23、医师在执业活动中，有下列行为之一的，予以警告或责令暂停6个月以上1年以下执业活动，情节严重的，吊销其执业证书，构成犯罪的，追究其刑事责任，除了（ ）。

- A. 发生医疗纠纷的
- B. 未经患者或者其家属同意，对患者进行实验性临床医疗的
- C. 泄露患者隐私，造成严重后果的
- D. 利用职务之便，索取、非法收受患者财物或者牟取其他不正当利益的
- E. 发生自然灾害、突发重大伤亡事故等紧急情况时，不服从卫生行政部门调遣的

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

24、男性患者，25岁，右上腹隐痛伴纳呆、厌油2周来诊。ALT482u/L，抗-HAVIgM阳性，抗-HBs阳性。诊断是（ ）。

- A. 急性病毒性肝炎，甲型
- B. 急性病毒性肝炎，乙型
- C. 慢性病毒性肝炎，乙型
- D. 急性病毒性肝炎，甲、乙型病毒重叠感染
- E. 以上均非

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

25、老年患者选用降压药时应慎用（ ）。

- A. 哌唑嗪
- B. 普萘洛尔
- C. 硝苯地平
- D. 卡托普利
- E. 氢氯噻嗪

【正确答案】

A

【答案解析】

哌唑嗪通过选择性阻断突触后膜 $\alpha_1$ 受体，舒张小动脉和静脉血管平滑肌，使外周阻力下降，回心血量减少，产生中等偏强的降压作用。因约50%患者发生“首剂现象”，引起体位性低血压，故老年患者应慎用。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上

1、（共用备选答案）

- A.淡黄色尿
- B.淡红色尿
- C.酱油样尿
- D.深黄色尿
- E.乳白色尿

1. 急性溶血时可出现（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 丝虫病患者可出现（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 急性肾小球肾炎可出现（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4. 梗阻型黄疸患者可出现（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5. 正常人尿液为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.孕激素
- B.睾酮
- C.雌二醇



1. 上述哪项是卵巢主要合成、而且生物活性最强的雌激素？（ ）

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 上述哪种性激素在月经周期中只有一个峰值？（ ）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 由垂体分泌并能调控卵巢功能的是关于产前诊断的方法是上述哪项？（ ）

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用备选答案）

A.血、尿淀粉酶增高

B.ALT和AST增高

C.碱性磷酸酶增高

D.肌酸激酶增高

E.单胺氧化酶增高

1. 急性心肌梗死患者哪项酶学检查最有特异性？（ ）

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 肝硬化患者哪一个酶明显增高？（ ）

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、（共用备选答案）

A.轻型

B.非典型

C.中型

D.重型

E.危重型

1.  $T < 39^{\circ}\text{C}$ ，中毒症状轻，仅见少许出血点，无休克和少尿，是流行性出血热的（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2.  $T > 40^{\circ}\text{C}$ ，中毒症状及渗出严重，有休克、皮肤淤斑和腔道出血，少尿时间 $< 5$ 天，是流行性出血热的（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

- A.阿是穴、大肠俞、委中、膈俞
- B.阿是穴、大肠俞、委中、志室
- C.阿是穴、肾俞、委中、志室
- D.阿是穴、大肠俞、委中、腰阳关
- E.阿是穴、肾俞、委中、太溪

1. 腰痛固定不移，触之僵硬，舌暗，应选取（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 腰部冷痛重着，俯仰受限，舌淡红，应选取（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.突发急性腹痛
- B.呕血、黑粪
- C.意识障碍
- D.胸痛、气短
- E.右上腹部血管杂音

1. 提示肝癌结节破裂的症状是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

约10%的肝癌患者发生肝癌结节破裂出血。癌结节破裂可局限于肝包膜下，产生局部疼痛；如包膜下出血快速增多则形成压痛性血肿；也可破入腹腔引起急性腹痛、腹膜刺激征和血行腹水，大量出血可致休克。

2. 提示肝癌伴有上消化道出血的表现是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

肝癌伴有上消化道出血时，呕血和黑粪是其特征性表现。

7、（共用备选答案）

- A.锐痛，部位局限
- B.切割痛，有烧灼感
- C.绞痛，难以忍受
- D.术后疼痛
- E.钝痛，定位不明

【正确答案】

A

【答案解析】

浅表痛：位于体表或粘膜，以角膜和牙髓最敏感。性质多为锐痛，比较局限，定位明确。

2. 中度疼痛的表现是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、（共用备选答案）

A.先兆流产

B.功能失调性子宫出血

C.双胞胎妊娠

D.葡萄胎

E.羊水过多

1. 子宫无增大者是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. B超检查宫腔内呈落雪状改变者是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 尿HCG阴性者是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

9、（共用备选答案）

A.药品注册商标

B.药品批准文号

C.《药品生产许可证》

D.《药品经营许可证》

E.《医疗机构制剂许可证》

1. 医疗机构配制制剂应取得的合法证件是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 医疗机构从批发企业购进药品应验明是否具有（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

10、（共用备选答案）

A.脉位的浮沉

- D.脉率的快慢  
E.脉律的齐否

1. 濡脉与弱脉的主要不同点，在于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 结脉与促脉的主要不同点，在于（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

濡脉浮而细软；弱脉极软而沉细，结脉缓而时止，止无定数；促脉速而时止，止无定数。

11、（共用备选答案）

A.大便稀薄，夹有残渣，泻后痛减

B.便下急迫，便色黄褐，气味秽臭

C.大便稀溏，色淡不臭，食后易泻

D.大便清稀，完谷不化，澄澈清冷

E.便稀多沫，臭气不重，肠鸣腹痛

1. 伤食泻证见（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 脾肾阳虚泻证见（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

A.肾虚水泛

B.肾阴虚

C.肾精不足

D.肾气不固

E.肾不纳气

1. 男子滑精早泄见于（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 女子经闭不孕见于（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

A.养心汤合补肺汤加减

B.生脉散加减

C.真武汤加减

D.人参养荣汤合桃红四物汤加减

E.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减

1. 治疗急性心力衰竭心肾阳虚证的方剂为（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗急性心力衰竭阳虚水泛证的方剂为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

