

中医执业医师押题2021

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患者，男，65岁。突感上腹部剧烈疼痛，服硝酸甘油片含服，未能缓解。查体：脸色青白，血压80 / 60mmHg，除心率140次 / 分外，心肺听诊无异常，腹平软，无压痛。反跳痛，肠鸣音存在。应首先考虑的是（ ）。

- A. 胃痉挛
- B. 胃穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 心绞痛
- E. 心肌梗死

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2、魏某，女性，34岁。在服用氯霉素后出现发热，头晕，乏力，心悸，气短，食欲减退，骨髓象增生活跃，但巨核细胞明显减少。最可能的诊断是（ ）。

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 肾性贫血

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3、目前诊断慢性胃炎最好的方法是（ ）。

- A. X线钡餐检查
- B. 胃液分析
- C. 胃镜加活检
- D. 血清胃泌素测定
- E. 大便隐血试验

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4、艾滋病的英文缩写是（ ）。

- A. ARDS
- B. AIDS
- C. HIV
- D. HBV
- E. HAV

『正确答案』

B

『答案解析』

艾滋病的英文缩写是A项IDs，而ARDS是急性呼吸窘迫综合征的英文缩写，HIV是人免疫缺陷病毒的英文缩写，HBV和HAV分别为乙型肝炎病毒和甲型肝炎病毒的英文缩写。

5、与肝硬化无明显关系的病因是（ ）。

- A. 酒食不节
- B. 感染血吸虫
- C. 痰湿内郁
- D. 黄疸、积聚转化
- E. 情志失调

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、五输穴中所行为（ ）。

- A. 井
- B. 荣
- C. 输
- D. 经
- E. 合

『正确答案』

D

『答案解析』

所出为井，所溜为荣，所注为输，所行为经，所入为合。

7、尤其善于祛上半身风湿的药物是（ ）。

- A. 羌活
- B. 白芷
- C. 藁本
- D. 独活
- E. 细辛

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、指出噎膈的基本病理改变是食管狭窄的医家是（ ）。

- A. 张仲景
- B. 李东垣
- C. 朱丹溪
- D. 张景岳
- E. 叶天士

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、高血压主要引起下列哪项的病变？（ ）

- A. 大动脉

- C. 小动脉
- D. 小静脉
- E. 动脉和静脉

『正确答案』

C

『答案解析』

高血压主要引起全身小动脉病变，表现为小动脉玻璃样变，中膜平滑肌细胞增殖，管壁增厚，管腔狭窄。

10、以下哪项不是蝉衣的功效？（ ）

- A. 疏散风热
- B. 透疹止痒
- C. 息风止痉
- D. 明目退翳
- E. 宣通鼻窍

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、“湿热证，初起发热，汗出胸痞，口渴舌白，湿伏中焦”宜用（ ）。

- A. 六一散
- B. 藿香正气散
- C. 连朴饮
- D. 生脉饮
- E. 清暑益气汤

『正确答案』

A

『答案解析』

《温热论》记载：“湿热证，初起发热，汗出胸痞，口渴舌白，湿伏中焦。宜藿梗、蔻仁、杏仁、枳壳、桔梗、郁金、苍术、厚朴、草果、半夏、干菖蒲、佩兰叶、六一散等味。”本证为湿伏中焦，始见化热，湿重于热，故治疗以辛开化湿为主，佐以清热。

12、“州都之官”是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

13、《素问·五藏生成篇》说：多食甘，则（ ）。

- A. 肉胝腊而唇揭
- B. 骨痛而发落
- C. 筋急而爪枯
- D. 脉凝泣而变色
- E. 皮槁而毛拔

『正确答案』

《素问·五脏生成篇》：多食咸，则脉凝泣而变色（D项）；多食苦，则皮槁而毛拔（E项）；多食辛，则筋急而爪枯（C项）；多食酸，则肉胝腊而唇揭（A项）；多食甘，则骨痛而发落（B项）。五味为常考点，要牢固掌握以避错。

14、患者五更泄泻，下腹冷痛，畏寒，舌淡胖，其脉象应是下列哪项？（ ）

- A. 沉缓
- B. 沉弦
- C. 弦滑
- D. 沉细
- E. 沉迟无力

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

15、妊娠后小腹冷痛，绵绵不休，喜温喜按，面色白，形寒肢冷，纳少便溏，舌淡，苔白滑，脉沉细滑。辨证为（ ）。

- A. 妊娠腹痛之血虚证
- B. 妊娠腹痛之血瘀证
- C. 妊娠腹痛之气滞证
- D. 妊娠腹痛之虚寒证
- E. 以上均不是

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

16、患者，男，25岁。发热，咳嗽3天。检查：气管位置居中，右胸呼吸动度减弱，右中肺语颤增强，叩诊呈浊音，听诊可闻及湿啰音及支气管肺泡呼吸音。应首先考虑的是（ ）。

- A. 胸膜炎
- B. 肺炎
- C. 气胸
- D. 肺不张
- E. 肺结核

『正确答案』

B

『答案解析』

气管位置居中，右胸呼吸动度减弱，右中肺语颤增强，叩诊呈浊音，听诊可闻及湿啰音及支气管肺泡呼吸音，符合肺炎表现。

17、冲、任、督、三脉同起于（ ）。

- A. 足
- B. 肾
- C. 肝
- D. 带脉
- E. 胞中

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

18、痰蒙心神的表现应除外哪项？（ ）

- A. 神情痴呆

- D. 喃喃自语
- E. 举止失常

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

19、感染邪毒产后发热的治法是（ ）。

- A. 清热解毒，理气退热
- B. 清热解毒，凉血养阴
- C. 清热解毒，凉血化瘀
- D. 清营解毒，凉血开窍
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

20、胆碱酯酶复活剂对各类有机磷杀虫药中毒的疗效不尽相同，对下列哪项中毒疗效好？（ ）

- A. 乐果
- B. 3911
- C. 敌百虫
- D. 敌敌畏
- E. 谷硫磷

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

21、鸡内金入药最宜（ ）。

- A. 先煎
- B. 研末冲服
- C. 后下
- D. 包煎
- E. 另煎

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

22、元气大亏，阳气暴脱，肢厥汗出，呼吸微弱，脉微，应首选下列哪组药物来治疗？（ ）

- A. 附子、人参
- B. 附子、黄芪
- C. 山茱萸、白术
- D. 附子、干姜
- E. 人参、肉桂

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

- A. 息
- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

24、肺炎痰热闭肺证的治疗方剂为（ ）。

- A. 银翘散合麻杏石甘汤加减
- B. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 人参五味子汤加减
- E. 参附龙牡救逆汤

『正确答案』

B

『答案解析』

肺炎风热闭肺证的治疗方法为清热宣肺，涤痰定喘，方用五虎汤合葶苈大枣泻肺汤。

25、下列哪项表现为带下色黄，质黏臭秽？（ ）

- A. 寒湿下注
- B. 湿热下注
- C. 脾肾阳虚
- D. 脾气虚弱
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

26、颜面疔疮的早期临床特征是（ ）。

- A. 疮形如粟，肿势局限，顶高根软
- B. 疮形如粟，疼痒相兼，肿势弥漫
- C. 疮顶凹陷，红热灼痛，肿势弥漫
- D. 疮形如粟，根深坚硬，如钉丁之状
- E. 疮形粟粒状脓头，或麻或痒，肿势弥漫

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

27、违反卫生法中有关行政管理方面的法律规定应承担的法律责任称为（ ）。

- A. 刑罚
- B. 民事责任
- C. 刑事责任
- D. 行政责任
- E. 道德责任

『正确答案』

28、心阳欲脱型心肌梗死的治疗选方是（ ）。

- A. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 生脉散合左归饮
- C. 补阳还五汤
- D. 参附龙牡汤
- E. 当归四逆汤合苏合香丸

『正确答案』

D

『答案解析』

心阳欲脱型心肌梗死的治疗方法为回阳救逆，益气固脱，选用的方药是参附龙牡汤加减。

29、患者卞某，女，35岁。热病时久，热势渐退，时下精神疲惫，四肢伸缩不已，舌绛苔少，脉虚弱无力。治宜选用（ ）。

- A. 生脉散
- B. 大定风珠
- C. 竹叶石膏汤
- D. 羚角钩藤汤
- E. 天麻钩藤饮

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

30、尿中检出大量尾形上皮细胞，最可能的诊断是（ ）。

- A. 肾盂肾炎
- B. 尿道炎
- C. 肾结核
- D. 膀胱炎
- E. 急性肾小球肾炎

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

31、下列哪项为治疗外寒内热型哮喘的首选方剂？（ ）

- A. 麻杏石甘汤
- B. 小青龙汤
- C. 大青龙汤
- D. 苏子降气汤
- E. 三子养亲汤

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

32、有关消毒的描述，错误的是（ ）。

- A. 消毒是指用化学、物理、生物的方法杀灭或消除环境中的致病微生物达到无害化
- B. 消毒分为疫源地和预防性消毒
- C. 用75%的酒精可以有效杀灭HPV病毒

E. 含氯消毒剂可以杀灭常见的细菌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

33、泽泻具有的功效是（ ）。

- A. 泄热
- B. 清肝
- C. 健脾
- D. 清肺
- E. 解暑

『正确答案』

A

『答案解析』

泽泻为利水渗湿药，其功效为利水消肿，渗湿泄热。

34、防止急性CO中毒后脑水肿首选（ ）。

- A. 甘露醇
- B. 安体舒通
- C. 皮质激素
- D. 脑营养药
- E. 降血压药

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

35、吸气性呼吸困难主要见于（ ）。

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管哮喘
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 气管异物
- E. 肺炎

『正确答案』

D

『答案解析』

吸气性呼吸困难，常见于肿瘤或异物堵塞引起的大气道狭窄、喉头水肿、喉气管炎症等；呼气性呼吸困难主要见于支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿等。大量气胸、大量胸腔积液及胸廓限制性疾病则表现为混合型呼吸困难。

36、女性患者，56岁，既往风心病，二尖瓣狭窄伴关闭不全30余年，因少尿及双下肢水肿，服用地高辛0.25mg/d抗心衰治疗，2个月后出现恶心、食欲不振，心电图提示室性早搏，二联律，考虑下列哪种情况所致？（ ）

- A. 洋地黄剂量不足
- B. 心衰加重
- C. 低钾血症
- D. 洋地黄中毒
- E. 风湿活跃

『正确答案』

D

『答案解析』

37、肩疽未溃期，下列治疗方法中宜用（ ）。

- A. 冰片锌氧油外涂
- B. 冲和膏外敷
- C. 红灵丹油膏外敷
- D. 可用红灵酒少许揉擦患肢足背、小腿
- E. 可用附子、干姜、吴茱萸各等份研末，蜜调，敷于患足涌泉穴

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

38、男孩，7岁。外感发热、烦渴、出汗、大热、脉洪大，宜选用的药组是（ ）。

- A. 黄连、黄芩
- B. 竹叶、淡竹叶
- C. 石膏、知母
- D. 知母、黄柏
- E. 丹皮、赤芍

『正确答案』

C

『答案解析』

石膏与知母相配可以清热泻火，除烦止渴。

39、外吹乳痈多指（ ）。

- A. 哺乳期乳痈
- B. 非妊娠期乳痈
- C. 妊娠期乳痈
- D. 非哺乳期乳痈
- E. 以上都不对

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

40、对癫痫的中医分型下列描述不正确的是（ ）。

- A. 痰阻清窍证
- B. 痰热内扰
- C. 肝郁痰火证
- D. 痰湿蕴肺证
- E. 肝肾阴虚证

『正确答案』

D

『答案解析』

病位错误。

41、我国由全国人民代表大会通过和颁布的规范性文件称为（ ）。

- A. 法律
- B. 基本法律
- C. 行政法规
- D. 规章
- E. 地方法规

『答案解析』
暂无解析。

42、症证最重要的治疗原则是（ ）。

- A. 滋养营阴
- B. 平肝熄风
- C. 活血化瘀
- D. 除湿通络
- E. 祛风散寒

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

43、患者，男，29岁。患非淋球菌性尿道炎半个月，排尿不爽，淋沥不尽，热涩刺痛，尿道口红而分泌物多，小腹拘急，舌红苔黄，脉弦滑。治疗应首选（ ）。

- A. 草薢渗湿汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五神汤
- D. 三妙丸
- E. 草薢化毒汤

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

44、病理性双侧瞳孔缩小，可见于（ ）。

- A. 有机磷中毒
- B. 青光眼
- C. 视神经萎缩
- D. 脑肿瘤
- E. 脑疝

『正确答案』

A

『答案解析』

病理性双侧瞳孔缩小，可见于有机磷中毒。脑疝或肿瘤引起单侧瞳孔变化。

45、患者，男，65岁，腰部冷痛沉重，每于阴雨天或天气骤冷则疼痛加剧，原因是下列哪项？（ ）

- A. 瘀血阻络
- B. 带脉损伤
- C. 寒湿困阻
- D. 结石阻滞
- E. 肾阳虚

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

46、大肠的下合穴是（ ）。

- A. 委中
- B. 足三里

- D. 下巨虚
- E. 阳陵泉

『正确答案』

C

『答案解析』

委中为膀胱下合穴；足三里为胃下合穴；上巨虚为大肠下合穴；下巨虚为小肠下合穴；阳陵泉为胆下合穴。

47、十二经脉气血充盛有余时，则渗注于（ ）。

- A. 经别
- B. 别络
- C. 浮络
- D. 孙络
- E. 奇经

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

48、在面瘫急性期，面部腧穴宜采用（ ）。

- A. 重度刺激
- B. 轻度刺激
- C. 先重度，后轻度
- D. 先轻度，后重度
- E. 电针强刺激

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

49、溃疡性结肠炎的好发部位是（ ）。

- A. 回盲部和升结肠
- B. 横结肠
- C. 空肠
- D. 回肠
- E. 远侧结肠，如直肠和乙状结肠

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

50、一患者，漏管在外括约肌深部以下，截石位4点和8点处各有一外口，其内口在截石位6点处，应诊为（ ）。

- A. 低位单纯性肛漏
- B. 高位单纯性肛漏
- C. 高位复杂性肛漏
- D. 低位复杂性肛漏
- E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

51、关于脑栓塞的描述，下列哪项不正确？（ ）

- A. 多为青壮年
- B. 可有TIA史
- C. 少有昏迷
- D. 脑脊液呈血性
- E. CT脑检查呈低密度影

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

52、下列除哪味药物外，均是妊娠禁用药物？（ ）

- A. 牵牛
- B. 桃仁
- C. 巴豆
- D. 荀术
- E. 水蛭

『正确答案』

B

『答案解析』

妊娠禁用药是指毒性较强或药性猛烈的药物，如牵牛、巴豆、莪术、水蛭、雄黄、砒霜等，而通经去瘀、行气破滞及辛热滑利之品如桃仁、红花、牛膝等则属于妊娠慎用药。

53、某男，57岁。有肝炎史10余年，近来右胁痛，查体可触及肝下缘，质硬。下列除哪味药外均可使用？（ ）

- A. 鳖甲
- B. 牡蛎
- C. 川芎
- D. 郁金
- E. 枳实

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

54、下列哪项属于β受体阻滞剂？（ ）

- A. 消心痛
- B. 普萘洛尔
- C. 硝苯地平
- D. 硝酸甘油
- E. 维拉帕米

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

55、治疗寒湿腰痛在基本处方的基础上再加（ ）。

- A. 膏俞
- B. 肾俞
- C. 大肠俞
- D. 腰阳关

『正确答案』

D

『答案解析』

针灸治疗寒湿腰痛在基本处方的基础上加腰阳关，以助阳散寒化湿。

56、患者，男，32岁。牙龈肿痛已3天，烦热，口渴饮冷，大便干，3日未行，小便黄少，舌红苔黄，脉弦。临床诊断最可能是（ ）。

- A. 心火亢盛证
- B. 胃火亢盛证
- C. 大肠热结证
- D. 阳明腑实证
- E. 小肠实热证

『正确答案』

B

『答案解析』

胃经络牙龈，故牙龈肿痛的病位在胃；口渴饮冷。大便干，3日未行，小便黄少，舌红苔黄，脉弦，说明为实火。故综合之为胃火亢盛证。

57、女，60岁。一月前患腰腿疼痛，受凉后加重，劳累后加重，休息后可得以缓解。饮食尚可，二便正常，舌淡苔白，尺脉沉迟少力。最佳选药是（ ）。

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 桑寄生
- D. 秦艽
- E. 威灵仙

『正确答案』

C

『答案解析』

患者腰腿疼痛，受凉，劳累后加重，尺脉沉迟少力。为肝肾不足的风寒湿痹，桑寄生祛风湿，强筋骨，补肝肾，故选C。

58、肺心病肺动脉高压形成的主要原因是（ ）。

- A. 肺细小动脉痉挛
- B. 肺血管玻璃样改变
- C. 血容量增加
- D. 右心室肥大
- E. 左心衰竭

『正确答案』

A

『答案解析』

肺心病肺动脉高压早期，右心室尚能代偿，随着病情进展，特别是急性加重期，肺动脉压持续升高，超过右心室的代偿能力，右心失代偿。故本题选A。

59、患者成某，每日凌晨作泻，泻前脐腹隐痛，泻后痛止，饮食不振，神疲乏力，腰酸腿软，舌淡苔白，脉沉迟无力。治宜选用（ ）。

- A. 四神丸
- B. 痛泻要方
- C. 补中益气汤
- D. 参苓白术散
- E. 真人养脏汤

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

- A. 产褥感染
- B. 产后破伤风
- C. 羊水栓塞
- D. 产后失血性休克
- E. 产后虚脱

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

61、手三阴经在上肢内侧的分布规律是（ ）。

- A. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- B. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后
- C. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后
- D. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后
- E. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

62、下列哪个方剂首选用于治疗肺炎喘嗽心阳虚衰证？（ ）

- A. 人参养荣汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 羚角钩藤汤
- D. 三黄石膏汤
- E. 参附龙牡救逆汤

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

63、HAV的主要传播途径是（ ）。

- A. 血液及血制品
- B. 垂直传播
- C. 媒介生物
- D. 粪-口途径
- E. 呼吸道

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

64、下列哪一项不能归属于经前期综合征的范畴？（ ）

- A. 经行乳房胀痛
- B. 经行泄泻
- C. 经行浮肿
- D. 经行口糜
- E. 痛经

『答案解析』
暂无解析。

65、保和丸的组成药物中含有（ ）。

- A. 陈皮、甘草
- B. 茯苓、白术
- C. 半夏、生姜
- D. 神曲、银花
- E. 山楂、连翘

『正确答案』

E

『答案解析』

保和丸的组成药物是：山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子。

66、肾虚型子肿的代表方是真武汤，其中附子的用法和作用哪项是错误的？（ ）

- A. 附子大辛大热，温阳化气行水为君
- B. 用时用量不宜太重，一般6~9g
- C. 用时用量宜大，一般15g以上
- D. 用时入药先煎、久煎以减轻毒性
- E. 一般病情可易桂枝通阳化气行水

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

67、胃癌好发于（ ）。

- A. 胃体前壁
- B. 胃体后壁
- C. 胃底部
- D. 胃窦部幽门前区
- E. 胃体大弯侧

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

68、中医称小儿生长发育迅速的含义是（ ）。

- A. 阳常有余
- B. 纯阳无阴
- C. 阴亏阳亢
- D. 肝常有余
- E. 纯阳之体

『正确答案』

E

『答案解析』

古代医家把小儿生机蓬勃，发育迅速的特点概括为“纯阳之体”或“体禀纯阳”。

69、男性，67岁，患者突发右侧肢体活动不利，言语不清，口角流涎，伸舌右偏、口角口呙斜，血压180/100mmHg，便秘三日未行，脉弦，舌暗红苔黄腻。此病例根据症、舌、脉应辨证为（ ）。

- A. 气虚血瘀
- B. 风阳上扰
- C. 脏腑虚寒

E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

根据患者突发右侧肢体活动不利，言语不清，口角流涎，伸舌右偏，口角口呙斜的症状可判断为中风中经络，患者同时兼有便秘，脉弦，舌暗红苔黄腻等证象，可辨证为痰热腑实。

70、患者，男，52岁。间歇性右上腹痛2个月，实验室检查：甲胎球蛋白320ng/ml。为了确诊，应该做的检查是（ ）。

- A. 肝功能
- B. 癌胚抗原
- C. B型超声波
- D. 腹腔镜
- E. 血小板计数

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

71、张某于2005年10月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚，2006年9月向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定对黄某不予注册，理由是黄某的行政处罚自处罚决定之日起至申请注册之日止不满（ ）年。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

72、体现医患之间契约关系的有下列做法，但应除外（ ）。

- A. 患者挂号看病
- B. 医生向患者作出应有承诺
- C. 先收费用然后给予检查处置
- D. 先签署手术协议书然后实施手术
- E. 患者被迫送红包时保证不给医生宣扬

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

73、患者，男，60岁。高血压病史15年，突发剧烈头痛，眩晕。恶心，呕吐。失语。查体：无肢体活动障碍.血压200 / 120mmHg，神经反射正常。应首先考虑的是（ ）。

- A. 急进型高血压
- B. 缓进型高血压
- C. 高血压脑病
- D. 高血压性脑出血
- E. 高血压性心脏病

『正确答案』

C

『答案解析』

74、慢性呼吸衰竭最常见的病因是（ ）。

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 肺间质纤维化
- C. 重症肺结核
- D. 胸廓和神经-肌肉病变
- E. 肺结节病

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

75、流行性出血热临床上的五期经过顺序正确的是（ ）。

- A. 发热期、低血压期、少尿期、多尿期、恢复期
- B. 发热期、多尿期、低血压期、少尿期、恢复期
- C. 发热期、低血压期、多尿期、少尿期、恢复期
- D. 发热期、出血期、低血压期、少尿期、恢复期
- E. 发热期、出血期、少尿期、多尿期、恢复期

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、某男，19岁。贫血原因不明。试服铁剂治疗5天后复查血象，网织红细胞上升达5%，血红蛋白未见增加，镜检见红细胞大小不等，中心淡染区扩大。考虑为（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 急性白血病
- D. 巨幼细胞性贫血
- E. 铁粒幼细胞性贫血

『正确答案』

B

『答案解析』

镜检见红细胞中心淡染区扩大，为低色素性贫血，服用铁剂后网织红细胞上升，表明治疗有效，故考虑为缺铁性贫血。

2、医疗机构发现甲类传染病时，对疑似病人应依法及时采取的措施是（ ）。

- A. 采取预防措施
- B. 进行医学观察
- C. 予以隔离治疗
- D. 在指定场所进行医学观察
- E. 确诊前在指定场所进行单独隔离治疗

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

3、某女，42岁。腹痛、腹泻2月余。曾于2日前诊断为急性细菌性痢疾。治疗后出现大便日2~3次，质溏不爽，常带粘液，食欲不振，常感

- A. 四逆汤
- B. 乌梅丸
- C. 葛根芩连汤
- D. 理中丸
- E. 四神丸

『正确答案』

B

『答案解析』

患者因急性菌痢治疗未痊愈而迁延为慢性痢疾，中医称为久痢，久泻，治疗宜温清补涩，乌梅丸集酸收涩肠、温阳补虚、清热燥湿诸法于一方，切中病机，故为首选。

4、下列哪项不是气鼓的特征（ ）。

- A. 喘气或矢气则舒
- B. 腹部按之空空然
- C. 腹部膨隆
- D. 腹皮青筋显露
- E. 叩之如鼓

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、肝火炽盛证的表现应除外下列哪项？（ ）

- A. 头晕胀痛
- B. 面红目赤
- C. 口干口苦
- D. 胁肋灼痛
- E. 耳鸣如蝉

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

6、II度前列腺增生指诊前列腺的描述，正确的是（ ）。

- A. 大小为正常的1~1.5倍，质地中等，中央沟变浅
- B. 大小为正常的1.5~2倍，质地中等硬度，中央沟变浅
- C. 大小为正常的2~3倍，质地中等硬度，中央沟极浅
- D. 大小为正常的3~4倍，质地中等硬度，中央沟极浅
- E. 大小超过正常的3~4倍，质地偏硬，中央沟消失

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7、患者，男，19岁，手足心热，夜眠多梦，时有遗精，舌质红，脉细数。用药宜首选（ ）。

- A. 黄芩、黄连
- B. 黄连、黄柏
- C. 黄芩、黄柏
- D. 黄柏、知母
- E. 白果、莲子

『答案解析』

暂无解析。

8、确诊伤寒的依据是（ ）。

- A. 大便培养伤寒杆菌阳性
- B. 胆汁培养伤寒杆菌阳性
- C. 肥达反应阳性
- D. 血培养或骨髓培养伤寒杆菌阳性
- E. 周围血嗜酸性粒细胞减少或消失

『正确答案』

D

『答案解析』

实验室检查是明确伤寒诊断的关键，从病人的血液或骨髓标本培养中分离出伤寒沙门杆菌，则可明确诊断。

9、既能发汗解表，又能温中止呕，温肺止咳的药物是（ ）。

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 紫苏
- D. 生姜
- E. 白芷

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、“中焦如沤”是比喻（ ）。

- A. 胃主受纳的功能状态
- B. 脾气散精的功能状态
- C. 小肠泌别清浊的功能状态
- D. 水谷精微的弥漫布散状态
- E. 消化过程中腐熟水谷的状态

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、传染性非典型肺炎的病原体为（ ）。

- A. 轮状病毒
- B. 新型冠状病毒
- C. 衣原体
- D. 支原体
- E. 嗜血细胞病毒

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

12、患者男性，65岁，两周来感乏力、食欲不振，血清ALT150U/L，血清总胆红素30μmol/L，抗-HAVIgM、抗-HEVIgM、HBsAg、抗-HBc均阴性，抗-HCV阳性，发病前1个月曾因前列腺癌手术输血800ml，术后用四环素静脉滴注，每天1g，连续3天。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性病毒性肝炎，甲型
- B. 急性病毒性肝炎，乙型

- D. 药物中毒性肝炎
- E. 转移性肝癌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、性平的利水渗湿药是（ ）。

- A. 薏苡仁
- B. 茯苓
- C. 泽泻
- D. 车前子
- E. 茵陈

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

14、伤寒肠穿孔多发生于（ ）。

- A. 病程的第1周，在小肠
- B. 病程的第2周，在十二指肠
- C. 病程的第3周，住回肠
- D. 病程的第4周，在结肠
- E. 恢复期，部位不定

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

15、某男，58岁。腹痛，遇冷易诱发，伴下利，口不渴，不欲饮食，舌淡苔白，脉沉细而弦。治疗当首选（ ）。

- A. 大建中汤
- B. 小建中汤
- C. 厚朴温中汤
- D. 吴茱萸汤
- E. 理中丸

『正确答案』

E

『答案解析』

患者辨证为中焦虚寒证，治疗宜温中祛寒，补气健脾。首选理中丸。

16、患者男性，38岁，发热，咳嗽，咳白痰1周，胸闷、气促2天，于2002年3月来诊，有同性恋史，查体：体温38.7°C呼吸36次/分，口唇发绀，两肺底可闻及少量湿啰音。化验：血白细胞 $4.1 \times 10^9/L$, NO.79, L 0.21, PaO225mmHg。X胸片示两下肺不规则条索状阴影。首先应该想到的诊断是（ ）。

- A. SARS
- B. 大叶性肺炎
- C. AIDS
- D. 支气管肺癌
- E. 支原体肺炎

『正确答案』

17、具有温肾助阳的药物是（ ）。

- A. 吴茱萸
- B. 小茴香
- C. 花椒
- D. 丁香
- E. 高良姜

『正确答案』

D

『答案解析』

丁香的功效为温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。

18、天地万物相互联系的中介是（ ）。

- A. 天气
- B. 地气
- C. 精气
- D. 阴阳
- E. 阳气

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

19、某男，15岁。肢体小关节周围疼痛，酸胀，部位不局限，疼痛部位属于（ ）。

- A. 浅表痛
- B. 深部痛
- C. 急性痛
- D. 慢性痛
- E. 中度痛

『正确答案』

B

『答案解析』

深部痛：内脏、关节、韧带、骨膜等部位的疼痛，一般为钝痛，不局限。浅表痛：位于体表或黏膜，性质多为锐痛，比较局限，定位明确。该患者为肢体小关节周围疼痛，酸胀，部位不局限，故为深部痛。

20、生用能活血，化瘀，止血，炒用可凉血止血的药物是（ ）。

- A. 槐花
- B. 白茅根
- C. 芒麻根
- D. 茜草
- E. 凌霄花

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

21、具有“主升清”功能的脏是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

22、传染性非典型肺炎临床确诊必须的依据是（ ）。

- A. 明确的流行病史
- B. 符合临床症状和体征
- C. 核酸阳性或抗体阳转
- D. 明确的流行病史，符合临床症状和体征和核酸阳性或抗体阳转
- E. 密切接触史

『正确答案』

D

『答案解析』

传染性非典型肺炎临床确诊必须的依据是明确的流行病史，符合临床症状和体征和核酸阳性或抗体阳转。

23、妊娠初期，恶心呕吐酸苦水，口干口苦，胸胁胀满，喜太息。舌红苔微黄，脉弦滑。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 小半夏加茯苓汤
- B. 香砂六君子汤
- C. 橘皮竹茹汤
- D. 生脉散合增液汤
- E. 苏叶黄连汤加味

『正确答案』

C

『答案解析』

患者诊断为妊娠剧吐，肝胃不和证，治疗宜清肝和胃，降逆止呕，方选橘皮竹茹汤。

24、最常用于确诊流行性脑脊髓膜炎的方法是（ ）。

- A. 血培养
- B. 脑脊液培养
- C. 痰点挤液涂片染色镜检
- D. 特异性抗体检测
- E. 骨髓培养

『正确答案』

C

『答案解析』

流脑诊断时，皮肤瘀点、瘀斑涂片具有更高的阳性率及更加快速。

25、某男，32岁。急性发病，症见壮热，烦渴，面红目赤，尿黄，便干，苔黄脉数。其病机是（ ）。

- A. 阳偏盛
- B. 阴偏盛
- C. 阳偏衰
- D. 阴偏衰
- E. 阴损及阳

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、

（本部分的相应于下列项目的方框涂黑，表示“否”；若该答案可能被选打“√”，表示“是”或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.行政处分
- B.行政处罚
- C.行政责任
- D.行政行为
- E.行政复议

1. 公民、法人对处理不服，可以向上一级行政机关提出的是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 国家机关企事业单位对内部人员的制裁性处理是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.气虚自汗

B.阴虚盗汗

C.气分实热大汗

D.湿温汗出

E.黄汗证

1. 白术主治（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 龟甲主治（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3、（共用备选答案）

A.利水渗湿，解毒

B.利水通淋，清热排脓

C.利尿通淋，清心火，通乳

D.利水通淋，止咳，通乳

E.利水消肿，渗湿，健脾，除黄，清热排脓

1. 薏苡仁的功效是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 木通的功效是（ ）。

『正确答案』

C

4、(共用备选答案)

- A.位于腹膜后，正常时不易触及
- B.库瓦济埃征阳性
- C.上腹部剧烈疼痛，向背部放射，左腰部因淤血而发蓝，左季肋部和肋脊点有压痛
- D.上腹部肋下或左季肋部触及囊性肿物，位置固定，表面光滑，无压痛
- E.上腹部轻压痛

1. 正常胰腺()。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 急性出血性胰腺炎()。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 胰头癌()。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、(共用备选答案)

- A.桑菊饮
- B.清金化痰汤
- C.桑杏汤
- D.金沸草散
- E.三拗汤

1. 治疗小儿风寒咳嗽，应首选()。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗小儿痰热咳嗽，应首选()。

『正确答案』

B

6、（共用备选答案）

- A.5年
- B.10年
- C.15年
- D.20年
- E.30年

1. 《医疗事故处理条例》规定，残疾生活补助费应根据伤残等级，自定残之月起最长赔偿（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 《医疗事故处理条例》规定，对60周岁以上的患者因医疗事故致残的，赔偿其残疾生活补助费的时间不超过（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

- A.水样便

B.黏液脓血便

C.柏油样便

D.灰白色便

E.细条状便

1. 直肠癌患者可出现（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 阿米巴痢疾患者可出现（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、（共用备选答案）

- A.癔病

B.破伤风

C.脑血管疾病

D.中毒性痢疾

E.脑膜炎

1. 抽搐伴高血压，肢体瘫痪，见于（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 抽搐伴苦笑面容，见于（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

9、（共用备选答案）

- D.左归丸
- E.养精种玉汤

1. 肾气虚不孕的首选方是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 肾阳虚不孕的首选方是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

A.实寒证

B.虚寒证

C.实热证

D.虚热证

E.寒热错杂证

1. “壮水之主，以制阳光”适用于（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

“壮水之主，以制阳光”通过补阴来治疗阴虚阳亢而导致的虚热症状，适用于虚热证。

2. “益火之源，以消阴翳”适用于（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

“益火之源，以消阴翳”通过补阳来治疗阳虚导致的寒冷症状，适用于虚寒证。

11、（共用备选答案）

A.痞满饮食内停证

B.痞满痰湿中阻证

C.痞满湿热阻胃证

D.痞满肝胃不和证

E.痞满胃阴不足证

1. 脘腹痞闷，嘈杂，饥不欲食，恶心嗳气，口燥咽干，大便秘结，舌红少苔，脉细数。证属（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 脘腹痞闷，或嘈杂不舒，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦，纳少，舌红苔黄腻，脉滑数。证属（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 脘腹痞满不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚腻，脉沉滑。证属（ ）。

『正确答案』

B

12、(共用备选答案)

- A.椎管内麻醉
- B.乙醚麻醉
- C.气管内密闭式麻醉
- D.基础麻醉十局麻
- E.浅乙醚十肌松药全麻

1. 休克病人禁用()。

『正确答案』

A

『答案解析』

由于椎管内麻醉若范围过广或高部阻滞常发生血压下降，故对于休克患者禁用。

2. 有呼吸系统疾病的病人不选择()。

『正确答案』

B

『答案解析』

乙醚气味不佳，对呼吸道黏膜有刺激，使分泌物增多，故患有急性呼吸道疾病的病人不宜应用乙醚麻醉。

3. 小儿简短手术最适用()。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4. 腹腔深部手术应采用()。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5. 胸腔手术应采用()。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、(共用备选答案)

- A.高血压病
- B.梗阻性心肌病
- C.二尖瓣狭窄
- D.甲状腺功能亢进症
- E.主动脉瓣关闭不全

1. 使心脏前负荷过度的疾病是()。

『正确答案』

暂无解析。

2. 使心脏前负荷不足的疾病是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

