

2021 中医执业医师真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、白芥子具有的功效是（ ）。

- A. 清热化痰
- B. 润肺化痰
- C. 降气祛痰
- D. 温肺化痰
- E. 燥湿化痰

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、下列各项不属积聚病因的是（ ）。

- A. 情志失调
- B. 饮食所伤
- C. 感受寒邪
- D. 病后所致
- E. 跌打损伤

【正确答案】

E

【答案解析】

情志失调、饮食所伤、感受寒邪、病后体虚，以致肝脾受损，脏腑失和，气机阻滞，瘀血内停，痰湿凝滞，而成积聚。跌打损伤不属积聚的病因。

3、下列除哪项外，均是附子的主治证？（ ）

- A. 亡阳欲脱，肢冷脉微
- B. 寒凝血瘀，经闭阴疽
- C. 命门火衰，阳痿早泄
- D. 中寒腹痛，阴寒水肿
- E. 阳虚外感，寒痹刺痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、再生障碍性贫血一般无（ ）。

- A. 红细胞减少
- B. 中性粒细胞减少
- C. 血小板减少
- D. 网织红细胞减少
- E. 肝脾肿大

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

5、治疗崩漏之脾虚证的代表方是（ ）。

- A. 清热固经汤
- B. 固本止崩汤
- C. 上下相资汤
- D. 右归丸
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、患者，女，55岁。心悸、胸闷、气短，活动后加剧已3年。面色淡白，神疲乏力，语声低微，入夜不能安睡，舌淡苔白，脉弱。其证候是（ ）。

- A. 心气虚证
- B. 心阳虚证
- C. 心血虚证
- D. 肺气虚证
- E. 肺阳虚证

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、患者，男，50岁。肩关节疼痛，痛有定处，抬举困难，夜间痛甚，劳累加剧。治疗应首选（ ）。

- A. 手太阳经穴
- B. 近取穴为主
- C. 分部近取穴与远取穴相结合
- D. 循经取穴
- E. 手少阳经穴

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8、腹胀满，无压痛，叩之作空声，可见于（ ）。

- A. 水鼓
- B. 气胀
- C. 痰饮
- D. 积聚
- E. 内痈

【正确答案】

B

【答案解析】

气虚、气热、气寒亦可致气胀。本题见腹胀满，无压痛，叩之作空声，为气胀。

9、柴胡、升麻都具有的功效是（ ）。

- A. 解表生津
- B. 清热解毒

- D. 透发麻疹
- E. 升阳举陷

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

10、下列哪一项不是妊娠腹痛的称谓？（ ）

- A. 痛胎
- B. 胎痛
- C. 胞阻
- D. 胞痛
- E. 妊娠小腹痛

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

11、某患者，受冷风吹面后，次日晨起发现口角流涎。检查：一侧眼裂较大，不能皱额，鼻唇沟变浅，口角下垂。应首先考虑的是（ ）。

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑瘤
- C. 脑梗死
- D. 脑出血
- E. 周围性面神经麻痹

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

12、患者证见神疲乏力，形寒肢冷，小便短少，腰重脚肿，舌质淡胖，苔薄白，脉沉迟而细。治疗最佳选用的方剂是（ ）。

- A. 金匱肾气丸
- B. 右归饮
- C. 左归丸
- D. 四逆散
- E. 济生肾气丸

『正确答案』

E

『答案解析』

济生肾气丸为肾气丸加入牛膝、车前子，以温肾利水消肿，用于肾阳虚损的水肿、小便不利。

13、某男，41岁。在服用氯霉素后出现发热，头晕，乏力，心悸，气短，食欲减退，低热，出虚汗，骨髓象示有核细胞增生活跃，巨核细胞明显减少。诊断为（ ）。

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 肾性贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

『正确答案』

B

『答案解析』

14、咳血方主治证的病机是（ ）。

- A. 肝火犯肺，灼伤肺络
- B. 脾阳不足，统血失常
- C. 阴虚火旺，损伤肺络
- D. 血热妄行，损伤肺络
- E. 心脾两虚，气不摄血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、肝血不足，孕后血聚养胎，肝血愈虚，肝阳偏亢，甚则肝风内动，发为（ ）。

- A. 月经后期、月经过少
- B. 妊娠腹痛、胎动不安
- C. 月经过多、崩漏
- D. 子宫脱垂、胎漏
- E. 妊娠眩晕、妊娠痫证

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

16、女性，46岁。腰痛两月余，伴午后低热，体温在37.4~38.5℃。腰椎正侧位片显示：L_{3、4}椎体骨质破坏，椎间隙变窄，椎旁软组织肿胀。

下列哪项诊断正确？（ ）

- A. L_{3、4}腰椎肿瘤
- B. L_{3、4}椎体结核
- C. L_{3、4}椎体转移瘤
- D. L_{3、4}。腰椎体骨髓炎
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

17、肛隐窝炎的并发症是（ ）。

- A. 肛口肿胀
- B. 肛口疼痛
- C. 肛口出血
- D. 肛乳头炎
- E. 肛口潮湿

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、患者男性，风湿热史5年，查体有周围血管体征，听诊主动脉瓣第二听诊区有舒张期吹风样杂音，X线检查左室增大，据此可诊断为风心病（ ）。

- A. 二尖瓣狭窄

B. 二尖瓣关闭不全

C. 主动脉瓣狭窄

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、治疗脾胃气虚呕吐的最佳方剂为（ ）。

- A. 小半夏加茯苓汤
- B. 理中汤
- C. 旋覆代赭汤
- D. 香砂六君子汤
- E. 平胃散

【正确答案】

D

【答案解析】

脾胃气虚呕吐治宜益气健脾，行气化痰，方选香砂六君子汤。

20、在六淫中，易扰心神的邪气是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 火邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

21、具有加强十二经中相为表里的两条经脉之间在肢体联系作用的是（ ）。

- A. 经别
- B. 经筋
- C. 别络
- D. 皮部
- E. 奇经

【正确答案】

C

【答案解析】

阴经别络走向阳经，阳经别络走向阴经，沟通和加强了相为表里的两条经脉之间在肢体的联系。

22、女性中年患者，和丈夫生气后突然喘促，但喉中痰声不著，气憋，胸闷而痛，咽中如窒，或失眠，心悸，苔薄，脉弦，治宜选用（ ）。

- A. 柴胡疏肝散
- B. 越鞠丸
- C. 四磨汤
- D. 五磨饮子
- E. 六磨汤

【正确答案】

D

【答案解析】

患者因情志不遂，郁怒伤肝，肝气冲逆乘肺，肺气不降，发为喘促，治法为开郁降气平喘，方选五磨饮子。

- A. 沙参
- B. 西洋参
- C. 麦冬
- D. 车前子
- E. 女贞子

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

24、青年女性，近1个月来感到全身乏力，午后低热，食欲欠佳，盗汗，X线胸片显示左上肺见淡薄的斑片状影，其密度不均、边界不清，考虑其诊断为（ ）。

- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 肺脓肿
- D. 间质性肺炎
- E. 肺气肿

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、李某，26岁，人工流产吸引术后，头晕、恶心、呕吐、面色苍白及出冷汗，甚至晕厥，心跳过缓，每分钟60次，心律不齐，血压下降。此病例的诊断是（ ）。

- A. 人流综合征
- B. 子宫穿孔
- C. 人流不全
- D. 宫腔或颈管内口粘连
- E. 人流术后感染

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

26、被称为“阳脉之海”的是（ ）。

- A. 带脉
- B. 督脉
- C. 冲脉
- D. 阳维脉
- E. 阳跷脉

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

27、七情内伤致病，首先损伤的脏是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

28、顶旁1线的定位是：在头顶部，督脉旁开1.5寸（ ）。

- A. 从承光穴向后引一条长1.5寸的线
- B. 从通天穴向后引一条长1.5寸的线
- C. 从络却穴向后引一条长1.5寸的线
- D. 从承光穴向后引一条长1寸的线
- E. 从通天穴向后引一条长1寸的线

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

29、再生障碍性贫血的主要发病机制是（ ）。

- A. 造血干细胞减少或缺陷
- B. 造血原料缺乏
- C. 造血微环境缺陷
- D. 免疫机制异常
- E. 血管内溶血过多

【正确答案】

A

【答案解析】

再生障碍性贫血是一种可能由不同病因和机制引起的骨髓造血功能衰竭症。其发病机制主要是原发和继发性造血干祖细胞缺陷，还与造血微环境及免疫异常相关。

30、《内经》所说的阴阳属性的征兆是（ ）。

- A. 寒与热
- B. 水与火
- C. 上与下
- D. 内与外
- E. 动与静

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

31、以下哪项是诊断癫痫的首选辅助检查？（ ）

- A. MRI
- B. 诱发电位
- C. 脑电图检查
- D. CT扫描
- E. 脑脊液检查

【正确答案】

C

【答案解析】

脑电图检查对癫痫诊断有很大帮助，并有助于分型，若结合各种诱发方法则更有诊断价值，如过度换气、闪光刺激及特殊电极如蝶骨电极等，约在80%的患者中发现异常。其他选项对癫痫的诊断价值不大，有的可能对寻求病因有帮助。

32、关于妇人阴疮下列哪项是错误的？（ ）

- C. 临床主要见于热毒证和寒湿证
- D. 外阴脓肿未溃，疼痛难忍可切开引流
- E. 阴疮溃破者，可用金黄散外敷

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

33、舌绛少苔或无苔是（ ）。

- A. 阴虚火旺
- B. 热入营血
- C. 气分实热
- D. 阳明热盛
- E. 瘀血阻滞

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

34、某男，30岁，近日来出现小便频急，茎中热痛，尿黄而浊，尿终有白浊滴出。伴会阴、睾丸部明显胀痛不适。肛诊：前列腺饱满，压痛(++)，质不硬。舌红苔黄腻，脉滑数，诊为前列腺炎，治宜（ ）。

- A. 清热利湿
- B. 补肾滋阴
- C. 温肾固精
- D. 活血化瘀
- E. 以上均不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

35、患者。女，23岁，已婚。妊娠期突然小便频数而急，艰涩不利，灼热刺痛，口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 导赤散
- B. 知柏地黄汤
- C. 加味五苓散
- D. 清热通淋汤
- E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

辨证为妊娠小便淋痛之湿热下注证。选用方：加味五苓散。

36、气虚引起血虚的理论基础是（ ）。

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 血能养气

【正确答案】

暂无解析。

37、患儿，见咳时连咳连作，日轻夜重，咳剧时伴有深吸气样的鸡鸣声。每次痉咳，多出于自发，但可因进食、闻到刺激气味，或情绪激动引起发作。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 三子养亲汤
- B. 桑白皮汤合葶苈大枣泻肺汤
- C. 苏子降气汤
- D. 三拗汤
- E. 清金化痰汤

【正确答案】

B

【答案解析】

根据其典型症状和舌脉，辨证为痰火阻肺型百日咳，治疗首选方剂是桑白皮汤合葶苈大枣泻肺汤。

38、患者女性，发现二尖瓣狭窄20年，夜间阵发性呼吸困难10年，下肢浮肿，腹胀，右上腹胀痛半年。1周前开始咳嗽，咳黄痰。需高枕卧位，颈静脉怒张，双肺底有少量湿啰音，肝肋下2指，质中，压痛，下肢可凹性浮肿。（ ）。

- A. 左心功能不全
- B. 右心功能不全
- C. 全心衰竭
- D. 心功能III级
- E. 心功能IV级

【正确答案】

C

【答案解析】

病人二尖瓣狭窄20年，夜间阵发性呼吸困难10年，为左心衰表现。现出现颈静脉怒张、肝大、下肢浮肿等为右心衰表现。所以诊断为全心衰竭。

39、人体密度最高的组织是（ ）。

- A. 皮肤
- B. 脂肪
- C. 肌肉
- D. 结缔组织
- E. 骨骼

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

40、上消化道出血最常见的病因是（ ）。

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 食管静脉曲张破裂

- D. 胃黏膜脱垂症
- E. 胃癌

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

41、不能导致渴不多饮的是（ ）。

- A. 阴虚

- D. 痰饮
- E. 瘀血

【正确答案】

C

【答案解析】

寒湿之邪多为阴邪，不伤津液。口不渴。阴虚时虚火内炽，耗伤津液，故口渴欲饮水。

42、心脏骤停元阳暴脱的中医治法是（ ）。

- A. 益气复脉
- B. 开窍醒神
- C. 回阳固脱
- D. 益气养阴
- E. 活血通脉

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

43、急性心肌梗死过程中，突然出现心尖区粗糙响亮的收缩期杂音，应首先考虑（ ）。

- A. 急性乳头肌功能不全
- B. 室壁瘤形成
- C. 合并瓣膜穿孔
- D. 室间隔穿孔
- E. 急性左心功能不全致二尖瓣相对关闭不全

【正确答案】

A

【答案解析】

急性心肌梗死过程中，心尖区可出现粗糙的收缩期杂音或伴收缩中晚期喀喇音，为二尖瓣乳头肌功能失调或断裂所致。

44、胸骨角连接于（ ）。

- A. 第一肋骨
- B. 第二肋骨
- C. 第三肋骨
- D. 第四肋骨
- E. 第五肋骨

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

45、蟾酥内服的用量是（ ）。

- A. 0.015~0.03克
- B. 0.3~0.6克
- C. 0.1~0.2克
- D. 0.002~0.004克
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

蟾酥有毒，入丸散，每次0.015~0.03g，外用适量。

- B. 以阴中求阳之法调整阴阳偏衰
- C. 泻热之法，调整阳偏衰
- D. 以补阴之法，治疗阴虚阳亢之证
- E. 以补阳之法，治疗阴虚阳亢之证

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

47、李××，男，60岁。腰膝痠痛，劳累后加重，卧则稍减，反复发作，已3年余。伴见手足不温，少腹拘急，阳痿，舌淡，脉沉细。治疗最合适的方剂是（ ）。

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 青娥丸
- D. 参芪地黄汤
- E. 赞育丹

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

48、乌梅丸可用于治疗（ ）。

- A. 寒厥
- B. 热厥
- C. 水厥
- D. 蛔厥
- E. 痰厥

【正确答案】

D

【答案解析】

乌梅丸酸苦辛并进，寒热并用，主治脏寒蛔厥证，或久泻久痢。

49、某男，57岁，3年来反复咯血，咳黏稠痰，低热，伴消瘦，活动后气短，乏力，X线胸片示右肺上叶后段片状及条索状阴影，并有透亮区，胸廓下陷，气管右移。最可能的诊断是（ ）。

- A. 原发性支气管肺癌
- B. 浸润性肺结核
- C. 干酪样肺炎
- D. 纤维空洞型肺结核

- E. 血行播散型肺结核

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

50、桂枝不具有的功效是（ ）。

- A. 解表
- B. 通阳
- C. 助阳
- D. 透疹
- E. 化气

D
【答案解析】
暂无解析。

51、依据《金匱要略》原文，中风，邪入于腑，即（ ）。

- A. 肌肤不仁
- B. 重不胜
- C. 不识人
- D. 舌即难言，口吐涎
- E. 肢体疼痛

【正确答案】

C

【答案解析】

《金匱要略》记载：“邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜；邪入于腑，即不识人；邪入于脏，舌即难言，口吐涎”。因此答案选C。

52、症见恶寒发热，头项强痛，无汗而喘，脉浮紧者，宜辨证为（ ）。

- A. 太阳中风证
- B. 太阳伤寒证
- C. 太阳蓄血证
- D. 太阳蓄水证
- E. 阳明经证

【正确答案】

B

【答案解析】

此证具备太阳病主症以及寒遏营阴之症。

53、牛皮癣肝经化火证常用下列何方治疗（ ）。

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 四物消风饮
- C. 当归饮子
- D. 消风散
- E. 防风通圣散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

54、患者，突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸气促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数或滑数。其治法宜选（ ）。

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 清热化痰，宽胸止咳
- C. 清热解毒，化痰开窍
- D. 益气养阴，润肺化痰
- E. 解表散寒，清泄里热

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

55、清燥救肺汤与桑杏汤方中共有的药物是（ ）。

- A. 杏仁、桑叶

- C. 沙参、麦冬
- D. 柴胡、桔梗
- E. 杏仁、瓜蒌

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

56、消化性溃疡最常见的并发症是（ ）。

- A. 上消化道出血
- B. 胃肠穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 休克

【正确答案】

A

【答案解析】

消化性溃疡最常见并发症是出血。故“最”为常考点，复习时应注意。

57、观察肺动脉圆锥最佳投照位置是（ ）。

- A. 心脏后前位像
- B. 心脏左前位像
- C. 心脏右前斜位像
- D. 胸左侧位像
- E. 胸部床边正位像

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

58、患者，男，55岁。劳累及情绪激动后，多次出现短时间胸骨后疼痛，下列哪项血清检查对明确诊断最有参考意义？（ ）

- A. 钾
- B. 钠
- C. 氯化物
- D. 钙

- E. 胆固醇及甘油三酯

【正确答案】

E

【答案解析】

血脂是冠心病高发因素，应查血脂。其他为电解质，无意义。

59、真人养脏汤的功用是（ ）。

- A. 温中祛寒，补益脾胃
- B. 温中补虚，降逆止呕
- C. 益气健脾，缓急止痛
- D. 温补脾肾，涩肠止泻
- E. 涩肠固脱，温补脾肾

【正确答案】

E

【答案解析】

60、急性心肌梗死早期(24小时内)死亡的主要原因是()。

- A. 心源性休克
- B. 心律失常
- C. 心脏破裂
- D. 乳头肌断裂
- E. 心力衰竭

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

61、急性心肌梗死最早期的心电图特征是()。

- A. 频发室性早搏
- B. 病理性Q波
- C. 右束支传导阻滞
- D. T波高耸
- E. ST段弓背向上抬高

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

62、治疗肺痈常用药是哪一组?()

- A. 大青叶、瓜蒌、半边莲
- B. 金银花、紫花地丁、穿心莲
- C. 鱼腥草、蒲公英、黄芩
- D. 薏苡仁、桔梗、芦根
- E. 银花、连翘、薤白

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

63、某女士，35岁，半年来少腹部胀痛，经行加重，经血量多有块，排出痛减，伴经前情志抑郁，乳房胀痛，舌紫黯，脉弦涩。最佳选方是

()。

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 大黄牡丹汤
- E. 逍遥散

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

64、支原体肺炎的治疗首选()。

- A. 青霉素G
- B. 耐青霉素酶的部分合成青霉素或头孢菌素
- C. 氨基糖苷类
- D. 大环内酯类

【正确答案】

D

【答案解析】

大环内酯类抗生素，如红霉素，仍是肺炎支原体感染的首选药物，成人每日剂量2g，分次口服。

65、石膏的功效是（ ）。

- A. 清热泻火，滋阴润燥
- B. 清热泻火，除烦止渴
- C. 清热泻火，生津利尿
- D. 清热泻火，消肿生肌
- E. 清热泻火，燥湿解毒

【正确答案】

B

【答案解析】

石膏的功效是清热泻火，除烦止渴，收敛生肌。

66、《素问·生气通天论》说“味过于苦”则（ ）。

- A. 肝气以津，脾气乃绝
- B. 大骨气劳，短肌，心气抑
- C. 脾气不濡，胃气乃厚
- D. 心气喘满，色黑，肾气不衡
- E. 筋脉沮弛，精神乃央

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

67、叶天士所谓“浊邪害清”的临床表现是（ ）。

- A. 昏谵舌蹇
- B. 溲短尿浊
- C. 耳聋目瞑鼻塞
- D. 口鼻咽唇干燥
- E. 出血

【正确答案】

C

【答案解析】

叶天士《温热论》记载：“湿与温合，蒸郁而蒙蔽于上，清窍为之壅塞，浊邪害清也”。湿为阴邪，重浊粘腻，热为阳邪，其性炎上，湿热相搏，热蒸湿动，蒙蔽于上，壅塞清窍，而出现头昏目胀、眼欲闭、耳聋、鼻塞等症状，即叶氏所说“浊邪害清”。

68、治疗尿赤心烦、口舌生疮者，宜选用的药物是（ ）。

- A. 车前子
- B. 泽泻
- C. 茯苓
- D. 木通
- E. 猪苓

【正确答案】

D

【答案解析】

木通的功效清心火，利小便，通经下乳。入心经能清心火治疗胸中烦热，口舌生疮，同时清热利尿，治疗小便短赤。

69、下列被称为“元神之府”的是（ ）。

- C. 骨
- D. 脉
- E. 胆

【正确答案】

A

【答案解析】

脑为元神之府，骨为髓之府。

70、人参与黄芪功效的共同点，下列哪一项是错误的？（ ）

- A. 补肺气
- B. 补脾气
- C. 补气生血
- D. 补气生津
- E. 补气利水

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

71、下列各项中，不属于仙方活命饮组成药物的是（ ）。

- A. 当归 防风 天花粉
- B. 甘草 白芷 穿山甲
- C. 贝母 乳香 没药
- D. 连翘 荆芥 木香
- E. 防风 甘草 皂角刺

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

72、患者回某，大便干结，小便频数，舌苔微黄，（趺阳）脉浮涩。治宜选用（ ）。

- A. 济川煎
- B. 增液汤
- C. 黄龙汤
- D. 八正散
- E. 麻子仁丸

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

73、患儿2岁，心脏触诊出现连续性震颤，最可能的诊断是（ ）。

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 室间隔缺损
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 动脉导管未闭

【正确答案】

E

74、头痛患者，疼痛日久，其痛如锥刺，固定不移，舌质紫，脉细涩。其证候是（ ）。

- A. 肝阳
- B. 痰浊
- C. 血虚
- D. 肾虚
- E. 瘀血

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

75、患者恶寒发热，头痛无汗，心烦口渴，舌尖红，苔白，脉浮紧，此为（ ）。

- A. 表寒证
- B. 表热证
- C. 表寒里热证
- D. 表里俱热证
- E. 表热里寒证

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、不适宜给小儿断奶的季节是（ ）。

- A. 春季
- B. 夏季

- C. 秋季
- D. 冬季
- E. 初冬

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、第一心音是（ ）。

- A. 标志心室收缩期的开始
- B. 标志心室舒张期的开始
- C. 以心底部最强
- D. 是心室壁、房室壁、腱索和乳头肌振动而产生
- E. 是主、肺动脉瓣突然关闭的振动而产生

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、《医疗废物管理条例》中所称医疗废物，是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健及其他相关活动中产生的（ ）。

- A. 麻醉、精神性药品的废弃物

- C. 具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物
- D. 医院制剂配制中产生的中药材废渣
- E. 普通医疗生活用品废弃物

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、有止血作用的补血滋阴润燥药是（ ）。

- A. 制首乌
- B. 桑椹
- C. 旱莲草
- D. 阿胶
- E. 熟地黄

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、疔疮的好发部位是（ ）。

- A. 前臂下1/3
- B. 足部
- C. 大腿下1/3
- D. 膝内侧
- E. 小腿下1/3

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、槟榔的功效是（ ）。

- A. 杀虫消积，行气活血
- B. 杀虫消积，行气止泻
- C. 杀虫消积，行气止咳
- D. 杀虫消积，行气利水，截疟
- E. 杀虫消积，行气止痢

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、既能化湿，解暑，又能治口中甜腻的药物是（ ）。

- A. 藿香
- B. 佩兰
- C. 青蒿
- D. 砂仁
- E. 香薷

【正确答案】

《素问·奇病论》“津液在脾，故令人口甘也……治之以三，除陈气也。”佩三化湿解者，用于湿滞中焦，用于湿热困脾之口中甜腻、多涎、口气腐臭等。

8、关于恶性高血压说法错误的是（ ）。

- A. 多见于中、青年
- B. 血压显著升高，舒张压 $\geq 120\text{mmHg}$
- C. 视网膜出现出血、渗出和视神经乳头水肿
- D. 肾脏损害明显
- E. 病情进展迅速，如不给予及时治疗，预后不佳

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

9、嗜睡的常见原因不包括（ ）。

- A. 痰湿困脾
- B. 脾失健运
- C. 心肾阳虚
- D. 神失温养
- E. 气虚血亏

【正确答案】

E

【答案解析】

气虚则脏腑机能衰退，症状表现为头晕目眩，疲倦乏力，自汗，舌淡、胖，或有齿痕，脉象无力。血虚则脏腑经脉失濡，症状表现为面苍唇淡，心悸失眠，手足发麻，舌质淡，脉象细而无力。可见气虚血亏并非是嗜睡的常见原因。其他选项均常见嗜睡。

10、5岁以下小儿的中药用量一般是成人的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5
- E. 以上均不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

11、根据国务院2002年9月1日起施行的《医疗事故处理条例》的规定，不属于医疗事故的情况是（ ）。

- A. 药房等非临床科室过失导致的患者损害
- B. 医务人员缺乏经验，在诊疗中违反规章造成患者一般性功能障碍
- C. 医务人员因技术过失造成的医疗技术事故
- D. 医疗过程中病员及其家属不配合诊疗导致不良后果
- E. 医护人员在护理中违反诊疗护理规范造成患者人身损害后果

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、患者恶寒发热，头痛无汗。心烦口渴，舌尖红，苔白，脉浮紧，此为（ ）。

- A. 表寒证

- D. 表里俱热证
- E. 表热里寒证

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、关于HIV说法错误的是（ ）。

- A. 对0.1%福尔马林敏感
- B. 75%的乙醇能将其灭活
- C. 0.2%次氯酸钠及漂白粉能将其灭活
- D. 对紫外线和γ射线敏感
- E. 对热敏感，56℃30分钟即可灭活

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

14、我国由全国人民代表大会通过和颁布的规范性文件称为（ ）。

- A. 法律
- B. 基本法律
- C. 行政法规
- D. 规章
- E. 地方法规

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、患者共某，膝部微微酸痛，局部肿胀，皮色不红，触之不热，伴形寒腰冷，舌淡苔薄白，脉沉细迟。治宜选用（ ）。

- A. 当归四逆汤
- B. 阳和汤
- C. 独活寄生汤
- D. 麻黄细辛附子汤
- E. 黄芪桂枝五物汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

16、十二经脉中，多气多血之经是（ ）。

- A. 足厥阴肝经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 手阳明大肠经
- D. 足少阳胆经
- E. 手少阴心经

【正确答案】

C

【答案解析】

手少阴心经、手少阳心经、手厥阴心包经、手太阳小肠经、手阳明大肠经、足少阴肾经、足太阳膀胱经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手少阳心经、手厥阴心包经、手太阳小肠经、手阳明大肠经、足少阴肾经、足太阳膀胱经、足阳明胃经、足太阴脾经。

17、病情转为迁延或慢性病，或遗留某些后遗症的邪正盛衰变化为（ ）。

- A. 正胜邪退
- B. 邪胜正衰
- C. 邪正相持
- D. 正虚邪恋
- E. 邪去正虚

【正确答案】

D

【答案解析】

正虚邪恋指在疾病过程中，正气大虚，余邪未尽，或邪气深伏伤正，正气无力祛除病邪，导致疾病处于缠绵难愈状态的一种病理变化。

18、治疗咳嗽痰稠，鼻咽干燥，属燥热伤肺者，宜选用（ ）。

- A. 薄荷
- B. 升麻
- C. 葛根
- D. 蔓荆子
- E. 桑叶

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、具有“受盛化物”功能的腑是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

20、某女，21岁。牙痛牵引面颊，牙龈溃瘍，恶热喜凉，口气热臭，口舌干燥，舌红苔黄，脉滑大而数。治疗当首选（ ）。

- A. 左金丸
- B. 泻白散
- C. 泻黄散
- D. 清胃散
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】

D

【答案解析】

患者为胃火牙痛，辨证为胃火上攻证，治疗宜清胃凉血，首选清胃散。

21、患者，男，45岁。近日发现大便色黑，伴不规则的腹痛。检查：左锁骨上窝触及1个1cm×1.2cm大小的淋巴结，质硬，大便隐血试验(+++)。应首先考虑的是

()。

- A. 消化性溃疡病
- B. 胆道感染合并出血

E. 肝硬化

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、黄芪桂枝五物汤与当归四逆汤组成中均含有的药物是（ ）。

- A. 生姜、芍药、桂枝
- B. 大枣、桂枝、生姜
- C. 黄芪、桂枝、芍药
- D. 芍药、生姜、大枣
- E. 桂枝、芍药、大枣

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、具有燥湿功效的药物是（ ）。

- A. 贯众
- B. 紫花地丁
- C. 鱼腥草
- D. 青黛

E. 穿心莲

【正确答案】

E

【答案解析】

穿心莲的功效为清热解毒，凉血，消肿，燥湿。可以治疗湿热泻痢，热淋涩痛，湿疹瘙痒。

24、肺主通调水道的功能主要依赖于（ ）。

- A. 肺主一身之气
- B. 肺司呼吸
- C. 肺输精于皮毛
- D. 肺朝百脉
- E. 肺主宣发和肃降

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

25、年轻女性月经增多，疑有缺铁性贫血，哪项检查最有诊断意义？（ ）

- A. 血清铁含量降低
- B. 总铁结合力增高
- C. 血清铁蛋白减少
- D. 游离原卟啉减少
- E. 钴盐吸收降低

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.胃肠道穿孔
- B.胃癌
- C.胃溃疡
- D.肠梗阻
- E.以上都不是

1. 胃小弯处可见龛影多见于（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. X线透视可见两侧膈下线条状或新月状透光影，多见于某患者因大呕血入院，对于患者的下述病情应分别归于哪类病史？（ ）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.既能滋补肝肾，又能养胃生津
- B.既能补脾益气，又能养胃生津
- C.既能滋阴除烦，又能养胃生津
- D.既能清肺降火，又能养胃生津
- E.既能清肺养阴，又能益胃生津

1. 沙参的功效是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 麦冬的功效是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、（共用备选答案）

- A.医者对待患者应该一视同仁是尊重患者的
- B.医生的干涉权是
- C.疾病认知权是
- D.医务人员随意泄漏患者隐私违背了
- E.监督医疗权是

1. 基本医疗权（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 保护隐私权（ ）。

【正确答案】

暂无解析。

4、（共用备选答案）

- A.风寒湿痹，外感风寒，喘咳
- B.风寒湿痹，外感风寒，胸痹
- C.风寒湿痹，外感风寒，破伤风
- D.风寒湿痹，外感风寒，鼻渊
- E.风寒湿痹，外感风寒，上半身疼痛

1. 桂枝应用于治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 麻黄应用于治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

A.房性期前收缩

B.房性期前收缩未下传

C.交界性期前收缩

D.交界性逸搏

E.室性期前收缩

1. 提早出现QRS波，宽0.12s，其前无相关P波，其诊断是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 提早出现P波，P—R为0.16s，QRS形态正常，其诊断是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

A.邪热壅肺

B.热扰胸膈

C.热结肠道

D.热郁胆经

E.热在肺胃

1. 温病心烦懊恼，坐卧不安，证属（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 温病口苦胁痛，心烦干呕，证属（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

- A.水样便
- B.黏液脓血便
- C.柏油样便
- D.灰白色便
- E.细条状便

1. 直肠癌患者可出现（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 阿米巴痢疾患者可出现（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、（共用备选答案）

- A.泪
- B.汗

- C.涎
- D.涕
- E.唾

1. 肝在液为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

五液中泪、汗、腺、涕、唾分别属于五行中木、火、土、金、水，对应于五脏中肝、心、脾、肺、肾。

2. 心在液为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

五液中泪、汗、腺、涕、唾分别属于五行中木、火、土、金、水，对应于五脏中肝、心、脾、肺、肾。

9、（共用备选答案）

- A.健脾丸
- B.白头翁汤
- C.四君子汤
- D.葛根芩连汤
- E.四逆散

1. 肝脾不和，木郁乘土，症见腹中痛，泻利，脉弦者治宜选用（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 外感表热未解，邪热入里，症见身热，下利，胸脘烦热，口干作渴，舌红，脉数者，治宜选用（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.药味加减的变化

D.药味加减与药量增减变化的联合运用
E.药味加减与剂型更换变化的联合运用

1. 由四逆汤化裁为通脉四逆汤属于（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 由逍遥散化裁为黑逍遥散属于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

A.轻型

B.非典型

C.中型

D.重型

E.危重型

1. $T < 39^{\circ}\text{C}$ ，中毒症状轻，仅见少许出血点，无休克和少尿，是流行性出血热的（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. $T > 40^{\circ}\text{C}$ ，中毒症状及渗出严重，有休克、皮肤淤斑和腔道出血，少尿时间 < 5 天，是流行性出血热的（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. $T > 40^{\circ}\text{C}$ ，并出现难治性休克、无尿 > 2 天；或出现其他器官功能损害，是流行性出血热的（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

A.清骨散

B.归脾汤

C.犀角地黄

D.青蒿鳖甲汤

E.当归六黄汤

1. 功用为养阴透热的方剂是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 功用为滋阴泻火、固表止汗的方剂是（ ）。

『正确答案』

E

13、（共用备选答案）

- A.箍围药
- B.消散药
- C.腐蚀药
- D.平胬药
- E.提脓祛腐药

1. 金黄散是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 红灵丹是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

