

2021中医执业助理医师原题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、功用为补脾柔肝，祛湿止泻的方剂是（ ）。

- A. 温脾汤
- B. 逍遥散
- C. 四逆散
- D. 痛泻要方
- E. 大柴胡汤

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2、心律失常的诊断主要依靠（ ）。

- A. 体格检查
- B. X线检查
- C. 超声心动图
- D. 心电图
- E. CT

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3、具有行气止痛，杀虫疗癥作用的药物是（ ）。

- A. 乌药
- B. 沉香
- C. 川楝子
- D. 青木香
- E. 蕤白

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4、关于截瘫的叙述，下列正确的是（ ）。

- A. 为一侧肢体随意运动丧失
- B. 为单一肢体随意运动丧失
- C. 多见于脑外伤
- D. 多为双侧下肢随意运动丧失
- E. 多见于蛛网膜下腔出血

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、小儿囟门迟闭多属（ ）。

- A. 温热之邪上攻
- B. 吐泻伤津
- C. 肾虚发育不良
- D. 气血不足
- E. 肾阴虚火旺

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、小儿肺炎喘嗽与咳嗽的鉴别要点是（ ）。

- A. 咳嗽剧烈
- B. 高热不退
- C. 气急鼻煽
- D. 痰涎壅盛
- E. 大便干结

『正确答案』

C

『答案解析』

小儿肺炎喘嗽和咳嗽都可见咳嗽剧烈、高热不退、痰涎壅盛、大便干结等症状，只有气急鼻煽是两者的鉴别要点。

7、患者，女，34岁。皮肤反复出血半年。检查：血红蛋白 90 g/L ，血白细胞 $5.0\times 10^9/\text{L}$ ，血小板 $46\times 10^9/\text{L}$ ，骨髓增生活跃，颗粒型巨核细胞增多。应首先考虑的是（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 急性白血病
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 脾功能亢进
- E. 过敏性紫癜

『正确答案』

C

『答案解析』

皮肤反复出血，外周血小板减少，骨髓增生活跃，颗粒型巨核细胞增多，可推断巨核细胞产板不良，故首选诊断为特发性血小板减少性紫癜。检查结果未见红细胞及白细胞的减少，骨髓未见增生低下，排除A；脾亢及过敏性紫癜不出现如该患者的骨髓变化，排除D、E；病人病程半年，除巨细胞外其他系均正常，骨髓增生活跃而不是极度活跃，排除B。故本题选C。

8、金锁固精丸证的病机要点是（ ）。

- A. 心脾两虚
- B. 心肾两虚
- C. 脾肾两虚
- D. 下元虚冷
- E. 肾虚精亏

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

9、患者患贫血3年。经常头晕眼花，面黄浮肿，活动后则头晕心悸，气促，饮食尚可，有食生米、木炭等异食癖。实验室检查：大便常规发现钩虫卵，血红蛋白 80g/L 。应是（ ）。

- B. 再障性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 海洋性贫血
- E. 肾性贫血

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

10、患者，女，38岁。头痛连及项背，遇风则痛甚，恶风寒喜裹头戴帽，口不渴，苔薄白，脉浮。用药宜首选（ ）。

- A. 发散风寒药
- B. 发散风热药
- C. 活血祛瘀药
- D. 理气药
- E. 祛风湿药

『正确答案』

A

『答案解析』

发散风寒药主要用于外感风寒所致恶寒发热，无汗或汗出不畅，头痛身痛，口不渴，舌苔薄白，脉浮等风寒表证，该证属风寒表证，故答案是A项。

11、患者，男，55岁。少尿，浮肿，视物模糊2年，伴有全身乏力，皮肤干燥，腰膝痠软，口中有尿臭味，舌红少苔，脉细。检查：血压180/105mmHg (24/14 kPa)，血清钾6.8mmol/L，血肌酐640μmol/L。治疗应首选（ ）。

- A. 降压药加羚角钩藤汤
- B. 降压药加镇肝熄风汤
- C. 透析加杞菊地黄丸
- D. 透析加天麻钩藤饮
- E. 降压药加知柏地黄丸

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

12、脾经在循行中，未与以下何处发生联系？（ ）

- A. 舌
- B. 咽
- C. 脾
- D. 肝
- E. 心

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、粉红色泡沫痰与下列哪项有关？（ ）

- A. 肺泡壁毛细血管破裂
- B. 支气管静脉曲张破裂
- C. 急性肺水肿
- D. 肺梗死

C

『答案解析』

暂无解析。

14、空腹听诊出现震水音，可见于（ ）。

- A. 肝硬化腹腔积液
- B. 肾病综合征
- C. 结核性腹膜炎
- D. 幽门梗阻
- E. 急性肠炎

『正确答案』

D

『答案解析』

震水音提示胃内有液体潴留，幽门梗阻可有胃内液体潴留。肝硬化腹腔积液（A）、肾病综合征（B）、结核性腹膜炎（C）所导致的腹腔积液叩诊移动性浊音阳性。

15、五苓散证的治法是（ ）。

- A. 化气行水，兼以解表
- B. 温阳化气，健脾利湿
- C. 健脾和胃，调和营卫
- D. 健脾除湿，兼以解表
- E. 外解风寒，内蠲水饮

『正确答案』

B

『答案解析』

五苓散证的治法：健脾利湿，温阳化气。主治：①蓄水证。小便不利，头痛微热，烦渴欲饮，甚则水入即吐，舌苔白，脉浮。②痰饮。脐下动悸，吐涎沫而头眩，或短气而咳。③水湿内停证。水肿，泄泻，小便不利，以及霍乱吐泻等。

16、尿路感染初发者宜选用下列哪项药物？（ ）

- A. 氯霉素
- B. 复方磺胺甲噁唑
- C. 链霉素
- D. 青霉素
- E. 四环素

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

17、生命价值论是（ ）统一的理论。

- A. 生命神圣与人道论
- B. 生命神圣与生命质量
- C. 美德论与义务论
- D. 生命质量与生命价值论
- E. 义务论与公益论

『正确答案』

B

『答案解析』

生命价值论最突出的一点就在于它能将生命的内在价值（生命神圣论）和外在价值（生命质量论）统一起来，并以此来评价生命的价值。

18、子脉阴心包经的主要特点是（ ）。

- A. 心病
- B. 心、胃病
- C. 肺、喉病
- D. 肝病、脾胃病
- E. 肾、肺、咽喉病

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

19、针灸治疗肠痈应首选下列哪组穴位（ ）。

- A. 足三里、中脘、合谷
- B. 阑尾穴、上巨虚、天枢
- C. 足三里、上巨虚、下巨虚
- D. 下巨虚、小肠俞、大肠俞
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

20、组成药物中不含麦冬的方剂是（ ）。

- A. 大定风珠
- B. 清燥救肺汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 百合固金汤
- E. 羚角钩藤汤

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

21、患者辜某，女，63岁。心下（胃脘部）痞闷，按之则痛，咳痰黄稠，舌苔黄腻，脉滑数。治宜选用（ ）。

- A. 二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 茯苓丸
- D. 清气化痰丸
- E. 小陷胸汤

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

22、患者两次月经中间，阴道少量出血，色鲜红，质稍稠，头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，大便干结，小便黄，舌质红，脉细数。辨证为（ ）。

- A. 经间期出血之肾虚证
- B. 经间期出血之脾虚证
- C. 经间期出血之湿热证
- D. 经间期出血之寒湿证

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

23、组成药物中含有干姜的方剂是（ ）。

- A. 真武汤
- B. 乌梅丸
- C. 四神丸
- D. 半夏厚朴汤
- E. 半夏白术天麻汤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

24、患者，女，24岁，每于行经前、经期大便泄泻，脘腹胀满，神疲肢倦，纳呆食少，月经量多，色淡质稀，面浮肢肿，舌淡胖，脉濡缓，首选方剂为（ ）。

- A. 参苓白术散
- B. 香砂六君子汤
- C. 补中益气汤
- D. 三仁汤
- E. 苓桂术甘汤

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

25、五硬好发于（ ）。

- A. 足月新生儿
- B. 延期产新生儿
- C. 早产体弱新生儿
- D. 体重超常新生儿
- E. 难产新生儿

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

26、患者，女，25岁。四肢大关节游走性疼痛3年，近半年心慌气短，双下肢水肿。检查：颈静脉怒张，双下肢凹陷性水肿，肝肋缘下3.5cm，心尖部可闻及舒张期杂音。其诊断是（ ）。

- A. 风湿性主动脉瓣关闭不全
- B. 风湿性二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄及关闭不全
- D. 心力衰竭
- E. 风湿性二尖瓣狭窄合并右心衰竭

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

27、五加皮具有的功效是（ ）。

- B. 利水
- C. 凉血
- D. 安胎
- E. 和胃

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

28、夹脊穴的治疗病证不包括（ ）。

- A. 心肺疾患
- B. 胃肠疾患
- C. 腰腹疾患
- D. 肢体疾患
- E. 虚劳羸瘦

『正确答案』

E

『答案解析』

夹脊穴定位：在脊柱区，第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸，一侧17穴。主治适应范围较广，其中上胸部的穴位治疗心肺、上肢疾病；下胸部穴位治疗胃肠疾病；腰部穴位治疗腰腹及下肢疾病。

29、下列哪项不是甲状腺功能亢进的临床表现？（ ）

- A. 怕热多汗
- B. 月经增多
- C. 低热
- D. 多食消瘦
- E. 心动过速

『正确答案』

B

『答案解析』

甲亢时，两性生殖系统均减退，女性患者表现为月经减少，周期延长，甚至闭经。

30、小儿易受惊吓，原因主要是（ ）。

- A. 肺脏娇嫩
- B. 脾常不足
- C. 肾常虚
- D. 心神怯弱
- E. 稚阴未长

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

31、患者，女，41岁。三年来月经量多，每次行经约7~8天，经色先红后淡，经后小腹隐痛。面色淡白无华，纳少，稍多食即感脘腹胀满，气短，神疲乏力，大便正常，舌淡苔薄白，脉沉细无力，临床诊断最可能是下列哪种证型？（ ）

- A. 心脾两虚证
- B. 脾不摄血证
- C. 气血两虚证
- D. 冲任虚寒证
- E. 脾肾气虚证

B

『答案解析』

暂无解析。

32、逍遥散中含有（ ）。

- A. 生姜
- B. 烧生姜
- C. 干姜
- D. 炮干姜
- E. 生姜皮

『正确答案』

B

『答案解析』

逍遥散中烧生姜切破使用，以降逆和中，且能辛散达郁。

33、患者，男，50岁。反复上腹痛15年，腹痛常在饭后，持续1~2小时。近半年疼痛加剧。食欲减退，体重减轻。检查：贫血貌，左锁骨上触及肿大淋巴结，血沉46mm/h，粪便潜血试验持续阳性。应首先考虑的是（ ）。

- A. 慢性胆囊炎发作
- B. 十二指肠溃疡发作
- C. 胃溃疡伴幽门梗阻
- D. 胃溃疡恶变
- E. 复合性溃疡病

『正确答案』

D

『答案解析』

胃溃疡的特点反复规律的餐后痛，发生恶变时体重下降，淋巴结肿大。

32：患者，男，50岁。高血压病史10年，今日剧烈头痛，眩晕，恶心，呕吐。查体：无肢体活动障碍，血压200 / 120mmHg (26.6 / 16kPa)。为快速降压，应选择的药物是（ ）。

34、应于长夏的脏是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

35、患者身体浮肿，腰以下甚，畏寒肢冷，腰膝酸冷，纳差便稀，舌淡胖，苔白滑，脉沉无力，宜诊为（ ）。

- A. 肾阳虚证
- B. 脾阳虚证
- C. 寒湿困脾证
- D. 肾虚水泛证
- E. 脾肾阳虚证

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

36、特发性血小板减少性紫癜主要发病原因是（ ）。

- C. 脾功能亢进
- D. 免疫因素
- E. 肝脾作用

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

37、患者，女，40岁。平素善惊易恐，因受惊而心悸1个月余，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉虚弦。治疗应首选（ ）。

- A. 归脾汤
- B. 焦甘草汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

『正确答案』

E

『答案解析』

患者平素善惊易恐，乃心虚胆怯之象。心虚胆怯，忤犯心神，心神动摇则心悸不能自主，症见坐卧不安，少寐多梦等亦为心虚之象。治宜镇惊定志、养心安神。方选安神定志丸。

38、心主神志最主要的物质基础是（ ）。

- A. 津液
- B. 精液
- C. 血液
- D. 宗气
- E. 营气

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

39、关于乳房触诊，下列描述不正确的是（ ）。

- A. 触诊应按一定次序进行，以免遗漏
- B. 检查完患侧乳房后，还应检查健侧乳房，以便对比
- C. 检查手法应四指并拢，用指腹部轻柔按摩
- D. 可根据需要选取坐位或卧位
- E. 触诊结果的正确性取决于检查者的经验、手感和检查方法是否正确

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

40、脑出血的内科治疗最重要的是（ ）。

- A. 控制脑水肿
- B. 给止血剂
- C. 降低血压
- D. 抗生素治疗
- E. 给氧

『正确答案』

A

41、下列哪项不是微热的病因？（ ）

- A. 气阴两虚
- B. 情志不舒
- C. 阳明热盛
- D. 阴液亏虚
- E. 血虚

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

42、下列哪一项不是肺痨的主证？（ ）

- A. 咳嗽
- B. 咳血
- C. 盗汗
- D. 胸闷胁胀
- E. 消瘦

『正确答案』

D

『答案解析』

肺痨的主证包括咳嗽、咳血、潮热、盗汗、胸痛、消瘦，出现胸闷胁胀者少见。

43、患者咳嗽痰白清稀，食少便溏，下肢轻度浮肿，舌淡苔白，脉弱。治疗应选用（ ）。

- A. 党参
- B. 甘草
- C. 山药
- D. 白术
- E. 黄精

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

44、慢性支气管炎的诊断中，咳嗽、咯痰持续的时间为（ ）。

- A. 每年发病至少1个月，持续3年以上
- B. 每年发病至少2个月，持续2年以上
- C. 每年发病至少3个月，持续1年以上
- D. 每年发病至少3个月，持续2年以上

- E. 每年发病至少2个月，持续3年以上

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

45、具有固表止汗，益气除热功效的药物是（ ）。

- A. 麻黄根
- B. 浮小麦
- C. 麻黄
- D. 五味子

『正确答案』

B

『答案解析』

浮小麦之功效：敛汗，益气，除热。

46、患者，男，35岁。2日来发热微恶寒，口苦，胁痛，尿短黄，大便粘臭，舌红苔薄白，脉数。其证候是（ ）。

- A. 表里俱热
- B. 表寒里热
- C. 真寒假热
- D. 真热假寒
- E. 表热里寒

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

47、少腹拘急冷痛，苔白，脉沉紧，其病机为（ ）。

- A. 下焦受寒，厥阴之气失于疏泄
- B. 阴寒内盛，外寒入侵
- C. 脾阳不振，寒邪内侵
- D. 寒邪内侵，阳气不运
- E. 肾阳不足，寒邪内侵

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

48、患者吕某，咳嗽气喘，痰中带血，午后潮热，咽喉燥痛，舌红少苔，脉细数。治宜选用（ ）。

- A. 养阴清肺汤
- B. 大补阴丸
- C. 清燥救肺汤
- D. 咳血方
- E. 百合固金汤

『正确答案』

E

『答案解析』

此为肺肾阴亏，虚火上炎证。

49、类风湿关节炎的关节特点不包括（ ）。

- A. 关节痛是最早的关节症状
- B. 以大关节受累为主
- C. 关节强直
- D. 关节畸形
- E. 关节活动障碍

『正确答案』

B

『答案解析』

类风湿关节炎最早出现的关节症状是关节痛，从四肢远端小关节开始，以小关节受累为主，晚期可导致关节强直、功能障碍、畸形。而不是以大关节受累为主。

50、鸡血藤的功效是（ ）。

- C. 行血补血，调经，舒筋活络
- D. 活血调经，祛风通络
- E. 行气活血，祛风止痛

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

51、以下何证无胁痛？（ ）

- A. 少阳证
- B. 悬饮
- C. 肝胆湿热
- D. 血虚
- E. 肝阴虚

『正确答案』

D

『答案解析』

胁痛多与肝胆病变有关。邪居少阳或肝胆湿热，使肝胆气机不利，可见经脉循行部位疼痛；悬饮，饮停胸胁，阻滞经络则见胁痛；肝阴虚，阴虚火旺，虚火灼伤，筋脉失养也可见到胁痛表现。只有血虚不见胁痛，因为血虚是指全身血液不足，不专指肝血亏虚，故被排除。

52、十二经脉中，阴经与阳经（指手足三阴经）交接部位在（ ）。

- A. 胸腹部
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 四肢部
- E. 以上都不是

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

53、患儿，10个月，母乳喂养，未添加辅食，近来发现食欲不振，面色萎黄，唇甲色淡，形体消瘦，大便偏稀，舌淡苔白，指纹淡红。查血常规：血红蛋白96g/L，红细胞 $3.3\times10^{12}/L$ 。辨证为（ ）。

- A. 脾胃虚弱
- B. 心脾两虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 气血亏虚
- E. 脾肾阳虚

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

54、解表剂的使用注意事项中不正确的是（ ）。

- A. 不宜久煎
- B. 表邪未尽见里证时，应先表后里
- C. 麻疹已透时可用解表剂
- D. 虚证水肿不用解表剂
- E. 解表取汗应持续微汗

『答案解析』

暂无解析。

55、患儿，男，4岁，反复浮肿月余，尿蛋白镜检(+++), 尿蛋白定量 $>300\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，血白蛋白 $28\text{g}/\text{L}$ ，血胆固醇 $10.4\text{mmol}/\text{L}$ ，证见腰腹下肢肿甚，面白无华，畏寒肢冷，神疲乏力，小便短少，纳少便溏，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。其诊断是（ ）。

- A. 急性肾小球肾炎，风水相搏证
- B. 肾病综合征，脾肾阳虚证
- C. 肾病综合征，脾虚湿困证
- D. 肾病综合征，肺脾气虚证
- E. 急进性肾炎，脾虚湿困证

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

56、尿后余沥不尽的病机是（ ）。

- A. 肾精亏虚
- B. 肾阴亏虚
- C. 肾气不固
- D. 膀胱湿热
- E. 肾不纳气

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

57、浅反射不包括（ ）。

- A. 直接角膜反射
- B. 腹壁反射
- C. 提睾反射
- D. 跟腱反射
- E. 间接角膜反射

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

58、泌尿道结核的X线表现中哪项是错误的？（ ）

- A. 肾功能障碍，造影时显影时间延迟或完全不显影
- B. 肾小盏破坏
- C. 溃疡空洞
- D. 肾盂积水
- E. 膀胱外形大小正常

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

59、抗链球菌感染的首选药是（ ）。

- C. 庆大霉素
- D. 氯霉素
- E. 青霉素

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

60、患者因腹胀就诊，查体脾脏增大至脐下，质地坚实，表面光滑，无压痛，血象检查白细胞为 $70\times10^9/L$ ，中性杆状核和晚幼粒细胞为多，骨髓象见各系细胞极度增生，以粒系为主，最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性淋巴细胞性白血病
- B. 慢性淋巴细胞性白血病
- C. 急性粒细胞性白血病
- D. 慢性粒细胞性白血病
- E. 急性红白血病

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

61、某女，发作性喉间痰鸣气喘多年，因受寒发作半天，现症见：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞带青，口不渴，形寒畏冷，舌苔白滑，脉弦紧。应诊断为（ ）。

- A. 哮喘寒哮证
- B. 哮喘热哮证
- C. 哮喘肾虚证
- D. 慢性支气管炎寒饮伏肺证
- E. 慢性支气管炎风寒犯肺证

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

62、对于肺心病心衰并房性异位心律者应选用（ ）。

- A. 利多卡因
- B. 普萘洛尔
- C. 地高辛
- D. 阿托品
- E. 丙吡胺

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

63、女患儿，3岁，全身浮肿3天，颜面为甚，皮肤光亮，按之凹陷即起，小便少，发热，恶风，咳嗽，舌苔薄白，脉浮。病变主要在（ ）。

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

D

『答案解析』

暂无解析。

64、在五脏变动中，下列哪项是错误的（ ）。

- A. 肝之变动为握
- B. 心之变动为笑
- C. 脾之变动为哕
- D. 肺之变动为咳
- E. 肾之变动为栗

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

65、患者赫某，男，63岁，大便下血，先便后血，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力，治宜选用（ ）。

- A. 归脾汤
- B. 理中丸
- C. 槐花散
- D. 黄土汤
- E. 十灰散

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

66、患者大便秘结，欲便不得，嗳气频作，胸胁痞满，重则腹中胀痛，纳食减少，舌苔薄腻，脉弦。治疗应首选（ ）。

- A. 四磨汤
- B. 四逆散
- C. 六磨汤
- D. 四七汤
- E. 柴胡疏肝散

『正确答案』

C

『答案解析』

嗳气频作，胸胁痞满，腹中胀痛为腑气不通而上逆；纳食减少为脾气不运；舌苔薄腻，脉弦为气机阻滞之象，此为气秘，应用六磨汤顺气行滞。四磨汤行气降逆，宽胸散结；四逆散透邪解郁，疏肝理气；四七汤理气化痰；柴胡疏肝散疏肝理气。

67、判定支气管哮喘治疗有效最有意义的指标是（ ）。

- A. 呼吸功能检查
- B. 胸部X线检查
- C. 症状及体征
- D. 动脉血气分析
- E. 胸部CT检查

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

68、与手太阳经相通，主治舌强不语的穴位是（ ）。

- A. 廉泉

- D. 神门
- E. 养老

『正确答案』

C

『答案解析』

治疗舌强不语的穴位有廉泉、哑门和通里，但通里穴为手少阴络穴，通于手太阳经脉，故只有C正确。

69、下列表现中属于阴证的是（ ）。

- A. 皮肤红活焮赤
- B. 肿胀范围局限
- C. 皮色紫暗
- D. 肿势高突
- E. 以上均非

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

70、白虎汤证与白虎加人参汤证区别的关键是（ ）。

- A. 身发热的高低
- B. 汗出的多少
- C. 恶寒的有无
- D. 津伤气耗的轻重
- E. 以上都不是

『正确答案』

D

『答案解析』

白虎汤清热以保津，所治之证热盛而津气损伤较轻；白虎加人参汤清热益气生津，所治之证热盛而津气损伤严重。因此白虎汤证与白虎加人参汤证区别的关键是津伤气耗的轻重。

71、我国现在引起慢性肾功能不全的病因最常见的是（ ）。

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 肾结核
- C. 肾结石
- D. 肾小动脉硬化
- E. 慢性肾小球肾炎

『正确答案』

E

『答案解析』

我国现在引起慢性肾功能不全的病因最常见的是慢性小球肾炎，其次为糖尿病肾病、高血压肾病、多囊、梗阻性肾病等。

72、由水谷精微之气中慷慨滑利部分化生的气是（ ）。

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

『正确答案』

D

73、患儿，女，7岁，诊为肾病综合征，证见全身浮肿，面目为著，小便减少，面白身重，神疲乏力，纳少便溏，自汗出，易感冒，或有咳嗽，舌淡胖，脉虚弱。辨证分型为（ ）。

- A. 肺脾气虚
- B. 脾虚湿困
- C. 肝肾阴虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 脾肾气虚

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

74、女患者，产后8天，高热汗出。烦躁，斑疹隐隐。舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。治宜（ ）。

- A. 清热解毒，凉血化瘀
- B. 清营解毒，凉血养阴
- C. 清热解毒，泻下逐瘀
- D. 清热解毒，凉营开窍
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

75、属于闭经之肾阳虚型的证候是（ ）。

- A. 年满16周岁，月经尚未潮，脉沉细
- B. 初潮较晚，渐至闭经，手足心热，脉细数
- C. 月经由后期量少，渐至闭经，脉细弱
- D. 初潮较晚，渐至闭经，腰痛如折，夜尿增多，脉沉弱
- E. 初潮较迟，经至后月经不调，脉弦

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、男，56岁。患咳嗽气喘四五年，时轻时重，近一月以来，出现晚上低热，自觉手足心发烫，心烦急躁，小便黄，宜用知母配伍的药物是（ ）。

- A. 石膏
- B. 生地黄
- C. 天花粉
- D. 黄柏
- E. 玄参

『正确答案』

D

『答案解析』

本病为虚症，当重用生地黄、玄参、麦门冬等滋阴之品，故选D。

- A. 益胃汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 人参五味子汤
- D. 生脉散
- E. 养阴清肺汤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3、抽搐并伴有角弓反张、苦笑面容见于（ ）。

- A. 癫痫大发作
- B. 脑血管病
- C. 破伤风
- D. 急性感染
- E. 高血压病

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4、肺结核的干酪性病灶液化，基本X线表现是（ ）。

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化
- D. 钙化
- E. 空洞

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、下列哪一项不会出现血红蛋白尿？（ ）

- A. 蚕豆病
- B. 恶性疟疾
- C. 血型不合的输血
- D. 血丝虫病
- E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

6、以下各方中，除哪项外均可治疗盗汗？（ ）

- A. 六味地黄丸
- B. 当归六黄汤
- C. 玉屏风散
- D. 牡蛎散
- E. 天王补心丹

C
『答案解析』
暂无解析。

7、我国卫生法律体系的内容是指（ ）。

- A. 地方卫生法规、规章
- B. 卫生行政法规
- C. 卫生法律
- D. 宪法和基本法律
- E. 上述全部法律部门有机组成

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、患者，男，53岁，发热恶寒，头身疼痛，鼻塞，无汗，脉浮紧，伴咳嗽日久，咯痰稀白量多，宜选何药配伍治疗？（ ）

- A. 桂枝、白芍
- B. 紫苏、生姜
- C. 麻黄、桂枝
- D. 荆芥、防风
- E. 白芷、杏仁

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

9、下列病机中，与胎黄无直接联系的是（ ）。

- A. 脾胃湿热
- B. 寒湿内蕴
- C. 肺失通调
- D. 肝失疏泄
- E. 气滞血瘀

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

10、某男，41岁。慢性肾炎多年，现面色无华，神疲乏力，腰膝酸软，口干，手心发热，小便清长，舌淡有齿痕，脉沉细。治宜（ ）。

- A. 六君子汤加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 参芪地黄汤加减
- D. 杞菊地黄汤加减
- E. 金匮肾气丸

『正确答案』

C

『答案解析』

患者患慢性肾炎多年，久病气阴两伤，气虚则津液不布，清气不升，可见面色无华，神疲乏力；阴虚可见腰膝酸软，口干，手心发热，久病阴伤及阳可见小便清长，故辨证为气阴两虚证，治疗宜益气养阴，方用参芪地黄汤加减。

11、炙甘草汤的功用是（ ）。

- A. 滋阴补肾，益气复脉
- B. 清阴清热，养血复脉

- D. 益气温阳，滋阴复脉
- E. 益气温阳，健脾补肺

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

12、患儿，女，4岁。多食善饥，脐周疼痛，面黄肌瘦，粪便镜检有蛔虫卵。治疗宜首选（ ）。

- A. 使君子10g，热茶送服
- B. 使君子6g，取仁炒香嚼服
- C. 使君子40粒，空腹服
- D. 雷丸6g，空腹服
- E. 槟榔60g，水煎服

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

13、温脾汤的主治证是（ ）。

- A. 阳虚寒积证
- B. 气虚便秘证
- C. 脾虚泄泻证
- D. 脾肾两虚、精血不足证
- E. 阳虚水饮内停证

『正确答案』

A

『答案解析』

温脾汤中大黄泻下攻积，附子温里散寒，两药配伍，温阳通便，共为君药。干姜助附子温中祛寒，为臣药。人参、甘草益气和中，合附子、干姜以益气温阳补脾，为佐药。甘草调和诸药，兼做使药。全方温补脾阳与攻下积滞相伍，且以温补脾阳为主。适用于脾阳不足，冷积内停之证。

14、颤动舌不常见于（ ）。

- A. 热极生风
- B. 酒毒内蕴
- C. 风痰阻络
- D. 血虚动风
- E. 肝风内动

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

15、下列哪项不是水痘的表现？（ ）

- A. 椭圆形小水疱
- B. 晶莹明亮
- C. 大小不等
- D. 一齐出现
- E. 顶满无脐

『正确答案』

D

16、以“辛开苦降、寒热并用”为配伍特征的方剂是（ ）。

- A. 麻黄汤
- B. 四逆散
- C. 半夏泻心汤
- D. 茯苓桂枝甘草汤
- E. 苏子降气汤

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

17、患者咳嗽发热，胸痛，咳时尤甚，吐痰腥臭，咯吐脓血，应诊断为（ ）。

- A. 风热咳嗽
- B. 痰热咳嗽
- C. 肝火犯肺咳嗽
- D. 肺痈
- E. 虚热肺痿

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

18、药品必须符合法定的要求，在质量控制方面我国法定的标准是（ ）。

- A. 发达国家药品标准
- B. 国际先进药品标准
- C. 国家药品标准
- D. （省级）地方药品标准
- E. 国家推荐标准

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

19、属于阳的事物或现象是（ ）。

- A. 下降
- B. 静止
- C. 涩脉
- D. 洪脉
- E. 面色晦暗

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

20、脉搏强而大，可见于下列疾病，但除一种疾病外（ ）。

- A. 高热
- B. 甲亢
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

21、患者，40岁。高热寒战3天，伴咳嗽，胸痛，痰中带血。为确诊，应首选的检查方法是（ ）。

- A. 肺部听诊
- B. 血常规检查
- C. X线检查
- D. 痰结核杆菌检查
- E. 血培养

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

22、高热持续不退，不恶寒只恶热，多是（ ）。

- A. 风热表证
- B. 里实热证
- C. 阴虚火旺
- D. 气郁发热
- E. 热邪客表

『正确答案』

B

『答案解析』

风热表证表现为恶寒发热；里实热证表现为只热不寒，多因外邪入里，邪正相搏，阳热内盛蒸达于外表所致。阴虚火旺是由于阴虚引起的虚热证，因为阴液不足，多表现为脏腑失于濡养的症状。气郁化热主要表现为气郁的症状，如头痛，脘腹胀痛。热邪客表表现的是表热里寒证，会出现喜热饮等症状。所以本题选择B项。

23、治疗小儿夏季热暑伤肺胃证的首选方剂是（ ）。

- A. 六一散
- B. 甘露消毒丹
- C. 清暑益气汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 温下清上汤

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

24、治疗风湿痹痛，兼有肝肾不足的最佳选药是（ ）。

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 桑寄生
- D. 威灵仙
- E. 秦艽

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

- B. 温中
- C. 和解
- D. 解表
- E. 以上都不是

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.气虚、阳虚或阴虚
- B.气虚、血虚或阴虚
- C.气虚、血虚或阳虚
- D.水饮内停，瘀血内阻
- E.风寒湿邪，瘀血内阻

1. 中医学认为，风湿性心脏瓣膜病多虚实夹杂，其本虚是指（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 中医学认为，风湿性心脏瓣膜病多虚实夹杂，其标实是指（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.大补元气
- B.接续筋骨
- C.补益肺肾
- D.补脾养心
- E.补脾益肾

1. 人参的功效是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 冬虫夏草的功效是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3、（共用备选答案）

- A.外感风寒，内有水饮

D.风邪伤肺，肺失清肃
E.痰延壅盛，上实下虚

1. 苏子降气汤证的病机是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 定喘汤证的病机是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

4、（共用题干）

患者刘某，平素情绪不畅，二天前生气后出现胁肋胀痛，走窜不定，胸闷喜太息，纳食减少，嗳气频作，舌苔薄白，脉弦。

1. 此证应选用（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 若此病例出现胁肋掣痛，心急烦躁，口干口苦，溺黄便秘，舌红苔黄，脉弦数。治法宜选用（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3. 若病情进一步发展，症见胁肋隐痛，遇劳加重，心烦头昏，睡眠欠佳，舌红苔薄，少津，脉弦细。治宜加用（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4. 若此病例症见胁痛肠鸣腹泻，治宜加用（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5. 若此病例症见恶心呕吐，治宜加用（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5、（共用备选答案）

A.降低心脏后负荷，减少心肌耗氧量

B.降低心脏前负荷，减少心肌耗氧量

C.扩张冠状动脉，增加心肌供氧

1. 硝酸甘油抗心绞痛的主要机理为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 心得安抗心绞痛的主要机理为（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 地尔硫卓抗心绞痛作用的主要机理为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用题干）

王某，男，54岁，刻下眩晕耳鸣，头痛且胀，每因烦劳或恼怒而头晕、头痛加剧，面时潮红，急躁易怒，少寐多梦，舌红，苔黄，脉弦。

1. 证属（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 治法宜（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

3. 方药宜选（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

A.丁香

B.细辛

C.花椒

D.小茴香

E.高良姜

1. 治疗睾丸偏坠胀痛，应选用（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗肾阳不足阳痿，应选用（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

- A.二陈汤
- B.温胆汤
- C.止嗽散
- D.贝母瓜蒌散
- E.清气化痰丸

1. 治疗痰热咳嗽，应首先考虑的方剂是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗燥痰咳嗽，应首先考虑的方剂是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

贝母瓜蒌散由贝母、瓜蒌、花粉、茯苓、橘红、桔梗组成，有润肺清热，理气化痰的功用，治疗肺燥有痰，证见咯痰不爽，涩而难出等。方中以贝母为君，清热润肺，化痰止咳，开痰气之郁结，以瓜蒌为臣，以其他药物为佐使。

9、（共用备选答案）

- A.促进肝细胞增殖
- B.特异性抑制HBV—DNA多聚酶活性
- C.具有抗病毒活性，免疫调节活性
- D.杀死并清除血液内的病毒
- E.诱导T细胞的分化成熟，刺激细胞因子的产生，增强B细胞的抗体应答

1. 干扰素（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 拉米夫定（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.麻黄桂枝
- B.桂枝细辛
- C.细辛麻黄
- D.干姜半夏
- E.细辛干姜

1. 小青龙汤中主要起发汗散寒解表作用的配伍药物是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 小青龙汤中主要起温肺散寒化饮作用的配伍药物是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减
- D.人参养荣汤合桃红四物汤加减
- E.真武汤加减

1. 急性心力衰竭心肾阳虚证的治疗方剂为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方剂为（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

急性心力衰竭心肾阳虚证的治疗方法为温补心肾，选方应为桂枝甘草龙骨牡蛎汤合肾气丸加减；急性心力衰竭阳虚水泛证的治疗方法为温阳利水，选方应为真武汤加减。

12、（共用备选答案）

- A.既能疏风清热，又能解毒明目
- B.既能补益肝肾，又能清热明目
- C.既能补阳益阴，又能补肝明目
- D.既能疏风清热，又能清肝明目
- E.既能清热解毒，又能清肝明目

1. 女贞子的功效是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 莴丝子的功效是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- A.通草
- B.薏苡仁
- C.滑石
- D.茯苓
- E.猪苓

1. 具有利水渗湿，排脓作用的药物是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 具有利水通淋，通乳作用的药物是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

