

2021中医执业助理医师技能题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、头痛昏沉，腹泻身汗者，属（ ）头痛。

- A. 阳明经
- B. 少阳经
- C. 太阳经
- D. 厥阴经
- E. 太阴脾经

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、痿证的主要临床表现是（ ）。

- A. 半身麻木不仁
- B. 肢体屈伸不利
- C. 四肢抽搐
- D. 下肢痿痹
- E. 关节肿痛

【正确答案】

D

【答案解析】

半身麻木是中风的表现，肢体屈伸不利、关节肿痛是痹证的表现，四肢抽搐是痉证的表现，只有下肢痿痹是痿证的表现。

3、具有“受盛化物”功能的腑是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、患者，女，28岁。近2年月经量渐减，现点滴即止，胸闷呕恶，带下量多，形体肥胖，舌淡苔白腻，脉滑。其诊断是（ ）。

- A. 月经过少血瘀证
- B. 带下病脾虚证
- C. 月经过少痰湿证
- D. 月经过少阴虚证
- E. 月经过少血虚证

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、支气管哮喘与心源性哮喘难以鉴别时，可应用下列哪种药物？（ ）

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 激素
- D. 氨茶碱
- E. 吗啡

【正确答案】

D

【答案解析】

氨茶碱在支气管哮喘与心源性哮喘中均可应用，并有较好疗效。

6、昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是（ ）。

- A. 前半夜
- B. 下午
- C. 上午
- D. 中午
- E. 后半夜

【正确答案】

B

【答案解析】

事物阴阳属性是无限可分的，阴阳之中可以再分阴阳。昼为阳，夜为阴，而上午与下午相对而言，上午为阳中之阳，下午为阳中之阴；前半夜与后半夜相对而言，前半夜为阴中之阴，后半夜为阴中之阳。属于“阳中之阴”的时间是下午。

7、关于月经周期中丘脑下部的活动，正确的是（ ）。

- A. 丘脑下部为神经内分泌器官，接受神经介质调节，产生GnRH调节月经周期
- B. GnRH呈定量的持续分泌
- C. GnRH作用于垂体后叶产生促性腺激素
- D. 垂体的促性腺激素对丘脑下部的分泌无反馈作用
- E. GnRH的释放受到孕激素的正反馈及负反馈调节

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、治疗咳嗽，应以治肺为主，还应注意治（ ）。

- A. 肝、脾、肾
- B. 心、肝、肾
- C. 心、脾、肾
- D. 心、肝、脾
- E. 肝、胃、肾

【正确答案】

A

【答案解析】

肝可调畅气机；脾胃为气机升降之枢；肾主纳气。因此A为正确答案。

9、下列哪项无盆腔腹膜覆盖？（ ）

- A. 子宫底部

- C. 子宫直肠陷凹
- D. 宫骶韧带
- E. 卵巢

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

10、某女，43岁。患慢性支气管炎10余年，近3日加重。咳嗽痰多，胸闷气急，咳痰稀薄，色清白，伴恶寒发热，无汗，脉浮紧，治宜（ ）。

- A. 百合固金汤
- B. 桑白皮汤
- C. 二陈汤合三子养亲汤
- D. 参苏饮
- E. 三拗汤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

11、下列不属儿科病因特点的是（ ）。

- A. 情志所伤
- B. 胎产因素
- C. 痰饮、瘀血
- D. 外感因素
- E. 乳食所伤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、卵巢肿瘤的治疗，错误的是（ ）。

- A. 良性肿瘤年轻患者，可行卵巢肿瘤剥除术
- B. 凡恶性肿瘤，无论是否年轻及是否有生育要求，均应行双侧附件切除
- C. 一旦确诊卵巢肿瘤，均应手术治疗
- D. 凡良性病变的年轻患者，手术时应保留一侧卵巢
- E. 恶性肿瘤以手术为主，辅助化疗

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、既能利尿通淋，又治湿热痹痛的药物是（ ）。

- A. 滑石
- B. 通草
- C. 木通
- D. 地肤子
- E. 生苡仁

【正确答案】

木通能利水通淋，泄热通乳，因其有通血脉，利湿热作用，能治疗湿热痹证。

14、《针灸大成》的作者是哪位医家？（ ）

- A. 王焘
- B. 滑伯仁
- C. 杨继洲
- D. 汪机
- E. 李时珍

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

15、下列除哪项外，均与瘀血的形成有关（ ）。

- A. 气滞
- B. 血寒
- C. 饮食偏嗜
- D. 气虚
- E. 血热

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

16、神阙穴旁开2寸处的腧穴是（ ）。

- A. 盲俞
- B. 水分
- C. 大横
- D. 气海
- E. 天枢

【正确答案】

E

【答案解析】

天枢：脐旁2寸。

17、患者症见身热不甚，干咳无痰，鼻干口渴，舌红，苔薄白而干，右脉浮数而大。治宜选用（ ）。

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 桑菊饮
- D. 百合固金汤
- E. 贝母瓜蒌散

【正确答案】

B

【答案解析】

桑杏汤主治外感温燥，以身热不甚，干咳无痰，或痰少而黏，右脉数大为辨证要点。

18、患者，男，22岁。发热恶寒，寒重热轻，头痛身痛，鼻塞流涕，咳嗽，咳痰清稀，舌苔薄白，脉浮紧。治疗应首选（ ）。

- A. 手太阴、手阳明、足太阳经穴

B. 手少阴、手太阳、手太阴经穴

C. 手太阴、足太阳、手少阳经穴

○ E. 子阳明、足阳明、手太阴经入

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

19、Graves病最重要的体征是（ ）。

- A. 皮肤湿润多汗，手颤
- B. 眼裂增大，眼球突出
- C. 弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音
- D. 收缩压升高，舒张压降低
- E. 心脏扩大，心律不齐

【正确答案】

C

【答案解析】

Graves病是一种最常见的甲状腺性甲亢，又称弥漫性毒性甲状腺肿，题中的五个选项均为Graves病的体征，但最重要的体征是弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音。

20、某男。24岁。外感风邪后患荨麻疹，皮肤瘙痒发无定处，此起彼伏，反映了风邪的哪种性质？（ ）

- A. 开泄
- B. 善行而数变
- C. 主动
- D. 易袭阳位
- E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、下列关于痹证症状的描述，错误的是（ ）。

- A. 关节部位顽固性疼痛
- B. 痹症日久，关节肿大或变形
- C. 痹证日久，肢体肌肉瘦削枯萎
- D. 痹证日久，肢体抽搐
- E. 关节活动不灵

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

22、夫病痼疾，加以卒病，当先治（ ）。

- A. 痼疾
- B. 卒病
- C. 脾
- D. 肾
- E. 心

【正确答案】

A

【答案解析】

《金匮要略》记载：“夫人禀五常，因风气而生长，风气，虽能生万物，亦能害万物，如水能浮舟，亦能覆舟。”

- A. 腹腔镜卵巢囊肿剥除术
- B. 腹腔镜下卵巢整形手术
- C. 卵巢切除术
- D. 腹腔镜下卵巢部分切除
- E. 腹腔镜下对多囊卵巢穿刺、打孔

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

24、治疗盗汗常选配（ ）。

- A. 灵道
- B. 通里
- C. 阴郄
- D. 神门
- E. 少府

【正确答案】

C

【答案解析】

阴郄为心经郄穴，擅养血滋阴止汗，为治疗心血不足之盗汗要穴。

25、患儿，2岁，昨晚吃鸡腿3只，夜间阵阵哭闹，呕吐2次，至今晨大便3次，便稀薄，便后哭闹减轻，不思进食，舌苔垢腻。其治法是（ ）。

- A. 消食化滞
- B. 清肠化湿
- C. 祛风散寒
- D. 健脾益气
- E. 温补脾肾

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

26、38岁经产妇，2次不良产史，现足月妊娠，阵发性腹痛7小时住院待产，检查子宫收缩20~30秒/5~6分钟，宫口开大2cm，头先露s-3，胎儿估计4000克，诊断为子宫收缩乏力，其诱因可能与下列哪项无关？（ ）

- A. 头盆不称
- B. 精神因素
- C. 子宫过度膨胀
- D. 第一产程7小时
- E. 产前可能应用镇静剂

【正确答案】

D

【答案解析】

若产程延长则可能与子宫收缩乏力有关，但第一产程7小时属正常范围。其他几项均为宫缩乏力的诱因。

27、患者因突然发热、畏寒、严重的皮肤黏膜出血等检查诊断为急性型特发性血小板减少性紫癜，做骨髓检查显示（ ）。

- A. 骨髓巨核细胞数减少
- B. 骨髓幼稚型巨核细胞减少
- C. 骨髓幼稚型巨核细胞比例增加
- D. 骨髓颗粒型巨核细胞比例减少

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

28、心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最有意义的是（ ）。

- A. ST段抬高
- B. T波倒置
- C. 病理性Q波
- D. 冠状T波
- E. ST段降低

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

29、关于消化性溃疡的叙述，下列哪项不正确？（ ）

- A. 在临床上，十二指肠溃疡较胃溃疡多见
- B. 绝大多数病例病变位于胃和十二指肠
- C. 男性发病多于女性
- D. 全世界均多见
- E. 童年及老年均罕见

【正确答案】

E

【答案解析】

消化性溃疡是人类的常见病，童年和老年亦非罕见，因而E是不正确的，其余各项均正确。

30、35岁女性，性交后阴道流血2个月，妇科检查见宫颈中度糜烂，宫颈活组织检查示异型细胞占据上皮层的下1/3~2/3，应如何处置？（ ）

- A. 可暂时按炎症处理
- B. 应行子宫全切除术
- C. 可行激光、冷凝等治疗，术后定期随访
- D. 应行子宫全切及双侧附件切除术
- E. 暂时不需处理，随访观察

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

31、导致虚热证的阴阳失调是（ ）。

- A. 阳偏盛
- B. 阳偏衰
- C. 阴偏盛
- D. 阴偏衰
- E. 阴盛阳病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

32、下列各项，属外科辨别阴证、阳证要点的是（ ）。

- A. 有无麻木

- C. 有无出血
- D. 有无灼热
- E. 有无瘙痒

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

33、十二经脉气血充盛有余时，则渗注于（ ）。

- A. 经别
- B. 别络
- C. 浮络
- D. 孙络
- E. 奇经

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

34、在胸部，距前正中线4寸的经脉是（ ）。

- A. 足少阴肾经
- B. 足阳明胃经
- C. 手太阴肺经
- D. 足太阴脾经
- E. 手厥阴心包经

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、患者让某，女。失眠多梦，惊悸怔忡，心烦神乱，舌红，脉细数。治宜选用（ ）。

- A. 温胆汤
- B. 酸枣仁汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 朱砂安神丸
- E. 天王补心丹

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

36、下列哪项不是肾病综合征的主要特征？（ ）

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 高血糖
- D. 水肿
- E. 高脂血症

【正确答案】

C

37、面目一身俱黄胁痛，胁下有痞块，小便黄，大便溏薄，舌红苔黄腻，脉弦数。其证候是（ ）。

- A. 湿热蕴脾证
- B. 肝胆湿热证
- C. 寒湿困脾证
- D. 大肠湿热证
- E. 肝火上炎证

【正确答案】

B

【答案解析】

面目一身俱黄，胁痛，胁下有痞块，说明病位在肝，色鲜黄如橘皮色，小便黄，大便溏薄，舌红苔黄腻，脉弦数，说明湿热内蕴，综合之故为肝胆湿热证。

38、下列说法不正确的是（ ）。

- A. 杂音有生理性和病理性两类
- B. 震颤都是病理性的
- C. 心律不齐都是病理性的
- D. 血压过高和过低都不好
- E. 心动过速常是阵发的

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

39、肾虚头痛，应配合（ ）。

- A. 三阴交、肝俞、脾俞
- B. 太溪、肾俞、悬钟
- C. 血海、膈俞、内关
- D. 太冲、太溪、侠溪
- E. 列缺、曲池、大椎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

40、周围血片见多量靶形红细胞，网织红细胞增高，见于（ ）。

- A. 溶血性贫血
- B. 脾功能亢进性贫血
- C. 海洋性贫血
- D. 缺铁性贫血
- E. 再生障碍性贫血

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

41、某女，月经周期为33~35天，经来淋漓至十四日始净，诊断是（ ）。

- A. 漏下
- B. 经漏
- C. 经期延长
- D. 月经后期

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

42、患儿，2天来小便频数短赤，尿道灼热疼痛，尿液淋漓浑浊，小腹坠胀，腰部酸痛，舌质红，苔薄黄腻，脉数有力。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 八正散
- B. 缩泉丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 补中益气汤合缩泉丸

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

43、小儿易患五迟、五软、解颅、遗尿等病，原因主要是（ ）。

- A. 肺脏娇嫩
- B. 脾常不足
- C. 肾常虚
- D. 稚阴稚阳
- E. 纯阳之体

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

44、女性，18岁，因上腹部胀痛1天就诊。一天前大量进食油腻食物并饮酒后上腹部胀痛不已，伴恶心，呕吐后腹痛减轻，不发热。查体：上腹部轻压痛，莫菲征（-），肝脾未及。临床诊断最可能是（ ）。

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肾炎
- D. 急性胃炎
- E. 慢性胃炎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

45、不属于我国社会主义医德基本原则内容的一项是（ ）。

- A. 中西医并重
- B. 防病治病
- C. 救死扶伤
- D. 实行社会主义人道主义
- E. 全心全意为人民身心健康服务

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. 似饥而不欲食
- C. 暖气吞酸
- D. 口干咽燥
- E. 舌红少津脉细

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

47、与寤寐关系密切的经脉是（ ）。

- A. 心经、阳维
- B. 督脉、脾经
- C. 阳维、阴维
- D. 阳跷、阴跷
- E. 心经、阴维

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

48、据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检病人曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识？（ ）

- A. 服务意识
- B. 管理意识
- C. 保护病人隐私意识
- D. 有利于病人的意识
- E. 热爱医学事业的意识

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

49、外感邪热，蕴结成毒，或外感热毒，致冲任损伤，导致阴道炎、性病，宜选用下列哪种治法？（ ）

- A. 调理冲任
- B. 活血化瘀
- C. 健脾祛湿
- D. 渗利水湿
- E. 清热解毒、杀虫

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

50、治疗崩漏的原则是（ ）。

- A. 补气摄血
- B. 急则治其标，缓则治其本
- C. 辨证论治
- D. 治崩三法
- E. 或补肾，或扶脾，或疏肝

【正确答案】

暂无解析。

51、患者，男，56岁。素患眩晕，因情急恼怒而突发头痛而胀，继则晕厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。其病机是（ ）。

- A. 气郁
- B. 气逆
- C. 气脱
- D. 气陷
- E. 气结

【正确答案】

B

【答案解析】

患者因情志不遂而致肝气失调，升发太过无制，出现了头痛而胀，继则昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉等肝气上逆的证候，这属于气逆的范畴。气逆是指气机升降失常，气上冲逆而不调所表现的病理变化。

52、婴儿啼哭可视为常态的是（ ）。

- A. 哭而无泪，哭而绵长
- B. 哭而有泪，哭声清长
- C. 哭声绵长，作吮乳状
- D. 哭声嘶哑，呼吸不利
- E. 突然大哭，声高气急

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

53、阵发性室上性心动过速常见于（ ）。

- A. 无明显心脏病的患者
- B. 严重心肌损害
- C. 洋地黄中毒
- D. 高血钾
- E. 奎尼丁中毒

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

54、患儿咳嗽频作，喉痒声重，痰白稀薄，鼻塞流涕。其病机是（ ）。

- A. 风寒犯肺
- B. 风热犯肺
- C. 痰热内盛
- D. 痰湿内停
- E. 肺脾气虚

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

55、支气管哮喘患者禁止使用以下哪种药物？（ ）

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素

- E. 沙丁胺醇

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

56、以下除哪项外，均是儿科的病因特点？（ ）

- A. 外感因素
 B. 胎产因素
 C. 痰饮、瘀血
 D. 情志所伤
 E. 乳食所伤

【正确答案】

C

【答案解析】

儿科的病因特点包括，外感因素、乳食因素、先天因素、情志因素、意外因素和其他因素，并不包括痰饮和瘀血。

57、下列哪项不是医学伦理学基本理论的内容？（ ）

- A. 生命论
 B. 美德论
 C. 人道论
 D. 目的论
 E. 公益论

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

58、患者，女，30岁，因产后大出血而导致闭经，伴头晕心悸，纳差神疲，面色萎黄，神情淡漠，阴道干涩，性欲减退，舌淡苔少，脉虚数。在补气养血的治疗基础上，还应加用（ ）。

- A. 龙眼肉、阿胶养血之品
 B. 鹿角霜、紫河车血肉之品
 C. 生地、女贞子滋阴之品
 D. 附子、肉桂温肾阳之品
 E. 当归、丹参通经之品

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

59、某男，26岁。因等渗性缺水、低钾综合征，经快速补液、补钾后，感觉疲乏无力，心律不齐，恶心，腹胀，查血压90/60mmHg，脉搏50次/分，心电图示T波高尖。紧急处理不应包括（ ）。

- A. 静脉补充5%碳酸氢钠
 B. 停止所有钾盐的摄入
 C. 给予镁剂
 D. 静脉补充高渗葡萄糖和胰岛素
 E. 静推10%葡萄糖酸钙

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 7
- E. 14

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

61、病程中面部潮红而无疹的出疹性疾病是（ ）。

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 幼儿急疹
- D. 药物疹
- E. 猩红热

【正确答案】

E

【答案解析】

猩红热一般在起病12~24小时内出疹。皮疹从耳后、颈部、胸背迅速蔓延四肢，全身皮肤呈弥漫性红晕，压之退色，其上散布针尖大小猩红色皮疹，疏密不等。面颊充血潮红而无疹。

62、小儿牙萌出的时间是（ ）。

- A. 2~3个月
- B. 4~10个月
- C. 11~12个月
- D. 15个月
- E. 18个月

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

63、以下所列项目不属黑色主病范围者为（ ）。

- A. 寒证
- B. 气滞
- C. 痛证
- D. 瘀血
- E. 肾虚

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

64、下列哪项不是麻疹逆证出现的原因？（ ）

- A. 感邪较重
- B. 正气不足
- C. 调护失宜
- D. 治疗不当
- E. 邪毒由表入里

E

【答案解析】
暂无解析。

- 65、患儿，2岁，平素喜进肉食，5天前因过食虾仁而出现腹胀嗳气，食欲减退，口臭，大便3日未行，舌质红，苔黄厚腻。其治法是（ ）。
- A. 消食导滞
 - B. 健脾化积
 - C. 清热和胃
 - D. 运脾开胃
 - E. 理气和中

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

- 66、脾气下陷的特异症状是（ ）。
- A. 脘腹坠胀
 - B. 腹胀纳少
 - C. 便溏肢倦
 - D. 食少懒言
 - E. 面色萎黄

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

- 67、某患者，患缓慢性心律失常，症见心悸，胸闷憋气，胸痛时作，舌暗，脉结代，应选用的治疗方药是（ ）。
- A. 人参四逆汤
 - B. 参附汤
 - C. 炙甘草汤
 - D. 涤痰汤
 - E. 血府逐瘀汤

【正确答案】

E

【答案解析】

综观脉证，患者为心脉痹阻型缓慢性心律失常，治疗方法应为活血化瘀，理气通络，方选血府逐瘀汤。

- 68、某女，35岁，两手指间和掌指关节强直不舒2年，近2周病情加重，关节疼痛，肿大变形，伴活动受限。查血沉45mm/h，类风湿因子(++)。当诊断为（ ）。
- A. 痛风
 - B. 风湿性关节炎
 - C. 类风湿性关节炎
 - D. 系统性红斑狼疮
 - E. 骨性关节炎

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

- 69、患者，男，50岁。腰部疼痛呈持续性或间隙性，疼痛向会阴、阴囊及大腿内侧放射，检查：腰部未发现有明显压痛点，腰部活动正常，肾区有叩击痛。B超检查提示：肾盂结石。针灸治疗可取下列哪组穴位？（ ）

- C. 肾俞、大肠俞、阿是穴、委中
- D. 中极、关元、气海、三阴交
- E. 中脘、天枢、足三里、上巨虚

【正确答案】

B

【答案解析】

从患者的症状可诊断为肾绞痛，针灸治疗应清利湿热，通淋止痛。以相应背俞穴及足太阴经穴为主。选项B中的穴位肾俞位于肾区，又为足太阳膀胱经穴，配关元疏利膀胱及局部气机，远取三阴交、阴陵泉能清利湿热，通淋止痛。

70、真人养脏汤主治之久泻久痢的主要病机是（ ）。

- A. 肾阳衰微
- B. 脾胃虚寒
- C. 肠胃寒积
- D. 脾肾虚寒
- E. 肝肾虚寒

【正确答案】

D

【答案解析】

真人养脏汤由人参、当归、白术、肉豆蔻、肉桂、炙甘草、白芍、木香、诃子、罂粟壳组成，有涩肠固脱，温补脾肾的功用，治疗久泻久痢，脾肾虚寒，出现大便滑脱不禁，下痢赤白等病证，本方以涩肠固脱为主，并与温肾暖脾药共用。

71、流行性乙型脑炎的三大主症是（ ）。

- A. 头痛、项强、嗜睡
- B. 发热、呕吐、昏迷
- C. 发热、头痛、抽搐
- D. 发热、抽搐、昏迷
- E. 呕吐、抽搐、嗜睡

【正确答案】

D

【答案解析】

流行性乙型脑炎简称乙脑，是由乙脑病毒引起的自然疫源性疾病，临床上急起发病，有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激征等。乙脑经蚊媒传播，流行于夏秋季。

72、下列哪项为咽喉色鲜红娇嫩、肿痛不甚者的原因（ ）。

- A. 肺胃积热
- B. 胃中有热
- C. 寒凝咽喉
- D. 阴虚火旺
- E. 痰湿停滞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

73、有一肿块，生于上肢前臂部，呈半球形或扁平隆起，质地柔软，状如海绵，皮色正常.或为紫色，按压肿块可缩小，据此诊为（ ）。

- A. 气瘤
- B. 脂瘤
- C. 筋瘤

【正确答案】

D

【答案解析】

血管瘤是指体表血络扩张，纵横丛集而形成的肿瘤。可发生于身体任何部化，大多数为先天性，其特点是病变局部色泽鲜红或暗紫，或呈局限性柔软肿块，边界不清，触之如海绵状。

74、具有散寒止痛、理气和中功效的药物是（ ）。

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 高良姜
- D. 小茴香
- E. 花椒

【正确答案】

D

【答案解析】

小茴香的功效为散寒止痛，理气和中，故答案是D项。

75、小儿急性支气管炎中医称（ ）。

- A. 肺炎喘嗽
- B. 咳嗽
- C. 感冒
- D. 哮喘
- E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】

咳嗽。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、“消渴”上消临床表现突出的症状是（ ）。

- A. 消谷善饥
- B. 烦躁不安
- C. 身体消瘦
- D. 烦渴引饮
- E. 尿频量多

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、关于流行性出血热，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 是由一种RNA病毒引起的
- B. 具季节性和周期性
- C. 鼠类是主要传染源
- D. 皮疹多为出血性
- E. 都具典型的五期经过

【正确答案】

暂无解析。

3、湿邪致病可见胸闷脘痞，主要原因是（ ）。

- A. 湿性趋下
- B. 湿性重浊
- C. 湿为阴邪，阻遏气机
- D. 湿性粘滞
- E. 易袭阴位

【正确答案】

C

【答案解析】

湿为阴邪，阻遏气机。因湿为重浊之邪，故伤人最易留滞于脏腑经络，阻遏气机，使脏腑气机升降失常，经络阻滞不畅。湿阻中焦，脾胃气机升降失常，纳运失司，则脘痞腹胀，食欲减退。

4、以解肌清热为主要功用的方剂是（ ）。

- A. 香苏散
- B. 桂枝汤
- C. 加减葳蕤汤
- D. 柴葛解肌汤
- E. 升麻葛根汤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、大黄牡丹汤的君药是（ ）。

- A. 大黄、丹皮
- B. 大黄、芒硝
- C. 大黄、桃仁

- D. 大黄、冬瓜子
- E. 桃仁、丹皮

【正确答案】

C

【答案解析】

大黄牡丹汤中，大黄苦寒降泄、其泻火解毒，荡涤肠中热毒之力尤强，且能活血化瘀以通滞，最宜于热结瘀滞之痈证；桃仁苦平入血，破血散瘀，与大黄相配，泄热逐瘀，解毒散结中又能通降下行，使瘀热之邪从下而降，共为君药。

6、肛漏的临床特点是（ ）。

- A. 疼痛、便血
- B. 流脓、疼痛、瘙痒
- C. 疼痛、瘙痒
- D. 流脓、瘙痒、便血
- E. 出血、便秘

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、五行中，具有“从革”特性的是（ ）。

- A. 金
- B. 木

- D. 火
 E. 土

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、应用螺内酯后，尿液中明显减少的离子是（ ）。

- A. Na^+
 B. K^+
 C. Cl^-
 D. HCO_3^-
 E. NH_4^+

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

9、粒细胞缺乏症是指中性粒细胞数持续低于（ ）。

- A. $4.0 \times 10^9/\text{L}$
 B. $3.0 \times 10^9/\text{L}$
 C. $2.0 \times 10^9/\text{L}$
 D. $1.0 \times 10^9/\text{L}$
 E. $0.5 \times 10^9/\text{L}$

【正确答案】

E

【答案解析】

外周血中性粒细胞绝对计数在成人低于 $2.0 \times 10^9/\text{L}$ ，在儿童 ≥ 10 岁低于 $1.8 \times 10^9/\text{L}$ 或 < 10 岁低于 $1.5 \times 10^9/\text{L}$ 时，称为中性粒细胞减少；严重者低于 $0.5 \times 10^9/\text{L}$ 时，称为粒细胞缺乏症。

10、感冒病证多发季节（ ）。

- A. 春夏
 B. 夏秋
 C. 秋冬
 D. 冬春
 E. 四季

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、某女，35岁。闭经3个月，面色黧黑，肌肤甲错，口唇爪甲紫暗，舌紫暗，其脉象最有可能是（ ）。

- A. 迟脉
 B. 涩脉
 C. 缓脉
 D. 滑脉
 E. 紧脉

【答案解析】

暂无解析。

12、某女，47岁。赤白带下，时有腥臭，少腹胀痛，尿黄便干。舌质红，苔黄腻，脉滑数。证属（ ）。

- A. 肝郁化火
- B. 湿热瘀毒
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝肾阴虚
- E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、龙眼肉的功效是（ ）。

- A. 补益心脾，养血安神
- B. 补血止血，滋阴润燥
- C. 养血调经，平肝止痛
- D. 补益精血，润肠通便
- E. 补血调经，活血止痛

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

14、老年肾虚、大便秘结、小便清长、头目眩晕、腰膝痠软者，治疗应选用（ ）。

- A. 肾气丸

- B. 济川煎
- C. 真武汤
- D. 地黄饮子
- E. 六味地黄丸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、某男，37岁。患痔疮5年，近1周来粪便带血，血色污浊，肛周疼痛，痔核脱出，腹胀，口干，苔黄腻，脉弦滑。治疗宜用（ ）。

- A. 凉血地黄汤
- B. 脏连丸加减
- C. 止痛如神汤
- D. 补中益气汤
- E. 麻仁丸加减

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

16、属于表里经配穴的是（ ）。

- A. 发热取大椎、曲池
- B. 鼻病取睛明、上星
- C. 下肢外侧痛取环跳、阳陵泉
- D. 急性胃痛取足三里、梁丘

【正确答案】

E

【答案解析】

表里经配穴法指以脏腑、经脉的阴阳表里配合关系为依据。即当某一脏腑经脉有病时，取其表里经腧穴组成处方施治。

17、依据《中华人民共和国药品管理法》规定，合法的药品经营企业必须持有（ ）。

- A. 《药品经营许可证》、《营业执照》
- B. 《药品制剂许可证》、《营业执照》
- C. 《药品经营许可证》、《制剂许可证》
- D. 《药品经营许可证》、《营业执照》
- E. 《药品经营许可证》、《药品生产许可证》

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、某男，43岁。诊断为肝硬化8年。现腹大胀满，脉络怒张，肋腹刺痛，面色晦暗，肋下痞块，面、颈、胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，粪便色黑，舌紫暗，脉细涩。宜选用（ ）。

- A. 调营饮加减
- B. 一贯煎合膈下逐瘀汤加减
- C. 中满分消丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】

A

【答案解析】

肝气郁结，日久气滞血瘀，或湿热、寒湿停聚中焦，久则肝脾俱伤，气血凝滞。瘀血阻于肝脾络脉，可见面、颈、胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，粪便色黑，血不利水则致水气内聚可见腹大胀满，脉络怒张，气血水内聚，不能上承则面色晦暗，舌紫暗，脉细涩均为血瘀之象，故其辨证为肝脾血瘀证，治疗宜活血化瘀，化气行水，方用调营饮加减。

19、发病时天枢穴有压痛的疾病是（ ）。

- A. 胃炎
- B. 胆囊炎
- C. 心绞痛
- D. 急性胰腺炎
- E. 消化性溃疡

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

20、小建中汤中的君药是（ ）。

- A. 桂枝
- B. 芍药
- C. 饴糖
- D. 桂枝与饴糖
- E. 饴糖与芍药

【正确答案】

C

【答案解析】

21、甘露消毒蔻藿香、八正散组成中均含有的药物是（ ）。

- A. 木通
- B. 薏苡仁
- C. 滑石
- D. 栀子
- E. 车前子

【正确答案】

A

【答案解析】

甘露消毒蔻藿香，茵陈滑石木通菖，芩翘贝母射干薄，湿温时疫是主方。八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研，草稍瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋濁。可见两者组成中均含有的药物是木通。

22、旋覆代赭汤的主治为（ ）。

- A. 脾虚胃热的食少、呕逆证
- B. 中虚痰阻的脘痞、噎气证
- C. 中虚寒热互结的脘痞、呕吐、下利证
- D. 阴虚阳亢的头眩、呕吐证
- E. 痰涎壅肺的咳嗽喘逆证

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

23、城镇中发现甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽病的病人、病原携带者和疑似病人时，国家规定的报告时间是（ ）。

- A. 6小时以内
- B. 7小时
- C. 10小时
- D. 12小时
- E. 24小时

【正确答案】

A

【答案解析】

①甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽：城镇于6小时内，农村于12小时内报至县级卫生防疫机构；②乙类传染病：城镇于12小时内，农村于24小时内报出传染病报告卡；③监测区内的丙类传染病：在24小时内报出传染病报告卡。时间应牢记。

24、患儿发热持续不退2个月，午后发热较高，适逢夏季，气温愈高，发热愈高，口渴多饮，皮肤灼热无汗，口唇干燥，小便频数，量多，舌红，脉数。治疗应首选（ ）。

- A. 新加香薷饮
- B. 白虎汤
- C. 王氏清暑益气汤
- D. 温下清上汤
- E. 竹叶石膏汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

25、下列哪项属于医师在执业活动中应负有的义务？（ ）

- A. 参加专业学术团体
- B. 人格尊严、人身安全不受侵犯

『正确答案』

D

『答案解析』

参见《执业医师法》第二十一条、第二十二条。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.先煎
- B.后下
- C.研末冲服
- D.包煎
- E.同煎

1. 旋覆花入煎剂宜（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 石决明入煎剂宜（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 琥珀的使用宜（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

4. 海蛤粉的使用宜（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5. 杏仁入煎剂宜（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.糖正常，氯化物升高，蛋白明显下降，细胞数升高，以中性粒细胞为主
- B.糖明显下降，氯化物下降，蛋白明显升高，细胞数升高，以中性粒细胞为主

E.糖明显升高，氯化物正常，蛋白正常，细胞数正常

1. 化脓性脑膜炎（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 病毒性脑膜炎（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 结核性脑膜炎（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3.（共用备选答案）

A.下脘

B.建里

C.中脘

D.气海

E.关元

1. 善于治疗形体羸瘦、脏气衰惫、乏力等气虚病证的腧穴是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 善于治疗遗尿、小便不利、癃闭等泌尿系病证的腧穴是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4.（共用备选答案）

A.冲任虚衰，胞脉失于濡养，不荣则痛

B.冲任阻滞，胞脉失畅，不通则痛

C.肝血不足，冲任失荣

D.肾阳虚衰，胞脉失于温煦

E.气血亏虚，冲任失养

1. 妇女腹痛实证与痛经的共同病机是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 妇女腹痛虚证与痛经的共同病机是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- A.半夏
- B.瓜蒌
- C.白芥子
- D.川贝母
- E.桔梗

1. 治疗痰热咳嗽，宜选用的药物是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗阴虚燥咳，宜选用的药物是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.肝恶
- B.脾恶

- C.肾恶
- D.脏腑败坏
- E.气血衰竭

1. 时渴引饮，面容惨黑，咽喉干燥，阴囊内缩。属（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

肾内居元阴元阳，藏精，主生殖肾的功能异常则表现时渴引饮，面容惨黑，咽喉干燥，阴囊内缩等。

2. 身体浮肿，呕吐呃逆，肠鸣泄泻，口糜满布。属（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

脾主运化，可运化水谷，若脾的功能失常，则水液代谢发生障碍，水液停居，发生身体浮肿，中焦升降失调，故呕吐呃逆肠鸣泄泻。

7、（共用备选答案）

- A.慢性支气管炎
- B.慢性支气管炎喘息型
- C.肺癌
- D.支气管哮喘
- E.支气管扩张

1. 上述哪一种疾病发作时可闻及广泛的湿啰音和鸣音？（ ）

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 上述哪一种疾病发作时可闻及以呼气相为主的哮鸣音，呼气相延长，治疗后消失？（ ）

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、（共用备选答案）

- C.舒密次痢疾杆菌
- D.鲍氏痢疾杆菌
- E.宋内痢疾杆菌

1. 我国近年来引起菌痢最常见的病原菌是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 能产生神经毒素的痢疾杆菌是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

细菌性痢疾是由痢疾杆菌引起的，我国多数地区近年来引起菌痢最常见的病原菌是福氏痢疾杆菌，其次为宋内痢疾杆菌；各种痢疾杆菌均可产生内毒素，是主要的致病因素，而志贺痢疾杆菌还产生外毒素，具有神经毒、细胞毒和肠毒素作用，可引起更严重的临床表现。

9、（共用备选答案）

A.大秦苕汤

B.玉真散

C.牵正散

D.败毒散

E.消风散

1. 以祛风为主，配伍祛湿、清热、养血之品组方的方剂是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 以祛风散邪为主，配伍补血、活血、益气、清热之品为组方原则的方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

A.支气管造影或瘘管造影

B.静脉胆道造影

C.消化道造影

D.静脉肾盂造影

E.膀胱造影

1. 40%碘油用于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 12.5%碘化钠用于（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

3. 30%或50%胆影葡胺用于（ ）。

『正确答案』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.冲脉
- B.任脉
- C.督脉
- D.带脉
- E.阴阳维脉

1. 称为“十二经脉之海”的是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 具有约束纵行诸经功能的是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- A.体现了患者对医务人员的无比信任
- B.体现了医务人员对病人人格和权利的尊重
- C.有利于保护医务人员个人的权利
- D.有利于医护工作的开展和医护质量的提高
- E.可以避免因泄密而给病人带来危害和发生医患纠纷

1. 医学道德保密的作用最核心的是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 医学道德保密的作用中提法不正确的是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- A.HCO₃⁻下降，pH上升，PaCO₂下降
- B.HCO₃⁻上升，pH上升，PaCO₂正常
- C.HCO₃⁻下降，pH下降，PaCO₂正常
- D.HCO₃⁻正常，pH下降，PaCO₂上升
- E.HCO₃⁻正常，pH下降，PaCO₂下降

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 呼吸性碱中毒的特征（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

