

2021中医执业助理医师真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、黄疸形成的关键病理因素是（ ）。

- A. 热邪
- B. 寒邪
- C. 疫毒
- D. 瘀血
- E. 湿邪

【正确答案】

E

【答案解析】

黄疸以湿邪为主。六邪致病为常考点，应注意其致病特点。

2、关于败酱草的功效，下列不正确的是（ ）。

- A. 清热解毒
- B. 消痈排脓
- C. 利尿消肿
- D. 排脓以治内痈
- E. 祛瘀止痛

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、患者鲜某，女，35岁。哮喘咳嗽，痰多气急，咳吐黄稠痰，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。治宜选用（ ）。

- A. 麻杏甘石汤
- B. 清气化痰丸
- C. 贝母瓜蒌散
- D. 小陷胸汤
- E. 定喘汤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、祛风湿兼可解表的药物是（ ）。

- A. 秦艽
- B. 木瓜
- C. 防己
- D. 独活
- E. 络石藤

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

- 5、患者，女，32岁。入秋患感冒后，干咳不止，痰少而黏，口咽干燥，大便干，舌红苔少而干，脉数。其证候是下列哪项？（ ）
- A. 肝火犯肺证
 - B. 肺阴虚证
 - C. 燥邪犯肺证
 - D. 热邪壅肺证
 - E. 风热犯肺证

【正确答案】
C

【答案解析】
暂无解析。

- 6、阳盛则阴病的病理表现是（ ）。
- A. 实寒
 - B. 实热
 - C. 虚寒
 - D. 虚热
 - E. 虚实寒热错杂

【正确答案】
B

【答案解析】
暂无解析。

- 7、巴豆内服的用量为（ ）。
- A. 5~10g
 - B. 0.1~0.5g
 - C. 1.5~3g
 - D. 3~5g
 - E. 0.1~0.3g

【正确答案】
E

【答案解析】
暂无解析。

- 8、治疗血瘀经行身痛的首选方是（ ）。
- A. 当归补血汤
 - B. 血府逐瘀汤
 - C. 趁痛散
 - D. 通窍活血汤
 - E. 人参养荣汤

【正确答案】
C

【答案解析】
暂无解析。

- 9、可通过母婴传播的传染病是（ ）。
- A. 甲型病毒性肝炎
 - B. 艾滋病

- D. 霍乱
- E. 细菌性痢疾

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

10、六淫中，易导致疼痛的邪气是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

『正确答案』

B

『答案解析』

寒性凝滞，不通则痛，因此，寒邪易致疼痛。

11、具有强壮保健作用，主治咳嗽，肺癆，诸虚百损的腧穴是（ ）。

- A. 膏肓俞
- B. 脾俞
- C. 肾俞
- D. 肺俞
- E. 中府

『正确答案』

A

『答案解析』

膏肓可主治：咳嗽、气喘、肺癆等肺之虚损证。

12、半夏、天南星均具有的功效是（ ）。

- A. 祛风止痉
- B. 消痞散结
- C. 降逆止呕
- D. 燥湿化痰
- E. 利气通络

『正确答案』

D

『答案解析』

半夏燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结；天南星燥湿化痰，祛风解痉。

13、清胃散的组成药物中不含（ ）。

- A. 生地
- B. 当归
- C. 丹皮
- D. 升麻
- E. 黄芩

『正确答案』

E

『答案解析』

14、治疗小儿口疮心火上炎证首选方剂是（ ）。

- A. 泻心汤
- B. 导赤散
- C. 清胃散
- D. 清热泻脾散
- E. 泻心导赤散

【正确答案】

E

【答案解析】

小儿口疮心火上炎证治以清心凉血，泻火解毒，方选泻心导赤散加减。

15、脊椎叩痛常为阳性的脊椎病不包括（ ）。

- A. 脊椎结核
- B. 棘间韧带损伤
- C. 骨折
- D. 骨质增生
- E. 椎间盘脱出

【正确答案】

D

【答案解析】

骨质增生可有压痛，脊神经牵拉痛。脊柱结核、棘间韧带损伤、骨折、椎间盘脱出可产生叩击痛。

16、生命活动的主宰及其总体的外在表现是（ ）。

- A. 精
- B. 气
- C. 血
- D. 津液
- E. 神

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

17、患者，男，68岁。咳喘已近10年，现呼多吸少，动则加剧，腰膝酸软，胸闷，痰液清稀色白，舌淡苔白，脉沉细无力。临床诊断最可能是（ ）。

- A. 心肺气虚
- B. 肺气虚
- C. 肾气不固
- D. 肾不纳气
- E. 肾阳虚

【正确答案】

D

【答案解析】

腰膝酸软说明病位在肾。因肾主纳气，所以呼多吸少，动则加剧，是肾不纳气的典型症状。

18、心脏前负荷过度引起心力衰竭的疾病是（ ）。

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 高血压病

C. 主动脉瓣狭窄

D. 心肌炎

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

19、湿热病后期“湿邪蒙绕三焦”，不可用下列何药？（ ）

- A. 薄荷
- B. 大黄
- C. 芦尖
- D. 佩兰叶
- E. 枇杷叶

【正确答案】

B

【答案解析】

湿热病后期，湿热大势已解但余邪未清，余湿困胃，脾胃气未复，湿邪蒙绕三焦，气机不畅，故见脘中微闷，虽能知饥而但不欲食。可用藿香叶、薄荷叶、鲜荷叶、枇杷叶、佩兰叶“五叶”轻清宣化，再配以芦尖、冬瓜仁以淡渗利湿，使气机畅通，余湿得除，诸证自愈。“湿邪蒙绕三焦”，宜用轻清之品宣通气机。此时不可过用攻伐或滋补，妄用攻伐之剂会损伤正气，滥用滋补之品可致恋邪不解。

20、高科技应用在医学中所带来的医学难题是（ ）。

- A. 布局不合理
- B. “植物人”的治疗决策
- C. 卫生资源浪费严重
- D. 其使用背离医学目的
- E. 影响医学人才全面发展

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、体质是指人体的（ ）。

- A. 身体素质
- B. 心理素质
- C. 身心特性
- D. 遗传特质
- E. 形态结构

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、《素问·至真要大论》曰：“诸病附肿，疼酸惊骇”。皆属于（ ）。

- A. 湿
- B. 火
- C. 风
- D. 寒
- E. 燥

【正确答案】

B

【答案解析】

《素问·至真要大论》曰：“诸病附肿，疼酸惊骇，皆属于火”。其意为火热伤于肌表，雍滞于皮肉血脉，血热肉腐，局部肿

23、近年来采用治乙脑、流脑之高热、痰迷、呕吐，可频服的药物是（ ）。

- A. 石菖蒲
- B. 冰片
- C. 半夏
- D. 竹沥
- E. 竹茹

【正确答案】

D

【答案解析】

竹沥善走窍逐痰，能通达内外，祛痰力强，治痰热咳喘，痰稠难咳，又善涤痰泄热，而开窍定惊，用来治疗乙脑、流脑之高热、痰迷、呕吐，可频服。

24、下列哪项实验室检查结果不符合肝细胞性黄疸的诊断？（ ）

- A. 血清总胆红素增加
- B. 非结合型胆红素增加，结合胆红素不增加
- C. 非结合胆红素增加，结合胆红素也增加
- D. 尿中胆红素阳性
- E. 尿中尿胆原增加

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、患者，男性，70岁，发生心源性休克，症见萎靡神昏，四肢厥逆，冷汗如油，面色苍白，畏寒蜷卧，唇甲青紫，舌淡苔白，脉微欲绝。治疗应用（ ）。

- A. 回阳救急汤加减
- B. 生脉散加减
- C. 血府逐瘀汤加减
- D. 参附汤合四逆汤加减
- E. 乌头赤石脂丸加减

【正确答案】

A

【答案解析】

综合观察其脉证，应为心源性休克阳气欲脱证，治法为扶阳救逆，益气固脱，用方为回阳救急汤加减。

26、痛痹的临床特征是（ ）。

- A. 关节痛，游走不定
- B. 关节疼痛，红肿灼热
- C. 疼痛剧烈，痛有定处
- D. 痛重者，肌肤不仁
- E. 屈伸不利，心悸气短

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、属于阳的味是（ ）。

- A. 酸、苦、咸
- B. 辛、苦、咸
- C. 辛、甘、淡
- D. 甘、淡、涩

【正确答案】

C

【答案解析】

五味分阴阳，辛、甘、淡属阳。酸、苦、咸属阴。《素问·至真要大论》说：“辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。”

28、头痛而胀，甚则头胀如裂，恶风发热，面红目赤，口渴喜饮，大便不畅，溲赤，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。可诊断为下列何种证型？（ ）

- A. 肝阳头痛
- B. 风热头痛
- C. 风湿头痛
- D. 风寒头痛
- E. 瘀血头痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

29、患者，男，48岁。因鼻部破损引起头额红肿，两目肿胀不能开视。伴形寒发热，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 化斑解毒汤
- B. 普济消毒饮
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 五神汤
- E. 仙方活命饮

【正确答案】

B

【答案解析】

抱头火丹属于丹毒的一种。风热邪毒郁阻肌肤，治法为疏风清热解毒，选方B。

30、不属于艾滋病临床表现的是（ ）。

- A. 易发生细菌感染
- B. 慢性腹泻
- C. 淋巴结肿大
- D. 体重下降
- E. 肝缩小、脾大

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

31、患者项背强直。头痛，恶寒发热，肢体酸重，舌苔白腻，脉浮紧。其治法是（ ）。

- A. 疏散风寒，调和气血
- B. 散寒祛风，解肌发汗
- C. 祛风散寒，和营燥湿
- D. 辛温解表，散寒止痛

- E. 疏风散寒，化痰通络

【正确答案】

C

【答案解析】

根据症状可诊断为感冒，项背强直，头痛，恶寒发热，为风寒束表，卫阳被郁，经络不通；肢体酸重，舌苔白腻，为湿邪困表；风、寒、湿并见，治疗应针对此三种邪气进行，治法为祛风散寒，和营燥湿。

- B. 轻者闭目即止
- C. 重者如坐车船
- D. 甚则昏倒
- E. 本病实者居多

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

33、治疗水肿胀满，大便秘结，小便不利，首选药物是（ ）。

- A. 大黄
- B. 牵牛子
- C. 番泻叶
- D. 巴豆
- E. 芒硝

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

34、患儿，见全身浮肿，面目为著，小便减少，面白身重，气短乏力，纳呆便溏，自汗出，易感冒，舌淡胖，脉虚弱。治宜（ ）。

- A. 益气健脾，宣肺利水
- B. 温肾健脾，化气行水
- C. 滋阴补肾，平肝潜阳
- D. 益气养阴，化湿清热
- E. 以上均不是

【正确答案】

A

【答案解析】

根据其典型症状和舌脉，辨证为肺脾气虚型肾病综合征，治宜益气健脾，宣肺利水。

35、“热因热用”属于（ ）。

- A. 阴病治阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴中求阳
- D. 逆治法
- E. 反治法

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

36、胃溃疡最主要的症状是（ ）。

- A. 嗝气、反酸
- B. 恶心、呕吐
- C. 呕吐、黑便
- D. 上腹疼痛
- E. 食欲减退

【正确答案】

胃溃疡的主要症状是上腹部钝痛。A可见于反流性食管炎；B、C、D均不是胃溃疡的特征性症状。故本题选D。

37、消化性溃疡并发幽门梗阻，应首选的治疗措施是（ ）。

- A. 阿托品加输液
- B. 洛赛克加输液
- C. 抗生素加消食中药
- D. 禁食、胃肠减压、补液
- E. 服中药消导化滞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

38、某男，39岁。间歇上腹部疼痛3年。现疼痛如刺，痛有定处，肢冷，有黑便，舌质暗，苔薄，脉涩。治疗大法为（ ）。

- A. 疏肝理气，健脾和胃
- B. 温中散寒，健脾和胃
- C. 活血化瘀，通络和胃
- D. 清胃泄热，疏肝理气
- E. 健脾养阴，益胃止痛

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

39、女子婚后未避孕，有正常性生活，丈夫查精液常规正常。同居2年未受孕者，称为（ ）。

- A. 断绪
- B. 不育
- C. 全不产
- D. 绝对不孕
- E. 五不女

【正确答案】

C

【答案解析】

女子婚后未避孕，有正常性生活，同居2年，而未受孕者称为“原发性不孕”、“全不产”；或曾有过妊娠，而后未避孕，又连续2年未再受孕者，称为“继发性不孕”、“断绪”。

40、聚证患者，食滞痰阻，痰湿较重，服六磨汤后，腑气虽通，但症状未减，舌苔白腻而不化。治疗应首选（ ）。

- A. 二陈汤
- B. 藿朴夏苓汤
- C. 平胃散
- D. 五苓散

- E. 香苏散

【正确答案】

C

【答案解析】

聚证以腹中气聚、攻窜胀痛、时作时止为临床特点。患者食滞痰阻，治疗用六磨汤导滞通腑之后，腑气已通，但是舌苔仍然白腻不化，为典型的聚证之食滞痰阻证痰湿较重的情况，治疗应当燥湿健脾，理中和胃。二陈汤燥湿化痰，理气和中；藿朴夏苓汤理气化湿，疏表和中；五苓散利水渗湿，温阳化气；香苏散疏散风寒，理气和中；平胃散燥湿健脾，行气和胃。

41、患者，女性，心脏联合瓣膜病10年，发热1个月，体温37.2~37.6℃，厌食，消瘦，贫血貌。确诊手段首选（ ）。

- A. 胸部X线

- D. 心肌酶检查
- E. 测定血沉

【正确答案】

B

【答案解析】

感染性心内膜炎是心脏瓣膜病的常见并发症，因此对于发热超过一周的心脏瓣膜病患者首先要考虑感染性心内膜炎，而血培养是诊断该病最重要的方法。

42、患者，女，60岁，慢性咳喘18年，加重一周，血气分析结果如下：pH7.35， PaO_2 55mmHg， $PaCO_2$ 74mmHg，AB42mmol/L，血钾2.8mmol/L，血氯80mEq/L，考虑诊断为（ ）。

- A. 代谢性酸中毒失代偿
- B. 呼吸性酸中毒失代偿
- C. 呼吸性酸中毒伴代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒伴代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒代偿期

【正确答案】

D

【答案解析】

患者 $PaCO_2$ 74mmHg， PaO_2 55mmHg，反映体内存在 CO_2 潴留，临床表现为I型呼吸衰竭，同时测pH为7.35，因此患者肯定存在呼吸性酸中毒。同时患者测AB值增高，伴有明显的低血钾、血氯症，反映可能同时合并存在代谢性碱中毒。

43、患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰，经检查诊断为肺炎球菌肺炎，其治疗应首选（ ）。

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 磺胺药
- D. 氟喹诺酮类药
- E. 头孢唑啉钠

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

44、下述何项不属于硬肿症的病因？（ ）

- A. 早产儿
- B. 保暖不当
- C. 感受他病
- D. 先天禀赋不足
- E. 跌仆损伤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

45、毛果芸香碱滴眼后产生的作用是（ ）。

- A. 扩瞳、降眼压，调节痉挛
- B. 扩瞳、升眼压，调节麻痹
- C. 缩瞳、升眼压，调节痉挛
- D. 缩瞳、降眼压，调节痉挛
- E. 缩瞳、升眼压，调节麻痹

【答案解析】
暂无解析。

46、水痘的好发年龄是（ ）。

- A. 1岁以内
- B. 1~4岁
- C. 5~8岁
- D. 9~12岁
- E. 儿童时期任何年龄

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

47、患者，男，60岁，神志不清1天，查血压140/90mmHg，双瞳孔等大，呼气有烂苹果味，尿糖（++++）。可能的病因是（ ）。

- A. 脑出血
- B. 脑膜炎
- C. 有机磷农药中毒
- D. 酒精中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

48、女性，37岁，腰痛3个月，伴午后低热，腰椎正侧位片显示L3。椎体骨质破坏，椎间隙变窄，椎旁有软组织肿胀。下列诊断哪项正确？（ ）

- A. L3、4腰椎肿瘤
- B. L3、4椎体转移瘤
- C. L3、4椎体结核
- D. L3、4腰椎体骨髓炎
- E. 骨软骨瘤

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

49、某男性患者进行胸部听诊，在其胸骨角附近、肩胛间区的第3、4胸椎水平及左肺尖可闻及吸气和呼气时的强弱、音调、长短大致相等的呼吸音，考虑为（ ）。

- A. 正常肺泡呼吸音
- B. 正常支气管呼吸音
- C. 支气管肺泡呼吸音
- D. 肺泡呼吸音，呼吸时间延长
- E. 支气管呼吸音，呼吸时间延长

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

50、心肺病变在舌象上的反映部位是（ ）。

- A. 舌尖

- C. 舌边
- D. 舌根
- E. 舌底

【正确答案】

A

【答案解析】

根据舌面的脏腑分属，舌尖多反映心肺病变。

51、患者外感风寒，恶寒发热，头身疼痛，无汗，喘咳。治疗宜选用（ ）。

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 细辛
- D. 杏仁
- E. 白前

【正确答案】

A

【答案解析】

患者为外感风寒引起喘咳，故应选用散风寒，止咳平喘的药物。桂枝发汗解肌，温通经脉，助阳化气，排除B项；细辛解表散寒，祛风止痛，排除C项；杏仁止咳平喘，润肠通便，排除D项；白前降气化痰，排除E项。麻黄发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

52、下列哪项不属于桂枝汤证的症候？（ ）

- A. 头痛发热
- B. 汗出恶风
- C. 鼻鸣干呕
- D. 苔白不渴
- E. 脉象浮数

【正确答案】

E

【答案解析】

桂枝汤证主治恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓或浮弱。

53、手太阳小肠经与足太阳膀胱经的交接部位是（ ）。

- A. 目外眦
- B. 目内眦
- C. 目中
- D. 目内眦下

- E. 目外眦上

【正确答案】

B

【答案解析】

A项为手足少阳经交接部位。C、D、E项无经脉在此交接。B项为手足太阳经交接部位。

54、心力衰竭患者水肿通常首先出现的部位是（ ）。

- A. 眼睑
- B. 腹部
- C. 颜面
- D. 身体最低部位
- E. 双手

【正确答案】

暂无解析。

55、女性，18岁，因上腹部胀痛1天就诊。一天前大量进食油腻食物并饮酒后上腹部胀痛不已，伴恶心，呕吐后腹痛减轻，不发热。查体：上腹部轻压痛，莫菲征(-)，肝脾未及。临床诊断最可能是()。

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性肾炎
- D. 急性胃炎
- E. 慢性胃炎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

56、疼痛兼有空虚感是因为()。

- A. 气机阻滞
- B. 湿邪困阻气机
- C. 风邪偏盛
- D. 气血阴精不足
- E. 瘀血阻滞

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

57、患者，男，65岁。肛门脱出已近3年，每次大便稍用力，肛门即会脱出。面白，神疲，气短，乏力，纳少，大便干，2~3日一行，舌淡苔少，脉沉细无力。临床诊断最可能是()。

- A. 脾气虚证
- B. 脾阴虚证
- C. 脾气下陷证
- D. 脾阳虚证
- E. 肺气虚证

【正确答案】

C

【答案解析】

肛门脱出是脾气下陷证的典型表现。

58、下列药物中，常与金石药同用以助消化吸收的药物是()。

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 莱菔子
- E. 鸡内金

【正确答案】

B

【答案解析】

丸剂中有金石、贝壳类药物者，常用本品为丸以助消化。

59、肋是指以下什么部位？()

- A. 胸部

- C. 右上腹部
- D. 左上腹部
- E. 侧胸部

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

60、乳癖患者出现乳头溢液多为（ ）。

- A. 浆液样
- B. 油脂样
- C. 血液样
- D. 粉渣样
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

61、系统性红斑狼疮脏器损害最常见的是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

62、三陷证中之火陷型多发生于疽证第几候？（ ）

- A. 2候
- B. 1~2候
- C. 3~4候

- D. 2~3候
- E. 4候

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

63、某女，妊娠早期，阴道少量出血，色淡质稀，腰膝酸软，小便频数，头晕耳鸣，治疗的最佳方剂是（ ）。

- A. 胎元饮
- B. 寿胎丸加党参、白术
- C. 当归芍药散
- D. 固下益气汤
- E. 加味阿胶汤

【正确答案】

B

【答案解析】

64、《素问·痹论》“肾痹”的症状是（ ）。

- A. 四肢解堕，发咳呕汁
- B. 中气喘争，时发飧泄
- C. 烦满喘而呕
- D. 善胀，尻以代踵，脊以代头
- E. 夜卧则惊，多饮数小便，上为引如怀

【正确答案】

D

【答案解析】

《素问·痹论》曰：“肾痹者，善胀，尻以代踵，脊以代头”。因此答案选D。

65、关于慢性冠状动脉供血不足，以下最有诊断意义的是（ ）。

- A. ST段呈上斜型、鱼钩型下移
- B. J点压低型ST段下移
- C. J点压低型、鱼钩型ST段下移
- D. 水平型、下垂型ST段下移
- E. 以上均不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

66、上下相资汤用于（ ）。

- A. 肾阴虚证崩漏
- B. 肾气虚证崩漏
- C. 脾虚证崩漏
- D. 实热证崩漏
- E. 虚热证崩漏

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

67、隔姜灸可用于治疗（ ）。

- A. 寒性呕吐腹痛
- B. 哮喘
- C. 瘰疬
- D. 疮疡
- E. 小儿脐风

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

68、厥证的基本病机是（ ）。

- A. 气血凝滞，脉络瘀阻
- B. 气机逆乱，升降乖戾
- C. 痰随气升，上蒙清窍

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

69、某女，20岁，月经尚未来潮，最不可能的因素是（ ）。

- A. 气血亏虚
- B. 肝郁化热
- C. 阴虚血燥
- D. 气滞血瘀
- E. 痰湿阻滞胞脉

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

70、循行于内踝上八寸以上胫骨内侧前缘的经脉是（ ）。

- A. 足少阳胆经
- B. 足少阴肾经
- C. 足厥阴肝经
- D. 足太阴脾经
- E. 足阳明胃经

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

71、患者，男，60岁。慢性支气管炎病史20年，肺心病病史5年。近1周感冒后咳嗽，吐黄痰。心悸气短加重。下列哪项原则是最重要的？（ ）

- A. 止咳
- B. 祛痰

- C. 抗感染
- D. 强心
- E. 利尿

『正确答案』

C

『答案解析』

肺心病的治疗原则：①控制呼吸道感染，呼吸道感染是发生呼吸衰竭和心力衰竭的最常见诱因，故需积极应用药物予以控制；②改善呼吸功能；③控制心力衰竭，强心利尿；④控制心律失常；⑤应用肾上腺皮质激素；⑥并发症的处理。故本题选C。

72、期门的定位是（ ）。

- A. 乳头直下，第5肋间隙，前正中线旁开4寸
- B. 乳头直下，第6肋间隙，前正中线旁开4寸
- C. 乳头直下，第7肋间隙，前正中线旁开4寸
- D. 第11肋游离端下际
- E. 侧腰部，第12肋游离端下际处

『正确答案』

B

『答案解析』

- A. 益气行水
- B. 化气利水
- C. 渗湿利水
- D. 温阳利水
- E. 补肾利水

【正确答案】

D

【答案解析】

真武汤的功用是温阳利水。主治阳虚水泛证。

74、下列哪项不是不寐的主要病因（ ）。

- A. 思虑劳倦，伤及心脾
- B. 心虚胆怯，心神不安
- C. 阴虚火旺，肝火扰心
- D. 阳不交阴，水火不济
- E. 瘀血阻络，心失所养

【正确答案】

E

【答案解析】

形成不寐的原因很多，思虑劳倦，内伤心脾，阳不交阴，心肾不交，阴虚火旺，肝阳扰动，心胆气虚以及胃中不和等因素，均可影响心神而导致不寐，而瘀血阻络少见，因此答案是E。

75、人体各组织系统，对缺氧最敏感的器官是（ ）。

- A. 心
- B. 肝
- C. 肾
- D. 脑组织
- E. 脾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、具有“主四肢”作用的是（ ）。

- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、某女，49岁。嗝气频作响亮，每随情绪变化而减轻或增剧，嗝气后则脘腹胀减，多因（ ）。

- C. 食滞胃脘，胃气上逆
- D. 肝郁气滞，胃失和降
- E. 痰湿壅肺，气机不利

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、某女，28岁。平素饮食不规律，嗜食辛辣，现胃脘灼热隐痛，饥不欲食，大便干结，舌红少津，脉细数。治疗当首选（ ）。

- A. 益胃汤
- B. 麦门冬汤
- C. 增液汤
- D. 生脉饮
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、具有化湿解暑功效的化湿药物是（ ）。

- A. 苍术
- B. 佩兰
- C. 豆蔻
- D. 砂仁
- E. 草豆蔻

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、类风湿性关节炎的病因不包括（ ）。

- A. 性激素
- B. 寒冷
- C. 遗传
- D. 药物
- E. 细菌

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、某男，44岁。背部出现一红肿高大，根盘紧束，焮热疼痛肿物，为（ ）。

- A. 痈
- B. 疔
- C. 疽
- D. 疖
- E. 丹毒

【正确答案】

A

7、流行性腮腺炎的基本治法为（ ）。

- A. 清热解毒，软坚散结
- B. 疏风清热
- C. 清气凉营
- D. 清热化湿
- E. 清热活血

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、五行学说指导诊断，面见青色，脉见弦象，则病位在（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

9、导致泄泻发生的重要因素在于（ ）。

- A. 脾胃虚弱
- B. 肾阳虚衰
- C. 感受外邪

- D. 食滞肠胃
- E. 脾虚湿盛

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

10、下列哪项不是深反射检查？（ ）

- A. 肱二头肌反射检查
- B. 膝腱反射检查
- C. 提睾反射检查
- D. 跟腱反射检查
- E. 桡骨骨膜反射检查

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

11、外感风寒挟湿之头痛、头重、身重应首选哪味药物治疗？（ ）

- A. 香薷
- B. 桂枝
- C. 麻黄
- D. 羌活

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、触诊心尖搏动向左移，心尖部可触及舒张期震颤，叩诊心浊音界早期向左、以后向右扩大，心腰部膨出，心浊音区呈梨形，可见于（ ）。

- A. 全心功能不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 心包积液
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 肥厚性心肌病

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

13、患者，男，40岁。背部有二圆形块物，中央有一黑头，近周局部结块增大，红肿疼痛，按之中软应指，伴有发热，舌红苔黄，脉数，外治应首选（ ）。

- A. 手术切除
- B. 切开排脓
- C. 三黄洗剂外搽
- D. 金黄散水调外敷
- E. 青黛散油调外敷

【正确答案】

B

【答案解析】

有头疽溃脓期脓已成，有波动感，按之中软应指，宜切开排脓。

14、某女，身发风疹，疹出色红，全身瘙痒，抓破后渗出津水，苔微黄，脉浮数有力，治宜选用（ ）。

- A. 玉真散
- B. 川芎茶调散
- C. 败毒散
- D. 消风散
- E. 银翘散

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、卫生法中的行政责任主要是指（ ）。

- A. 单位和个人在国家行政管理工作中应尽的义务
- B. 单位和个人违反民法规定应承担的责任
- C. 单位和个人违反刑法规定应承担的责任
- D. 单位和个人违反行政管理法规规定义务应承担的责任
- E. 单位和个人违反行政诉讼法应承担的法律责任

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

16、治疗紫癜血热伤络证的首选方剂是（ ）。

- B. 西根散
- C. 归脾汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】

D

【答案解析】

特发性血小板减少性紫癜血热妄行证治宜清热凉血，方选犀角地黄汤加减。

17、有关伤寒肥达反应的描述，正确的是（ ）。

- A. 只要阳性就有明确诊断价值
- B. 阴性结果即可除外伤寒
- C. 可根据“O”抗体效价的不同区别伤寒或副伤寒
- D. “H”抗体出现较早，消失快，更有利于诊断
- E. 检测vi抗体可用于慢性带菌者的调查

【正确答案】

E

【答案解析】

效价大于1:160才有诊断价值，疾病早期可为阴性，“O”抗体不能区别伤寒或副伤寒，“O”抗体出现较早，消失快。

18、急性肾衰时出现心律缓慢、心律不齐、心室纤颤、停搏与哪种因素有关？（ ）

- A. 酸中毒
- B. 水钠潴留
- C. 高钾血症

- D. 低钾血症
- E. 肺水肿

【正确答案】

C

【答案解析】

急性肾衰时，尿量减少甚至无尿，可致血钾升高，而见心律缓慢、心律不齐、心室纤颤、停搏。

19、与女子胞功能关系密切的经脉是（ ）。

- A. 任脉、督脉
- B. 冲脉、任脉
- C. 带脉、任脉
- D. 阴跷脉、阴维脉
- E. 以上均非

【正确答案】

B

【答案解析】

冲、任二脉，同起于胞中。冲脉与肾经并行且与阳明脉相通，能调节十二经气血，与女子月经排泄关系密切，有“冲为血海”之称；任脉与足三阴经相会，能调节全身阴经，为“阴脉之海”。任脉又与胎儿孕育密切相关，故有“任主胞胎”之称。

20、成人肝脏大小的正常范围是（ ）。

- A. 多在肋缘下3cm以内
- B. 多在肋缘下2cm以内
- C. 多在肋缘下1cm以内
- D. 剑突下多在6cm以内
- E. 剑突下多在4cm以内

【正确答案】

暂无解析。

21、患者失眠，健忘，心悸，自汗出。治疗应选用（ ）。

- A. 朱砂
- B. 酸枣仁
- C. 合欢皮
- D. 远志
- E. 磁石

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、某女，42岁。症见身热，夜间为甚，口干舌燥，月经提前量多，舌质红绛，脉数，其病机为（ ）。

- A. 血虚
- B. 血瘀
- C. 血热
- D. 血寒
- E. 以上均不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、下列哪一项不属于心包摩擦音的听诊特点？（ ）

- A. 一般音质都粗糙
- B. 收缩期及舒张期均可听到，但以收缩期较明显
- C. 通常在胸骨左缘2、3肋间处较易听到
- D. 病人采取坐位稍前倾、深呼气后屏住呼吸时易于听到
- E. 心包积液渗出较多时，由于两层心包被积液隔开，心包摩擦音即可消失

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、“太仓”、“水谷之海”指（ ）。

- A. 脾
- B. 大肠
- C. 小肠
- D. 三焦
- E. 胃

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

25、五行胜复调节，若胜气为金，则其复气是（ ）。

- A. 木
- B. 火

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

A.天南星配生姜

B.甘草配甘遂

C.黄芪配茯苓

D.丁香配郁金

E.藜芦配白芍

1. 相畏的配伍是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 相使的配伍是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用题干）

李xx，男性，40岁。因情绪紧张诱发成疾，烦渴引饮，口干喜凉，舌红，苔黄少津液，脉象洪大。

1. 该病例中医辨证为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 该病例中医治法应为（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 该病例中医方剂当选（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- A. 大蓟
- B. 芦荟
- C. 番泻叶
- D. 甘遂
- E. 大戟

1. 治疗烧烫伤，应选用（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗热淋涩痛，应选用（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

大黄应用：①大便秘结，胃肠积滞；②血热妄行之吐血、咯血、衄血；③热毒疮疡，烧烫伤；④瘀血证；⑤湿热黄疸、淋证，但须与其他药物合用。中都选一个答案的并不少见，故应注意。

4.（共用备选答案）

- A. 新久咳嗽，肺癆咳嗽
- B. 顽痰、老痰胶结，气逆喘咳实证
- C. 肺热痰稠咳嗽
- D. 顽痰咳嗽、胸膈胀闷

E. 寒痰咳嗽气喘

1. 天南星治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 白芥子治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5.（共用题干）

刘×，男，57岁，中风后经治遗留音喑失语，心悸，气短及腰膝酸软。

1. 证属（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 治法为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 方药宜选（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

- A.痰浊上逆之头痛
- B.瘀血阻络之头痛
- C.风邪外袭之头痛
- D.血不上奉之头痛
- E.肝阳上亢之头痛

1. 川芎茶调散主治（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 天麻钩藤饮主治（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

7.（共用备选答案）

- A.眩晕欲仆
- B.目睛上吊
- C.手足蠕动

D.手足拘挛不伸

E.皮肤瘙痒

1. 肝阳化风可见（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 阴虚风动可见（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

8.（共用备选答案）

- A.阴阳相错，而变由生也
- B.动极镇之以静
- C.阴在内，阳之守也
- D.寒极生热，热极生寒
- E.重阴必阳，重阳必阴

1. 可用阴阳互根说明的是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 可用对立制约说明的是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

阴阳对立是指自然界的一切事物存在着相互对立的两个方面。阴阳制约是指对立的阴阳双方存在着相互抑制和制约的关系。动极镇之以静，是以静制动，说明了对立制约关系。互根是指阴阳任何一方的存在都必须以对方的存在为条件。互用是指阴阳任何一方的发展都必须依赖对方的资助。阴在内，阳之守也，是阴阳相互依存，说明了互根互用的关系。

9.（共用题干）

1. 若属寒邪客肺证，诊断意义最小的症状是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 若属饮停于肺，最具诊断意义的症状是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

A.商丘

B.丘墟

C.照海

D.申脉

E.然谷

1. 位于外踝直下方凹陷中的腧穴是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 位于内踝高点正下缘凹陷处的腧穴是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

A.关节痰痛，游走不定，屈伸不利

B.关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增

C.肢体关节重着、酸痛或肿胀

D.关节疼痛，局部灼热红肿

E.关节红肿，疼痛剧烈，入夜尤甚，壮热烦渴

1. 行痹的主要症状是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 风湿热痹的主要症状是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

A.清热解表，和解祛邪

B.和解表里，温阳达邪

C.祛邪截疟，和解表里

D.解毒除瘴，清热保津

E.解毒除瘴，芳化湿浊

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 寒疟的治疗方法是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3. 正疟的治疗方法是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13.（共用备选答案）

A.实寒证

B.虚寒证

C.虚热证

D.实热证

E.寒热错杂证

1. 阳偏衰引起的病理变化是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 阳偏胜引起的病理变化是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

