

# 2021中医执业助理医师题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患儿，12岁。癫痫发病10年，屡发不止，发时瘈瘲抖动，时有眩晕，智力迟钝，腰膝酸软，神疲乏力，少气懒言，四肢不温，大便稀溏，舌淡苔白，脉沉细。其治法是（ ）。

- A. 豁痰开窍
- B. 熄风止痉
- C. 镇惊安神
- D. 健脾化痰
- E. 补益脾肾

【正确答案】

E

【答案解析】

根据发时瘈瘲抖动，时有眩晕，智力迟钝，腰膝酸软，神疲乏力，少气懒言，四肢不温，大便稀溏，舌淡苔白，脉沉细等表现，辨证为癫痫病之脾肾两虚证，治宜补益脾肾。

2、关于胸外心脏按压的频率，最合适的范围是（ ）。

- A. 每分钟40~60次
- B. 每分钟60~80次
- C. 每分钟80~100次
- D. 每分钟100~120次
- E. 每分钟120~140次

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、在小儿泌尿系统疾病中占第1位的疾病是（ ）。

- A. 肾病综合征
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 泌尿系感染
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 肾结核

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、治疗风热咳嗽的首选方剂是（ ）。

- A. 银翘散
- B. 桑菊饮
- C. 杏苏散
- D. 金沸草散
- E. 清金化痰汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、心室收缩时颈静脉有搏动，可见于（ ）。

- A. 高血压病
- B. 严重贫血
- C. 三尖瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 甲状腺功能亢进症

【正确答案】

C

【答案解析】

心室收缩时血液从高压的右心室通过关闭不全的三尖瓣口向右心房反流，使颈静脉充盈明显；心室舒张时右心房的血液流回右心室，颈静脉内血液压力明显减低，明显萎缩，形成搏动。心室收缩时颈静脉有搏动，提示有三尖瓣关闭不全。

6、有头疽的好发部位是（ ）。

- A. 臀部
- B. 面部
- C. 四肢部
- D. 项后背部
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、第二心音是（ ）。

- A. 标志心室收缩期的开始
- B. 标志心室舒张期的开始
- C. 以心尖部最强且清晰
- D. 是心室壁、房室壁、腱索和乳头肌振动而产生
- E. 是左右房室瓣骤然关闭的振动所致

【正确答案】

B

【答案解析】

是由心室舒张开始，主、肺动脉瓣突然关闭的振动而产生，第二心音的出现标志着心室舒张期的开始。

8、肝胆疾病日久不愈，引起癥积和结石，其发病类型是（ ）。

- A. 感邪即发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 合病
- E. 伏而后发

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、气滞血瘀型经闭一般选用（ ）。

- A. 中极、三阴交、归来、合谷、太冲、血海

- C. 脾俞、命门、关元、归来、三阴交
- D. 中极、三阴交、归来、命门、腰阳关
- E. 中极、三阴交、归来、中脘、丰隆

【正确答案】

A

【答案解析】

针灸治疗经闭的主穴是：中极、三阴交、归来。治疗气滞血瘀型经闭应在此方基础上加行气活血化瘀的穴位才对，A答案中的合谷、太冲、血海具有行气活血化瘀的作用。因此A为正确答案。

10、治疗肝经郁热型蛇丹除选用局部阿是穴、华佗夹脊、大敦、阳陵泉外，还应加（ ）。

- A. 合谷
- B. 内庭
- C. 曲池
- D. 血海
- E. 行间

【正确答案】

E

【答案解析】

行间穴为肝经荥穴，“荥主身热”，行间清泻肝火。

11、下列哪项不是有头疽的临床特点？（ ）

- A. 局部红肿热痛
- B. 肿块范围在6~9cm
- C. 破溃后呈蜂窝状
- D. 中央多个粟粒样脓栓
- E. 易向深部发展

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

12、患者干咳，连声作呛，咽喉干痛，唇鼻干燥，痰少而黏，口干，伴身热微寒，舌质红干而少津，苔薄黄，脉浮数。其证候是（ ）。

- A. 风热犯肺
- B. 风燥伤肺
- C. 痰热郁肺
- D. 肝火犯肺
- E. 肺阴亏耗

【正确答案】

B

【答案解析】

患者干咳，连声作呛，咽喉干痛，唇鼻干燥，痰少而黏，口干，提示燥邪作祟，伴身热微寒，提示肺卫受邪气侵袭。综合舌脉可知为风燥伤肺证。

13、左心衰时最早出现和最重要的症状是（ ）。

- A. 咳嗽
- B. 咳痰
- C. 咯血
- D. 乏力
- E. 呼吸困难

【正确答案】

暂无解析。

14、下列各组穴中，属于表里经的两个穴是（ ）。

- A. 臂髎、扶突
- B. 阴市、支正
- C. 青灵、攒竹
- D. 四满、合阳
- E. 居髎、血海

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、男性，46岁，有胃癌家族史，本人因胃部不适行胃镜检查，结果示幽门螺杆菌（Hp）相关性慢性胃炎伴重度肠上皮化生和活动性炎症改变，对此病人最好的处理为（ ）。

- A. 定期胃镜复查
- B. 定期X线造影复查
- C. 根除Hp治疗
- D. 手术切除胃，预防胃癌
- E. 粘膜保护剂治疗

【正确答案】

C

【答案解析】

对Hp感染引起的慢性B型胃炎，特别是有活动性者及重度肠上皮化生者，尤其是本例又存在胃癌家族史，应给予根除Hp菌治疗。

16、主治阴虚血少，神志不安证之心悸失眠可选用（ ）。

- A. 朱砂安神丸
- B. 天王补心丹
- C. 归脾汤
- D. 补中益气汤
- E. 甘麦大枣汤

【正确答案】

B

【答案解析】

天王补心丹主治由阴亏血少、虚火内扰所致的心悸失眠，症见虚烦少寐，心悸神疲，梦遗健忘，口舌生疮，大便干结，舌红少苔，脉细而数。其用药以滋阴养血，补心安神为主，辅以甘寒滋润以清虚火。

17、凡一经之病，治不彻底，或一经之病未罢，又见他经证候的称为（ ）。

- A. 合病
- B. 并病
- C. 循经传
- D. 越经传
- E. 表里传

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、患者产后血性恶露13天不尽，量多、色淡、质稀、无气味，神疲懒言，小腹空坠，食少便溏，舌淡苔薄白，脉细弱。本病辨证是（

）。

- A. 肾虚

- C. 血虚
- D. 血瘀
- E. 气滞

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

19、患者，男，75岁。患“高血压”10余年，今春自觉经常头晕耳鸣，腰膝无力，走路轻飘飘不平稳。今晨起床后突然眩晕仆倒，左半身无力不能行走，口眼斜，语言蹇涩。舌红苔腻，脉弦滑。辨证为下列哪种证型？（ ）

- A. 热极生风证
- B. 血虚生风证
- C. 肝阳上亢证
- D. 阴虚动风证
- E. 肝阳化风证

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

20、小陷胸汤的组成是（ ）。

- A. 半夏、黄连、全瓜蒌
- B. 半夏、黄芩、全瓜蒌
- C. 半夏、连翘、瓜蒌实
- D. 半夏、黄连、瓜蒌实
- E. 半夏、黄连、瓜蒌皮

【正确答案】

D

【答案解析】

小陷胸汤的组成是半夏、黄连、瓜蒌实。

21、急性前壁心肌梗死的特征性心电图见于哪几个导联？（ ）

- A.  $V_1 \sim V_4$
- B.  $V_1 \sim V_3$
- C.  $V_3 \sim V_5$
- D.  $V_6$ 、I、aVL
- E.  $V_1 \sim V_6$ 及I、aVL

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、患者，男，56岁。咳嗽反复发作近十年，近日加重，现咳嗽昼轻夜重，痰少而粘，且不易咯出。有时痰中带血丝，手足心热，入睡时常出汗，两颧潮红，头晕耳鸣，腰膝酸软而痛，舌红苔少而下，脉细数。其证候是（ ）。

- A. 燥邪犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 肾阴不足证

- D. 肺阴亏虚证
- E. 肺肾阴虚证

【正确答案】

咳嗽病位在肺，咳嗽昼轻夜重，痰少而粘，且不易咯出，有时痰中带血丝，为肺燥所致；兼有五心烦热，盗汗。两颧潮红，舌红苔少而干，脉细数为阴虚之象；头晕耳鸣，腰膝酸软而痛为病久不愈，损伤及肾阴的表现。综合脉证，为肺肾阴虚证。

23、老年患者突然发生寒战、高热、咳嗽、咳痰、痰黏稠，砖红色，胶冻状，引起感染最可能的病原菌是（ ）。

- A. 肺炎克雷白杆菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 嗜肺军团杆菌
- D. 葡萄球菌
- E. 铜绿假单胞菌

【正确答案】

A

【答案解析】

老年患者，咯砖红色胶冻样黏痰是肺炎克雷白杆菌感染的特点。

24、功效有某种共性的药物配合应用，辅药能增强主药的疗效。这种配伍关系是（ ）。

- A. 相反
- B. 相恶
- C. 相杀
- D. 相畏
- E. 相使

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

25、治血热出血，尤宜用于下焦血热的出血证的药物是（ ）。

- A. 地榆
- B. 栀子
- C. 黄芩
- D. 大黄
- E. 侧柏叶

【正确答案】

A

【答案解析】

地榆性凉，有凉血止血之功，凡是血热出血即可选用。因其味苦主降，所以，尤宜于下焦血热的便血、痔血、血痢、崩漏等。

26、治疗急性肾小球肾炎恢复期气虚邪恋证的首选方剂为（ ）。

- A. 人参五味子汤
- B. 防己黄芪汤
- C. 参苓白术散
- D. 补中益气汤
- E. 四君子汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、与原发性肝癌的发生有一定联系的疾病是（ ）。

- A. 肝结核
- B. 细菌感染

- D. 肝脓肿
- E. 肝血管瘤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

28、患者女性，因月经量多2年，出现贫血表现，经检查诊断为缺铁性贫血，其治疗首选方法是（ ）。

- A. 口服铁剂
- B. 注射铁剂
- C. 病因治疗
- D. 增加营养
- E. 输血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

29、生地、玄参均具有的功效是（ ）。

- A. 清热解毒，疏散风热
- B. 清热凉血，活血祛瘀
- C. 清热凉血，养阴生津
- D. 清热燥湿，泻火解毒
- E. 清热解毒，凉血消斑

【正确答案】

C

【答案解析】

生地黄与玄参皆为苦甘性寒、质润之品，既能清热凉血，又能养阴生津润燥。

30、粒细胞缺乏症是指外周血中白细胞数持续低于（ ）。

- A.  $5.0 \times 10^9/L$
- B.  $4.0 \times 10^9/L$
- C.  $3.0 \times 10^9/L$
- D.  $1.5 \times 10^9/L$
- E.  $0.5 \times 10^9/L$

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

31、患儿，见患儿突然腹部绞痛，弯腰曲背，辗转不安，肢冷汗出，呕吐蛔虫，吐止后如常人。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 乌梅丸
- B. 使君子汤
- C. 化虫丸

- D. 驱虫粉
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

根据其典型症状和舌脉，辨证为蛔厥证，治疗首选方剂是乌梅丸。

- A. 余邪未清，内归脾胃
- B. 毒热未清，流窜筋骨关节
- C. 余邪未清，伤及心气
- D. 毒热未清，内归脾肾
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

猩红热的发展过程中或恢复期，因邪毒炽盛，伤于心络，耗损气阴，心失所养，心阳失主，则可导致心神不宁，出现心慌、心悸、脉结代等证候。余邪热毒流窜经络筋肉，关节不利，可导致关节红肿疼痛的痹证。余邪内归，损伤肺脾肾，导致三焦水液输化通调失职，水湿内停，外溢肌肤，则可见水肿、小便不利等症。

33、手三阳经的走向为（ ）。

- A. 从头走足
- B. 从足走腹
- C. 从胸走手
- D. 从手走头
- E. 从手走足

【正确答案】

D

【答案解析】

手三阳经为手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经的总称。《灵枢·逆顺肥瘦》中这样表述：“手之三阳，从手走头。”

34、太息多因（ ）。

- A. 肺失宣降
- B. 肺气不足
- C. 脾气虚弱
- D. 肝气郁结
- E. 肾不纳气

【正确答案】

D

【答案解析】

太息即叹息，是情志病的表现之一，故病位与肝有关，病机与气滞有关，多因情志不遂，肝气郁结所导致。

35、患者泄泻清稀，甚者如水样，腹痛肠鸣，脘闷纳少，苔薄白或白腻，脉濡缓应诊为何种证候？（ ）

- A. 肝郁泄泻
- B. 脾虚泄泻
- C. 肾虚泄泻
- D. 暑湿泄泻
- E. 寒湿泄泻

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

36、误服下列哪种药物应禁忌洗胃？（ ）

- A. 东莨菪碱
- B. 水杨酸盐
- C. 氢氧化钠
- D. 盐酸麻黄碱



【正确答案】

C

【答案解析】

氢氧化钠属于强碱，是强腐蚀性毒物，误服后若插胃管洗胃有可能引起胃穿孔，故应视为禁忌，其他几种药物均可洗胃。

37、心肌梗死与心绞痛心电图鉴别最有意义的是（ ）。

- A. ST段抬高
- B. ST段抬高，伴高耸T波
- C. 异常（病理）Q波
- D. 冠状T波
- E. T波高耸

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

38、以下血管都是供应直肠的动脉，除了（ ）。

- A. 肛门动脉
- B. 直肠上动脉
- C. 直肠下动脉
- D. 髂外动脉
- E. 骶中动脉

【正确答案】

D

【答案解析】

供应直肠的动脉有肛门动脉、直肠上动脉、直肠下动脉、骶中动脉。

39、下列哪项符合小儿厌食证的主要病理？（ ）

- A. 脾胃不和
- B. 中阳不足
- C. 乳食积滞
- D. 脾虚夹积
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

40、下列哪项检查不提示泌尿系感染？（ ）

- A. 尿白细胞显著增加，>10个/高倍视野
- B. 尿白细胞不增加，<10个/高倍视野
- C. 清洁中段尿培养，菌落计数 $>10^5$ /ml

- D. 清洁中段尿培养，菌落计数 $<10^5$ /ml
- E. 12小时尿Addis计数白细胞和上皮细胞计数超过100万

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

41、下列哪项是阳虚证的典型表现？（ ）

- A. 神疲乏力

- D. 舌暗脉细
- E. 大汗淋漓

【正确答案】

C

【答案解析】

阳虚证的典型表现有明显的寒象。形寒肢冷属于明显的寒象。故正确答案为C。而A和E为气虚征表现，B为阴虚证表现。D为血瘀血虚之舌象，均与阳虚无关。

42、空腹痛常见于（ ）。

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胆囊炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 胃癌

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

43、患者余某，男，68岁。咳嗽喘逆，痰多胸痞，食少难消，大便不爽，舌苔白腻，脉滑。治宜选用（ ）。

- A. 滚痰丸
- B. 二陈汤
- C. 小陷胸汤
- D. 三子养亲汤
- E. 清气化痰丸

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

44、患者，男，50岁。咳嗽、咳痰3年，每年发病持续4个月。肺底可听到散在干啰音，X线检查无异常。其诊断是（ ）。

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺结核
- C. 支气管哮喘
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 肺癌

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

45、患者，男，50岁。肝硬化腹水，腹大坚满，脘闷纳呆，大便溏，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是（ ）。

- A. 运脾利湿，化气行水
- B. 疏肝理气，攻下逐水
- C. 活血化瘀，利水消肿
- D. 调脾行气，清热利湿
- E. 温补肾阳，通阻利水

【正确答案】

暂无解析。

46、治疗疟疾时，一般在何时服药为宜？（ ）

- A. 疟疾发作时
- B. 疟发前1小时
- C. 疟发前2小时
- D. 疟发后1小时
- E. 疟发后2小时

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

47、辨别表证和里证首先应审察（ ）。

- A. 寒热
- B. 头痛
- C. 腹痛
- D. 咳嗽
- E. 身痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

48、患者，女，32岁，已婚。带下量多，色淡黄，质粘稠，无臭气，面色萎黄，四肢不温，舌淡，苔白腻，脉缓弱。其治法是（ ）。

- A. 清热解毒除湿
- B. 清热利湿止带
- C. 温肾助阳，涩精止带
- D. 滋阴益肾，清热祛湿
- E. 健脾益气，升阳除湿

【正确答案】

E

【答案解析】

带下色淡黄，无臭气，面色萎黄，舌淡，苔白腻，脉缓弱，为脾气不足，运化失司及脾阳虚衰，温煦无力而致。辨证属带下过多之脾虚证，治法为健脾益气，升阳除湿。

49、患者舞某，牙痛引头，面颊发热，牙齿喜冷，牙宣出血，口气热臭，口干舌燥，舌红苔黄，脉滑数。治宜选用（ ）。

- A. 玉女煎
- B. 清胃散

- C. 凉膈散
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

50、细菌性痢疾的主要传播途径是（ ）。

- A. 母婴传播
- B. 血液传播
- C. 粪一口传播

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

51、生气之源指的是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾胃
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

52、下列哪一项不是黄疸湿重于热证的特点（ ）。

- A. 黄疸不甚鲜明
- B. 头重身困
- C. 舌苔黄腻
- D. 胸脘痞闷
- E. 脉濡

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

53、入汤剂宜另煎的药物是（ ）。

- A. 西洋参
- B. 太子参
- C. 沙参
- D. 党参
- E. 玄参

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

54、患者，女，50岁，已婚。近3天带下量多，色黄，质稀，有臭味。妇科检查：带下量多，黄绿色，质稀，有泡沫。应首先考虑的是（ ）。

- A. 细菌性阴道病
- B. 滴虫性阴道炎
- C. 念珠菌阴道炎
- D. 老年性阴道炎
- E. 非淋菌性阴道炎

【正确答案】

B

【答案解析】

滴虫性阴道炎分泌物稀薄脓性，黄绿色、泡沫状、有臭味。区别脓液性质为答题关键。

- A. 病程>1个月
- B. 病程>2个月
- C. 病程>3个月
- D. 病程>5个月
- E. 病程>6个月

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

56、黄疸伴胆囊肿大不会见于（ ）。

- A. 胰头癌
- B. 胆总管结石
- C. 急性肝炎
- D. 壶腹癌
- E. 胆囊结石

【正确答案】

C

【答案解析】

黄疸伴胆囊肿大者，提示胆总管有梗阻，常见于胰头癌、壶腹癌、胆总管癌、胆总管结石等，而急性肝炎一般只出现黄疸，不伴有胆囊肿大。

57、下列哪项不是少阴寒化证的临床表现？（ ）

- A. 无热恶寒
- B. 四肢厥冷
- C. 大便秘结
- D. 但欲寐
- E. 呕不能食

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

58、治疗肺痈溃脓期，应首选（ ）。

- A. 千金苇茎汤
- B. 加味桔梗汤

- C. 如金解毒散
- D. 桔梗杏仁煎
- E. 桔梗白散

【正确答案】

B

【答案解析】

肺痈溃脓期热壅血瘀，血败肉腐，痈肿内溃，脓液外泄，治宜排脓解毒，可用加味桔梗汤。千金苇茎汤和如金解毒散用于成痈期，桔梗杏仁煎用于恢复期正虚邪恋者。桔梗白散峻下逐脓，药性猛烈，一般不宜轻用，体弱者禁用。

59、血液的pH范围在（ ）。

- A. 7.25~7.34
- B. 7.35~7.45
- C. 7.46~7.49
- D. 7.50~7.54
- E. 以上都不是

B

【答案解析】

暂无解析。

60、引起大叶性肺炎最常见的病原菌是（ ）。

- A. 溶血性链球菌
- B. 结核菌
- C. 肺炎球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 肺炎克雷白杆菌

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

61、桂枝汤中具有调和营卫作用的配伍是（ ）。

- A. 桂枝与生姜
- B. 桂枝与芍药
- C. 大枣与甘草
- D. 生姜与甘草
- E. 芍药与大枣

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

62、患者男性，24岁，服毒物后昏迷、呼吸衰竭、呼气有特殊的大蒜臭味，毒物可能是（ ）。

- A. 安眠药
- B. 麻醉剂
- C. 一氧化碳
- D. 砷
- E. 有机磷杀虫药

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

63、精气概念的产生，源于（ ）。

- A. 阴阳说
- B. 水地说
- C. 五行说
- D. 元气说
- E. 云气说

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

64、风邪的致病特点是（ ）。

- A. 易伤肌表
- B. 易伤津液

- D. 易衰阳证  
 E. 易致肿疡

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

65、“阳胜则热”的证候性质是（ ）。

- A. 虚热证  
 B. 假热证  
 C. 实热证  
 D. 阳证似阴  
 E. 寒热错杂

【正确答案】

C

【答案解析】

“阳胜则热”是指阳偏胜时会引起热象。由于阳是以热、动、燥为特点的，所以阳偏胜即出现热象，如壮热心烦、面红目赤等。属于实热证的范畴。

66、患者，男，55岁。1年来每日黎明之前腹微痛，痛即泄泻。或肠鸣而不痛，腹部和下肢畏寒，舌淡苔白，脉沉细，治疗除取主穴外，还应加（ ）。

- A. 胃俞、合谷  
 B. 肝俞、内关  
 C. 三焦俞、公孙  
 D. 命门、关元  
 E. 关元俞、三阴交

【正确答案】

D

【答案解析】

肾阳虚泄泻，取命门、关元灸之为益命火、壮肾阳，以奏温养脾肾、腐熟水谷之功。

67、患者头痛剧烈，伴有喷射性呕吐，无恶心，呕吐后不感觉轻松。应首先考虑的是（ ）。

- A. 急性胃炎  
 B. 胆囊炎

- C. 脑膜炎  
 D. 急性肾炎  
 E. 甲状腺危象

【正确答案】

C

【答案解析】

A多有不洁饮食、药物或冷热变化等诱因，伴有上腹部不适；B应见典型的右上腹疼痛，Murphy征(+)，厌油腻食物或夜间易发作；C常有颅内高压和感染表现，发热，头痛，喷射性呕吐，视乳头水肿等表现；D前驱链球菌感染后经1~3周无症状间歇期而急性起病，表现为水肿、血尿、高血压及程度不等的肾功能受累；E为甲状腺功能亢进最严重的并发症，多发生在甲亢未治疗或控制不良的患者，在感染、手术、创伤或突然停药后，出现以高热、大汗、心动过速、心律失常、严重吐泻、意识障碍等为特征的临床综合征。故本题选C。

68、疥疮的特异性皮损是（ ）。

- A. 丘疹  
 B. 丘疱疹  
 C. 小水疱  
 D. 隧道  
 E. 结节

【答案解析】

疥疮的特点是在皮损处有灰白色、浅黑色或者普通颜色的隧道。

69、不属于洋地黄使用禁忌证的是（ ）。

- A. 病态窦房结综合征
- B. 重度二尖瓣狭窄伴心房纤颤
- C. 肥厚梗阻性心力衰竭
- D. 预激综合征伴心房纤颤
- E. 单纯舒张性心力衰竭

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、善于疏散半表半里之邪，为治少阳证要药的是（ ）。

- A. 菊花
- B. 柴胡
- C. 蝉蜕
- D. 葛根
- E. 薄荷

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

71、正常月经周期时，取子宫内膜活检测卵巢有否排卵，最好是在月经周期的（ ）。

- A. 7~9天
- B. 11~12天
- C. 13~15天
- D. 17~19天
- E. 27~28天

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

72、治疗肺病多选用（ ）。

- A. 背俞穴
- B. 五输穴
- C. 原穴
- D. 募穴
- E. 郄穴

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

73、与脑的功能活动关系密切的是（ ）。

- A. 心肝脾三脏的功能
- B. 肺肝肾三脏的功能
- C. 肺脾肾三脏的功能



E. 心肝肾三脏的功能

【正确答案】

E

【答案解析】

脑的功能活动虽与五脏都有关，但因心主血脉而藏神，肝主疏泄而调畅情志，肾主藏精而化生脑髓的缘故，故与心、肝、肾的关系更为密切。

74、入汤剂宜包煎的药物是（ ）。

- A. 自然铜
- B. 苏木
- C. 血竭
- D. 虎杖
- E. 五灵脂

【正确答案】

E

【答案解析】

五灵脂遇水易散开成粉状，使药液混浊，入汤剂宜包煎。

75、患者，女，29岁，已婚。2年一直未孕，既往月经周期26~28天。行经期4~6天。现停经45天，突然左下腹撕裂样剧痛。并伴头晕恶心，面色苍白。不应采取的措施是（ ）。

- A. 妊娠试验
- B. 腹部叩诊
- C. 后穹隆穿刺
- D. 立即转院
- E. 妇科检查

【正确答案】

D

【答案解析】

异位妊娠应作B超检查、后穹隆穿刺。因转院可致病人失血过多，危及生命。

二、A<sub>2</sub>型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个

最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患者岑某，面色萎黄，头晕眼花，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲减退，舌质淡，苔薄白，脉细弱。治宜选用（ ）。

- A. 四君子汤
- B. 四物汤
- C. 八珍汤
- D. 补中益气汤
- E. 当归补血汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、用阴阳学说来说明人体组织结构，下列说法不准确的是（ ）。

- A. 五脏属阴，六腑属阳
- B. 背为阴，腹为阳
- C. 内为阴，外为阳
- D. 上为阳，下为阴
- E. 肝脾为阴，心肺为阳

B

【答案解析】

用阴阳学说来说明人体组织结构，背为阳，腹为阴。

3、“阳中求阴”的治法适用于（ ）。

- A. 阴虚
- B. 阴盛
- C. 阳虚
- D. 阳盛
- E. 阴阳两虚

【正确答案】

A

【答案解析】

“阳中求阴”即在补阴时适当配用补阳药，用于阴虚的证候。

4、患者身热面赤，咳吐大量脓血痰，或如米粥，腥臭异常，烦渴喜饮，舌质红，苔黄腻。辨证为肺痈（ ）。

- A. 溃脓期
- B. 初期
- C. 恢复期
- D. 成痈期
- E. 发病期

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

5、上消化道（指十二指肠悬肌以上的消化道）大出血的病因未确定之前，应及时采取的处理措施是（ ）。

- A. 止血
- B. B超检查

- C. 剖腹探查
- D. X线钡餐检查
- E. 纤维内镜检查

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、卫生部于1998年9月7日发出《关于在医疗活动中严禁临床促销开单费等回扣行为的通知》，要求医疗单位对整顿仍违反规定的人员，要停止个月的处方权，并记入本人年度考核登记表。（ ）。

- A. 1~3个月
- B. 2~5个月
- C. 3~6个月
- D. 6~9个月
- E. 6~12个月

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

7、患者停经50天，阴道少量出血3天；伴小腹隐痛，腰酸，恶心，纳差；舌淡红，苔白，脉细滑；妊娠试验阳性。其中医诊断是（ ）。

- A. 胎漏

- D. 胎堕难留
- E. 激经

【正确答案】

B

【答案解析】

妊娠期出现腰酸腹痛，胎动下坠，或阴道少量流血者，称为胎动不安。

8、下列除哪项外，均是消渴发病的主要病机（ ）。

- A. 燥热
- B. 气虚
- C. 阴虚
- D. 血瘀
- E. 水停

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

9、舌下络脉细而短，色淡红，周围小络脉不明显，多见于（ ）。

- A. 风热表证
- B. 气血不足
- C. 阴虚内热
- D. 瘀血阻络
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、旋覆代赭汤的药物组成中不含有（ ）。

- A. 甘草、大枣
- B. 生姜、半夏
- C. 人参、大枣
- D. 半夏、干姜
- E. 人参、甘草

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、首选用于治疗风湿热气血亏虚证的方剂是（ ）。

- A. 宣痹汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤
- D. 虎潜丸
- E. 独活寄生汤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

- A. 肺结核是由结核棒状杆菌引起的，涂片染色具有抗碱性
- B. 肺结核是由结核分枝杆菌引起的，涂片染色具有抗酸性
- C. 阳光暴晒2小时，5%~12%甲酚皂（来苏）溶液接触2~12小时，70%酒精接触2分钟，或煮沸1分钟，可杀灭结核菌
- D. 结核菌对外界抵抗力较强，在阴湿处能生存5个月以上，在干燥的痰标本内可存活6~8个月
- E. 结核菌属于放线菌目分枝杆菌科分枝杆菌属

【正确答案】

A

【答案解析】

结核菌为抗酸杆菌，其他选项均正确。

13、患者，女，62岁，素有高血压病史，卒然昏倒，不省人事，两手紧握，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。拟用麝香开窍醒神，其用量是（ ）。

- A. 0.1g
- B. 0.3g
- C. 0.5g
- D. 1g
- E. 1.5g

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

14、小周为某重点中医药大学毕业生，毕业1年后顺利通过国家中医执业医师考试并取得相应资格。随即到当地一个医疗机构应聘作医师独立进行医学诊疗活动，不久遇到当地卫生行政部门的检查，有关意见应该是（ ）。

- A. 可以独立从事医学治疗活动
- B. 必须再次参加国家中医助理执业医师考试
- C. 必须再实习1年，才能独立从事医学诊疗活动
- D. 还必须经过注册，取得执业证书，才能从事医疗活动
- E. 以上均不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、关于劳逸损伤与疾病发生关系的叙述，错误的是（ ）。

- A. 久视伤血
- B. 久坐伤脾
- C. 久立伤骨
- D. 久卧伤气
- E. 久行伤筋

【正确答案】

B

【答案解析】

《素问·宣明五气篇》五劳伤为“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋。”

16、肉桂具有的功效是（ ）。

- A. 温中降逆
- B. 回阳救逆
- C. 温肺化饮
- D. 疏肝下气

【正确答案】

E

【答案解析】

肉桂的功效为补火助阳，散寒止痛，温通经脉，引火归原。

17、属于丙类传染病的病种是（ ）。

- A. 艾滋病
- B. 肺结核
- C. 传染性非典型性肺炎
- D. 人感染高致病性禽流感
- E. 流行性和地方性斑疹伤寒

【正确答案】

E

【答案解析】

《传染病防治法》第三条规定：甲类传染病是指鼠疫、霍乱。乙类传染病是指传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。丙类传染病是指流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病，除霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

18、某女，4岁。高热神昏，烦躁，谵语，抽搐惊厥，舌红绛，苔黄少津，脉数有力。治疗当首选（ ）。

- A. 紫雪丹
- B. 安宫牛黄丸
- C. 至宝丹
- D. 牛黄清心丸

- E. 苏合香丸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

19、具有理气和胃作用的药物是（ ）。

- A. 吴茱萸
- B. 小茴香
- C. 花椒
- D. 丁香
- E. 以上均是

【正确答案】

B

【答案解析】

小茴香的功效是散寒止痛，理气和胃。

20、患儿，女，1岁，轻咳流涕，伴有喷嚏，心肺正常，指纹淡紫于风关。其病情判断是（ ）。

- A. 邪浅病轻
- B. 病情较重
- C. 病情凶险
- D. 邪入气营
- E. 病邪入里

【正确答案】

A

【答案解析】

21、患者，女，30岁，妊娠5个月，疲乏倦怠，四肢乏力，胎动不安。用药宜首选（ ）。

- A. 桑寄生
- B. 续断
- C. 杜仲
- D. 紫苏
- E. 白术

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

22、不属痿软舌的主病的是（ ）。

- A. 邪热伤阴
- B. 阴虚火旺
- C. 内伤久病
- D. 气血虚衰
- E. 风痰阻络

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、某男，65岁。高血压病史15年。卒然昏厥，不省人事，两手紧握，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。宜首选（ ）。

- A. 麝香
- B. 石菖蒲
- C. 黄芪
- D. 全蝎
- E. 地龙

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

24、有君相安位关系的两脏是（ ）。

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、关于急性脑血管病的病因病理，不正确的是（ ）。

- A. 血管壁病变最常见的是血管损伤
- B. 血液流变学异常，如高粘血症
- C. 心脏病及血流动力学改变，如高血压
- D. 颅外的空气栓子进入脑血液循环
- E. 颈椎病的影响

A

【答案解析】

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用题干）

患者女性，45岁，近二十天来往来寒热，三日一发，热少寒多，伴胸闷，神疲倦怠，口不渴，舌苔白腻，脉弦。

1. 此时辨为何型疟疾？（ ）

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗以下列何者为宜？（ ）

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 最佳方剂为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

A.胃液酸度升高

B.胃液酸度明显升高

C.胃液酸度正常或减少

D.胃液酸度明显减少

E.胃酸酸度常减少

1. 胃溃疡病人可见（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 十二指肠溃疡病人可见（ ）。

【答案解析】  
暂无解析。

3、（共用题干）

某男，48岁。心前区刺痛已数年，舌淡紫，脉细涩。

1. 若属气滞血瘀证，诊断意义最小的症状是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 若属气虚血瘀证，诊断意义最小的症状是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、（共用备选答案）

A.用附子、干姜治疗腹中冷痛、脉沉无力

B.用猪苓、茯苓治疗水肿、小便不利

C.用黄芩、板蓝根治疗发热口渴、咽痛

D.用山茱萸、五味子治疗虚汗、遗精

E.用麻黄、薄荷治疗表证

1. 属于“疗寒以热药”治疗原则的是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 属于“疗热以寒药”治疗原则的是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、（共用备选答案）

A.腹大胀满，脉络怒张

B.腹大胀满，如囊裹水

C.腹大胀满，早宽暮急

D.腹大胀满，脘腹撑急

E.腹大胀满，胁腹刺痛

1. 脾肾阳虚型鼓胀的主方是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 肝脾血瘀型鼓胀的主方是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3. 寒湿困脾型鼓胀的主方是（ ）。

【正确答案】



暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.患者
- B.携带者
- C.体液传播
- D.性接触传播
- E.飞沫传播

1. SARS的主要传播途径是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. SARS的主要传染源是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

- A.气血充足
- B.气火有余，属顺证
- C.气血虽虚，未为败象
- D.血络损伤
- E.蓄毒日久，有损筋伤骨的可能

1. 外科辨证，辨脓的色泽，如脓黄白质稠，色泽鲜明，为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 外科辨证，辨脓的色泽，如脓色绿黑，质稀薄，为（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

8、（共用题干）

林×，男，4岁，患儿因高热39.8℃，突发惊厥，四肢抽搐，脉数。

1. 熄风定惊首选用于急救的经脉是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 抽搐发作时除针刺外还可用的治疗方法是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

3. 高热抽搐时最常用的穴位是（ ）。

『正确答案』

B

9、（共用备选答案）

A.500~3000mg

B.30~80mg

C.2.5~15mg

D.80~240mg

E.200mg

1. 格列齐特每天剂量范围为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 格列本脲每天剂量范围为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

10、（共用备选答案）

10、（共用备选答案）

A.羚羊角

B.天麻

C.全蝎

D.石决明

E.僵蚕

1. 治疗热极生风宜首选（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗风湿痹痛宜首选（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

11、（共用备选答案）

A.委中

B.委阳

C.昆仑

D.束骨

E.承山

1. 膀胱的下合穴是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 足太阳膀胱经的合穴是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- C.水肿
- D.寒痹
- E.寒疝

1. 半夏的适应证是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

半夏辛温而燥，长于燥湿而化痰浊，为燥湿化痰之要药，尤适宜于脏腑湿痰诸证。

2. 桔梗的适应证是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

桔梗既善祛痰，又可解毒排脓，也是治疗肺痈之良药。

13、（共用备选答案）

A.柴胡疏肝散合胃苓汤加减

B.调营饮加减

C.附子理中汤合五苓散加减

D.中满分消丸合茵陈蒿汤加减

E.实脾饮加减

1. 脾肾阳虚型肝硬化的治疗方药为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 气滞湿阻型肝硬化的治疗方药为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

脾肾阳虚型肝硬化的治疗方法为温肾补脾，化气利水，方用附子理中汤合五苓散加减；气滞湿阻型肝硬化的治疗方法为疏肝理气，健脾利湿，方用柴胡疏肝散合胃苓汤加减。



