

2021中医执业助理医师历年真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患儿，8个月。壮热呕吐，囟门高凸。其病机是（ ）。

- A. 肝风内动
- B. 心火上炎
- C. 热迫胃肠
- D. 邪入气分
- E. 邪入营血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、关于室性早搏治疗的叙述，下列哪项不正确？（ ）

- A. 无器质性心脏病，如无明显症状的室性早搏仍需药物治疗
- B. 无器质性心脏病，如症状明显药物治疗可予镇静剂、 β 受体阻滞剂
- C. 洋地黄中毒引起的室性早搏，应立即停用洋地黄，给予苯妥英钠或氯化钾
- D. 应避免使用I类，特别是I_C类治疗心肌梗死后室早
- E. 急性心肌梗死出现室早，即使是偶发，也应给予利多卡因治疗

【正确答案】

A

【答案解析】

无器质性心脏病，如无明显症状的室性早搏无需药物治疗。

3、孙某，男，58岁。腰痛日久，绵绵作痛，腰膝痠软乏力，脉沉细。针灸取穴为（ ）。

- A. 委中、夹脊穴、风府、腰阳关
- B. 委中、夹脊穴、肾俞、太溪
- C. 委中、阿是穴、膈俞、次髎
- D. 阳陵泉、夹脊穴、次髎
- E. 足三里、夹脊穴、腰阳关

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、某男，55岁，心烦少寐，惊悸多梦，健忘耳聋，遗精腰酸，五心烦热，盗汗，舌红少苔，脉细数，宜诊为（ ）。

- A. 心火亢盛证
- B. 心肾不交证
- C. 心阴虚证
- D. 心血虚证
- E. 肾阴虚证

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、患者查某，脐腹疼痛，按之坚硬有块，大便不通，偶可排出少许稀水，色青秽臭，口干舌燥，脉滑实。治宜选用（ ）。

- A. 大柴胡汤
- B. 大承气汤
- C. 大建中汤
- D. 葛根芩连汤
- E. 新加黄龙汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、根据五行相克规律确立的治法是（ ）。

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 佐金平木
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、有关“虚则补之”，叙述不正确的是（ ）。

- A. 是指虚证采用补法治疗
- B. 可通过针刺手法的补法和穴位的选择配伍而实现
- C. 可选取关元、命门、肾俞等达到补虚的目的
- D. “菀陈则除之”属于虚则补之的范畴
- E. “陷下则灸之”属于虚则补之的范畴

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

8、患者身热面赤，咳吐大量脓血痰，或如米粥，腥臭异常，烦渴喜饮，舌质红，苔黄腻。辨证为肺痈（ ）。

- A. 溃脓期
- B. 初期
- C. 恢复期
- D. 成痈期
- E. 发病期

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、患者，男，42岁。胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌质红，脉弦数。用药宜首选（ ）。

- A. 木香
- B. 香附
- C. 乌药

E. 佛手

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

10、一种药物能减轻另一种药物的毒性烈性，这种配伍关系是（ ）。

- A. 相畏
- B. 相须
- C. 相使
- D. 相恶
- E. 相杀

【正确答案】

E

【答案解析】

A项，相畏即一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。B项，相须即性能功效相类似的药物配合使用，可以增强原有疗效。C项，相使即在性能功效方面有某些共性的药物配伍合用，而以一药为主，另一药为辅，辅药能增强主药疗效。D项，相恶即两药合用，一种药物能使另一种药物原有功效降低，甚至丧失。E项，相杀即一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。

11、某女，54岁。上腹隐隐作痛近2年，饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃肠造影胃皱襞少，粘膜粗乱。诊断为（ ）。

- A. 胃癌
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 胃溃疡
- E. 胃粘膜脱垂症

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、感冒的治疗，可分别采用辛温解表或辛凉解表，此属于（ ）。

- A. 辨病论治
- B. 因人制宜
- C. 同病异治
- D. 异病同治
- E. 对症论治

【正确答案】

C

【答案解析】

同病异治是指同一种疾病，由于发病的时间、地区以及患者机体的反应性不同，或处于不同的发展阶段，所以表现的证不同，因而治法各异。感冒根据其感受外邪的寒、热不同，可采用辛温解表或辛凉解表的治疗方法。

13、患者男性，23岁，因受寒出现下肢膝踝关节剧痛，痛处不移，得热减得寒剧，关节屈伸不利，无红肿发热等。舌暗苔薄白，脉弦紧。应治以（ ）。

- A. 乌头汤
- B. 薏苡仁汤
- C. 防风汤
- D. 桂枝芍药知母汤

E. 犀角散

A

【答案解析】

暂无解析。

14、风痧的病变部位主要在（ ）。

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、太阳伤寒与中风的鉴别要点，下列哪项是正确的？（ ）

- A. 或已发热、或未发热
- B. 恶寒与否
- C. 恶风与否
- D. 汗出与否
- E. 头痛与否

【正确答案】

D

【答案解析】

太阳中风也有恶寒，太阳伤寒也有恶风，两者的区别在于前者汗出、脉缓，后者无汗、脉紧。

16、易黄汤的功用是（ ）。

- A. 清热祛湿，收涩止带
- B. 固肾止带，清热祛湿
- C. 疏肝健脾，化湿止带
- D. 补气健脾，化湿止带
- E. 健脾益肾，收涩止带

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

17、痢疾的病位在（ ）。

- A. 胃
- B. 肠
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肝

【正确答案】

B

【答案解析】

本病病位在肠，与胃密切相连。

18、治疗外感风寒兼脾胃气滞胸脘满闷、恶心呕逆者，宜首选（ ）。

- A. 防风
- B. 香薷

- D. 紫办
- E. 白芷

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、下列各项，可见咳嗽痰多，色黄稠黏，喉中痰鸣症状的是（ ）。

- A. 风寒咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰热咳嗽
- D. 痰湿咳嗽
- E. 气虚咳嗽

【正确答案】

C

【答案解析】

小儿痰热咳嗽的证候为：咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结，舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。A项，风寒咳嗽以“起病急，咳嗽频作、声重，咽痒，痰白清稀”为特征；B项，风热咳嗽以“咳嗽不爽，痰黄黏稠”为特征；D项，痰湿咳嗽以“痰多壅盛，色白而稀”为特征；E项，气虚咳嗽以“咳嗽无力，痰白清稀”为特征。

20、关于孕妇的精神调摄，下列说法不确切的是（ ）。

- A. 节制哀伤
- B. 避免大喜
- C. 避免大怒
- D. 避免惊恐
- E. 勿听音乐

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

21、手厥阴经腧穴除主治心、心包、胸、神志病外，还主要用于治疗（ ）。

- A. 胃病
- B. 肾病
- C. 肝病
- D. 胆病
- E. 脾病

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

22、小儿感冒容易产生兼证是因为（ ）。

- A. 肝常有余
- B. 脾常不足
- C. 肺脏尤娇，脾脏不足
- D. 以上均是

- E. 以上均不是

【正确答案】

D

23、小肠病变应选哪种造影检查？（ ）

- A. 食管造影
- B. 上胃肠造影
- C. 全胃肠造影
- D. 十二指肠低张力造影
- E. 钡灌肠

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、学龄前期起于（ ）。

- A. 3周岁
- B. 3周岁后
- C. 4周岁
- D. 4周岁后
- E. 满5周岁

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、口舌糜烂又见小便灼热涩痛者是（ ）。

- A. 心火亢盛
- B. 膀胱湿热
- C. 胃热炽盛
- D. 肝火上炎
- E. 肠道湿热

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

26、下列不宜入煎剂的药物是（ ）。

- A. 大戟
- B. 番泻叶
- C. 甘遂
- D. 商陆
- E. 牵牛子

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、患者，女，35岁。哮喘咳嗽，痰多气急，咳吐黄稠痰，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应选用（ ）。

- A. 止嗽散
- B. 贝母瓜蒌散
- C. 清气化痰丸
- D. 麻杏石甘汤

【正确答案】

E

【答案解析】

定喘汤主治风寒外束，痰热内蕴证。症见咳嗽，痰多气急，咳吐黄稠痰，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。

28、患者心悸怔忡半年，形寒肢冷，浮肿少尿，唇舌暗淡青紫，脉沉微，宜诊为（ ）。

- A. 心阳虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 心脉痹阻证
- D. 心肾不交证
- E. 心肾阳虚证

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

29、关于支气管哮喘发作的临床表现，下列哪项不正确？（ ）

- A. 强迫端坐位
- B. 出现严重呼气性呼吸困难
- C. 呼吸动度增大、呈吸气位
- D. 语音震颤减弱
- E. 大汗淋漓伴发绀

【正确答案】

C

【答案解析】

支气管哮喘发作时患者可出现严重的呼气性呼吸困难，被迫采取坐位或端坐位，呼吸辅助肌参与呼吸，严重者大汗淋漓伴发绀。

30、检查乳房的最佳时间是（ ）。

- A. 经前
- B. 经后3天
- C. 经后7~10天
- D. 经后2周
- E. 经后3周

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

31、患者，65岁。查体桶状胸，心尖搏动出现在剑突下，且深吸气时增强，肺动脉瓣第二心音增强。应首先考虑的是（ ）。

- A. 冠心病
- B. 高血压性心脏病
- C. 风心病
- D. 肺心病
- E. 心肌炎

【正确答案】

D

【答案解析】

A多以心肌缺血、心绞痛发作为表现；B有高血压病史，并出现心脏改变；C有风湿病史，累及心脏出现相应的症状，一般很少累及肺动脉瓣；D有肺部基础疾病，桶状胸提示有肺气肿，并使心脏产生了病理改变，如肺动脉瓣区的杂音；E多由病毒感染引起，心肌细胞受损，心功能降低。

32、患者席某，男，70岁，腰膝酸软，小腹疼痛，畏寒喜暖，得温痛减，舌淡苔白，脉沉迟。治宜选用（ ）。

- C. 吴茱萸汤
- D. 小建中汤
- E. 金匮肾气丸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

33、白果不具有的功效是（ ）。

- A. 化痰
- B. 定喘
- C. 润肺
- D. 止带
- E. 缩尿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

34、患儿，4岁。发热骤起，头痛畏寒，肌肤无汗，咽喉红肿疼痛，常影响吞咽，皮肤潮红，疹疹隐隐，舌质红，苔薄黄，脉浮有力。其证候是（ ）。

- A. 邪侵肺胃
- B. 邪侵肺脾
- C. 邪侵肺卫
- D. 邪侵气营
- E. 邪侵心肝

【正确答案】

C

【答案解析】

本证见于猩红热起病之初，病属邪侵肺卫证。

35、现场抢救CO中毒时，哪项最重要？（ ）

- A. 迅速离开中毒现场
- B. 人工呼吸
- C. 按压合谷
- D. 甘露醇快速静脉滴注
- E. 立即给氧

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

36、肺结核的治愈阶段X线表现是（ ）。

- A. 渗出
- B. 增殖
- C. 纤维化及钙化
- D. 干酪性病灶
- E. 空洞

【正确答案】

暂无解析。

37、下列方剂中，柴胡用量宜小的是（ ）。

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 小柴胡汤
- D. 补中益气汤
- E. 复元活血汤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

38、女患者，结婚3年未孕，月经50~60天一行，量少色淡，腰痠腿软，性欲淡漠，小便清长，大便不实。舌淡苔白，脉沉细。可诊断为（ ）。

- A. 肾虚不孕
- B. 肝肾阴虚不孕
- C. 肝郁不孕
- D. 痰湿不孕
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

39、手三阳经与足三阳经交接在（ ）。

- A. 四肢部
- B. 肩胛部
- C. 头面部
- D. 胸部
- E. 背部

【正确答案】

C

【答案解析】

手三阴经在手指各与其相为表里的手三阳经交会；手三阳经在头面各与其同名的足三阳经交会；足三阳经在足趾各与其相为表里的足三阴经交会；足三阴经在胸部各与手三阴经交会。

40、患者，女，31岁。失眠多梦，易于惊醒，胆怯心悸，遇事善惊，气短乏力，舌淡，脉弦细。其治疗宜选用的方为（ ）。

- A. 朱砂安神丸
- B. 琥珀多寐丸
- C. 养心汤

- D. 酸枣仁汤
- E. 安神定志丸

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

41、脑血栓形成的最常见病因是（ ）。

- A. 高血压

- D. 血压偏低
- E. 红细胞增多症

【正确答案】

B

【答案解析】

脑血栓形成的最常见病因为脑动脉粥样硬化，一般常见三大原因：①动脉管壁病损：除最常见的动脉粥样硬化外，还有各种动脉炎，由钩端螺旋体病、大动脉炎、梅毒性脑动脉炎、结节性动脉周围炎和红斑狼疮等引起；②血液成分的改变：如真性红细胞增多症、血高凝状态等；③血流动力学异常：如血流过缓和 / 或血流量过低等。因此该题中五个选项均为脑血栓形成的病因，但最常见的是选项B。

42、患有腓总神经麻痹的病人可出现（ ）。

- A. 醉酒步态
- B. 慌张步态
- C. 蹒跚步态
- D. 共济失调步态
- E. 跨阈步态

【正确答案】

E

【答案解析】

腓总神经麻痹的病人因踝部肌腱，肌肉弛缓，患足下垂，行走时必须高抬下肢才能起步，表现为跨阈步态。

43、下列各项中，除哪项外均属八正散的组成药物？（ ）

- A. 大黄 炙甘草
- B. 瞿麦 篇蓄
- C. 木通 栀子仁
- D. 茯苓 猪苓
- E. 滑石 车前子

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

44、患者，男，63岁，咳嗽、胸痛近3个月，昨日痰中带血。X线片显示：左肺门肿块影约2.5cm大小，边缘有分叶征，伴左上叶肺不张。首先考虑下列哪种病变？（ ）

- A. 肺炎
- B. 肺纤维化
- C. 肺结核
- D. 肺癌
- E. 肺脓肿

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

45、甲状腺功能减退的病人可见面容为（ ）。

- A. 苦笑面容
- B. 无欲貌
- C. 满月面容
- D. 肢端肥大面容
- E. 黏液水肿面容

【答案解析】
暂无解析。

- 46、腰痛之实者治疗以（ ）。
- A. 活血化瘀为法
 - B. 祛邪活络为要
 - C. 补肾壮腰为主
 - D. 健脾和胃为治
 - E. 以上均不是

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

- 47、“着痹”是以什么邪气为主引起的（ ）。
- A. 风邪
 - B. 寒邪
 - C. 暑邪
 - D. 湿邪
 - E. 火邪

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

- 48、右归丸的功用是（ ）。
- A. 温补肾阳，填精补血
 - B. 滋阴补肾，填精益髓
 - C. 温肾化气，利水消肿
 - D. 温肾壮阳，涩精止遗
 - E. 温补肾阳，涩精缩尿

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

- 49、乌梅丸的功用是（ ）。
- A. 温脏安蛔
 - B. 温脾益肾

- C. 和胃止呕
- D. 清热益气
- E. 降逆化痰

【正确答案】

A

【答案解析】
暂无解析。

- 50、下列哪项不属于月经病的临床表现？（ ）
- A. 月经周期缩短，不及20天
 - B. 月经周期正常，经量明显增多

- D. 行经期不足2天或超过7天以上
- E. 月经常每两月来潮一次，无不适

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

51、辨别疮疡阴证、阳证的主要依据，下列哪一项是错误的？（ ）。

- A. 患处的皮肤红活与否
- B. 肿势高起或下陷
- C. 局部温度灼热与否
- D. 病发于皮肤还是筋骨
- E. 脓液有无

【正确答案】

E

【答案解析】

疮疡阴证、阳证都可有脓液。

52、患者，女，60岁。素有高血压病史，近日发热微恶风，头昏头痛，鼻塞咽干，微咳，舌边尖赤，苔薄白脉数。用药宜首选（ ）。

- A. 桑叶、菊花
- B. 桑叶、蔓荆子
- C. 桑叶、决明子
- D. 菊花、蔓荆子
- E. 菊花、决明子

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

53、蛇串疮的临床特征主要是（ ）。

- A. 粟粒大小的丘疹
- B. 皮损为簇集性水疱，呈带状分布
- C. 皮损为红斑有鳞屑
- D. 在潮红的基础上出现脓疱，无疼痛
- E. 皮疹多形性，无一定部位

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

54、嗜食肥甘厚味，易形成（ ）。

- A. 火旺体质
- B. 痰湿体质
- C. 心气虚体质
- D. 脾气虚体质
- E. 肝郁体质

【正确答案】

B

【答案解析】

55、既能化痰，又能降肺有气逆的药物是（ ）。

- A. 前胡
- B. 苏子
- C. 白芥子
- D. 白前
- E. 旋覆花

【正确答案】

E

【答案解析】

旋覆花可以消痰行水，降气止呕，能降气化痰而平喘咳，化痰消痞利水而除痞满，不仅降肺气，还善降胃气而止呕噎，故答案是E项。

56、苏子降气汤的组成药物中含有（ ）。

- A. 苏子、生姜
- B. 枳壳、桔梗
- C. 当归、杏仁
- D. 百部、前胡
- E. 白前、紫菀

【正确答案】

A

【答案解析】

苏子降气汤的组成为紫苏子、半夏、当归、甘草、前胡、厚朴、肉桂。煎煮时加生姜。

57、肺炎球菌肺炎X线表现为（ ）。

- A. 充血期可见病变部位的密度均匀影
- B. 肺实变期呈叶、段状密度均匀影
- C. 消散期阴影密度逐渐升高
- D. 多数阴影需6周才完全吸收
- E. 肺纹理增粗、加深

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

58、流行性腮腺炎邪陷心肝型，治疗首选方剂是（ ）。

- A. 龙胆泻肝汤

- B. 清瘟败毒饮
- C. 普济消毒饮
- D. 金铃子散
- E. 柴胡葛根汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

59、精浊好发于男性（ ）。

- A. 婴幼儿
- B. 儿童
- C. 青年
- D. 中年
- E. 老年

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

60、由于情志内伤所引起的外科疾病最主要的特点是（ ）。

- A. 导致脏腑气血受损
- B. 常有循行肝经部位夹郁夹痰的表现
- C. 一般发病迅速，有的可具有传染性
- D. 可直接伤害人体，引起局部气血凝滞
- E. 大多具有一定的季节性

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

61、患者，女，31岁。3年来妊娠3次，均不足3个月而流产，听力减退，带下清稀，腰部痠痛，舌淡苔白，脉弱。其证候是（ ）。

- A. 肾气不固
- B. 肾精不足
- C. 肾阳虚
- D. 脾气下陷
- E. 脾肾阳虚

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

62、乌梅丸的组成药物中不含（ ）。

- A. 黄连
- B. 当归
- C. 白术
- D. 桂枝
- E. 附子

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

63、下列属于反佐药功用范畴的是（ ）。

- A. 减君臣药之毒
- B. 助君臣药之力
- C. 监制君臣药之偏
- D. 防止病重邪甚拒药
- E. 缓和君臣药之峻

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

64、上肢内侧面，经脉正确分布顺序是（指从前到后）（ ）。

- A. 肺经、心包经、心经
- B. 心包经、心经、肺经

- D. 大肠经、小肠经、心经
- E. 肺经、心经、心包经

【正确答案】

A

【答案解析】

阴经分布于四肢的内侧，手三阴经在上肢内侧的排列是太阴在前，厥阴在中，少阴在后。

65、患者，男，近日心悸，头晕，面色不华，倦怠，舌质淡红，脉象细弱，下列哪项为其治疗方法（ ）。

- A. 活血化痰，理气通络
- B. 滋阴清火，养心安神
- C. 镇惊定志，以安心神
- D. 补血养心，益气安神
- E. 温补心阳，安神定悸

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

66、感冒夹惊的病机是（ ）。

- A. 热扰肝经
- B. 邪陷厥阴
- C. 肝火亢旺
- D. 卫气同病
- E. 阴虚风动

【正确答案】

A

【答案解析】

小儿神气怯弱，肝常有余，感邪之后热扰肝经，易导致心神不宁，生痰动风，出现一时性惊厥，此即感冒夹惊。

67、肺胀的辨证要点主要是（ ）。

- A. 辨气血
- B. 辨寒热
- C. 辨表里

- D. 辨标本虚实，脏腑阴阳
- E. 辨病情缓急

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

68、腋前、后纹头至肘横纹（平肘尖）的骨度分寸是（ ）。

- A. 6寸
- B. 8寸
- C. 9寸
- D. 12寸
- E. 13寸

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- B. 连翘
- C. 蒲公英
- D. 野菊花
- E. 紫花地丁

【正确答案】

B

【答案解析】

连翘既能清心火，解疮毒，又能散气血凝聚，兼有消痈散结之功，为治疗热毒疮痈的要药，被前人誉为“疮家圣药”。

70、熟地黄的功效是（ ）。

- A. 凉血滋阴，补精
- B. 补血养阴，填精益髓
- C. 活血滋阴，补精
- D. 滋阴补精，壮阳
- E. 凉血补精，益髓

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

71、创立三焦辨证的医家为（ ）。

- A. 薛生白
- B. 吴鞠通
- C. 叶天士
- D. 吴又可
- E. 王孟英

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

72、第一度房室传导阻滞的临床表现是（ ）。

- A. 晕厥
- B. 休克
- C. 抽搐
- D. 猝死
- E. 正常无明显症状

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

73、肉眼血尿反复发作，最常见于（ ）。

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 过敏性紫癜肾炎
- C. IgA肾病
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 狼疮性肾小球肾炎

【正确答案】

C

74、关于消化性溃疡的叙述，下列哪项不正确？（ ）

- A. 在临床上，十二指肠溃疡较胃溃疡多见
- B. 绝大多数病例病变位于胃和十二指肠
- C. 男性发病多于女性
- D. 全世界均多见
- E. 童年及老年均罕见

【正确答案】

E

【答案解析】

消化性溃疡是人类的常见病，童年和老年亦非罕见，因而E是不正确的，其余各项均正确。

75、《灵枢·五色》中的“藩”是指（ ）。

- A. 耳门
- B. 眉间
- C. 鼻
- D. 颊侧
- E. 前额

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患者，男，42岁，1周来入睡困难，甚至彻夜难眠，惊悸怔忡，心中烦热，舌质红，舌苔黄，脉弦数。用药宜首选（ ）。

- A. 酸枣仁
- B. 柏子仁

- C. 合欢皮
- D. 朱砂
- E. 夜交藤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、用于肝胆实热所致之胁痛、头痛、口苦、目赤、耳聋、阴肿阴痒等症，当选用的药物是（ ）。

- A. 黄柏
- B. 龙胆草
- C. 椿皮
- D. 苦参
- E. 虎杖

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、下列哪项体征不存在左心功能不全时出现？（ ）

- B. 颈静脉怒张
- C. 黄疸
- D. 腹水
- E. 霍纳征

【正确答案】

E

【答案解析】

霍纳征即颈交感神经麻痹综合征，是由于交感神经中枢至眼部的通路上受到任何压迫和破坏，引起瞳孔缩小、眼球内陷、上睑下垂及患侧面部无汗的综合征。与右心功能不全无明显联系，不在右心功能不全时出现。其他均为右心功能不全的临床表现。

4、某女，54岁。自觉胃脘部痞塞不适，按之手下饱满充实而有弹性、有压痛为（ ）。

- A. 虚证
- B. 实证
- C. 停饮
- D. 寒证
- E. 热证

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、茯苓的性味是（ ）。

- A. 甘、淡、凉
- B. 甘、淡、平
- C. 甘、淡、微寒
- D. 甘、寒
- E. 甘、微温

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、以下哪项是肾主纳气的主要生理作用？（ ）

- A. 使肺之呼吸保持一定的深度
- B. 促进肺气的宣发
- C. 有助于精液的固摄
- D. 有助于元气的生成
- E. 有助于元气的固摄

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、《诸病源候论·冷气候》“夫脏气虚，则内生寒也”。说明气的（ ）。

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 气化作用

【答案解析】
暂无解析。

8、寒湿痹痛，腰以下明显者，最佳选药是（ ）。

- A. 防己
- B. 威灵仙
- C. 独活
- D. 羌活
- E. 木瓜

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

9、易于感冒是气的哪一种功能减退的表现？（ ）

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

10、“阴中求阳”的治法适用于（ ）。

- A. 阴虚
- B. 阴盛

- C. 阳虚
- D. 阳盛
- E. 阴阳两虚

【正确答案】

C

【答案解析】

阴阳互根是指一切事物或现象中相互对立着的阴阳两个方面，具有相互依存、互为根本的关系。根据阴阳互根规律，阳虚时可以通过补阴来促进阳的生长。

11、精神药品是（ ）。

- A. 是指连续使用后易产生身体依赖性、能产生瘾癖的药品
- B. 是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品
- C. 是指直接作用于中枢神经系统，使用不当会致人中毒或死亡的药品
- D. 是指使人兴奋或抑制，用于临床诊断或治疗的放射性核素制剂
- E. 以上均是

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

12、对中医从业人员的要求有（ ）。

- A. 中医从业人员，应当依照有关卫生管理的法律、行政法规、部门规章的规定通过资格考试，并经注册取得执业证书后，方可从事中医服务活动

- C. 中医从业人员应当遵守相应_的中医诊断治疗原则、医疗技术标准和技术操作规范
- D. 全科医师和乡村医生应当具备中医药基本知识以及运用中医诊疗知识、技术，处理常见病和多发病的基本技能
- E. 以上都是

【正确答案】

E

【答案解析】

参见《中华人民共和国中医药条例》第11条和12条。

13、温胆汤的功用是（ ）。

- A. 燥湿化痰，理气和中
- B. 燥湿化痰，清胆和胃
- C. 理气化痰，清胆和胃
- D. 燥湿化痰，平肝熄风
- E. 清热化痰，宽胸散结

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

14、哮证发作的主要因素是（ ）。

- A. 伏痰
- B. 外感
- C. 饮食
- D. 情志
- E. 劳倦

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、患者“七七”之年，经乱无期，时而暴下不止，时或淋漓不尽。此次月经已行20多日未止，量仍较多，经色淡，质清稀；面色**晄**白，神疲气短，面浮肢肿，小腹空坠，四肢不温，纳呆便溏，舌质淡胖，苔白，脉细弱。其治法是（ ）。

- A. 益气健脾，止血调经
- B. 补气摄血，固冲止崩
- C. 益气摄血调经
- D. 补气健脾，止血养血
- E. 补中益气，固冲止血

【正确答案】

B

【答案解析】

根据患者临床表现诊断为崩漏之气虚型，治宜补气摄血，固冲止崩。

16、患者外感风邪，头痛较甚，伴恶寒发热，目眩鼻塞，舌苔薄白，脉浮。治疗宜选用（ ）。

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 郁金
- D. 牛膝
- E. 益母草

【正确答案】

A

人有“头痛不离川芎”之说。

17、真人养脏汤中重用以治泻利滑脱之标的药物是（ ）。

- A. 肉桂、人参、白术
- B. 罂粟壳、诃子、肉豆蔻
- C. 当归、白芍、木香
- D. 肉豆蔻、木香、肉桂
- E. 以上都不是

【正确答案】

B

【答案解析】

养脏汤诃归，蔻参术草桂，香芍罂粟壳，固涩止泻。方中重用罂粟壳涩肠止泻，为君药。臣以肉豆蔻温中涩肠；诃子功专涩肠止泻。三者共用以治泻利滑脱之标。

18、小儿痰病主要治法应是（ ）。

- A. 熄风定痫
- B. 镇惊安神
- C. 豁痰开窍
- D. 活血化瘀、通窍定痫
- E. 平肝熄风

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、患者，女，23岁。左膝关节红肿疼痛，活动受限，舌质红，脉数。用药宜首选（ ）。

- A. 鸡血藤
- B. 络石藤
- C. 首乌藤
- D. 独活
- E. 威灵仙

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

20、某男，78岁。久病，突发冷汗淋漓，神情淡漠，肌肤不温，手足厥冷，呼吸气弱，面色苍白，舌淡而润，脉微细欲绝，为（ ）。

- A. 亡阴证
- B. 亡阳证
- C. 阴虚证
- D. 阳虚证
- E. 血虚证

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、治疗肺热咳嗽，当选用的药物是（ ）。

- A. 栀子

- C. 黄芩
- D. 黄连
- E. 黄柏

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、下列忌火煨的药物是（ ）。

- A. 青礞石
- B. 牡蛎
- C. 朱砂
- D. 石决明
- E. 代赭石

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、呃逆，古代称为（ ）。

- A. 噫
- B. 哕
- C. 噎

- D. 干呕
- E. 暖气

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

24、患者，女，28岁。经来淋漓不尽，经色鲜红，诊为崩漏，近日颜面长有痤疮，色红肿痛，舌红苔略黄，脉细数。治疗应首选（ ）。

- A. 白茅根、芦根
- B. 大蓟、小蓟
- C. 地榆、白及
- D. 艾叶、地榆
- E. 三七、茜草

【正确答案】

B

【答案解析】

A项白茅根多用于尿血；芦根多治疗热病烦渴，肺热咳嗽等。B项大蓟多用于吐血、咯血、崩漏，且为治痈肿疮毒常用之品；小蓟用于血热妄行之崩漏，同时为疮痈肿毒之常用药。C项地榆长于治疗下焦血热之崩漏；白及善治肺胃出血。D项艾叶主治虚寒性出血。E项三七善治出血兼瘀者；茜草尤宜妇科血瘀证。本题患者为崩漏，且经色鲜红可知为血热，颜面痤疮，色红为热毒蕴结面部所致，舌脉均为实热证表现。

25、下列检查结果中最能反映慢性肾炎患者肾实质严重损害的是（ ）。

- A. 尿蛋白明显增多
- B. 尿中白细胞明显增多
- C. 尿中红细胞明显增多
- D. 尿中出现管型
- E. 尿比重固定于1.010左右

E

【答案解析】

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.上午
- B.下午
- C.中午
- D.前半夜
- E.后半夜

1. 阳中之阴的时间是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

昼夜阴阳属性：上午：阳中之阳；下午：阳中之阴；前半夜：阴中之阴；后半夜：阴中之阳。

2. 阴中之阳的时间是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

昼夜阴阳属性：上午：阳中之阳；下午：阳中之阴；前半夜：阴中之阴；后半夜：阴中之阳。

2、（共用备选答案）

- A.急性粒细胞白血病
- B.急性早幼粒细胞白血病
- C.急性单核细胞白血病
- D.红白血病
- E.急性淋巴细胞白血病

1. 易导致肝、脾、淋巴结明显肿大的是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 可导致弥漫性血管内凝血（DIC）的是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3. 常可导致牙龈肿胀、口腔溃疡的是（ ）。

【答案解析】

易导致肝、脾、淋巴结明显肿大的应是急性淋巴细胞白血病，在急性白血病中，以急淋的淋巴结肿大最多见。急性早幼粒细胞白血病（M3）易并发弥散性血管内凝血（DIC）而出现全身广泛性出血，这是诊断本病的特点之一。在急性白血病中常有器官和组织浸润的表现，且往往各有特点。如有口腔组织浸润时，急性单核细胞白血病常可导致牙龈肿胀、口腔溃疡。

3、（共用备选答案）

- A.宣毒发表汤
- B.清解透表汤
- C.透疹凉解汤
- D.解肌透痧汤
- E.凉营清气汤

1. 治疗麻疹初热期，应首选（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗丹痧毒在气营证，应首选（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

麻疹初热期，治以辛凉透表、清宣肺卫，首选宣毒发表汤；出疹期选清解透表汤。丹痧毒在气营，治以清气凉营、泻火解毒，首选凉营清气汤，邪侵肺卫者用解肌透痧汤。透疹凉解汤主治邪入气营之风疹。

4、（共用备选答案）

- A.三仁汤
- B.甘露消毒丹
- C.茵陈蒿汤
- D.当归拈痛汤
- E.二妙散

1. 治疗湿热走注，筋骨疼痛，宜选用（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

三仁汤主治湿温初起或暑温夹湿，邪在气分，湿重于热；甘露消毒丹治疗湿温时疫，邪在气分，湿热并重；茵陈蒿汤治疗湿热黄疸，热重于湿。

2. 治疗湿热相搏，外受风邪，宜选用（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

5、（共用备选答案）

A.空腹服

D.少量频服

E.睡前服

1. 使君子的服药方法是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 雷丸的服药方法是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

A.亡阳暴脱，四肢厥逆

B.元气暴脱，虚汗脉微

C.肾阳不足，畏寒肢冷

D.气虚不足，倦怠乏力

E.神志昏迷，不省人事

1. 附子、干姜均可治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 附子、肉桂均可治疗的病证是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

A.阴跷脉、阳跷脉

B.阴维脉、阳维脉

C.督脉、任脉

D.冲脉、任脉

E.阴跷脉、阴维脉

1. 患者，女。因流产而失血过多，导致月经不调，久不怀孕。其病在哪经？（ ）

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 患者久病，眼睑开合失司，下肢运动不利。其病在哪经？（ ）

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

8、（共用备选答案）

A.气滞血瘀

B.气不摄血

C.气随血脱

D.气血两虚

1. 肝病日久，两胁胀满疼痛，并见舌质瘀斑、瘀点。其病机是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 产后大出血，继则冷汗淋漓，甚则晕厥。其病机是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

肝病日久，导致肝的功能失常，肝气瘀滞，进而出现血瘀症状。胁胀疼痛，是血瘀之象。且舌质出现瘀点瘀斑，更加印证了气滞血瘀的病理改变。产后大出血，导致血液丢失过多，使气随血脱，不能顾护人体，出现冷汗淋漓和晕厥的表现。

9、（共用备选答案）

- A.清骨散
- B.清营汤
- C.犀角地黄汤
- D.青蒿鳖甲汤
- E.竹叶石膏汤

1. 以清虚热，退骨蒸为主要功用的方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 以养阴透热为主要功用的方剂是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.沙参麦冬汤
- B.三拗汤合葱豉汤
- C.麻杏石甘汤
- D.葶苈大枣泻肺汤合五虎汤
- E.羚角钩藤汤

1. 上述何方为治疗肺炎喘嗽风寒闭肺型的首选方？（ ）

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 上述何方为治疗肺炎喘嗽风热闭肺重证的首选方？（ ）

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 上述何方为治疗肺炎喘嗽痰热闭肺型的首选方？（ ）

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4. 上述何方为治疗肺炎喘嗽痰热闭肺型的首选方？（ ）

A

『答案解析』
暂无解析。

5. 上述何方为治疗肺炎喘嗽内陷厥阴型的首选方? ()

『正确答案』

E

『答案解析』
暂无解析。

11、(共用备选答案)

- A.既能敛肺止咳, 又能宁心安神
- B.既能敛肺止咳, 又能生津安蛔
- C.既能敛肺止咳, 又能固精缩尿
- D.既能敛肺止咳, 又能收敛止血
- E.既能敛肺止咳, 又能利咽开音

1. 诃子的功效是 ()。

『正确答案』

E

『答案解析』

诃子味苦、酸、涩; 性平。功效: 涩肠止泻, 敛肺止咳, 降火利咽。主治: 久泻久痢, 便血脱肛, 肺虚喘咳, 久嗽不止, 咽痛音哑。

2. 五味子的功效是 ()。

『正确答案』

A

『答案解析』

五味子味酸, 性温。归肺、心、肾经。功效: 敛肺止咳, 固精止遗, 益气生津, 宁心安神。主治: 虚咳、气喘、遗精、久泻。

12、(共用备选答案)

- A.石膏
- B.栀子
- C.天花粉
- D.夏枯草
- E.淡竹叶

1. 治疗温病气分实热证, 症见壮热, 烦渴, 脉洪大, 宜选用的药物是 ()。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗温病热盛伤津, 口干舌燥, 烦渴, 宜选用的药物是 ()。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、(共用备选答案)

- A.太阳头痛
- B.阳明头痛
- C.少阳头痛
- D.厥阴头痛
- E.少阴头痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 柴胡善于治疗（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

