

2021中医执业助理医师笔试真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、肛门直肠周围脓肿的发生大多与哪项有关？（ ）

- A. 外痔感染发炎
- B. 直肠炎
- C. 肛门腺感染发炎
- D. 肛乳头炎
- E. 肛乳头肥大

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、胃溃疡最主要的症状是（ ）。

- A. 暖气，反酸
- B. 恶心，呕吐
- C. 呕吐，黑便
- D. 上腹疼痛
- E. 食欲减退

【正确答案】

D

【答案解析】

胃溃疡是规律的餐后上腹疼痛。与十二指肠的空腹或夜间痛相区别。

3、患有幽门螺杆菌相关性胃炎的病人，给予哪种抗生素最为宜（ ）。

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 先锋霉素IV
- E. 羟氨苄青霉素

【正确答案】

E

【答案解析】

实验室药敏试验和临床经验均表明，羟氨苄青霉素是治疗幽门螺杆菌相关胃炎的最佳抗生素，其余几种抗生素均不能与之相比拟。

4、某男，平素头痛头晕，突发昏厥，神志不清，四肢抽搐，体温正常，经针刺合谷、内关穴后仍神志不清，宜选用下列何穴？（ ）

- A. 涌泉
- B. 然谷
- C. 太溪
- D. 复溜
- E. 阴谷

【正确答案】

A

【答案解析】

针刺涌泉穴可交通阴阳，醒脑开窍，可用于治疗昏厥、抽搐，临床多配合水沟、中冲。

5、某患者，33岁。劳累后出现排尿不适，尿频，尿急，脓尿，伴有排尿后疼痛，腰痛，肾区叩击痛阳性，尿沉渣镜检6~8个白细胞/高倍视野。不相关的治疗（ ）。

- A. 碳酸氢钠
- B. 休息，多饮水
- C. 氧氟沙星
- D. 庆大霉素
- E. 绝对卧床，减少饮水量

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、既可用于热病神昏、癫痫痰闭证，又可用治肝胆湿热黄疸证的药物是（ ）。

- A. 姜黄
- B. 茵陈
- C. 郁金
- D. 丹参
- E. 金钱草

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、既能行气安胎，又能发表散寒，解鱼蟹毒的药物是（ ）。

- A. 砂仁
- B. 黄芩
- C. 紫苏
- D. 白术
- E. 白豆蔻

【正确答案】

C

【答案解析】

紫苏，发表散寒，解鱼蟹毒，行气安胎。其他无发汗解表作用，砂仁，黄芩，白术有安胎之效，但不是行气以安胎。

8、血府逐瘀汤的组成药物除“桃红四物”和甘草外，其余的是（ ）。

- A. 官桂干姜蒲黄五灵脂
- B. 乌药香附枳壳延胡索
- C. 柴胡桔梗枳壳牛膝
- D. 香附牛膝没药五灵脂
- E. 麝香没药葱白鲜生姜

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、嗜酸性粒细胞减少见于的疾病是（ ）。

- A. 荨麻疹
- B. 哮喘

- D. 湿疹
- E. 血吸虫病

【正确答案】

C

【答案解析】

嗜酸性粒细胞减少主要见于长期应用肾上腺皮质激素和某些传染病（伤寒）的极期，因此答案是C，而其余四种疾病均是引起嗜酸性粒细胞增多的常见疾病。

10、患者女，28岁，痫证发作时昏仆抽搐，吐涎，平时情绪急躁，心烦失眠，咳痰不爽，口苦且干，大便秘结，舌红，苔黄厚腻，治宜选用（ ）。

- A. 牛黄清心丸
- B. 竹沥达痰丸
- C. 更衣丸
- D. 礞石滚痰丸
- E. 当归龙荟丸

【正确答案】

B

【答案解析】

从患者症、舌、脉判断为痰火内盛之痫证，为痰火壅实之重证。治以竹沥达痰丸祛痰泻火通腑。

11、肝病在妇科临床主要表现为（ ）。

- A. 郁证
- B. 实证
- C. 热证
- D. 虚证
- E. 虚中夹实

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

12、治疗因痰饮引起的呕吐，除取主穴外，还应加（ ）。

- A. 脾俞、章门
- B. 下脘、足三里
- C. 上脘、行间
- D. 梁门、内庭
- E. 膻中、丰隆

【正确答案】

E

【答案解析】

A项脾胃虚寒时加脾俞；章门偏于治疗五脏实证。B项下脘非必要穴位。（寒吐加上脘。D项内庭主清胃热；梁门大多用于诊察。E项丰隆为治痰要穴；膻中为气会，主要功效为调畅气机。

13、治疗血热妄行，应首选（ ）。

- A. 生地黄
- B. 玄参
- C. 牡丹皮
- D. 赤芍
- E. 羚羊角

【正确答案】

生地黄为清热凉血要药，可治疗热入营血及血热出血，热病口渴，消渴，肠燥便秘等证。玄参既治热入营血证又治阴亏劳嗽、骨蒸、消渴、咽喉肿痛等。牡丹皮为治无汗骨蒸之佳品，既可治疗血热斑疹，又可治疗瘀阻痛经等证。赤芍主治血热斑疹、目赤肿痛、经闭痛经、癥瘕积聚，为治疗瘀血阻滞所致诸证之良药。羚羊角为治疗肝风内动，惊痫抽搐之要药，尤宜于热极生风；肝火上炎，目赤头痛；温热病壮热神昏，热毒发斑。

14、最适于治疗湿浊中阻之呕吐的药物是（ ）。

- A. 藿香
- B. 苏叶
- C. 香薷
- D. 生姜
- E. 黄连

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、少阴经头痛的特征是（ ）。

- A. 前额连眉棱骨痛
- B. 两侧太阳穴处痛
- C. 后头部连项痛
- D. 头痛连齿
- E. 头痛晕沉

【正确答案】

D

【答案解析】

少阴病证的病位主要在心肾，齿为肾之余，故头痛连齿。

16、治疗胁痛常采用下列哪组穴位？（ ）

- A. 行间、侠溪
- B. 支沟、阴陵泉
- C. 支沟、阳陵泉
- D. 支沟、外关
- E. 足三里、三阴交

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、青黛入汤剂时应（ ）。

- A. 后下
- B. 包煎
- C. 另煎
- D. 作散剂冲服
- E. 先煎

【正确答案】

D

【答案解析】

青黛难溶于水，不宜入汤剂，多做丸、散剂服。

18、糖尿病基本病理生理改变是（ ）。

- A. 胰岛素绝对或相对不足

- D. 生长激素分泌过多
- E. 血浆胰岛素明显增高

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

19、用于治疗亡阳证，汗出清冷，四肢厥逆，脉微欲绝者宜用（ ）。

- A. 附子、肉桂
- B. 附子、干姜
- C. 附子、人参
- D. 附子、细辛
- E. 附子、高良姜

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

20、过劳则易致（ ）。

- A. 气上
- B. 气乱
- C. 气结
- D. 气耗
- E. 气下

【正确答案】

D

【答案解析】

《素问·举论痛篇》“劳则气耗”。

21、风邪致病具有发病急、变化快的特点，主要与其哪种性质相关？（ ）

- A. 风为阳邪
- B. 风性轻扬
- C. 风性善行
- D. 风性数变
- E. 风性主动

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

22、患者，女，28岁，患乳痈，症见：左乳房肿痛，皮肤红肿热痛，肿块中央变软，有应指感，伴见壮热不退，舌质红，苔黄腻，脉洪数。此证属于（ ）。

- A. 气滞热壅证
- B. 气血不足证
- C. 气滞寒凝证
- D. 正虚毒恋证

- E. 热毒炽盛证

【正确答案】

E

23、导致“心无所倚，神无所归，虑无所定，惊慌失措”的情志致病因素是（ ）。

- A. 忧
- B. 悲
- C. 惊
- D. 思
- E. 喜

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、患者，男，50岁。喉中痰鸣如吼，胸高胁胀，痰黄黏稠，咯吐不利，烦闷不安，面赤汗出，舌红苔黄，脉弦滑。治疗应首选（ ）。

- A. 定喘汤
- B. 射干麻黄汤
- C. 三子养亲汤
- D. 苏子降气汤
- E. 葶苈大枣泻肺汤

【正确答案】

A

【答案解析】

痰热蕴肺，壅阻气道，肺失清肃，以清热宣肺，化痰定喘为法。定喘汤主之。这是一大类题，应先正确辨证，作出诊断才能选出方剂。

25、患者，女，22岁。月经初潮16岁，痛经6年，每于经期第一天出现小腹冷痛，喜温喜按，经量少、色黯淡，腰痠腿软，小便清长，舌苔白润，脉沉迟。治疗应首选（ ）。

- A. 温经汤（《妇人大全良方》）
- B. 圣愈汤
- C. 调肝汤
- D. 温经汤（《金匱要略》）
- E. 金匱肾气丸

【正确答案】

D

【答案解析】

痛经阳虚内寒证主要证候：经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色黯淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。应温经扶阳，暖宫止痛，方选温经汤（《金匱要略》）加附子、艾叶、小茴香。

26、具有“受盛化物”功能的腑是（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、患儿口腔舌面满布溃疡，烦躁不宁，啼哭叫扰，口臭涎多，大便干结，舌红苔黄。其证候是（ ）。

- A. 肺热壅盛

- D. 肝胆火旺
- E. 虚火上浮

【正确答案】

C

【答案解析】

烦躁不宁，啼哭叫扰，口臭涎多，大便干结，舌红苔黄，为脾胃积热之表现。

28、“治崩三法”是指（ ）。

- A. 止血、固脱、调经
- B. 调经、固本、善后
- C. 补肾、扶脾、调肝
- D. 塞流、澄源、复旧
- E. 以上都是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

29、下壁心肌梗死出现特征性改变的心电图导联是（ ）。

- A. $V_1 \sim V_5$
- B. $V_1、V_2、V_3$
- C. I、aVL、 $V_5、V_6$
- D. $V_3、V_4、V_5$
- E. II、III、aVF

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

30、传染病的基本特征是（ ）。

- A. 有传染性、传染途径和免疫性
- B. 有传染性、免疫性和流行性
- C. 有病原体、免疫性与传染性
- D. 有病原体、免疫性、传染性、流行性、地方性、季节性
- E. 有传染性、流行性、地方性、季节性及暴发性

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

31、痛经的特点是（ ）。

- A. 经行时小腹略感疼痛
- B. 腹痛而有晕厥
- C. 疼痛伴肌紧张或反跳痛

- D. 伴随行经而周期性出现的小腹疼痛
- E. 腹痛牵引腰骶

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- A. 色深红或青紫
- B. 平铺于皮肤
- C. 抚之碍手
- D. 压之不褪色
- E. 点大成片

【正确答案】

C

【答案解析】

凡色红、点小如粟或如花瓣，高出皮肤，抚之碍手，压之褪色者为疹。色深红或青紫，点大成片者为斑。

33、甲亢最严重的临床表现是（ ）。

- A. 甲亢性心脏病并房颤
- B. 浸润性突眼
- C. 甲状腺次全切除术出血
- D. 甲状腺危象
- E. 甲亢性肌病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

34、患者胸胁胀痛，走窜不定，情绪不佳则加重，胸闷气短，暖气频作，舌苔薄，脉弦。其证候是（ ）。

- A. 肝胃不和
- B. 肝络瘀阻
- C. 肝气郁结
- D. 肝郁化热
- E. 肝脾不调

【正确答案】

C

【答案解析】

患者症状与情志关系密切，由于情志不佳使肝失条达，脉络不和，故胸胁胀痛，气本无形，且受情绪影响，故疼痛走窜不定，气机阻滞于胸则胸闷气短，肝气犯于胃则暖气频作，舌苔薄，脉弦皆为肝郁之象。此为肝郁气滞证。

35、针灸治疗遗尿，除相应背俞穴外，还应选取以下哪组经脉的腧穴？（ ）

- A. 足太阳、足少阴
- B. 足太阳、手太阴
- C. 足太阳、手少阳
- D. 任脉、足太阳
- E. 任脉、足太阴

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

36、头针针刺手法，捻转速度要求每分钟达到（ ）。

- A. 50次左右
- B. 100次左右
- C. 150次左右
- D. 200次左右

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

37、以上哪项是清燥救肺汤中所用的养阴药？（ ）

- A. 胡麻仁 阿胶 麦冬
- B. 白芍 阿胶 麦冬 当归
- C. 胡麻仁 阿胶 麦冬 生地
- D. 胡麻仁 当归 生地
- E. 生地 玄参 麦冬 白芍

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

38、急性Q波心肌梗死发病6小时内来诊，使闭塞冠状动脉再通，限制梗死面积，有效且简便的治疗措施是（ ）。

- A. 静脉溶栓治疗
- B. 抗血小板聚集治疗
- C. 直接冠状动脉内溶栓及紧急PTCA
- D. 静脉点滴硝酸甘油
- E. 绝对卧床休息、吸氧

【正确答案】

A

【答案解析】

约90%的心肌梗死是在冠状动脉粥样硬化基础上血栓形成所致。溶栓疗法能尽快使血管内血栓溶解，闭塞的冠状动脉再通，心肌得到再灌注，挽救濒临坏死的组织，缩小坏死范围，达改善预后目的，所以溶栓疗法是一种积极的治疗急性心肌梗死的疗法。其他措施尚有冠状动脉内直接溶栓再灌注心肌或急诊PTCA，但要求有一定的技术力量与设备，不如静脉内溶栓简便。

39、患者，女，46岁，已婚。经来无期，现已持续20天未止，开始量多，现淋漓不尽，色淡、质稀。腰酸腿软，溲频清冷，舌淡苔白，脉沉细。应予止血调经，其治法是（ ）。

- A. 温肾固冲
- B. 滋水益阴
- C. 补气养血
- D. 健脾益气
- E. 滋阴固肾

【正确答案】

A

【答案解析】

辨证为崩漏之肾阳虚证。肾阳虚衰，阳不摄阴，封藏失司，冲任不固，宜温肾益气，固冲止血。“腰酸腿软”提示了肾虚。

40、缓脉的主病为（ ）。

- A. 水饮

- B. 痰证
- C. 湿证
- D. 食积
- E. 气滞

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- B. 肝病及肾
- C. 肺病及心
- D. 心病及肝
- E. 脾病及肾

【正确答案】

A

【答案解析】

肺属金，肾属水，金生水。换言之，母病及子，为本题答案。

42、患者，男，65岁。动则气急，欲便无力，排便时有肿物自肛门内脱出，严重时走路。咳嗽均有脱出，需手助复位，伴有少量血，向舌淡苔薄，脉细。其诊断是（ ）。

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. 肛乳头肥大
- E. 炎性混合痔

【正确答案】

C

【答案解析】

I度：便时带血、滴血或喷射状出血，便后出血可自行停止，无痔脱出。II度：常有便血，排便时有痔脱出，便后可自行还纳。III度：偶有便血，排便或久站、咳嗽、劳累、负重时痔脱出，需用手还纳。IV度：偶有便血，痔脱出不能还纳，多伴有感染、水肿、糜烂和坏死，疼痛剧烈。

43、二尖瓣关闭不全最不可能出现的体征是（ ）。

- A. 心尖区第一心音亢进
- B. 心尖区可闻及3 / 6级以上的吹风样全收缩期杂音
- C. 心浊音界向左下扩大
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 可闻及第二心音

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

44、正常心尖搏动的位置在（ ）。

- A. 第4肋间隙左锁骨中线内侧0.5~1.0cm处
- B. 第4肋间隙左锁骨中线内侧1.5~2.0cm处
- C. 第5肋间隙左锁骨中线内侧0.5~1.0cm处
- D. 第5肋间隙左锁骨中线内侧1.5~2.0cm处
- E. 第6肋间隙左锁骨中线内侧0.5~1.0cm处

【正确答案】

C

【答案解析】

正常心尖搏动的位置在第5肋间隙左锁骨中线内侧0.5~1.0cm处，搏动范围的直径为2.0~2.5cm。

45、下列各项，关于急性脑血管病的中医病因病机的叙述，错误的是（ ）。

- A. 病位在脑，与心、肾、肝、脾密切相关
- B. 病机归纳为虚、火、风、痰、气、血六端
- C. 病性为本虚标实、上盛下虚之证
- D. 基本病机为阴阳失调，气血逆乱，上犯于脑
- E. 病位在心，与肝肾相关

【答案解析】
暂无解析。

46、针刺睛明穴时，下列哪项操作不可应用？（ ）

- A. 眼球向外固定
- B. 提插
- C. 出针后按压针孔
- D. 禁灸
- E. 闭眼

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

47、在五色望诊中，白色的主病是（ ）。

- A. 湿证
- B. 水饮
- C. 痛证
- D. 夺气
- E. 瘀血

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

48、男性患者，65岁，冠心病5年，稍活动即心悸、气短，因而体力活动明显受限，可诊为（ ）。

- A. 心功能I级
- B. 心功能II级
- C. 心功能III级
- D. 心功能IV级
- E. 以上均不是

【正确答案】

C

【答案解析】
暂无解析。

49、患者，女，58岁。患“慢性肾炎”6年，近月来全身浮肿严重，面浮肢肿，小便不利，心悸怔忡，唇甲青紫，面白神疲，畏寒肢冷，舌淡紫而润，苔白滑，脉沉细无力。临床辨证是（ ）。

- A. 心阳虚证

- B. 肾阳虚证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 心肾阳虚证
- E. 心脉痹阻证

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

50、Graves病最重要的体征是（ ）。

- A. 皮肤湿润多汗，手颤
- B. 眼裂增大，眼球突出

- D. 收缩压升高，舒张压降低
 E. 心脏扩大，心律不齐

【正确答案】

C

【答案解析】

Graves病是一种最常见的甲状腺性甲亢，又称弥漫性毒性甲状腺肿，题中的五个选项均为Graves病的体征，但最重要的体征是弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音。

51、患者男，42岁，身发疮痍，甚者溃烂已半年，久治不效。近1周眼睑突然浮肿，延及全身，伴见恶风发热，小便不利，舌质红，苔薄黄，脉浮数，治疗宜选（ ）。

- A. 麻黄连翘赤小豆汤
 B. 越婢加术汤
 C. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
 D. 五苓散合五味消毒饮
 E. 防己黄芪汤合麻黄连翘赤小豆汤

【正确答案】

C

【答案解析】

据其主症、舌脉分析，此为水肿之湿热浸淫型，治当以麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮宣肺解毒，利湿消肿。

52、患儿，女，10岁。阵发性右上腹绞痛，伴恶心呕吐，腹部平软。用特定穴治疗，应首选（ ）。

- A. 原穴
 B. 络穴
 C. 背俞穴
 D. 八会穴
 E. 下合穴

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

53、患儿，5岁。证见发热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，喉间痰鸣，面赤口渴，大便干燥，小便黄少，舌红苔黄，脉滑数。其证候是（ ）。

- A. 风寒闭肺
 B. 风热闭肺
 C. 痰热闭肺
 D. 毒热闭肺
 E. 阴虚肺热

【正确答案】

C

【答案解析】

发热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，喉间痰鸣，面赤口渴，大便干燥，小便黄少，舌红，苔黄，脉滑数，为肺炎喘嗽痰热闭肺之征。

54、肾气亏损而致痛经，腰骶痠痛，方用益肾调经汤，宜选加（ ）。

- A. 秦艽、狗脊
 B. 桑寄生、菟丝子
 C. 女贞子、旱莲草
 D. 独活、羌活
 E. 五灵脂、延胡索

【正确答案】

B

55、患者女性，52岁，大便时肛内有物脱出，不能自行还纳，偶有便血，量不多，1年前曾行内痔注射治疗，查体见痔核已有纤维化。该患者目前最佳治疗方法是（ ）。

- A. 枯痔钉疗法
- B. 塞药法
- C. 消痔灵注射
- D. 熏洗法
- E. 结扎疗法

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

56、小肠的主要生理功能是（ ）。

- A. 主运化
- B. 主通调水道
- C. 主受纳
- D. 主腐熟水谷
- E. 主泌别清浊

【正确答案】

E

【答案解析】

脾主运化（A项）。肺位于胸中，上连气道，喉为其门户；肺主气，司呼吸，主宣发肃降，通调水道（B项）。在液为涕，在体合皮，其华在毛，开窍于鼻，与大肠互为表里。胃主受纳、主腐熟水谷（C项和D项）。小肠主受盛和化物、泌别清浊。故选择E项。

57、半夏、天南星均具有的功效是（ ）。

- A. 祛风止痉
- B. 消痞散结
- C. 降逆止呕
- D. 燥湿化痰
- E. 利气通络

【正确答案】

D

【答案解析】

半夏之功效是燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，外用消肿止痛。天南星功效是燥湿化痰，祛风解痉，外用消肿止痛。注意考察二者的共同点。

58、下列哪项不符合产后发热的病因病机？（ ）

- A. 产后胞脉空虚，邪毒乘虚，直犯胞宫，正邪相争
- B. 产后元气受损，正气较虚，易感外邪
- C. 败血停滞，营卫不通
- D. 阴血骤虚，阳无所附，阳气浮散
- E. 经脉不通，营卫不和

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

- B. 但寒不热
- C. 寒热往来
- D. 但热不寒
- E. 脉沉

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

60、桂枝茯苓丸适用于（ ）。

- A. 脾阳不足，聚湿成饮，咳痰稀白，胸膈不快者
- B. 中阳不足，饮停心下，胸胁支满，心悸目眩者
- C. 脾失健运，痰停中脘，流溢四肢，臂痛肢肿者
- D. 下焦虚寒，小便白浊，频数无度，凝如膏糊者
- E. 妊娠下血，血色紫黯，腹痛拒按，胎动不安者

【正确答案】

E

【答案解析】

桂枝茯苓丸有活血，化瘀，消癥之功。用于妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，产后恶露不尽，或胎动不安者。

61、医生的特殊干涉权应除外（ ）。

- A. 控制想要自杀的患者的行为
- B. 依法隔离SARS患者
- C. 中止出现高度危险的治疗性人体实验
- D. 拒绝病人放弃治疗的要求
- E. 隐瞒真相，不对患者诉说不良诊断和预后

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

62、火邪、燥邪、暑邪共同的致病特点是（ ）。

- A. 伤津
- B. 动血

- C. 耗气
- D. 炎上
- E. 生风

【正确答案】

A

【答案解析】

燥性干涩，易伤津液；火为阳邪易耗气伤津。暑为阳邪，其性炎热，易耗气伤津。注意“共同”二字。

63、典型急性心肌梗死急性期的心电图特征是（ ）。

- A. ST段抬高呈弓背向下型
- B. ST段抬高呈弓背向上型
- C. ST段水平型下降
- D. ST段上斜型下降
- E. T波倒置

【正确答案】

D

向上型抬高，抬高显著者可形成单向曲线，持续不好转则T波开始倒置。因此答案是B，其余均不是典型的心电图特征。

64、二尖瓣狭窄心脏病的X线表现哪项错误？（ ）

- A. 左心房增大
- B. 右心室增大
- C. 主动脉球细小或不显著
- D. 左心室增大
- E. 右心缘出现双房影

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

65、“产后三冲”是指（ ）。

- A. 冲心、冲肺、冲肾
- B. 冲心、冲肺、冲胃
- C. 冲肝、冲肺、冲肾
- D. 冲肝、冲肺、冲脾
- E. 冲心、冲胃、冲脾

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

66、除下列哪项外，均是原发性肾病综合征的病理类型？（ ）

- A. 微小病变肾病
- B. 系膜增生性肾炎
- C. 膜性肾病
- D. 系膜毛细血管性肾炎
- E. 局灶性坏死性肾小球硬化

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

67、患者，男，30岁。夜间外出衣着单薄，次日恶寒发热，头身疼痛，后背发凉，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。用药当首选（ ）。

- A. 荆芥、防风
- B. 麻黄、桂枝
- C. 桂枝、白芍
- D. 羌活、白芷
- E. 紫苏、香薷

【正确答案】

B

【答案解析】

病人乃风寒外郁，腠理密闭无汗的外感风寒表实证，麻黄与桂枝相须为用，以增强发汗散寒解表之力。

68、患者，男，26岁。喘咳3年，每至春天春暖花开时哮喘发作，每伴少量黄稠痰，舌红苔黄，脉弦滑。常与麻黄、杏仁、石膏配伍的药物是（ ）。

- A. 地龙
- B. 全蝎
- C. 蜈蚣

E. 蕲蛇

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

69、患者证见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。治宜选用的方剂是（ ）。

- A. 六味地黄丸
- B. 清骨散
- C. 大补阴丸
- D. 右归饮
- E. 杞菊地黄丸

【正确答案】

C

【答案解析】

大补阴丸主治阴虚火旺证，具有滋阴降火之功。症见骨蒸盗汗，心烦易怒，消渴多食，遗精尿赤，足膝热痛，舌红少苔，脉细数。

70、有关小儿遗尿描述正确的是（ ）。

- A. 3周岁以上的小儿小便自遗
- B. 10周岁以下的儿童睡中小便自遗
- C. 3周岁以上的小儿醒时尿频，入寐消失
- D. 3周岁以上的小儿睡中小便自遗，醒后方觉
- E. 10周岁以下小儿睡中小便自遗，醒后方觉

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

71、消渴病的病机特点不包括（ ）。

- A. 气阴两伤，阴阳俱虚
- B. 阴虚为本，燥热为标

- C. 阴虚燥热，变证百出
- D. 痰火内阻，湿热阻滞
- E. 消渴发病，有关血瘀

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

72、对疑为出血性疾病的人，一般先作下列哪组粗筛试验？（ ）

- A. 出血时间，凝血时间，血小板计数，血浆复钙时间
- B. 出血时间，凝血时间，血小板计数，血浆凝血酶原时间
- C. 血小板计数，出凝血时间，血清凝血酶原时间
- D. 出凝血时间，血小板计数，毛细血管脆性试验
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- B. 心浊音界缩小
- C. 心浊音界向右扩大
- D. 心浊音界向两侧扩大
- E. 以上均非

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

74、下列除哪项外，均为天麻和全蝎的适应证（ ）。

- A. 小儿急惊
- B. 脾虚慢惊
- C. 肝阳眩晕
- D. 风湿痹症
- E. 破伤风证

【正确答案】

C

【答案解析】

天麻有熄风止痉，平肝潜阳的作用，治疗肝风内动、惊痫抽搐、急慢惊风、破伤风、肝阳上亢所致的眩晕、头痛、风湿痹痛、肢体麻木等；全蝎有熄风止痉，解毒散结，通络止痛作用，治疗急慢惊风、破伤风、中风面瘫、疮痈肿毒、瘰疬结核、偏正头痛、风湿痹痛等，全蝎不能治疗肝阳眩晕，故答案是C项。

75、下列关于切开法切开方向的叙述，错误的是（ ）。

- A. 一般疮疡，宜循经直开，刀口向上
- B. 乳部宜放射形切开
- C. 面部脓肿沿皮肤纹理切开
- D. 手指脓肿，最好从正面切开，免伤屈伸功能
- E. 关节附近宜用横切口

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列哪项心电图表现是确诊室性心动过速的最重要依据？（ ）

- A. P与QRS波无关
- B. P-R间期相等
- C. R-R间期相等
- D. 可见心室夺获与室性融合波
- E. 心室率在100~250次/分

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、患者5年来经常腹胀，下肢浮肿。查体：前胸有蜘蛛痣，腹部移动性浊音（+），肝未触及，脾大。首先考虑是（ ）。

- C. 肝细胞肝癌
- D. 门脉性肝硬化
- E. 普通型病毒性肝炎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、患儿，男，3岁6个月，麻疹已6日，现高热不退，咳嗽气急，鼻翼煽动，口渴烦躁，疹点密集色暗，舌红苔黄，脉数。其证候是（ ）。

- A. 麻疹顺证，初热期
- B. 麻疹顺证，出疹期
- C. 麻疹逆证，邪毒闭肺
- D. 麻疹逆证，邪毒攻喉
- E. 麻疹逆证，邪陷心肝

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、下列哪项不是牛黄的功效？（ ）

- A. 清热解毒
- B. 凉肝息风
- C. 清热燥湿
- D. 化痰开窍
- E. 清心醒神

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、具有祛风胜湿止痛功效的药组是（ ）。

- A. 防风、荆芥、白芷
- B. 藁本、紫苏、防风
- C. 防风、羌活、藁本
- D. 白芷、紫苏、桂枝
- E. 麻黄、香薷、桂枝

【正确答案】

C

【答案解析】

防风，羌活，藁本都有祛风除湿止痛的功效。用于风寒湿痹、肩背肢节疼痛者。

6、某男，66岁。下肢水肿，舌灰黑湿润多津是（ ）。

- A. 阴寒内盛
- B. 里热炽盛
- C. 脾胃湿热
- D. 肾精亏虚
- E. 血虚受风

【正确答案】

A

7、下列各项，不属传染病基本特征的是（ ）。

- A. 有病原体
- B. 有感染后免疫性
- C. 有流行病学特征
- D. 有发热
- E. 有传染性

【正确答案】

D

【答案解析】

传染病与其他疾病相区别基本特征有四个：有病原体、有传染性有流行病学特征和有感染后免疫、发热可以由感染性原因也可以由非感染性原因引起，并不是传染病的基本特征。

8、患儿，出生7天，足月顺产，啼哭无力，多卧少动，肌肉瘠薄，四肢不温，吮乳乏力，呛乳溢乳，哽气多哕，腹胀腹泻，指纹淡。治疗首选方是（ ）。

- A. 保元汤
- B. 生脉饮
- C. 六味地黄汤
- D. 补肾地黄汤
- E. 金匱肾气丸

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、一胃病患者，食后脘腹胀满，朝食暮吐，暮食朝吐，吐出宿食不化，吐后即觉舒适，神疲乏力，面色少华，舌淡苔薄，脉象细缓无力。治疗的主方为（ ）。

- A. 理中汤
- B. 大半夏汤
- C. 小半夏汤
- D. 苓桂术甘汤
- E. 丁香透膈散

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

10、中度贫血指的是血红蛋白为（ ）g/L。

- A. <30
- B. 30~60
- C. 60~90
- D. 90~110
- E. 90~120

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

11、丙型肝炎病毒感染慢性化的原因不包括（ ）。

- A. 病毒基因组中编码包膜糖蛋白E₂最易发生变异

- D. 病毒可感染免疫细胞
- E. 机体抗HCV特异性免疫功能相对低下

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

12、流行性出血热的发病机制是（ ）。

- A. 主要为病毒的直接作用
- B. 主要由免疫损伤引起
- C. 各种体液因子导致损害
- D. 高热引起血管的损伤
- E. 病毒的直接作用与免疫损伤共同作用的结果

【正确答案】

E

【答案解析】

流行性出血热的可能发病机制是病毒的直接作用与免疫损伤共同作用的结果。

13、外感风热，咽喉肿痛，咯痰不利，兼大便秘结者，治疗宜首选的药物是（ ）。

- A. 蝉衣
- B. 牛蒡子
- C. 薄荷
- D. 桑叶
- E. 菊花

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

14、黄柏的功效是（ ）。

- A. 清湿热，退虚热
- B. 清湿热，除疔热
- C. 清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮
- D. 清热燥湿，泻火解毒
- E. 清热解毒，凉血止血

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

15、下列的乙类传染病中依法采取甲类传染病的预防控制措施的是（ ）。

- A. 病毒性肝炎
- B. 伤寒和副伤寒
- C. 淋病、梅毒
- D. 淋病、艾滋病
- E. 肺炭疽、传染性非典型性肺炎

【正确答案】

E

【答案解析】

- A. 半夏
- B. 木通
- C. 黄芩
- D. 栀子
- E. 泽泻

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

17、某女，36岁。脘腹胀满疼痛，走窜不定，矢气后胀痛缓解，脉弦，此证为（ ）。

- A. 寒滞胃肠证
- B. 食滞胃肠证
- C. 寒饮停胃证
- D. 胃肠气滞证
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、具有明目去翳，收湿生肌功效的药物是（ ）。

- A. 硼砂

- B. 明矾
- C. 炉甘石
- D. 芒硝
- E. 雄黄

【正确答案】

C

【答案解析】

炉甘石解毒明目去翳，收湿生肌敛疮。

19、某男，18岁。初秋受热后出现轻微身热，口渴咽干，干咳无痰，鼻燥，舌红苔薄白而燥，脉浮。治疗当首选（ ）。

- A. 杏苏散
- B. 清燥救肺汤
- C. 川芎茶调散
- D. 桑菊饮
- E. 桑杏汤

【正确答案】

E

【答案解析】

患者诊断为温燥伤肺轻证，治疗宜轻宣温燥，生津养液，首选桑杏汤。

20、鹿茸的功效是（ ）。

- A. 补肾阴，益精血，强筋骨
- B. 补肾阳，益精血，强筋骨
- C. 补肾阴，祛风湿，强筋骨
- D. 补肾阳，强筋骨，祛风湿
- E. 补肾阴，强筋骨，止胎动

B

【答案解析】

鹿茸的功效是补肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，固带脉，托疮毒。以壮肾阳，补精血擅长，无直接的祛风除湿的作用。

21、怀疑SARS，患者淋巴细胞计数对诊断的提示意义较大的是（ ）。

- A. $>1.5 \times 10^9/L$
- B. $>1.2 \times 10^9/L$
- C. $<1.1 \times 10^9/L$
- D. $<1.0 \times 10^9/L$
- E. $<0.9 \times 10^9/L$

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

22、某女，34岁。受寒后出现恶寒发热，肌表无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦而渴，舌苔白。脉浮。治疗当首选（ ）。

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤
- C. 九味羌活汤
- D. 羌活胜湿汤
- E. 柴葛解肌汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、附子、干姜共同的功效是（ ）。

- A. 补火助阳
- B. 温经止痛
- C. 温肺化饮
- D. 温中止呕
- E. 回阳救逆

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

24、必须按照国务院卫生行政部门的有关规定，严格执行消毒隔离制度，防止发生内感染和医源性感染的机构是（ ）。

- A. 疾病控制中心
- B. 卫生监督所
- C. 预防保健机构
- D. 医疗保健机构
- E. 卫生行政管理机构

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

25、风邪的致病特点是（ ）。

- A. 粘滞

- C. 升散
- D. 数变
- E. 炎热

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.暗产
- B.胎动不安
- C.半产
- D.胞阻
- E.胎漏

1. 妊娠期间，出现以小腹痛为主症称为（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 妊娠期间，小腹痛，腰酸，或有阴道出血者称为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.中焦湿阻
- B.水停颅内
- C.外感热病
- D.肺气壅滞
- E.肾精不足

1. 小儿头颅均匀增大，颅缝裂开，智力低下，属（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

小儿头颅巨大，伴智力低下，为巨颅，因水液停聚脑内所致。

2. 小儿前额左右突出，头顶平坦，颅呈方形。多属（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

小儿前额左右突出，头顶平坦，颅呈方形，为方颅。多因肾精不足，脾胃虚弱所致。

3、（共用备选答案）

A 肾

D.脾
E.天癸

1. 月经产生的过程中起主导作用的是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 在月经周期中起决定性作用的是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4. (共用题干)

王××，男，24岁，有痫证病史近10年。平素性急易怒，心烦失眠，夜梦纷纭，发则昏不知人，四肢抽动，喉中痰鸣，口吐涎沫，舌红，苔黄腻，脉滑弦数。

1. 该病历中医辨证当为（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 目前中医治法应选（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 目前中医治疗方剂应选用（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5. (共用备选答案)

- A.枳实泻白桂枝汤
- B.血府逐瘀汤
- C.补阳还五汤
- D.左归丸
- E.右归丸

1. 心绞痛肾阴虚证的治疗方剂是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 心绞痛血瘀阻证的治疗方剂是（ ）。

『正确答案』

B

6、（共用备选答案）

- A.毒血症
- B.菌血症
- C.败血症
- D.脓毒血症
- E.感染中毒性休克

1. 病原体直接进入血液引起的全身症状，称为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 病原体的毒素或其代谢产物进入血液引起的全身中毒症状，称为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

A.石菖蒲

- B.远志
- C.龙骨
- D.酸枣仁
- E.合欢皮

1. 具有化湿开窍，醒神益智功效的药物是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

石菖蒲的功效为：开窍豁痰，醒神益智，化湿开胃。

2. 具有祛痰开窍，宁心安神功效的药物是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

远志的功效为：安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。

8、（共用题干）

3岁男孩，出麻疹2天，高热不退，咳嗽加重，气促鼻煽，喉间痰鸣，疹出不透，舌质红，苔黄厚，脉洪大。

1. 下列哪项诊断是正确的？（ ）

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 该患儿首选方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 下列病证，容易并发肺炎喘嗽的是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

9、（共用备选答案）

- A.中脘
- B.天枢
- C.巨阙
- D.膻中
- E.中极

1. 心包的募穴是（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

【正确答案】

D

【答案解析】

中脘（A项）为胃募，天枢（B项）为大肠募，巨阙（C项）为心募，膻中（D项）为心包募，中极（E项）为膀胱募。

10、（共用备选答案）

10、（共用备选答案）

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.燥邪
- E.火邪

1. 致病后常先困脾的邪气是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 最易伤肺的邪气是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.虫蚀样充盈缺损
- B.龛影
- C.变形
- D.菊花样缺损
- E.皮革状

1. 肝硬化食管静脉曲张X线钡餐检查示（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 肝硬化胃底静脉曲张X线钡餐检查示（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、（共用备选答案）

- C.清稀而多泡沫
- D.白滑而量多，易咯
- E.少而粘，难咯

1. 寒痰的特征是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 湿痰的特征是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

A.高血压病

B.梗阻性心肌病

B.二尖瓣狭窄

D.甲状腺功能亢进症

E.主动脉瓣关闭不全

1. 使心脏前负荷过度的疾病是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 使心脏前负荷不足的疾病是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

