

2021中医执业助理医师考试真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、新生儿在上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米粒样颗粒，称为（ ）。

- A. 马牙
- B. 板牙
- C. 螳螂子
- D. 口疮
- E. 鹅口疮

【正确答案】

A

【答案解析】

新生儿出生后不久，在其口腔中牙龈部可见散在的、淡黄色的微隆起的米粒大小的颗粒，此系上皮细胞堆积所致“马牙”。有时见白色斑块，隐约见于齿龈黏膜下，此为黏液腺潴留肿胀所致，通常称为“板牙”。

2、某青年男性，近2个月来持续午后低热，偶有咳嗽伴少量白痰，自觉全身乏力，盗汗，X线胸片显示右下肺见散在淡薄的斑片状影，密度不均、边界欠清，其诊断考虑为（ ）。

- A. 肺结核
- B. 肺脓肿
- C. 肺炎
- D. 肺气肿
- E. 胸膜炎

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、推动和调节脏腑气化是（ ）。

- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能

【正确答案】

E

【答案解析】

肾的精气阴阳，在推动和调节脏腑气化的过程中发挥着极其重要的作用。

4、患者多食，排便每日2~3次。查体：血压140 / 60mmHg（18.67 / 8.00kPa），双眼突出，心律不齐，脉搏短绌。应首先考虑的是（ ）。

- A. 糖尿病合并缺血性心脏病
- B. 风心病伴心房纤颤
- C. 高血压性心脏病伴心房纤颤
- D. 肺心病伴心房纤颤
- E. 甲状腺功能亢进症伴心房纤颤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

5、急惊风的主要病机是（ ）。

- A. 肝胆积热
- B. 痰浊壅盛
- C. 痰热惊风
- D. 肾水不足
- E. 肝阳上亢

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、男性，64岁，在抗洪抢险一线，突获悉其母病故后当日发生急性下壁心肌梗死。既往有高血压病5年、糖尿病10年、吸烟40余年。该患者急性心肌梗死的主要病因是（ ）。

- A. 劳累及情绪激动
- B. 高血压病
- C. 糖尿病
- D. 动脉硬化
- E. 吸烟过量

【正确答案】

D

【答案解析】

急性心肌梗死的病因绝大多数是基于在冠状动脉硬化的基础上，血管内血栓形成，导致冠状动脉完全闭塞所致。因此动脉硬化是最基本的病因。劳累、情绪激动是发病的诱因。高血压病、糖尿病、吸烟等是属于冠心病的危险因素，而不是引起心肌梗死的直接原因。

7、手少阳三焦经与足少阳胆经的循行交接部位是（ ）。

- A. 鼻旁
- B. 目外眦
- C. 目内眦
- D. 无名指端
- E. 足小趾端

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、知情同意的内容不包括（ ）。

- A. 如实向受试者讲明试验的目标、方法
- B. 预期好处、潜在危险及试验中的不适
- C. 受试者无权退出试验
- D. 受试者可以随时退出试验
- E. 退出试验后不影响合理的治疗

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

9、患者心悸怔忡，心胸憋闷，时有疼痛，气短自汗，畏寒肢凉，面唇青紫，舌淡紫，苔白滑，脉结代，宜诊为（ ）。

- B. 痰阻心脉证
- C. 寒凝心脉证
- D. 心阳虚脱证
- E. 心阳虚证

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

10、麻子仁丸用药，哪项作用与方义不符（ ）。

- A. 麻子仁润肠通便
- B. 大黄通便泄热
- C. 芍药养阴和里
- D. 杏仁降气润肠
- E. 枳实、厚朴行气宽中

【正确答案】

E

【答案解析】

麻子仁丸中枳实、厚朴的作用为行气导滞，以加强降泄通便之力。

11、白茅根具有的功效是（ ）。

- A. 解毒敛疮
- B. 消肿生肌
- C. 清热利尿
- D. 祛痰止咳
- E. 活血祛瘀

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、“乙癸同源”指的是（ ）。

- A. 心肺关系
- B. 肺肝关系
- C. 肝脾关系
- D. 肝肾关系
- E. 心肾关系

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

13、位于第5掌骨基底与三角骨之间的凹陷处赤白肉际的腧穴是（ ）。

- A. 后溪
- B. 腕骨
- C. 养老
- D. 阳池
- E. 支正

【正确答案】

暂无解析。

14、肺病的常见症状不包括下列哪项？（ ）

- A. 气喘
- B. 吐血
- C. 咳嗽
- D. 胸痛
- E. 咯血

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

15、成人女性血红蛋白的正常值范围是（ ）。

- A. 80~160g / L
- B. 90~145g / L
- C. 110~150g / L
- D. 130~155g / L
- E. 以上均都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

16、目前我国治疗普通型流脑首选的药物是（ ）。

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 头孢类抗生素
- D. 磺胺类
- E. 环丙沙星

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

17、风湿性二尖瓣狭窄的特有体征是（ ）。

- A. 心尖部第一心音亢进
- B. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- C. 心尖部收缩期吹风样杂音
- D. 胸骨左缘第2肋间隙第二心音亢进伴分裂
- E. 开瓣章

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、早期诊断糖尿病的重要线索是（ ）。

- A. 多饮、多尿

B. 多食、消瘦

C. 尿糖阳性

○ E. 皮肤瘙痒

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

19、患者，女，32岁，已婚。曾妊娠4次均自然流产，平日头晕眼花，心悸气短，现又妊娠32天，面色苍白，舌淡苔白，脉细弱。治疗应首选（ ）。

- A. 补肾固冲丸
- B. 补肾安胎饮
- C. 泰山磐石散
- D. 加味阿胶汤
- E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

辨证为滑胎之气血虚弱证。治宜益气养血，固冲安胎。选用方：泰山磐石散。滑胎为常见病，也为常考点，故应全面掌握。

20、半夏白术天麻汤的功用是（ ）。

- A. 涤痰通络，舒筋止痛
- B. 化痰息风，健脾祛湿
- C. 健脾燥湿，和胃化痰
- D. 燥湿化痰，平肝定搐
- E. 清热化痰，平肝息风

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、补阴剂中属“纯补无泻”的方剂是（ ）。

- A. 六味地黄丸
- B. 清骨散
- C. 大补阴丸
- D. 左归丸
- E. 一贯煎

【正确答案】

D

【答案解析】

左归丸主治真阴不足证，具有滋阴补肾，填精益髓之功，为纯补之剂。

22、四逆汤和理中丸二方组成中均含有的药物是（ ）。

- A. 附子
- B. 人参
- C. 桂枝
- D. 干姜
- E. 白术

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- A. 通之
- B. 补之
- C. 濡之
- D. 燥之
- E. 温之

【正确答案】

A

【答案解析】

痢疾的治疗,应根据其病证的寒热虚实,而确定治疗原则。总的来说,热痢清之,寒痢湿之,初痢实则通之,久痢虚则补之,寒热交错者清温并用,虚实夹杂者通涩兼施。痢疾初起之时,以实证、湿热证较为多见,肠中有邪,与气血相搏结,而产生脓血便,治疗应清肠、清热、解毒、化湿、燥湿。

48以何人饮为治疗主方的疟疾的是()。

24、血热崩漏证,兼见胸胁胀痛、心烦易怒,脉弦者,治宜()。

- A. 清热凉血
- B. 活血化瘀
- C. 清肝泻热
- D. 滋阴固肾
- E. 疏肝解郁

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

25、下列除哪项外,均为胃阴不足型呕吐的主症()。

- A. 呕吐反复发作或时作干呕
- B. 似饥而不欲食
- C. 嗝气吞酸
- D. 口干咽燥
- E. 舌红少津

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

26、治疗急性肺水肿的主要措施是()。

- A. 休息
- B. 静脉补液
- C. 快速利尿
- D. 控制感染
- E. 限制钠盐摄入

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、患儿,10个月。鼻塞流涕2天后,泻下清稀,中多泡沫,腹痛肠鸣。治疗应首选()。

- A. 保和丸
- B. 桑菊饮
- C. 藿香正气散
- D. 参苓白术散

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

28、女患者，产后30天，恶露淋漓不止，量少，色紫黯有块，小腹疼痛拒按。舌紫黯，脉弦涩。宜选（ ）。

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 桃红四物汤
- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

29、女患者，停经43天，尿妊娠试验阳性，恶心呕吐3天，头晕厌食，食入即吐。下列哪项诊断是错误的？（ ）

- A. 恶阻
- B. 子病
- C. 病儿
- D. 阻病
- E. 胞阻

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

30、下列哪项是尿毒症病人高血压最主要的原因？（ ）

- A. 肾素增多
- B. 交感神经兴奋
- C. 水钠潴留
- D. 血管加压素增多
- E. 促红细胞生成素减少

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

31、关于“天癸”的说法以下哪项是错误的？（ ）

- A. 天癸就是月经
- B. 先有天癸后有月经
- C. 肾气盛才能天癸至
- D. 天癸男女都有
- E. 天癸是一种阴精物质

【正确答案】

A

【答案解析】

天癸，男女都有，是肾精肾气充盛到一定程度时体内出现的具有促进人体生长、发育和生殖的一种精微物质。它来源于先天肾气，靠后天水符精气的滋养而逐渐趋于成熟，以后又随肾气的虚衰而竭止。

- B. 知柏地黄丸
- C. 当归龙荟丸
- D. 导赤散
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

33、患者，男，19岁。因考试过劳紧张，近一周来心情烦躁，入夜难眠。咽干欲饮。舌红苔黄而干，脉数。其证候是（ ）。

- A. 心阴虚证
- B. 血虚气虚两虚证
- C. 肝火上炎证
- D. 心血虚证
- E. 心火亢盛证

【正确答案】

E

【答案解析】

心情烦躁，入夜难眠，说明患者病位在心。咽干欲饮，舌红苔黄而干，脉数，其病性为实火。病位结合病性，则为心火亢盛证。

34、瞳孔缩小可见于（ ）。

- A. 青风内障
- B. 颅脑外伤
- C. 颅内肿瘤
- D. 川乌中毒
- E. 杏仁中毒

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

35、风热袭表所致表热证的脉象是（ ）。

- A. 浮紧
- B. 浮数
- C. 浮缓
- D. 滑数
- E. 洪数

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

36、下列腧穴在五行配属中，属火的是（ ）。

- A. 少府
- B. 大陵
- C. 后溪
- D. 曲泉
- E. 经渠

【正确答案】

按照“阴井木，阳井金”的规律，曲泉穴是足厥阴肝经的合穴，属水。少府穴为手少阴心经荣穴，属火。大陵属手厥阴心包经输穴，属土。后溪为手太阳小肠经的输穴，属木。经渠是手太阴肺经经穴，经渠在五行配属中属金。

37、“培土生金”法体现在下列哪方中？（ ）

- A. 补中益气汤
- B. 百合固金汤
- C. 参苓白术散
- D. 四君子汤
- E. 人参蛤蚧散

【正确答案】

C

【答案解析】

参苓白术散是“培土生金”法的代表方剂，以众多的补气健脾渗湿之品为主。伍以砂仁、桔梗理气行脾，开提肺气，调畅气机，即通过补脾土，间接收到益肺金的功效。

38、在骨髓细胞学检查中，粒红比值正常可见于哪种病变？（ ）

- A. 多发性骨髓瘤
- B. 缺铁性贫血
- C. 急性化脓菌感染
- D. 急性溶血性贫血
- E. 慢性粒细胞性白血病

【正确答案】

A

【答案解析】

骨髓细胞学检查中，粒/红比例正常可见于以下情况：①正常骨髓象；②粒、红两系细胞平等增多或减少，前者如红、白血病，后者如再生障碍性贫血；③粒、红两系细胞基本不变化的造血系统疾病，如多发性骨髓瘤、骨髓转移癌、特发性血小板减少性紫癜等。

39、下列除哪项外，均属小柴胡汤的组成？（ ）

- A. 柴胡、黄芩
- B. 半夏、生姜
- C. 人参、大枣
- D. 白芍
- E. 甘草

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

40、下列哪项说法是错误的？（ ）

- A. 行善原则与人体试验是相矛盾的
- B. 行善原则是指为了病人的利益应实施的好处

- C. 行善原则要求医务人员不伤害病人，而且要促进他们的健康和幸福
- D. 行善原则比不伤害原则更加广泛
- E. 行善原则要求医务人员权衡利害，使行动能够得到最大可能的益处而带来最小可能

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

41、女患者，停经52天，阴道有少许出血3天，色鲜红，腰痠痛，心烦不安，口干咽燥，尿黄便结。舌红苔黄干，脉滑数。尿妊娠试验阳性。宜

- B. 固阴煎
- C. 圣愈汤
- D. 保阴煎
- E. 举元煎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

42、上消化道出血最常见的原因是（ ）。

- A. 贲门癌
- B. 肝硬化
- C. 食管出血
- D. 消化性溃疡
- E. 血液病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

43、烧伤休克的主要原因是（ ）。

- A. 大量红细胞丧失
- B. 大量水分蒸发
- C. 疼痛
- D. 大量液体从血管中渗出
- E. 创面感染

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

44、在虚劳的治疗中，以哪两脏更为重要（ ）。

- A. 肺脾
- B. 心肾
- C. 肝肾
- D. 心脾
- E. 脾肾

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

45、患者发热畏寒3天，头痛，食欲不振，肛门灼痛，排便行走时加剧，坐卧不安，检查肛门左侧丰满，压痛明显，有波动感，最可能的诊断是（ ）。

- A. 肛门旁皮下脓肿
- B. 骨盆直肠间隙脓肿
- C. 直肠后间隙脓肿
- D. 坐骨直肠间隙脓肿
- E. 坐骨直肠间隙脓肿穿向肛提肌以上

【正确答案】

暂无解析。

46、有关穴位注射，叙述不正确的是（ ）。

- A. 选穴宜少而精，以1~2个腧穴为宜
- B. 一般选取肌肉比较丰满的部位进行穴位注射
- C. 治疗神经系统疾病，应直接注射在神经干上
- D. 注射剂量要根据不同的疾病、部位而定
- E. 适用范围非常广泛，多用于治疗痿证、痹证、腰腿痛等

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

47、下列哪项与手阳明大肠经循行没有直接联系？（ ）

- A. 出合谷两骨之间
- B. 出肩解，绕肩胛
- C. 出柱骨之会上
- D. 入下齿中
- E. 上夹鼻孔

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

48、患者，男，48岁。两乳内发现疼痛性肿物1周，检查：肿物大小约3cm×3cm×1cm，质地中等，有压痛，位于乳晕中央，界限清楚，可移动。应首先考虑的是（ ）。

- A. 乳癖
- B. 乳痈
- C. 乳疔
- D. 乳岩
- E. 乳腺增生病

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

49、下列哪项属于药性升浮药物的功效？（ ）

- A. 止咳平喘
- B. 渗湿利尿

- C. 息风潜阳
- D. 祛风散寒
- E. 清热泻下

【正确答案】

D

【答案解析】

止咳平喘药其味或辛或苦或甘，其性或寒或温，既有主沉降又有主升浮。利水渗湿药多甘、淡、寒，主沉降。平肝息风药有性偏凉或性偏温燥，多主沉降。清热泻下药多属苦寒主沉降。D项味辛香苦燥走散，药性主升浮。

50、寒邪致病，多见疼痛症状的主要原因是（ ）。

- A. 寒为阴邪，易伤阳气，阳虚不能温煦故疼痛
- B. 寒性收引，气机收敛，故疼痛

- E. 寒性凝滞，气血阻滞而疼痛

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

51、天南星具有祛风止痉的功效，故善于治疗的病证是（ ）。

- A. 肝阳上亢，肝风内动病证
 B. 热极动风病证
 C. 虚风内动病证
 D. 风痰眩晕病证
 E. 小儿急、慢惊风

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

52、周围血管征与下列哪项有关？（ ）

- A. 左房室瓣狭窄
 B. 左房室瓣关闭不全
 C. 主动脉瓣狭窄
 D. 主动脉瓣关闭不全
 E. 三尖瓣关闭不全

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

53、患者，女，23岁，已婚。妊娠期突然小便频数而急，艰涩不利，灼热刺痛，口干不欲饮，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 导赤散
 B. 知柏地黄汤
 C. 加味五苓散
 D. 清热通淋汤
 E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

妊娠小便淋症之湿热下注证。湿热之邪侵入膀胱，湿热蕴结，气化不利。方用加味五苓散，清热利湿通淋。

54、下列哪项不是疟疾的诊断要点？（ ）

- A. 感受疟邪
 B. 寒战、发热、汗出，休作有时
 C. 春秋季节发病
 D. 居住或近期到过疟疾流行地区
 E. 血涂片检查疟原虫阳性

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 自身免疫性疾病
- D. 脾功能亢进
- E. 伤寒

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

56、下列除哪项外，可见于肾炎性肾病？（ ）

- A. 血尿
- B. 高血压
- C. 非指陷性浮肿
- D. 持续性氮质血症
- E. 低蛋白血症

【正确答案】

C

【答案解析】

肾病综合征的浮肿多为指陷性，急性肾炎的浮肿多为非指陷性。

57、痫证的主要病位是（ ）。

- A. 心、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 肝、脾、肾
- D. 心、肝、脾
- E. 心、肝、肾

【正确答案】

C

【答案解析】

痫证大多由于七情失调，先天因素，脑部外伤，饮食不节，劳累过度造成肝、脾、肾的损伤所导致。

58、治疗肝硬化湿热蕴脾证的代表方剂是（ ）。

- A. 柴胡疏肝散合胃苓汤加减
- B. 实脾饮加减
- C. 中满分消丸合茵陈蒿汤加减

- D. 调营饮加减
- E. 附子理中丸合五苓散加减

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

59、患儿，男，14岁。2周前患急性咽炎。1天前突然牙龈出血，口腔血疱，双下肢瘀斑。实验室检查：血红蛋白110g/L，白细胞 $9 \times 10^9/L$ ，血小板 $10 \times 10^9/L$ ，骨髓增生活跃，巨核细胞23个/片。应首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 急性白血病
- B. 再生障碍性贫血
- C. 过敏性紫癜
- D. 特发性血小板减少性紫癜（急性型）
- E. 特发性血小板减少性紫癜（慢性型）

【答案解析】
暂无解析。

60、天南星的功效是（ ）。

- A. 燥湿化痰、降逆止呕
- B. 燥湿化痰、祛风止痉
- C. 燥湿化痰、祛风解毒
- D. 燥湿化痰、止咳平喘
- E. 燥湿化痰、清热定惊

【正确答案】

B

【答案解析】

天南星的功效为燥湿化痰，祛风止痉，故答案是B项。

61、女患者，带下量多，色白，面色萎黄，纳少便溏，已一月余，近三天带下转为黄色，质粘稠。宜选用（ ）。

- A. 二妙散
- B. 易黄汤
- C. 完带汤
- D. 内补丸
- E. 止带方

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

62、患者高血压病史5年，测血压160/100mmHg，并发心力衰竭、左室肥大，其降压药宜选用（ ）。

- A. 普萘洛尔
- B. 倍他洛尔
- C. 卡托普利
- D. 维拉帕米
- E. 利血平

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

63、患者，女，26岁。非周期性子宫出血，量多、色紫红、质稠，夹有血块，腹痛拒按，口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数。治疗除取关元、三阴交、隐白穴外，还应加（ ）。

- A. 气海、百会
- B. 中极、阴交
- C. 归来、合谷
- D. 血海、水泉
- E. 曲泉、血海

【正确答案】

D

【答案解析】

根据症状“色紫红、质稠，夹有血块”可判断有瘀血，根据“口干喜饮，舌红苔黄，脉滑数”可判断有血热，故针灸治疗除用主要穴位关元、三阴交、隐白外，应加活血清热之穴，选项D中的血海可活血清热，水泉为肾经郄穴，阴经的郄穴擅治出血性疾病。在这里可调经止血，故该选项是正确的。

64、患者，女，30岁。干咳少痰1周，伴有咽干音哑，口干喜饮，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。用药宜首选（ ）。

- B. 荆芥、白芷、桑叶
- C. 杏仁、麻黄、石膏
- D. 杏仁、川贝母、桑叶
- E. 杏仁、麦冬、生地黄

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

65、临床常见痒症的病因是（ ）。

- A. 风胜、湿胜、热胜、虫淫、血虚
- B. 风胜、热胜、湿胜、阴虚、血虚
- C. 风胜、湿胜、热胜、燥胜、阴虚
- D. 风胜、热胜、湿胜、虫淫、阴虚
- E. 风胜、湿胜、热胜、血虚、火胜

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

66、咯痰白滑量多易出者属（ ）。

- A. 寒痰
- B. 燥痰
- C. 热痰
- D. 湿痰
- E. 肺痈之痰

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

67、能疏散风热的药物是（ ）。

- A. 前胡

- B. 白前
- C. 桔梗
- D. 香薷
- E. 苏叶

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

68、脱疽的寒湿证的症状中错误的是（ ）。

- A. 间歇性跛行
- B. 肢体寒冷
- C. 苍白
- D. 静息痛
- E. 趺阳脉搏动减弱

【正确答案】

D

69、老年人高血压中部分为单纯收缩压增高，而舒张压不高，其主要原因是（ ）。

- A. 小动脉阻力增加
- B. 合并主动脉关闭不全
- C. 大动脉弹性减退
- D. 合并肾动脉狭窄
- E. 钠水潴留

【正确答案】

C

【答案解析】

老年人高血压中部分为单纯收缩压增高，而舒张压不高，其主要原因是大动脉弹性减退。

70、称脾为“气血生化之源”的理论基础是（ ）。

- A. 脾主运化水液
- B. 脾主运化水谷
- C. 脾气主升
- D. 脾主统摄血液
- E. 脾喜燥恶湿

【正确答案】

B

【答案解析】

脾主运化，化生水谷精微，而水谷精微是生成气血的来源，故称脾为“气血生化之源”。

71、患者心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗，神倦怯寒，四肢欠温，舌质淡胖，边有齿痕，苔白腻，脉沉细迟。其证候是（ ）。

- A. 痰浊闭阻
- B. 寒凝心脉
- C. 气阴两虚
- D. 心肾阳虚
- E. 水饮凌心

【正确答案】

D

【答案解析】

心肾阳虚，胸阳不振，故见心悸而痛，胸闷气短，动则更甚，自汗。阳虚失于温煦，则四肢欠温。舌质淡胖，边有齿痕，苔白腻，脉沉细迟，亦为心肾阳虚之表现。此为胸痹之心肾阳虚证。

72、最常用于确诊流脑的方法是（ ）。

- A. 血培养
- B. 脑脊液培养
- C. 淤点挤液涂片染色镜检
- D. 特异性抗体检测
- E. 骨髓培养

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

73、以下除哪项外，均是营养性缺铁性贫血的发病病因？（ ）

- A. 产伤外伤瘀滞
- B. 急慢性出血
- C. 诸虫耗气伤血
- D. 后天喂养不当

【正确答案】

A

【答案解析】

小儿营养性缺铁性贫血的病因主要有先天禀赋不足、后天喂养不当、诸虫耗气伤血和急慢性出血。

74、治疗阴虚发热，应首选（ ）。

- A. 六味地黄丸
- B. 一贯煎
- C. 清骨散
- D. 二阴煎
- E. 三圣散

【正确答案】

C

【答案解析】

阴虚发热，是由于阴虚阳盛，盛火内炽所致，治法为滋阴清热，方用清骨散。清骨散有清虚热，退骨蒸之功效，是治疗阴虚发热的常用方剂。A、B、D均功在滋阴，但清虚热之力不如清骨散。E治疗中风闭证。

75、表证和里证的主要鉴别要点是（ ）。

- A. 腹泻与便秘
- B. 头痛与腹痛
- C. 口渴与不渴
- D. 有汗与无汗
- E. “寒热同时出现”与“单纯发热或畏寒”

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

二、A₂型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、既能行气除满，又可平喘的药物是（ ）。

- A. 陈皮
- B. 大腹皮
- C. 麻黄
- D. 厚朴
- E. 枳壳

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、对全身气机的调畅、气血的调和具有重要调节作用的是（ ）。

- A. 肺与肾
- B. 肝与肾
- C. 脾与肝
- D. 肺与肝
- E. 肝与脾

【正确答案】

D

3、某女，29岁。月经期间出现寒热往来，胸胁苦满，心烦喜呕，默默不欲饮食，口苦咽干目眩，舌红苔黄，脉弦。治疗当首选（ ）。

- A. 小柴胡汤
- B. 逍遥散
- C. 大柴胡汤
- D. 达原饮
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】

A

【答案解析】

患者为妇人伤寒，热入血室，合并有伤寒少阳证。治疗宜和解少阳，首选小柴胡汤。

4、下列除哪一项外，均属于清燥救肺汤的组成？（ ）

- A. 桑叶、杏仁
- B. 陈皮、前胡
- C. 阿胶、麦门冬
- D. 胡麻仁、人参
- E. 阿胶、枇杷叶

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、慢惊风的病变主要在（ ）。

- A. 心肝肺
- B. 肝脾肺
- C. 心脾肾
- D. 肝脾肾

- E. 心肝肾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

6、患儿，男，8岁，高热3天不退，颜面躯干皮疹分布密集，疹色紫暗，疱浆混浊，大便干结，舌红绛，苔黄，脉数有力。其治法是（ ）。

- A. 疏风清热，利湿解毒
- B. 疏风解表，清热透疹
- C. 清气凉营，解毒化湿
- D. 清气凉营，泻火解毒
- E. 清凉解毒，透疹达邪

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、治疗流行性腮腺炎邪陷心肝变证的首选方剂为（ ）。

- A. 普济消毒饮
- B. 清瘟败毒饮
- C. 仙方活命饮
- D. 柴胡葛根汤

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、我国国家的根本大法是（ ）。

- A. 《中华人民共和国宪法》
- B. 《中华人民共和国民法通则》
- C. 《中华人民共和国合同法》
- D. 《中华人民共和国婚姻法》
- E. 《中华人民共和国刑法》

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

9、右上中心型肺癌的X线表现是（ ）。

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 右上肺与肺门部形成“S”状影
- D. 肺内有多发的薄壁空洞
- E. 肺内有多发的肿块影

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

10、芦荟具有的功效是（ ）。

- A. 活血祛瘀
- B. 清肝杀虫
- C. 软坚散结
- D. 利水消肿
- E. 凉血解毒

【正确答案】

D

【答案解析】

芦荟的功效为泻下攻积，清肝，杀虫。

11、给病员造成的危害结果没有达到法定程度的，不属于医疗事故，除了（ ）。

- A. 体内深部组织遗留纱布，反应轻微
- B. 体内遗留器械被及时取出，无明显不良后果
- C. 体内遗留物微小，不需再行手术
- D. 开错手术部位，有轻微反应
- E. 产生严重毁容

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

12、易于生风的邪气是（ ）。

- A. 风

- D. 燥
- E. 火

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

13、下列除哪项外，均是消渴的主要病机（ ）。

- A. 阴虚
- B. 水停
- C. 燥热
- D. 血瘀
- E. 气虚

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

14、下列哪项是石菖蒲的功效？（ ）

- A. 开窍醒神，止痛，催产
- B. 开窍醒神，清热止痛
- C. 开窍醒神，活血散瘀
- D. 开窍醒神，化湿和胃，宁神益智
- E. 开窍醒神，解郁行气

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

15、某女，53岁。目暗不明，两目干涩，眩晕耳鸣，舌红少苔，脉细数。宜首选（ ）。

- A. 菟丝子、枸杞子
- B. 熟地黄、当归
- C. 女贞子、墨旱莲
- D. 龟甲、白芍
- E. 肉苁蓉、菟丝子

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

16、玉液汤的功用有（ ）。

- A. 止渴
- B. 止遗
- C. 止痢
- D. 止泄
- E. 止咳

【正确答案】

A

【答案解析】

17、可用阴阳互根互用解释的是（ ）。

- A. 寒极生热
- B. 阴病治阳
- C. 寒者热之
- D. 重阴必阳
- E. 阴中求阳

【正确答案】

E

【答案解析】

阴阳互根互用，是阴阳之间的相互依存，互为根据和条件。阴阳双方均以对方的存在为自身存在的前提和条件。寒极生热和重阴必阳是根据阴阳的相互转化得出的；寒者热之是根据阴阳对立得出的；阴病治阳是根据阴阳的消长平衡得出的。

18、具有祛风，通络，止痉作用的药物是（ ）。

- A. 白附子
- B. 木瓜
- C. 蕲蛇
- D. 桑枝
- E. 丝瓜络

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、性温的止血药是（ ）。

- A. 三七
- B. 地榆
- C. 茜草
- D. 白芨
- E. 小蓟

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

20、下利兼有表证不宜选用的方剂是（ ）。

- A. 人参败毒散
- B. 葛根芩连汤
- C. 芍药汤
- D. 香薷饮
- E. 桂枝人参汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

21、肾病综合征的主要特征不包括（ ）。

- A. 大量蛋白尿
- B. 低蛋白血症
- C. 高血糖
- D. 水肿

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

22、患者，男，20岁。咳嗽伴低热、盗汗、乏力1个月。X线显示右肺尖云雾状阴影。应首先考虑的是（ ）。

- A. 肺炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管扩张
- D. 肺癌
- E. 肺结核

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、某女，26岁。舌苔粘腻而厚，口中发甜，平素喜食肥甘是（ ）。

- A. 瘀血阻络
- B. 胃肠热盛
- C. 脾胃湿热
- D. 肝胆热盛
- E. 以上都不是

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、既能治疗风寒头痛，又能治疗鼻渊的药物是（ ）。

- A. 细辛
- B. 麻黄
- C. 荆芥
- D. 藿香
- E. 薄荷

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

25、治疗小儿风寒感冒的首选方是（ ）。

- A. 麻黄汤
- B. 杏苏散
- C. 小青龙汤
- D. 新加香薷饮
- E. 荆防败毒散

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、

将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。未涂答题卡可能不被选择，多选或不被选择。)

1、(共用备选答案)

- A.实证
- B.虚证
- C.虚实夹杂证
- D.真虚假实证
- E.真实假虚证

1. 正气不足，邪气已尽，形成的病证是()。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达所形成的病证是()。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、(共用备选答案)

- A.温肾益精，润肠通便

B.滋阴增液，通便泻热

C.润肠泻热，行气通便

D.养阴清热，润肠通便

E.滋阴养血，润肠通便

1. 济川煎的功用是()。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 麻子仁丸的功用是()。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、(共用备选答案)

- A.瘧病
- B.破伤风
- C.脑血管疾病
- D.中毒性痢疾
- E.脑膜炎

1. 抽搐伴高血压，肢体瘫痪，见于()。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 抽搐伴苦笑面容，见于()。

【正确答案】

B

4、（共用备选答案）

- A.居经
- B.并经
- C.暗经
- D.避产年
- E.月信

1. 月经三月一潮者称为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

身体无病而月经定期两个月来潮一次者，称为并月；三个月来潮者，称为“居经”或“季经”；一年一行者称为“避年”；还有终生不潮而却能受孕者，称为“暗经”。

2. 月经二月一潮者称为（ ）。身体无病而月经定期两个月来潮一次者，称为并月。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、（共用备选答案）

- A.麦门冬汤加柿蒂
- B.竹叶石膏汤加柿蒂

C.小承气汤加柿蒂

D.益胃汤加柿蒂

E.润肠丸加柿蒂

1. 呃声洪亮，冲逆而出，烦躁口臭，渴喜冷饮，大便秘结，苔黄厚而干，脉滑数。治疗最佳选方为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 呃声洪亮，冲逆而出，烦躁口臭，渴喜冷饮，小便短赤，苔黄而干，脉滑数。治疗最佳选方为（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.气分
- B.血分
- C.肝
- D.脾
- E.胃

1. 中医病因学认为，慢性胃炎的病位在（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2. 疾病初起多实，病在（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B.相乘传变
- C.子病犯母
- D.相侮传变
- E.制化传变

1. “见肝之病，知肝传脾”属于（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. “水寒射肺”属于（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

“见肝之病，知肝传脾”为过度克制的异常变化，属于相乘传变。“水寒射肺”为子犯母的异常变化，属于子病犯母。

8.（共用备选答案）

- A.肝、脾、肾病
- B.回阳、固脱、强壮作用
- C.后头、肩胛病，神志病

D.中风、昏迷、热病、头面病

E.前头、口齿、咽喉病，胃肠病

1. 任脉的主治特点是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 督脉的主治特点是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

9.（共用备选答案）

- A.手足软弱无力，行动不灵
- B.关节肿痛，肢体动作困难
- C.四肢不用，麻木不仁
- D.四肢振颤，头独动摇
- E.四肢抽搐，项背强直

1. 痿证是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 痹证是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10.（共用备选答案）

A.但发热而不恶寒

B.但恶寒而不发热

E.潮热盗汗颧红

1. 最能体现表证特征的是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 表证化热入里的表现是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

A.加味道遥丸

B.养精神玉汤

C.开郁种玉汤

D.启宫丸

E.毓麟珠

1. 婚久不孕，月经初潮较迟，月经后期，量少，色淡，腰膝痠软。应首选（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 婚久不孕，月经周期先后不定，经期腹痛，经量少，色黯有块，经前乳胀。应首选（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

A.造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍

B.抢救重危患者生命而采取紧急医疗措施造成不良后果

C.造成患者死亡、重度残疾

D.造成患者明显人身损害的其他后果

E.造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

1. 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级，一级医疗事故是指（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级，二级医疗事故是指（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用题干）

男性，7个月，面黄肌瘦，烦躁多啼，夜卧不安，食欲不振，有时呕吐酸馊乳食，腹部胀实，时有腹痛，小便短黄，大便酸臭而溏薄，舌红苔腻，脉象滑数，指纹紫滞。

1. 此患儿之积滞证型是（ ）。

A
【答案解析】
暂无解析。

2. 此患儿积滞的治法是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】
暂无解析。

3. 患儿积滞的首选方剂是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】
暂无解析。

