

# 中医内科主治医师考试历年真题电子版

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、治疗痿症肝肾亏损证，应首选（ ）。

- A. 虎潜丸
- B. 圣愈汤
- C. 鹿角胶丸
- D. 补血荣筋丸
- E. 独活寄生汤

【正确答案】

A

【答案解析】

圣愈汤补气养血，主治血虚，排除B项。鹿角胶丸主治阴损及阳，见怕冷、便清等阳虚表现，排除C项。补血荣筋丸主治阴血衰弱、不能养筋，排除D项。独活寄生汤主治痹证，排除E项。痿证肝肾亏损，治法为补益肝肾、滋阴清热，方用虎潜丸。

2、腹痛、腹泻、出现脓血便，伴发热恶寒，最可能的诊断是（ ）。

- A. 细菌性痢疾
- B. 阿米巴痢疾
- C. 急性胃肠炎
- D. 流行性脑脊髓炎
- E. 霍乱

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、关于妊娠合并糖尿病的叙述，错误的是（ ）。

- A. 妊娠可使隐性糖尿病显性化
- B. 在分娩期及产褥期，孕妇极易发生酮症酸中毒
- C. 使巨大儿的发生率显著增高
- D. 新生儿呼吸窘迫综合征、低血糖发生率均增加
- E. 妊娠35周前分娩，胎死宫内发生率增高，妊娠36周后分娩，新生儿死亡率增高

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、Charcot三联征出现在（ ）。

- A. 急性化脓性胆囊炎
- B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C. 急性出血、坏死性胰腺炎
- D. 急性化脓性阑尾炎
- E. 绞窄性小肠梗阻

【正确答案】

B

【答案解析】  
暂无解析。

- 5、患者，男，66岁。大便下血，先便后血，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苍白，脉沉细无力。选用的治疗方剂是（ ）。
- A. 归脾汤
  - B. 理中丸
  - C. 槐花散
  - D. 黄土汤
  - E. 十灰散

【正确答案】

D

【答案解析】

归脾汤功用益气补血，健脾养心。主治①心脾两虚。②脾不统血。理中丸温中祛寒，补气健脾，治疗①脾胃虚寒证②阳虚失血证③霍乱、小儿慢惊、病后喜唾涎沫、胸痹等由中焦虚寒所致者；黄土汤温阳健脾，养血止血，用于脾阳不足，脾不统血证；十灰散凉血止血，用于治疗血热妄行之上部出血证；

- 6、“贮痰之器”指的是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

- 7、某女，22岁。经后小腹绵绵作痛，少腹柔软喜按，月经量少，色淡，神疲乏力，舌淡，脉细。针灸治疗宜取（ ）。

- A. 三阴交、足三里、气海
- B. 三阴交、中极、次髎
- C. 三阴交、归来、地机
- D. 三阴交、太溪、肝俞
- E. 三阴交、脾俞、悬钟

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- 8、对急性肾炎诊断和鉴别诊断最有价值的血液化验是（ ）。

- A. 血沉增快
- B. 白细胞总数增高
- C. 4~8周内总补体及C3下降
- D. 轻度贫血
- E. 抗链球菌溶血素O增高(ASO)

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

- 9、下列产后小便不通的主要发病机理是（ ）。

- A. 膀胱气化不利

- C. 肾阳不振，气化失司
- D. 气机阻滞，清浊升降失常
- E. 膀胱失约

【正确答案】

A

【答案解析】

产后小便不通的主要发病机理是膀胱气化不利。“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣”。

10、下列哪项不是外关的主治病证？（ ）

- A. 热病、头痛
- B. 心痛、胸闷
- C. 耳鸣、耳聋
- D. 瘰疬、胁痛
- E. 上肢痿痹不遂

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

11、对白求恩精神的正确评价和观点是（ ）。

- A. 革命战争年代的产物，现已过时
- B. 医德境界太高，高不可攀
- C. 社会主义医德的标志，在医德实践中不断丰富发展
- D. 全世界的医务人员都能够以此作为行为准则
- E. 它主要体现医德在现实中的调节功能

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、患者，男，40岁。近年来反复发作性，全身强直，阵挛，昏睡。本次发作强直，阵挛持续时间达90分钟以上。应首先考虑的是（ ）。

- A. 癔病性发作
- B. 癫痫合并低钙血症
- C. 急性脑出血
- D. 急性脑栓塞
- E. 癫痫持续状态

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

13、黄疸患者，血清总胆红素90 $\mu$ mol/L，ALT800U/L，血清总蛋白70g/L，白蛋白25g/L，球蛋白45g/L，ALP 55U/L，血白细胞4.2 $\times 10^9$ /L，Hb130g/L。诊断应考虑是（ ）。

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性重型肝炎
- C. 淤胆型肝炎
- D. 慢性肝炎重度
- E. 肝炎肝硬化

【答案解析】  
暂无解析。

14、迎香穴位于（ ）。

- A. 鼻孔外缘，旁开0.5寸
- B. 鼻翼外缘，旁开0.5寸
- C. 鼻翼外缘中点，旁开0.5寸
- D. 鼻翼上缘中点，旁开0.5寸
- E. 平鼻孔，当鼻唇沟中

【正确答案】

C

【答案解析】

A、B、D项处均无十四经穴。E项为水沟定位。C项是迎香穴。

15、常脉中有神的表现是（ ）。

- A. 从容和缓
- B. 节律一致
- C. 不浮不沉
- D. 柔和有力
- E. 尺脉沉取有力

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

16、善于疏解半表半里之邪而有和解退热之功的药物是（ ）。

- A. 菊化
- B. 柴胡
- C. 升麻
- D. 桑叶
- E. 蝉衣

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

17、暴发型流脑脑膜脑炎型对症治疗的关键是（ ）。

- A. 退热、止惊
- B. 脱水降低颅内压
- C. 补充血容量
- D. 吸氧
- E. 使用糖皮质激素

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、患者人工流产后2年不孕，月经失调，赤白带下，腰骶酸痛，少腹坠痛，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。检查有慢性盆腔炎。治宜（ ）。

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

4

- A. 清热利湿，活血调经
- B. 调经利湿，调经止带

- D. 填精血髓，活血调经
- E. 补肾养胞，调经止带

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

19、中医临床诊断的道德要求中四诊的道德要求首先是（ ）。

- A. 安神定志
- B. 知情同意
- C. 认真负责
- D. 审慎保密
- E. 实事求是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

20、下列各项，可见口干但欲漱水不欲咽症状的是（ ）。

- A. 湿热
- B. 阴虚
- C. 痰饮
- D. 瘀血
- E. 温病营分证

【正确答案】

D

【答案解析】

口干但欲漱水不欲咽提示内有瘀血。因瘀血内阻，气不化津，津不上承，故口干欲漱水；但水本不亏，乃气化不行，故又不欲咽。湿热、痰饮为患，都可见口渴喜饮但饮水不多。温病营分证多见渴喜冷饮。

21、下列疾病中以疾病形态命名者是（ ）。

- A. 丹毒
- B. 疔
- C. 烂疔
- D. 乳岩
- E. 鹅掌风

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

22、提插补泻法的泻法是（ ）。

- A. 轻插重提，幅度小，频率快
- B. 轻插重提，幅度大，频率快
- C. 轻插重提，幅度小，频率慢
- D. 重插轻提，幅度大，频率快
- E. 重插轻提，幅度大，频率慢

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

5

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- A. 六味地黄丸
- B. 右归丸
- C. 大补阴丸
- D. 左归丸
- E. 肾气丸

『正确答案』

E

『答案解析』

肾气丸中滋阴药多而量大，配伍少量补阳药的目的在于“微微生火，鼓舞肾气”，取“少火生气”之义。“肾气丸纳附桂于滋阴剂中十倍之一，意不在补火，而在微微生火，即生肾气也”。

24、医学道德的意识现象和活动现象之间的关系是（ ）。

- A. 可以互相代替的
- B. 可以互相补充的
- C. 互不相干
- D. 可以割裂的
- E. 相互依存、相互渗透，不可分割的

『正确答案』

E

『答案解析』

医德意识的存在不一定非要建立在医德活动基础上。医德意识和医德活动是相互依存，相互渗透，不可分割的。不建立在一定医德活动基础上的纯粹的医德意识是不存在的；不在一定的医德意识指导下的纯粹的医德活动也是不存在的。

25、回肠部病变造影检查首先选择（ ）。

- A. 钡灌肠
- B. 小肠灌肠法
- C. 全胃肠造影（全消化道造影）
- D. 上胃肠造影（上消化道造影）
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

26、对二尖瓣狭窄程度的判定最有价值的是（ ）。

- A. 听诊
- B. 胸部X线摄片
- C. 心电图检查
- D. 胸部CT扫描
- E. 二维超声心动图检查

『正确答案』

E

『答案解析』

二维超声心动图可以直观看到心脏的内部结构。易错选C或D。

27、下列哪项体征最能提示腹膜炎的存在？（ ）

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

6

- A. 肠鸣音减弱
- B. 叩出移动性浊音
- C. 腹部压痛
- D. 腹部触及肿块

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

28、怀疑胃癌者，其诊断方法首选（ ）。

- A. X线钡餐
- B. 胃镜检查
- C. B超
- D. CT
- E. 核磁共振

【正确答案】

B

【答案解析】

对于任何疾病组织病理学检查是唯一准确的方法。胃镜下便于活体组织病理学检查，能明确胃癌的诊断，而X线钡餐、B超、CT、核磁共振等仅能提供对病变性质的参考意见。

29、患者，男，46岁。腹痛腹泻2天，日泻10余次水便，经治已缓，目前口渴心烦，皮肤干瘪，眼窝凹陷，舌淡白苔薄黄，脉细无力。其证候是（ ）。

- A. 津亏
- B. 阴虚
- C. 亡阴
- D. 外燥
- E. 实热

【正确答案】

A

【答案解析】

腹痛腹泻2天，日泻10余次水便，导致津液大量流失，津液亏少，不能充养、濡润脏器、组织、官窍，则见口渴心烦、皮肤干瘪，眼窝凹陷等一派干燥少津的症状；阴虚火旺，则苔薄黄；舌淡白，脉细无力均为津亏之征。

30、二氧化碳结合力（CO<sub>2</sub>CP）降低不常见于（ ）。

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 严重腹泻
- D. 肠痿
- E. 脑炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

31、应用糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜，以下说法正确的是（ ）。

- A. 仅适用于慢性期
- B. 主要作用是抑制抗原抗体生成
- C. 能使血小板数迅速上升

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

7

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- D. 控制出血的作用明显
- E. 血小板正常后应立即停药

【正确答案】

D

【答案解析】

糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜主要是减少血小板抗体的生成、降低毛细血管脆性和刺激骨髓造血。对急性型和慢



32、于胎儿在宫内的姿势的描述中，正确的是（ ）。

- A. 头先露的指示点为枕骨和凶门
- B. 胎体纵轴与母体纵轴垂直者称纵产式
- C. 纵产式的胎先露为头先露
- D. 胎先露的指示点与母体骨盆的关系称为胎方位
- E. 胎儿位置与能否顺利分娩无直接关系

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

33、饮在肠间的为（ ）。

- A. 痰饮
- B. 悬饮
- C. 溢饮
- D. 支饮
- E. 留饮

【正确答案】

A

【答案解析】

《金匱要略》的“痰饮”是指饮在肠间，肠鸣沥沥有声的病证。

34、患者，男，20岁。农民，因高热伴腰痛4天，无尿2天，于11月22日来诊。查体：体温39.6℃，血压75 / 55mmHg，神清，颈软，球结合膜充血，右上肢散在小出血点，血白细胞 $18.5 \times 10^9 / L$ ，N 0.73，L 0.13，异型淋巴细胞0.14，尿蛋白++++。血小板为 $6.8 \times 10^9 / L$ 。其诊断最可能是（ ）。

- A. 中毒型菌痢
- B. 流行性出血热
- C. 败血症
- D. 伤寒
- E. 流行性脑脊髓膜炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、下述各项属典型性小儿急性肾小球肾炎诊断标准的是（ ）。

- A. 血尿
- B. 浮肿及尿量减少
- C. 有前驱感染病史
- D. 发热
- E. 急性起病

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

8

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

36、因寒凝血瘀所导致的痛经，首选方是（ ）。

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 桂枝茯苓丸



E. 血府逐瘀汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

37、某男，54岁。眩晕、头痛，心烦易怒，面红目赤，口苦肋痛，舌红苔薄黄，脉弦数。宜用代赭石、牡蛎等配伍（ ）。

- A. 牛膝
- B. 桃仁
- C. 川芎
- D. 郁金
- E. 延胡索

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

38、患儿，女，5岁。患病毒性心肌炎2周，寒热起伏，胸闷憋气，肌肉酸痛，脘痞腹泻，恶心欲吐，舌质红，苔黄腻脉濡数。辨证为湿热侵心，其治疗原则正确的是（ ）。

- A. 清热解毒，养阴活血
- B. 清热化湿，宁心安神
- C. 益气养阴，宁心安神
- D. 温振心阳，宁心安神
- E. 豁痰活血，化瘀通络

【正确答案】

B

【答案解析】

病证结合，即病毒性心肌炎和湿热侵心结合确定治法为清热化湿，宁心安神。

39、推动人体生长发育及脏腑功能活动的气是（ ）。

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 中气

【正确答案】

A

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

9

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【答案解析】

元气，亦称“原气”、“真气”，为诸气之本，是推动人体一切功能活动的动力。①生成：元气来源于肾，以先天之精为基础，又赖后天之精以充养。元气的盛衰，与先天禀赋和后天营养，特别是与肾、脾、胃的功能密切相关。②分布：元气发源于肾间，通过三焦经络，流行全身。与后天之气互为补充，内而五脏六腑，外达肌肤腠理无处不到。③功能：元气具有推动人体生长发育，温煦激发脏腑、经络等组织器官的生理活动的功能，是人体生命活动的原动力。元气充沛，人体脏腑、组织等器官的活力旺盛，机体素质强健，就不会患病。如先天禀赋不足，或后天失养、久病损伤元气，就会出现元气虚衰的各种病变。各种“气”的鉴别是答题的根本。

40、患儿，12个月体重10kg，身高65cm，前囟近闭，乳牙7个，不会摆放积木。其中不正常的是（ ）。

- A. 体重
- B. 身高

- D. 乳牙萌出
- E. 精细运动

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

41、患儿，男，5个月。多汗夜惊，烦躁不安，面色不华，纳呆便溏，枕秃，舌淡苔白，指纹淡。查：血钙磷乘积稍低，碱性磷酸酶增高。其临床诊断应考虑（ ）。

- A. 佝偻病活动早期，脾虚气弱型
- B. 佝偻病活动早期，肾精亏损型
- C. 佝偻病活动期，肾虚骨弱型
- D. 佝偻病活动期，肾精亏损型
- E. 以上均不是

【正确答案】

A

【答案解析】

根据临床症状、血液生化及X线检查，佝偻病病可分为四期。活动期(激期)主要出现骨骼病变，此外还有肌肉关节及神经系统改变。(1)骨骼表现：①头部。颅骨软化，多见于3~6个月婴儿；方颅，多见于5~9个月以上小儿；前囟迟闭，甚至迟至2~3岁；乳牙萌迟，可迟至10个月，甚至1岁多方可出牙；②胸廓。肋骨串珠，以第7~10肋为明显；郝氏沟；重症佝偻病肋骨软化受膈肌牵拉所致。鸡胸或漏斗胸；③四肢。手、脚镯，多见于6个月以后的小儿；腿的畸形；脊柱通常为后凸畸形。(2)肌肉松弛，肌力减弱，条件反射形成缓慢，贫血及肝脾肿大。(3)血钙可稍低，血磷下降明显，钙、磷乘积大多低于30。碱性磷酸酶明显增加，为活动期重要指标。(4)X线改变：常规摄腕部正面片，长骨骨骺软骨带明显增宽，临床钙化带模糊不清，毛刷样。

42、五倍子的全部功效是（ ）。

- A. 固表止汗，敛肺止咳，涩肠止泻
- B. 敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻，固精止遗，收敛止血，收湿敛疮
- C. 敛汗固表，缩尿止遗，固崩止带
- D. 涩肠止泻，收敛止血，涩精止遗
- E. 敛肺平喘，涩精固肠，敛汗止血

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

43、可出现双侧瞳孔散大的是（ ）。

- A. 阿托品影响
- B. 氯丙嗪影响
- C. 有机磷农药中毒
- D. 毒蕈中毒

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

10

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- E. 毛果芸香碱中毒

【正确答案】

A

【答案解析】

阿托品可使瞳孔扩大。C项可见双侧瞳孔缩小，对比记忆。

44、临床怀疑患者的上消化道出血是由于胃炎所导致，为了确诊，合适的检查方法是（ ）。

- A. 粪便隐血试验
- B. 紧急内镜检查
- C. 吞线试验
- D. 剖腹探查

【正确答案】

B

【答案解析】

可直接观察食管、胃、十二指肠球部等部位的出血，发现病变部位，并能进行治疗。

45、下列各项中，除哪一项外，均是预防乳痈的措施？（ ）

- A. 防止皮肤破损
- B. 保持乳头清洁
- C. 避免哺乳
- D. 产后煎服橘核水
- E. 经常提拉、按摩乳头

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

46、《四总穴歌》的内容不包括（ ）。

- A. 头项寻列缺
- B. 肚腹三里留
- C. 胸胁内关谋
- D. 面口合谷收
- E. 腰背委中求

【正确答案】

C

【答案解析】

《四总穴歌》：“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收。”

47、一种药物能减轻另一种药物的毒性烈性，这种配伍关系是（ ）。

- A. 相畏
- B. 相须
- C. 相使
- D. 相恶
- E. 相杀

【正确答案】

E

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

11

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【答案解析】

A项，相畏即一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。B项，相须即性能功效相类似的药物配合使用，可以增强原有疗效。C项，相使即在性能功效方面有某些共性的药物配伍合用，而以一药为主，另一药为辅，辅药能增强主药疗效。D项，相恶即两药合用，一种药物能使另一种药物原有功效降低，甚至丧失。E项，相杀即一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。

48、久病精气衰竭的病人，突然精神好转，食欲大增，颧赤如妆，此属（ ）。

- A. 有神
- B. 无神
- C. 神乱
- D. 假神
- E. 少神

【答案解析】  
垂危病人出现精神暂时好转的假象为假神。题目中的“突然”两字提示为假神。

49、心脾两虚之不寐证除取神门穴、三阴交穴外，还应配（ ）。

- A. 心俞、脾俞、厥阴俞
- B. 胃俞、行间、足三里
- C. 心俞、肾俞、太溪
- D. 心俞、脾俞、外关、合谷
- E. 肝俞、太冲、间使

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

50、下列细菌同时具有鞭毛和菌毛的是（ ）。

- A. 脑膜炎球菌
- B. 志贺菌
- C. 破伤风梭菌
- D. 霍乱弧菌
- E. 结核杆菌

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

51、具有自觉怕风，遇风则冷的症状，称为（ ）。

- A. 恶寒
- B. 畏寒
- C. 恶风
- D. 寒栗
- E. 以上均非

【正确答案】

C

【答案解析】

恶风、畏寒、恶寒、寒栗，患者怕冷的感觉逐渐递增。恶风是指病人遇风觉冷，避之可缓的症状。畏寒是指病人怕冷，加衣添被或近火取暖则能缓解。恶寒是指病人怕冷，虽加衣被或近火取暖仍不能缓解。寒栗是指恶寒严重，且伴有全身发抖的症状。

52、妊娠足月，胎位下移，腰腹阵痛，有便意或“见红”者，是（ ）。

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

12

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- A. 临产
- B. 试胎
- C. 弄胎
- D. 分娩
- E. 以上均非

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

53、佝偻病的病机主要是（ ）。

- A. 肺脾不足
- B. 心肝两虚

- D. 脾胃两虚
- E. 肝肾不足

【正确答案】

D

【答案解析】

肾为先天之本，藏精，主骨生髓；若先天肾气不足，则骨髓不充，骨骼发育障碍。脾为后天之本，气血生化之源；由于多种因素导致脾肾不足，又可累及心、肝、肺等脏，而产生佝偻病的各种表现。

54. 什么是哮喘病发病的宿根？（ ）

- A. 先天不足
- B. 宿痰伏肺
- C. 饮食不当
- D. 气候变化
- E. 外邪侵袭

【正确答案】

B

【答案解析】

宿痰内伏于肺，复加感受外邪、饮食、情志、劳倦的诱因，诱动内伏之痰阻于气道，气道挛急而发病。

55. 下列哪项不是下肢丹毒的防护要点？（ ）。

- A. 患者应卧床休息
- B. 患者所用敷料、器械须严格消毒
- C. 积极治疗脚湿气
- D. 多饮开水，床边隔离
- E. 保持患肢下垂位，以防热毒上攻

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

56. 患者，女，29岁。常自汗出，夜卧尤甚，心悸易惊，气短烦倦，舌淡红，脉细弱。宜选用下述何方进行治疗？（ ）。

- A. 桂枝汤
- B. 归脾汤
- C. 牡蛎散
- D. 补中益气汤

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

13

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- E. 玉屏风散

【正确答案】

C

【答案解析】

牡蛎散，功用敛阴止汗，益气固表。主治体虚自汗、盗汗证。身常汗出，夜卧尤甚，心悸惊惕，短气烦倦，舌淡红，脉细弱。

57. 肝癌的组织学类型，最多见的是（ ）。

- A. 肝细胞型
- B. 胆管细胞型
- C. 结节型
- D. 弥漫型
- E. 混合型

【正确答案】

A

肝癌的大体分型。故本题选A。

58、患者，男，30岁。便后肛门部疼痛、出血反复发作10年。检查：肛门外观截石位6点有结缔组织外痔，并有梭形裂口通向肛内，边缘不齐，创面较深，术中见肛管狭窄明显。应首选的治疗措施是（ ）。

- A. 注射疗法
- B. 扩肛疗法
- C. 切除疗法
- D. 纵切横缝
- E. 肛裂切开

【正确答案】

D

【答案解析】

注射疗法，用于内痔，排除A项；扩肛疗法，应用于肛裂，排除B项；切除疗法，应用于血栓外痔，排除C项；肛裂切开，应用于肛裂，排除E项。外痔的外科处理，应在痔中心自下缘至齿线做一纵行V切口，缝合应横向缝合。

59、腹股沟管的内环是指（ ）。

- A. 腹膜的卵圆形裂隙
- B. 腹横筋膜的卵圆形裂隙
- C. 腹外斜肌腱膜的三角形裂隙
- D. 联合肌腱下方的薄弱部分
- E. 腹内斜肌的卵圆形裂隙

【正确答案】

B

【答案解析】

腹股沟管的内环就是腹横筋膜的卵圆形裂隙。

60、下列哪项不属肛查了解的范围？（ ）

- A. 先露高低
- B. 宫口开大情况
- C. 髂耻内径长度
- D. 中骨盆平面大小
- E. 胎方位

【正确答案】

C

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

14

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【答案解析】

暂无解析。

61、元气不足，脏腑功能减退，卫外不固形成的病理变化是（ ）。

- A. 气虚
- B. 气滞
- C. 气逆
- D. 气闭
- E. 气脱

【正确答案】

A

【答案解析】

气虚是指元气不足，脏腑功能减退，卫外不固的病理变化。

62、患者女性，35岁，转移性右下腹疼痛3天，右下腹压痛、反跳痛、肌紧张，腰大肌试验阳性，血白细胞升高。应诊断为（ ）。

- A. 急性阑尾炎
- B. 慢性阑尾炎

E. 右侧附件炎

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

63、实验室检查见淋巴细胞绝对减少者，应考虑（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 某些病毒感染，如流行性腮腺炎
- C. 血管神经性水肿
- D. 结核病
- E. 长期接触放射线

『正确答案』

E

『答案解析』

淋巴细胞减少主要见于应用肾上腺皮质激素、烷化剂、抗淋巴细胞球蛋白等的治疗以及放射线损伤、免疫缺陷性疾病、丙种球蛋白缺乏症等。

64、下列不属于输血的适应证的是（ ）。

- A. 脱水及代谢性酸中毒
- B. 贫血
- C. 出血
- D. 重症感染
- E. 凝血机制障碍

『正确答案』

A

『答案解析』

输血的适应证有：贫血或低蛋白血症、急性出血、重症感染、凝血机制异常和出血性疾病、器官移植。而脱水及代谢性酸中毒应当针对病因用输液和补充碱性物质纠正，而不能靠输血治疗。

65、肾经在循行中，未与以下何脏腑发生联系？（ ）

- A. 肝

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

15

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- B. 肺
- C. 心
- D. 膀胱
- E. 心包

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

66、早期胃癌是指病变局限在（ ）。

- A. 黏膜层
- B. 黏膜层和黏膜下层
- C. 黏膜层和肌层
- D. 肌层
- E. 胃全层，未发生远处转移

『正确答案』



67、患者，男，30岁。高热、寒战3天，胸痛，伴咳嗽，痰中带血。听诊：右肺中部可闻及湿啰音。应首先考虑的是（ ）。

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 胸膜炎
- D. 肺炎
- E. 肺癌

『正确答案』

D

『答案解析』

A往往先有急性上呼吸道感染的症状，少有胸痛、痰中带血；B反复咳嗽咳痰、咯血；C不会出现痰中带血，听诊为胸膜摩擦音；E多有吸烟史，无明显感染表现。故本题选D。

68、患者，男，53岁。形体肥胖，胸闷胸痛反复发作1周，含服硝酸甘油1~2分钟可缓解。痰多色白，纳呆，腕胀，形寒肢冷，舌淡苔白滑，脉弦滑。其治法是（ ）。

- A. 通阳泄浊，益气养阴
- B. 豁痰散结，益气补血
- C. 豁痰化痰，行气止痛
- D. 通阳泄浊，豁痰散结
- E. 疏肝理气，活血化痰

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

69、关于左心室肥厚，以下错误的是（ ）。

- A. QRS电压增高
- B. 心电图轻度左偏
- C. QRS时间轻度延长
- D. QRS时间明显延长
- E. 不同程度的ST-T改变

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

16

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

70、位于脐上4寸的穴位是（ ）。

- A. 下脘
- B. 水分
- C. 建里
- D. 中脘
- E. 上脘

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

71、患者巢某，思虑劳倦过度，证见倦怠乏力，食少神疲，面色萎黄，心悸怔忡，健忘失眠，舌质淡，苔薄白，脉沉细缓。治宜选用（ ）。

- A. 归脾汤
- B. 生脉散

- D. 天香地黄汤  
 E. 当归补血汤

【正确答案】

A

【答案解析】  
暂无解析。

72、血虚作痒的主要症状是（ ）。

- A. 浸淫四窜，黄水淋漓  
 B. 走窜四注，遍体作痒  
 C. 皮肤干燥，脱屑作痒  
 D. 焮红作痒，不会传染  
 E. 瘙痒剧烈，最易传染

【正确答案】

C

【答案解析】  
暂无解析。

73、麻黄具有的功效是（ ）。

- A. 解鱼蟹毒  
 B. 平喘利水  
 C. 祛风胜湿  
 D. 行气宽中  
 E. 温经通阳

【正确答案】

B

【答案解析】

紫苏解表散寒，行气宽中，解鱼蟹毒。羌活解表散寒，祛风胜湿，止痛。紫苏梗行气宽中。桂枝发汗解表，温经通脉，助阳化气。麻黄发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

74、患者，女，30岁。反复上腹痛6年，饥饿时加重，进食后减轻。近1周来进食后卜腹部胀痛加重.但大量呕吐后减轻。查体：轻度脱水，上腹

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

17

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

部膨隆，有振水音。应首先考虑的是（ ）。

- A. 多发性溃疡病  
 B. 复合性溃疡病  
 C. 胃溃疡恶变  
 D. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻  
 E. 胃窦部溃疡伴急性穿孔

【正确答案】

D

【答案解析】

结合患者上腹痛、饥饿痛且进食后减轻的临床表现可初步诊断为十二指肠溃疡，近来腹胀加剧、呕吐后减轻、上腹部振水音，系因食物无法从幽门口向小肠运动，应考虑为十二指肠溃疡的重要并发症之一——幽门梗阻导致。A、B、C、E不会造成该患者的梗阻症状。故本题选D。

75、心肌梗死后1个月出现胸痛、发热、心包炎应考虑（ ）。

- A. 肺梗死  
 B. 结核性心包炎和胸膜炎  
 C. 心肌梗死后综合征  
 D. 再发性心肌梗死  
 E. 链球菌肺炎合并胸膜炎

【正确答案】

暂无解析。

## 二、A2型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、具有温煦、推动、兴奋和宣散作用的物质是（ ）。

- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴
- D. 肾阳
- E. 肾血

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2、某男，58岁，因糖尿病合并皮肤感染长期服用四环素，近来咽部出现白色薄膜，并伴腹泻，宜选用（ ）。

- A. 磺胺甲恶唑
- B. 阿昔洛韦
- C. 红霉素
- D. 制霉菌素
- E. 甲硝唑

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、患者，女，60岁，素有高血压病史，卒然昏厥，不省人事，两手握紧，牙关紧闭，右侧肢体偏瘫。用药宜首选（ ）。

- A. 冰片

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

18

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- B. 麝香
- C. 石菖蒲
- D. 郁金
- E. 苏合香

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、善于治疗痰热闭阻心窍之神昏、口噤的药物是（ ）。

- A. 钩藤
- B. 银花
- C. 牛黄
- D. 白菊花
- E. 大青叶

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、某女，38岁。胆囊切除术后2日，呼吸困难，心律失常，出冷汗。可能的诊断是（ ）。

- A. 术后感染

- C. 甲状腺功能亢进
- D. 低血糖
- E. 营养不良

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、患者，女，35岁。乳房内多发性肿块，月经后有所缩小、变软，乳头溢液，其诊断应考虑为（ ）。

- A. 乳腺导管扩张症
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

【正确答案】

A

【答案解析】

该患者乳房肿块与月经前后有周期性改变，且伴有乳头溢液。可以考虑为乳腺导管扩张症。

7、下列疾病根据化验的异常即可确诊的有（ ）。

- A. 再生障碍性贫血：全血细胞减少
- B. 缺铁性贫血：小细胞低色素性
- C. 溶血性贫血：骨髓红系统增生
- D. 急性白血病：骨髓原始细胞>30%
- E. 营养性巨幼细胞性贫血→大细胞性

【正确答案】

D

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

19

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【答案解析】

暂无解析。

8、HBV现症感染者传染性强的指标是（ ）。

- A. HBsAg
- B. 抗-HBs
- C. HBeAg
- D. 抗HBe
- E. 抗HBc

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、初孕妇，24岁。低位产钳分娩，胎儿娩出后即出现阴道持续流血400ml，色鲜红。血压14.7/9.3kPA，子宫硬，最适宜的处理是（ ）。

- A. 仔细检查阴道及宫颈，有裂伤即缝合
- B. 开放静脉输液，手取胎盘，检查阴道及宫颈，如有裂伤则缝合
- C. 输液，配血
- D. 注射催产素
- E. 注射麦角新碱

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- A. 四诊
- B. 舌象
- C. 脉象
- D. 舌象和脉象
- E. 症状

【正确答案】

E

【答案解析】

症状、体征和社会行为异常通称为症状，即所谓广义的症状，是构成临床表现的基本要素。

11、对诊断急性心衰没有意义的是（ ）。

- A. 咳嗽伴大量粉红色泡沫样痰
- B. 双肺对称性布满水泡音和哮鸣音
- C. 有引起急性心力衰竭的心脏病基础
- D. 突发严重呼吸困难，端坐呼吸
- E. 行为改变性格异常

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

12、发现传染病病情应及时按照规定内容、程序、方式和时限报告，报告疫情应遵循的原则是（ ）。

- A. 系统控制原则
- B. 系统通报原则
- C. 属地管理原则

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

20

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- D. 隶属关系原则
- E. 直接向上级领导报告

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、某女，28岁。产后乳汁分泌不足。针灸治疗以哪组经脉为主？（ ）

- A. 足阳明、督脉经穴
- B. 足阳明、足太阳经穴
- C. 足阳明、任脉经穴
- D. 足太阴、任脉经穴
- E. 手阳明、足太阴经穴

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

14、治疗筋骨折伤首选药组是（ ）。

- A. 当归、乳香、丹参
- B. 桃仁、红花、郁金
- C. 大黄、牡丹皮、赤芍
- D. 土鳖虫、骨碎补、自然铜
- E. 血竭、儿茶、麝香

【答案解析】  
暂无解析。

15、医师甲经执业医师注册，在某医疗机构执业。一年后，该医师受聘到另一医疗机构执业，其改变执业地点的行为（ ）。

- A. 医疗机构允许即可
- B. 应到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续
- C. 无须经过准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续
- D. 任何组织和个人无权干涉
- E. 只要其医术高明，就不受限制

【正确答案】

B

【答案解析】

《执业医师法》第十七条规定：医师变更执业地点、执业类别、执业范围等注册事项的，应当到准予注册的卫生行政部门依照本法第十三条的规定办理变更注册手续。

16、某女，54岁。上腹隐隐作痛近2年，饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃肠造影胃皱襞少，粘膜粗乱。诊断为（ ）。

- A. 胃癌
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 慢性萎缩性胃炎
- D. 胃溃疡
- E. 胃粘膜脱垂症

【正确答案】

C

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

21

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

【答案解析】

患者上腹隐隐作痛，提示胃部可能有慢性炎症，饭后腹胀，食欲减退，表明消化能力减弱，基础胃酸排出量减少，胃肠造影胃皱襞少，粘膜粗乱，提示胃黏膜萎缩。故其诊断为慢性萎缩性胃炎。

17、半合成青霉素的分类及其代表药搭配正确的是（ ）。

- A. 耐酶青霉素——阿莫西林
- B. 耐酸青霉素——萘唑西林
- C. 抗绿脓杆菌广谱类——双氯西林
- D. 抗绿脓杆菌广谱类——奈夫西林
- E. 广谱类——氨苄西林

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

18、关于泌尿系结石的描述，错误的是（ ）。

- A. 好发于青壮年
- B. 男性多于女性
- C. 发病原因尚不十分明确
- D. 膀胱结石中继发性结石多于原发性结石
- E. 我国以下尿路结石多见

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、中医学中“证”的概念（ ）。

- C. 对疾病某一阶段的病理概括
- D. 对疾病症状与体征的调查过程
- E. 四诊合参的过程

【正确答案】

C

【答案解析】

证候是疾病某一阶段的病理概括，是机体在病因作用下，机体与环境之间以及机体内部各系统之间关系紊乱的综合表现，是一组特定的具有内在联系的反映疾病过程中一定阶段本质的症状和体征，揭示了病因、病性、病位、病机和机体的抗病反应能力等，为治疗提供依据，并指明方向。

20、初产妇，27岁。末次月经8月20日，月经周期规则，6/30天一次，推算其排卵期的时间正确的是（ ）。

- A. 9月7日左右
- B. 9月11日左右
- C. 9月4日左右
- D. 9月1日左右
- E. 9月20日左右

【正确答案】

A

【答案解析】

排卵期是在下一次月经前14天左右，LMP8月20日，周期是30天，下次月经9月20日，排卵期则为9月7日左右。

21、下列哪项不是痢疾的必有症状（ ）。

- A. 里急后重

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

22

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- B. 腹痛
- C. 下痢赤白脓血
- D. 痢下白冻
- E. 肛门灼热

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

22、胸痹总属本虚标实之证，其标实常见为下列哪项以外（ ）。

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰浊
- D. 阴寒
- E. 火邪

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

23、急性肠梗阻不会出现的变化是（ ）。

- A. 肠腔内因气体和液体的积聚而膨胀
- B. 肠壁变薄
- C. 肠腔压力升高
- D. 肠壁代偿性肥厚
- E. 肠壁血运障碍



急性肠梗阻时，肠管迅速膨胀，肠壁变薄，肠腔压力不断升高，到一定程度时可使肠壁血运障碍。最初主要表现为静脉回流受阻，肠壁的毛细血管及小静脉瘀血，肠壁充血、水肿、增厚、呈暗红色。由于组织缺氧，毛细血管通透性增加，肠壁上有出血点，并有血性渗出液渗入肠腔和腹腔，随着血液障碍的发展，继而出现动脉血运受阻，血栓形成，肠壁失去活力，肠管变成紫黑色。又由于肠壁变薄、缺血和通透性增加，腹腔内出现带有粪臭的渗出物。最后，肠管可缺血坏死而溃破穿孔。

24、溃疡破溃后过度生长、高突于疮面或暴翻于疮口之外的肉芽组织是（ ）。

- A. 护场
- B. 疮疡
- C. 肿疡
- D. 结核
- E. 赘肉

【正确答案】

E

【答案解析】

护场：指在疮疡的正邪交争过程中，正气能够约束邪气，使之不至于深陷或扩散所形成的局部肿胀范围。有护场提示正气充足，疾病易愈。疮疡：有广义和狭义之分，广义者指一切体表外科疾病；狭义者指发于体表的化脓性疾病。肿疡：指体表外科疾病尚未破溃的肿块。结核：即结聚成核之意，既是症状，又是病名。泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块。赘肉：指溃疡破溃后过度生长、高突于疮面或暴翻于疮口之外的肉芽组织。

25、某学生高考前因紧张，出现失眠、焦虑等症，医师给予苯巴比妥口服，患者因为急于取得疗效，自行将两次的药量一次服下，次日清晨患者感头晕、困倦乏力、精神不振并出现定向障碍，这应是该药物的（ ）。

- A. 副作用
- B. 后遗效应

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

23

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

- C. 毒性反应
- D. 依赖性
- E. 治疗矛盾

【正确答案】

B

【答案解析】

药物的后遗效应指停药后血药浓度已降至阈浓度以下时仍残存的药理效应。苯巴比妥口服后，常见有服药次日出现头晕、困倦乏力、精神不振等“宿醉”现象。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A. 益气补血，滋阴复脉
- B. 养血安神，清热除烦
- C. 滋阴养血，补心安神
- D. 镇心安神，泻火养阴
- E. 养心安神，和中缓急

1. 上述功用，炙甘草汤具有（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

炙甘草汤的药物组成包括甘草、生姜、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦门冬、麻仁、大枣、清酒，具有益气滋阴，通阳复脉的功效，主治①阴血阳气虚弱，心脉失养证；②虚劳肺痿证。

2. 上述功用，酸枣仁汤具有（ ）。

【正确答案】

B

2、（共用备选答案）

- A.肛裂
- B.外痔
- C.内痔
- D.肛周感染
- E.肛瘘

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

24

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

1. 临床症见排便时疼痛，伴少量出血者，应诊断（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

肛门裂简称肛裂，是肛管下段深达皮肤全层的纵行及梭形裂口或感染性溃疡。肛门粘膜有裂伤，可伴有梭形或圆形多发性小溃疡，排便时疼痛且出血。检查时肛门常可见裂口，触诊时有明显的压痛。

2. 临床症见肛门外可见瘻管开口，常有脓性分泌物流出，经久不愈者，应诊断（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

肛门外可见瘻管开口，常有脓性分泌物流出，经久不愈者是肛门瘻，简称肛瘻。也就是肛管、直肠与肛门周围的皮肤相通的瘻管。

3. 临床症见肛门口（齿状线以上）有紫红色包块，表面为黏膜者，应诊断（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

肛门口（齿状线以上）有紫红色包块，表面为黏膜者，应诊断内痔，是直肠上静脉丛扩张所致，严重时粪便带血。

3、（共用备选答案）

- A.产褥期内体温有两次达到或超过38℃
- B.产褥期生殖道的感染
- C.产褥期所发生的感染
- D.产褥期所发生的疾病
- E.分娩24小时后至产后10天内，体温有两次达到或超过38℃

1. 产褥病率是指（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

产褥病率是指分娩24小时后至产后10天内，体温有两次达到或超过38℃。

2. 产褥感染是指（ ）。

【答案解析】

产褥感染是指产褥期生殖道的感染。

4、（共用备选答案）

- A.浮滑脉
- B.弦滑数
- C.沉涩脉
- D.洪数脉
- E.虚脉

1. 寒凝血瘀的患者中常见（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

沉涩脉多见于血瘀，尤常见于阳虚而寒凝血瘀者，故选C项。

2. 肝火挟痰的患者中常见（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

弦滑数脉多见于肝火挟痰，肝胆湿热或肝阳上扰，痰火内蕴等病症，故选B项。

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

25

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

5、（共用备选答案）

- A.可伴失血性休克表现
- B.可有呕血、黑便
- C.常有腹膜后积气
- D.典型的腹膜炎表现伴膈下游离气体
- E.早期症状轻，可有局限性腹膜炎

1. 胃破裂（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 十二指肠破裂（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3. 外伤性胆道出血（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、（共用备选答案）

- A.香砂六君子汤
- B.橘皮竹茹汤
- C.小半夏加茯苓汤
- D.生脉散合增液汤
- E.干姜人参半夏丸

1. 妊娠剧吐的痰湿阻滞证的治疗方剂为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

万事如意

2. 妊娠剧吐的气阴两亏证的治疗方剂为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

妊娠剧吐的痰湿阻滞证的治法是化痰除湿，降逆止呕，宜用小半夏加茯苓汤；妊娠剧吐的气阴两亏证的治法是益气养阴，和胃止呕，宜用生脉散合增液汤。

7、（共用题干）

郭某，女，45岁。近5天来自觉吞咽梗阻，胸膈痞闷，情志舒畅时可稍减轻，口干咽燥，舌质偏红，苔薄腻，脉弦滑。

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

26

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

1. 此时应选用何方治疗？（ ）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 如津伤便秘，可配合何方治疗？（ ）

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3. 若该病例病情加重，出现胸膈疼痛，食不得下而复吐出，甚至水饮难下，大便坚如羊屎，或吐出物如赤豆汁，面色晦滞，形体更为消瘦，肌肤枯燥，舌红少津，带有青紫，脉细涩。治疗选用何方？（ ）

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

8、（共用备选答案）

A.氢氯噻嗪

B.普萘洛尔

C.胍屈嗪

D.卡托普利

E.哌唑嗪

1. 可诱发哮喘的降压药是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 可引起刺激性干咳的药是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

万事如意

- B.四强
- C.八风
- D.八邪
- E.四缝

编号: 36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

27

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

1. 手背各指缝中的赤白肉际, 左右共八穴为 ( )。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 足背各趾缝端凹陷中, 左右共八穴为 ( )。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 第二、三、四、五指掌面, 近端指间关节横纹中点为 ( )。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

10. (共用备选答案)

- A.发热3~4天高热出疹, 3~4天出齐, 疹退后有麦麸样脱屑及色素沉着
- B.发热1~2天后出疹, 1~2天内出齐, 伴枕后淋巴结肿大
- C.发热3~4天, 热退疹出
- D.发热2~3天后出疹, 皮疹大小不等, 伴疱疹性咽峡炎, 肌痛
- E.发热1~2天后出疹, 疹点猩红, 疹间无正常皮肤, 疹退后有片状脱皮

1. 麻疹 ( )。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 猩红热 ( )。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11. (共用备选答案)

- A.阳维郄穴

D.手阳明大肠经郄穴  
E.足厥阴肝经郄穴

1. 筑宾（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 跗阳（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

12.（共用备选答案）

A.既能补肾壮阳，又能润肠通便

编号：36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

28

中医内科主治医师考试历年真题电子版

2022/5/15

B.既能补肾壮阳，又能养肝明目

C.既能补肾壮阳，又能固精缩尿

D.既能补肾壮阳，又能活血续伤

E.既能补肾壮阳，又能祛风除湿

1. 淫羊藿的功效是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 补骨脂的功效是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13.（共用题干）

男，2岁，咳嗽伴喘发热1天，证见体温39°C，面色红赤，鼻煽气急，喉中痰鸣，声如拽锯，烦躁，口渴，大便2天未行，小便黄少，舌红，苔黄，指纹浮紧在气关，脉象浮数。

1. 此患儿肺炎喘嗽证属（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 此患儿首选方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 当此病儿出现心阳虚衰时，临床上可见（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4. 如不能确切诊断，下列哪项体检是最有临床价值的？（ ）

『正确答案』

暂无解析。

编号: 36a804453e60c56a996b9db90f8c4c75

29



