

## 2022 年初级中药师综合试题及答案卷

1、[单选题]下列错误论述高分子溶液的是

- A. 以单分子形式分散于分散介质中
- B. 为热力学稳定体系
- C. 属于均相体系
- D. 高分子化合物分散于非极性溶剂中形成的溶液称为高分子非水溶液。E, 多采用分散法和凝聚法制备

**【答案】E**

2、[单选]主要药事管理职能是为保证购进的合法性和购进药品的质量，保证药品在储藏过程中药品质量的稳定，保证售出或使用药品的质量和药学服务的质量，从而保证公众用药安全、有效、经济、合理，依法管理药品的购进、储藏、零售或使用和药学服务等药事活动的组织是

- A. 药品零售组织
- B. 药品使用组织
- C. 药品批发组织
- D. 药品生产组织。E, 药品销售代理组织

**【答案】B**

3、[单选题]下列药物中，不善于治疗呕吐的是

- B. 藿香
- C. 豆蔻
- D. 生姜。E, 佩兰

**【答案】** E

4、[题干]牛膝在玉女煎中的主要作用是

- A. 清阳明热
- B. 滋阴清热
- C. 利水通淋
- D. 引血下行。E, 补肝柔筋

**【答案】** D

**【解析】**方中石膏清阳明有余之热，为君药。熟地滋补肾水之不足，为臣药。君臣配伍，清胃热而滋肾阴。知母滋阴清热，既助石膏清阳明有余之热，又助熟地黄滋养肾阴；麦门冬滋阴养液，配熟地滋少阴肾水不足，而兼清胃热，共为佐药。牛膝引血下行，且能滋补肝肾，用为佐使药。

5、[单选题]下列各项，属于麻子仁丸主治病证的是

- A. 气虚便秘

B. 血虚便秘

C. 阴虚便秘

D. 肾虚便秘。E, 脾约便秘

【答案】E

6、[单选题]每张应用到麻醉药品片剂、酞剂、糖浆剂的处方，连续使用不得超过

- A. 1 日
- B. 2 日
- C. 3 日
- D. 5 日。E, 7 日

【答案】E

7、[单选]下列方剂中，主治肺痿的是

- A. 益胃散
- B. 麦门冬汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 玉液汤。E, 琼玉膏

【答案】B

8、[单选题]“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，体现了阴阳之间多种关系中的

- A. 对立制约
- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调。E 互相转化

【答案】B

9、[题干]以下哪项不是望诊的主要内容

- A. 望腹腔穿刺液
- B. 望二便
- C. 望神
- D. 望色。E, 望头项五官

【答案】A

【解析】望诊：望神、望色、望头项五官、望舌、望排出物。

10、[题干]功能收敛生肌的药是

- A. 肉豆蔻
- B. 椿皮
- C. 赤石脂

D. 诃子。E, 五味子

【答案】C

【解析】赤石脂的功效：涩肠止泻，收敛止血，敛疮生肌。

11、[单选题]容积为 0,67ml 的硬胶囊是

- A. 00 号
- B. 0 号
- C. 1 号
- D. 2 号。E, 3 号

12、[题干]专入肝经，既能平肝潜阳，又能清肝明目，为凉肝、镇肝之要药

- A. 石决明
- B. 珍珠母
- C. 刺蒺藜
- D. 决明子。E, 羚羊角

**【答案】**A

**【解析】**石决明应用：1 肝阳上亢，头晕目眩。为凉肝、镇肝之要药。2 目赤，翳障，视物昏花。3 胃酸过多之胃脘痛，外伤出血。

13、[单选题]条痕呈樱红色的药材是

- A. 雄黄
- B. 自然铜
- C. 赭石
- D. 磁石。E, 滑石

**【答案】**C

14、[单选题]体现益气摄血法的代表方剂是

- A. 当归补血汤
- B. 固冲汤
- C. 补中益气汤
- D. 补阳还五汤 E. 桃红四物汤

【答案】B

15、[单选题]煎药器具不宜采用

- A. 瓦罐
- B. 砂锅
- C. 铁质容器
- D. 玻璃容器。E, 搪瓷制器

【答案】C

16、[题干]雷公藤的不良反应可见

- A. 具有生殖系统毒性
- B. 停药后可引起继发性便秘
- C. 浓度过高，可引起幽门痉挛，产生胃不适感，影响胃排空
- D. 其注射液偶可引起过敏反应。E, 大剂量出现精神失常

【答案】A

【解析】雷公藤具有生殖系统毒性，可使男性病人表现为少精、弱精或无精，进而造成不育，育龄女性可以出现月经紊乱或闭经。

17、[单选题]手足三阳经交接于

- A. 头
- B. 手
- C. 足

**【答案】** A

18、[单选题]冰片抗炎作用的环节是

- A. 降低血管通透性
- B. 改善微循环

C. 抑制炎性介质释放

D. 对抗组胺作用。E, 阻滞 H1 受体

**【答案】** C

19、[单选题]片剂包糖衣时糖浆的浓度一般为(g/g)

- A. 10%~15%
- B. 20%~25%
- C. 30%~40%
- D. 50%~60%。E, 65%~75%

**【答案】** E

20、[单选题]只宜外用，不宜内服的药物是

- A. 铅丹
- B. 轻粉
- C. 升药
- D. 砒石。E, 雄黄

**【答案】** C

21、[题干]天麻对心脏的作用是

- B. 提高耐缺氧
- C. 扩张血管
- D. 阻滞心脏  $\beta$  受体。E, 增加多巴胺含量

**【答案】** B

**【解析】** 提高耐缺氧能力：天麻注射液能提高小鼠在低压及异丙肾上腺素增加心肌耗氧情况下的耐缺氧能力。

22、[题干]相对于颗粒剂、散剂，胶囊剂的特殊检查为

- A. 水分
- B. 装量差异
- C. 外观
- D. 卫生学。E, 崩解时限

**【答案】** E

**【解析】** 颗粒剂、散剂、胶囊剂均需检查水分、装量差异、外观以及卫生学，但只有胶囊剂需要检查崩解时限。

23、[单选题]五倍子药材的主要化学成分是

- A. 五倍子鞣质
- B. 没食子酸
- C. 生物碱

D. 树脂。E, 蜡质

**【答案】** A

24、[单选题]五行间的动态有序关系表现是

A. 相生相克

B. 相乘

C. 相侮

D. 母病及子。E, 子病及母

**【答案】** A

25、[题干]肝病患者，出现胁肋疼痛、口苦、黄疸的同时，伴有脘腹胀闷、恶心呕吐、食欲减退的症状属于

A. 子病及母

B. 相生传变

C. 相侮传变

D. 相乘传变。E, 母病及子

**【答案】** D

**【解析】**五行中的一行对其所胜之行过度制约和克制，称为“相乘”，导致相乘的原因有“太过”和“不及”两种情况。本题是肝脏疾病传变至脾脏，肝属木，脾属土，题目中的情况为“木亢乘土”。

26、[题干]称为“语言颠倒”的是

- A. 郑声
- B. 独语
- C. 错语
- D. 谵语。E, 狂言

**【答案】** C

**【解析】**错语：患者语言颠倒错乱，或言后自知说错，不能自主的称为错语，又称“语言颠倒”。

27、[题干]适用于物体表面和空气的简便灭菌方法是

- A. 苯酚溶液灭菌
- B. 辐射灭菌法
- C. 紫外线灭菌
- D. 甲醛灭菌。E, 75%乙醇灭菌

**【答案】** C

**【解析】**紫外线灭菌法

28、[单选]含乳管的中药有

- A. 人参
- B. 川芎

C. 白芷

D. 党参。E, 柴胡

29、[单选题]下列药物引起的惊厥，可用地龙灌胃给药来对抗的是

- A. 戊四氮
- B. 土的宁
- C. 印防己毒素
- D. 筒箭毒碱。E, 尼可刹米

**【答案】**A

30、[单选]第二类精神药品每次处方

- A. 不得超过 1 日常用量
- B. 不得超过 2 日常用量
- C. 不得超过 3 日常用量
- D. 不得超过 5 日常用量。E, 不得超过 7 日常用量

**【答案】**E

31、[单选]下列各项不属于和法范畴的是

- A. 调和营卫

- B. 分消上下
- C. 疏肝和胃
- D. 透达膜原。E, 消食和胃

**【答案】**E

32、[题干]功能收敛固涩，益气生津，补肾宁心的药物是

A. 五味子

B. 莲子

C. 芡实

D. 五味子。 E, 乌梅

**【答案】** D

**【解析】** 五味子的功效：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

33、[单选]小建中汤的功用是

A. 温中祛寒，补气健脾

B. 温中补虚，降逆止痛

C. 温中补虚，降逆止呕

D. 温中散寒，缓急止痛。 E, 温中补虚，和里缓急

**【答案】** E

34、[单选题]巴豆内服剂量是

A. 0, 3~0, 6g

B. 0, 7~0, 9g

C. 0, 1~0, 3g

D. 0, 01~0, 03g。 E, 0, 5~1g

**【答案】** C

35、[题干]易潮解的矿物类中药为

B. 海藻

C. 乳香

D. 昆布。E, 全蝎

**【答案】**A

**【解析】**易潮解的中药，矿物类如芒硝、绿矾、硼砂、硃砂、大青盐和秋石等。

36、[单选题]下列方剂中可用治黄疸的是

A. 保和丸

B. 枳实消痞丸

C. 当归拈痛汤

D. 栀子柏皮汤。E, 厚朴温中汤

**【答案】**D

37、[单选题]中果皮横切面内有 6 个油管的药材是

A. 吴茱萸

B. 小茴香

C. 砂仁

D. 五味子。E, 槟榔

**【答案】**B

38、[题干]樟脑、冰片宜采取的粉碎方法为

A. 水飞法

C. 加液研磨粉碎

D. 低温粉碎。E, 混合粉碎

**【答案】** C

**【解析】** 加液研磨法

39、[题干]为醒脾调胃要药的是

A. 苍术

B. 砂仁

C. 藿香

D. 砂仁。E, 厚朴

**【答案】** D

**【解析】** 砂仁

40、[题干]产生起昙现象的原因为

A. 含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的聚氧乙烯电荷作用

B. 含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的聚氧乙烯助溶作用

C. 含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的聚氧乙烯与水分子形成的范德华力

D. 含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的聚氧乙烯与水分子形成的氢键。E, 含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的聚氧乙烯与水分子形成的共轭双键

**【解析】起昙与昙点：**通常表面活性剂的溶解度随温度升高而增大，但某些含聚氧乙烯基的非离子型表面活性剂的溶解度开始随温度升高而加大，当达到某一温度时，其溶解度急剧下降，使溶液出现混浊或分层，冷却后又恢复澄明。这种由澄清变成混浊或分层的现象称为起昙。该转变温度称为昙点。例如聚山梨酯-[题干]聚山梨酯-[题干]聚山梨酯-80 的昙点分别是 95℃、76℃、93℃。

41、[题干]TRIPS 重申的保护知识产权的基本原则不包括

- A. 国民待遇原则
- B. 保护公共秩序、社会公德、公众健康原则
- C. 对权利合理限制原则
- D. 版权自动保护原则。E, 权利的全球性原则

**【答案】E**

**【解析】**TRIPS 重申的保护知识产权的基本原则(1)国民待遇原则(2)保护公共秩序、社会公德、公众健康原则(3)对权利合理限制原则(4)权利的地域性原则(5)专利、商标申请的优先权原则(6)版权自动保护原则

42、[单选题]下列提法不正确的是

- A. 大黄久煎，泻下力弱
- B. 芒硝冲入药汁内服
- C. 番泻叶宜温开水泡服
- D. 甘遂用于峻下，宜入汤剂微煎。E, 芦荟入丸、散服

**【答案】D**

剂是

- A. 当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 炙甘草汤
- D. 补中益气汤。E, 生脉散

**【答案】** A

**【解析】** 当归补血汤方中重用黄芪(五倍于当归)，一为大补脾肺之气，使气旺血生，即“有形之血不能速生，无形之气所当急固”；二则固护肌表，摄纳浮阳。

44、[单选]理中丸的君药是

- A. 人参
- B. 甘草
- C. 白术
- D. 干姜。E, 生姜

**【答案】** D

45、[题干]樟脑、冰片宜采取的粉碎方法为

- A. 超微粉碎
- B. 加液研磨粉碎
- C. 低温粉碎

D. 混合粉碎。E, 水飞法

**【答案】**B

**【解析】**加液研磨法系将药料先放入研钵中，加入少量液体后进行研磨，直至药料被研细为止。研樟脑、冰片、薄荷脑等药时，常加入少量乙醇；研麝香时，则加入极少量水。常采用“轻研冰片，重研麝香”的原则。

46、[题干]松贝的性状特征为

A. 呈类扁球形，外层 2 瓣鳞叶相对抱合，顶端开裂

B. 呈长圆锥形，表面类白色或浅棕黄色，有的具棕色斑点，习称“虎皮斑”。外面鳞叶 2 瓣大小相近，顶端开裂而略尖，基部稍尖

C. 为完整的鳞茎。扁圆形，表面类白色，外层鳞叶 2 瓣，肥厚，略似肾形，互相抱合，内有小鳞叶 2~3 枚及干缩的残茎。质硬瓜脆，易折断

D. 为鳞茎外层单瓣肥厚的鳞叶，略呈新月形，外表面类白色至淡黄色，内表面白色或淡棕色，被白色粉末。E, 呈类圆锥形或近球形，外层鳞叶 2 瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新月形，习称“怀中抱月”

**【答案】**E

**【解析】**松贝呈类圆锥形或近球形，高 3~8mm，直径 3~9mm。表面类白色。外层鳞叶 2 瓣，大小悬殊，大瓣紧抱小瓣，未抱部分呈新

月形，习称“怀中抱月”；顶部闭合，内有心芽和小鳞叶1~2枚；先端钝圆或稍尖，底部平，中心有灰褐色的鳞茎盘。质硬而脆，断面白色，富粉性。气微，味微苦。

47、[单选]国家基本药物工作委员会办公室设在

- A. 国家发展和改革委员会
- B. 卫生和计划生育委员会
- C. 国家食品药品监督管理总局
- D. 国家中医药管理局。E, 人力资源和社会保障部

**【答案】** B

48、[题干]下面哪一项不属于气的失常

- A. 气滞
- B. 气机
- C. 气逆
- D. 气陷。E, 气闭

**【答案】** B

**【解析】**气的失常表现为：气滞、气逆、气陷、气闭和气脱。

49、[单选题]附子降压的有效成分是

- A. 梔子苷

B. 去甲乌药碱

C. 氯化甲基多巴胺

D. 去甲猪毛菜碱。E, 麻黄碱

**【答案】** B

50、[题干]具有降血糖作用的成分是

A. 桂枝煎剂

B. 柴胡挥发油

C. 麻黄挥发油

D. 柴胡多糖。E, 葛根素

**【答案】** E

**【解析】** 葛根煎剂有轻度降低血糖的作用，葛根素是葛根降糖有效成分。

51、[题干]功能养心安神，敛汗的药物是

A. 柏子仁

B. 远志

C. 合欢皮

D. 夜交藤。E, 酸枣仁

**【答案】** E

**【解析】** 酸枣仁的功效：养心益肝，安神，敛汗，生津。

52、[单选题]六腑中的孤腑指的是

A. 胆

B. 胃

D. 膀胱。E, 小肠

**【答案】**C

53、[单选题]医疗机构的从业人员基本行为规范：①以人为本，践行宗旨；②遵纪守法，依法执业；③尊重患者，关爱生命；④优质服务，医患和谐；⑤廉洁自律，恪守医德；⑥严谨求实，精益求精；⑦爱岗敬业，团结协作；⑧乐于奉献，热心公益。请选择正确：

A. ①、②、④、⑥、⑧

B. ①、③、⑤、⑦、⑧

C. ②、④、⑤、⑥、⑦

D. ②、③、⑥、⑦、⑧。E, 以上都是

**【答案】**E

54、[单选]下列选项中，不属于蒿芩清胆汤证临床表现的是

A. 口苦膈闷

B. 吐酸苦水

C. 胸胁胀痛

D. 小便黄少。E, 手足不温

**【答案】**E

55、[单选题]注册商标的有效期为

A. 5 年

B. 10 年

C. 15 年

D. 20 年。E, 30 年

**【答案】** B

56、[题干]下列哪项是大黄止血的有效成分

A. 大黄素

B. 芦荟大黄素

C. 大黄酸

D.  $\alpha$ -儿茶素和没食子酸。E, 大黄酚

**【答案】** D

**【解析】** 大黄能缩短出血时间，作用确切，见效快。所含  $\alpha$ -儿茶素，没食子酸为其有效成分。

57、[单选题]下列关于具有抗炎作用的有效成分，错误的是

A. 硫酸钠

B. 小檗碱

C. 鱼腥草素

D. 绿原酸。E, 苦参碱

**【答案】** A

58、[单选题]越鞠丸的主要功效是

A. 行气止痛

B. 行气散结

D. 行气解郁。E, 行气化痰

**【答案】** D

59、[题干]蕲蛇来源于

A. 鲍科

B. 鹿科

C. 眼镜蛇科

D. 蝮科。E, 钜蚓科

**【答案】** D

**【解析】**蕲蛇的来源为：蝮科动物五步蛇的干燥体。

60、[题干]疏肝健脾法又可称为

A. 金水相生法

B. 佐金平木法

C. 培土制水法

D. 抑木扶土法。E, 泻南补北法

**【答案】** D

**【解析】**抑木扶土法：适用于肝旺脾虚，或肝气犯胃证，即疏肝健脾法或疏肝和胃法。



