

主管中药师考试复习题及答案 2022

试题 1

1、经络的概念较确切的是下列哪一项?()

A、经脉和络脉的总称 B、气血运行的通道

C、运行气血，联络脏腑肢节，沟通上下内外的通路 D、感应传

导的线路

2、脾的经脉名称是：()

A、手太阴 B、足阳明 C、足太阴 D、手厥阴

3、肝的经脉名称是：()

A、足厥阴 B、足太阳 C、手太阴 D、手阳明

4、下列哪一经的名称是错误的?()

A、足阳明胃经 B、手少阳大肠经 C、足太阴脾经 D、手太阳小

肠经

5、足少阳经所属的脏腑是：()

A、心包 B、胆 C、三焦 D、胃

6、手太阴经脉所络的脏腑是：()

A、肺 B、肾 C、胃 D、大肠

7、手太阳经所属的脏腑是：()

A、小肠 B、膀胱 C、肾 D、心

8、具有加强十二经脉互为表里两经之间的联系，补足正经不足作用的经脉是：()

A、十五别络 B、奇经八络 C、十二经别 D、十二经筋

9、下列有表里关系的是哪一项?()

A、手太阴与手太阳 B、足厥阴与足少阳 C、阴维与阳维 D、任脉与督脉

10、足太阴经所络的`脏腑是：()

A、胃 B、肾 C、脾 D、膀胱

11、足太阳经属何脏腑?()

A、肾 B、胃 C、膀胱 D、脾

12、手足阳明经交接的部位在：()

A、食指端 B、小指端 C、目内眦 D、鼻翼旁

13、上行到达头部巅顶的经脉是：()

A、手少阳三焦经 B、足少阳胆经 C、足少阴肾经 D、足厥阴肝经

14、行于头面及头后部的经脉是：()

A、足阳明胃经 B、足厥阴肝经 C、督脉 D、足少阳胆经

15、绕阴器，抵小腹的经脉是：()

A、脾经 B、肾经 C、胃经 D、肝经

16、十二经脉中起于足大趾爪甲后丛毛际的是：()

A、脾经 B、肝经 C、肾经 D、胃经

17、阳明经脉在头部经过的部位是：()

A、头后部 B、前额部 C、头顶部 D、头侧部

18、有加强相表里的两条经脉之间在体表的联系作用的是：()

A、经别 D、经筋 C、孙络 D、浮络

19、心经的终点是：（ ）

A、中指端 B、无名指端 C、小指外侧端 D、小指内侧端

20、大肠经的起点是：（ ）

A、中指端 B、食指端 C、中焦 D、拇指

21、分布于躯干胸腹面的经脉是：（ ）

A、足阳明胃经 B、足少阳胆经 C、手少阳三焦经 D、足太阳膀胱经

膀胱经

22、手太阴肺经行于上肢的部位是：（ ）

A、外侧前缘 B、内侧前缘 C、内侧中线 D、外侧后缘

23、在手小指内侧端交于手太阳小肠经的经脉是：（ ）

A、手厥阴心包经 B、手太阴肺经 C、手少阳三焦经 D、以上都不是

不是

24、下列各项中的哪一项，不属于肝经循行的部位？（ ）

A、巅顶 B、少腹 C、乳房 D、外踝

25、三焦经在肢体的循行部位是：（ ）

A、上肢外侧中线 B、上肢内侧中线 C、上肢外侧前缘

D、上肢内侧前缘

26、膀胱经在四肢循行的部位是：（ ）

A、上肢外侧后缘 B、下肢外侧后缘 C、上肢内侧前缘

D、下肢内侧前缘

27、十二经脉中循行于下肢外侧中线的是：（ ）

A、胃经 B、小肠经 C、胆经 D、膀胱经

28、十二经脉中循行于上肢外侧前缘的经脉是：（ ）

A、肺经 B、小肠经 C、三焦经 D、大肠经

29、十二经脉中循行于上肢内侧正中线的是：（ ）

A、心经 B、心包经 C、肺经 D、三焦经

30、足厥阴经的起点与何经的终端相接？（ ）

A、足少阳经 B、足阳明经 C、足太阳经 D、手太阴经

参考答案：

1、C 2、C 3、A 4、B 5、B 6、D 7、A 8、C 9、B 10、A

11、C 12、D 13、D 14、C 15、D 16、B 17、B 18、A 19、D

20、B 21、A 22、B 23、D 24、D 25、A 26、B 27、C 28、D 29、

B 30、A

试题 2

1、经络的概念较确切的是下列哪一项？（ ）

A. 经脉和络脉的总称

B. 气血运行的通道

C. 运行气血，联络脏腑肢节，沟通上下内外的通路

D. 感应传导的线路

2、脾的经脉名称是：（ ）

A. 足阳明

B. 手太阴

C. 足太阴

D. 手厥阴

3、下列经脉中，属阴的是：（ ）

A. 足太阳

B. 足厥阴

C. 手太阴

D. 手阳明

4、下列哪一经的名称是错误的？（ ）

A. 足阳明胃经

B. 手少阳大肠经

C. 足太阴脾经

D. 手太阳小肠经

5、足少阳经所属的脏腑是：（ ）

A. 心包

B. 胆

C. 三焦

D. 胃

6、手太阴经脉所络的脏腑是：（ ）

A. 肺

B. 肾

C. 胃

D. 大肠

7、手太阳经所属的脏腑是：（ ）

A. 小肠

D. 膀胱

C. 肾

D. 心

8、具有加强十二经脉互为表里两经之间的联系，补足正经不足作用的经脉是：（ ）

A. 十五别络

B. 奇经八络

C. 十二经别

D. 十二经筋

9、下列有表里关系的是哪一项？（ ）

A. 手太阴与手太阳

B. 足厥阴与足少阳

C. 阴维与阳维

D. 任脉与督脉

10、足太阴经所络的脏腑是：（ ）

A. 胃

B. 肾

C. 脾

D. 膀胱

11、血的主要生理功能是：（ ）

A. 营养全身

B. 补益脑髓

C. 滋润脏腑组织器官

E、血能化精

12、下列与津液输布排泄有关的是：（ ）

A. 脾的散精

B. 肺的通调水道

C. 肾的蒸脾气化

D. 胃的游溢精气

E、小肠的分清别浊

13、下列生理现象与宗气盛衰有关的是：（ ）

A. 血的运行

B. 肢体的寒温和活动能力

C. 心搏的强弱及其节律

D. 声音的强弱

E、视听的感觉能力

14、构成人体的基本物质有：（ ）

A. 气

B. 经络

C. 津液

D. 精

E、血

15、血的营养滋润作用具体表现在：（ ）

A. 面色的红润

B. 肌肉的丰满

D. 皮肤和毛发润泽有华

E. 感觉和运动的灵活自如

16、气化作用具体表现在：（ ）

A. 将饮食物转化成水谷精气

B. 将水谷精微转化成气、血、津液

C. 将津液转化成汗液和尿液

D. 将经过消化和吸收后的饮食物残渣转化成糟粕

E. 肺的呼吸运动

17、液的特性和功能是：（ ）

A. 性质较稠厚，流动性小

B. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等

C. 起濡养作用

D. 津注于血脉

E. 布散于皮肤、肌肉、孔窍等

18、津的主要布散部位是：（ ）

A. 体表皮肤肌肉

B. 血脉之中

C. 孔窍

D. 骨节

E. 脑、髓

19、血在脉管中正常运行依赖于：（ ）

A. 气的推动作用

B. 气的固摄作用

C. 气的固摄作用

D. 气的气化作用

E. 脉的壅遏营气，令无所避的作用

20、生成血液的有：（ ）

A. 髓

B. 精

C. 营气

D. 天癸

E. 津液

21、分布于躯干胸腹面的经脉是：（ ）

A. 足阳明胃经

B. 足少阳胆经

C. 手少阳三焦经

D. 足太阳膀胱经

22、手太阴肺经行于上肢的部位是：（ ）

A. 外侧前缘

B. 内侧前缘

C. 内侧中线

D. 外侧后缘

23、在手小指内侧端交于手太阳小肠经的经脉是：（ ）

A. 手厥阴心包经

B. 手少阴心经

C. 手少阳三焦经

D. 以上都不是

24、下列各项中的哪一项，不属于肝经循行的部位？（ ）

A. 巅顶

B. 少腹

C. ****

D. 外踝

25、三焦经在肢体的循行部位是：（ ）

A. 上肢外侧中线

B. 上肢内侧中线

C. 上肢外侧前缘

D. 上肢内侧前缘

26、膀胱经在四肢循行的部位是：（ ）

A. 上肢外侧后缘

B. 下肢外侧后缘

C. 上肢内侧前缘

D. 下肢内侧前缘

27、十二经脉中循行于下肢外侧中线的是：（ ）

A. 胃经

B. 小肠经

C. 胆经

D. 膀胱经

- A. 肺经
- B. 小肠经
- C. 三焦经
- D. 大肠经

29、十二经脉中循行于上肢内侧正中线的是：（ ）

- A. 心经
- B. 心包经
- C. 肺经
- D. 三焦经

30、足厥阴经的起点与何经的终端相接？（ ）

- A. 足少阳经
- B. 足阳明经
- C. 足太阳经
- D. 手太阴经

参考答案：

1、C 2、C 3、A 4、B 5、B 6、D 7、A 8、C 9、B 10、A

11、ACDE 12、ABC 13、ABCDE14、ACDE 15、ABDE 16、ABCD 17、
ABC 18、ABC 19、ACE20、BCE

21、A 22、B 23、D 24、D 25、A 26、B 27、C 28、D29、B 30、

A

试题 2

- A. 古代解剖
- B. 现代解剖
- C. 长期对生理、病理的观察、总结
- D. 长期对生理、病理实验研究总结
- E. 反复的医疗实践验证

2、脏象学说的整体观，主要体现在：（ ）

- A. 脏与腑，一阴一阳相为表里
- B. 五脏与形体诸窍联结
- C. 五脏的生理活动与精神志密切关系
- D. 五脏生理功能之间的平衡协调，是内在环境相对恒定的重要环

节

E. 体内外环境之间相对平衡协调

3、属五脏正确的在志有：（ ）

- A. 心在志为思
- B. 肺在志为忧
- C. 肝在志为怒

D. 脾在志为意

E. 肾在志为恐

4、属五脏正确的在液有：（ ）

A. 心在液为汗

B. 肺在液为涕

C. 脾在液为唾

D. 肝在液为泪
E. 肾在液为尿

5、心的主要生理功能有：（ ）

- A. 主血脉
- B. 在体为脉
- C. 主神志
- D. 在志为喜
- E. 开窍于舌

6、肺的主要生理功能有：（ ）

- A. 主气，司呼吸
- B. 主宣发和肃降
- C. 在志为忧
- D. 开窍于鼻
- E. 通调水道

7、脾的'主要生理功能有：（ ）

- A. 主运化

B. 化生气血

C. 主统血

D. 在志为思

E. 主四肢

8、肝的主要生理功能有：（ ）

A. 主疏泄

C. 主统血

D. 主藏血

E. 在志为怒

9、肾的主要生理功能有：（ ）

A. 藏精

B. 主水

C. 主呼气

D. 在志为恐

E. 主骨生髓

10、血液正常运行，必须以……为最基本的前提条件：（ ）

A. 心脏的正常搏动

B. 心气充沛

C. 宗气充足

D. 脉道通利

E. 血液充盈

11、润泽脑髓和滑利骨节的主要是：（ ）

A. 精

B. 血

C. 津

D. 液

12、津液输布的主要通道为：（ ）

A. 血管

C. 三焦

D. 腠理

13、“吐下之余定无完气”的理论根据为：（ ）

A. 津能载气

B. 气能生津

C. 气能行津

D. 气能摄津

14、在治疗大出血时，用益气固脱之法，其机理在于：（ ）

A. 气能生血

B. 气能摄血

C. 血能载气

D. 气能行血

15、与血的运行没有直接关系的脏是：（ ）

A. 心

B. 脾

C. 肝

D. 肾

16、治疗血瘀，吐血病症时常酌配补气、行气、降气等药物的依据是：（ ）

A. 气能生血

B. 气能行血

C. 气能摄血

17、与气的生成密切相关的脏是：（ ）

- A. 心肺肾
- B. 肺肝肾
- C. 肺脾肾
- D. 肝脾肾

18、人体生命活动的原动力是：（ ）

- A. 水谷精气
- B. 营气
- C. 卫气
- D. 元气

19、下列哪一项不属于气的作用：（ ）

- A. 滋润
- B. 推动

C. 气化

D. 固摄

20、具有慄悍滑疾特性的气是：（ ）

- A. 营气
- B. 卫气
- C. 元气
- D. 宗气

21、心与肝之间的关系主要是：（ ）

A. 主血与藏血

B. 主血与藏魂

C. 主神志与主疏泄

D. 主神志与藏血

E. 主神志与藏魄

22、肺与脾之间的关系主要是：（ ）

A. 气的生成

B. 津液的输布代谢

C. 主气与统血

D. 朝百脉与主运化

E. 通调水道与运化水谷

23、肺与肾之间的关系主要是：（ ）

A. 水液代谢

B. 主气与藏精

C. 呼吸运动

D. 阴液

E. 皮毛与骨

24、肝与脾之间的关系主要是：（ ）

A. 疏泄与运化

B. 藏血与生血

C. 统血与藏血

D. 四肢与爪甲

E. 怒与思

- A. 精和血
- B. 疏泄与藏精
- C. 疏泄与封藏
- D. 藏血与主水
- E. 藏血与封藏

26、脾与胃之间的关系主要是：（ ）

- A. 受纳与运化
- B. 受盛与化钩
- C. 对燥湿喜恶
- D. 主升与主降
- E. 化物与藏熟

27、下列说法正确的有哪些？（ ）

- A. 脑为髓之海
- B. 肺为气之海
- C. 冲脉为血海
- D. 任脉为阴脉之海
- E. 胃为水谷之海

28、属表里关系的有：（ ）

- A. 心与心包
- B. 肺与大肠
- C. 脾与胃
- D. 肝与三焦

29、属奇恒之府的有：（ ）

A. 脑

B. 髓

C. 脉

D. 筋

E. 骨

30、月经来潮与下列何脏生理功能状态有关？（ ）

A. 心

B. 肺

C. 脾

D. 肝

E. 肾

1、ACE 2、ABCDE 3、BCE 4、ABD 5、AC 6、ABE 7、AC8、AD 9、

AB 10、BDE

11、D 12、C 13、A 14、B 15、D 16、B 17、C 18、D 19、A 20、

B

21、AC 22、AB 23、ACD 24、ABC 25、AC 26、ACD 27、ACDE28、

BCE 29、ABCE 30、ACD

试题 3

1、关于包糖衣要点制作错误的是

A 必须层层充分干燥

B 浆粉用量适当

D、温度在 80 度以下缓缓吹风干燥

E、温度变化符合各工序要求

答案：D

2 注射用无菌粉针使用前须加溶媒溶解，即加：

A 蒸馏水

B 去离子水

C 灭菌注射用水

D 纯化水

E 常水

答案：C

3 下列软膏基质哪一种吸水性最好

A 白凡士林

B 蜂蜡

C 无水羊毛脂

D 植物油

E 黄凡士林

答案：C

解析：无水羊毛脂可吸水 150%，可提高软膏中药物的渗透性。

4、热熔法制备栓剂的工艺流程为

A、提取药物→基质、药物共熔→涂润滑剂→凝固→脱模

B、基质熔化→加入药物→灌膜→凝固→脱模

C 基质→加入药物→灌膜→凝固→包装

D、基质→加入药物→灌膜→凝固→脱模→涂润滑剂→包装

E、基质熔化→加入药物→灌膜→凝固→融变时限检查→脱模

答案：B

5. 阿胶是以()皮为原料

A 猪皮

B 牛皮

C 羊皮

D 驴皮

E 马皮

答案：D

6. 10 倍散是指：

A. 药物以 10g 为单剂量包装

B. 习惯名称

C. 1g 药物加入 9g 赋形剂

D. 临床稀释 10 倍后使用

E. 药理作用是同类药物的 10 倍

答案：C

7. 糖粉与糊精是颗粒剂制备中常用的辅料，其与稠膏比例一般为

()

A 稠膏：糖粉：糊精的比例为 1：2：2

B 稠膏：糖粉：糊精的比例为 1：2：3

C 稠膏：糖粉：糊精的比例为 1：3：1

E 稠膏：糖粉：糊精的比例为 1：2：1

答案：C

8、蜂蜜炼制目的叙述错误的是()

A 除去蜡质

B 杀死微生物

C 破坏淀粉酶

D 增加粘性

E 促进蔗糖酶解为还原糖

答案：E

注解：在高温炼制的条件下，酶已失去活性，不可能发挥酶解作用。

9、若主药含量极少，可采用()为稀释剂

A 淀粉

B 糊精

C 糖粉

D 硫酸钙

E 硬脂酸镁

答案：C

注解：硫酸钙主要用于吸收剂，硬脂酸镁是润滑剂，淀粉与糊精用作中药含量少的片剂，将影响主药提取，对含量测定有干扰。

10、黑膏药制备过程中没涉及到的操作为()

A 去火毒

C 下丹收膏

D 炸料

E 收丹

答案：E

注解：黑膏药的制备流程为：药料提取(炸料)一炼油一下丹成膏
一去“火毒”一摊涂。收丹为丹剂的工艺过程

11. 狗脊去毛的'方法()

A 用刃器刮

B 用毛刷刷

C 用砂炒法烫

D 与瓷片撞

E 挖去毛

答案：C

注解：有些药物表面或内部常着生许多绒毛，服后能刺激咽喉引起咳嗽或其他有害作用，故须除去，消除其副作用。根据药物不同，去毛方法也不相同，如鹿茸的茸毛先用刃器基本刮净，再置酒精灯上稍燎一下，用布擦净毛茸。枇杷叶、石韦等在叶背密生绒毛，多用毛刷刷除。骨碎补、狗脊、马钱子等表面黄棕色绒毛，可用砂炒法将毛烫焦，取出稍凉后再去毛茸。金樱子在果实内部生有淡黄色绒毛，可将果实纵剖两瓣，挖净毛和核。香附表面的黄棕毛，可将香附和瓷片放进竹笼中来回撞去毛。

12. 含挥发油类药材，水制时应()

B 淋洗

C 抢水洗

D 少泡多润

E 泡法

答案：C

13. 下列哪种药物不用麸炒法

A 山药

B 白术

C 僵蚕

D 斑蝥

E 枳壳

答案：D

注解：斑蝥是用米炒。

14. 下列哪味药炮制的目的不是为了降低毒性()

A 附子

B 藤黄

C 巴豆

D 延胡索

E 斑蝥

答案：D

15. 淡附片的炮制需用()

A 酒、甘草和水共煮

B 姜汁、甘草和水共煮

C 胆汁甘草和水共煮

D 黑豆、甘草和水共煮

E 米泔水、甘草和水共煮

答案：D

注解：淡附片是取净盐附子，用清水浸漂，每日换水 2-3 次，至盐分漂尽，与甘草、黑豆加水共煮至透心，切开后口尝无麻舌感时，取出，除去甘草、黑豆，切薄片，干燥。

16. 清半夏的炮制方法()

A 白矾水溶液浸泡

B 生姜汁浸泡

C 甘草液浸泡

D 石灰液浸泡

E 酒制

答案：A

注解：清半夏：用 8%白矾水溶液浸泡，至内无干心，口尝微有麻舌感，取出，洗净，切厚片，半夏每 100kg 用白矾 20kg。姜半夏：取净半夏，用清水浸泡至内无干心时，加生姜汁、白矾共煮透，取出，切薄片；半夏每 100kg 用生姜 25 kg，白矾 12.5kg。法半夏：取净半夏，用清水浸泡至内无干心时，取出，加入甘草、石灰液浸泡，保持

半夏每 100kg 用甘草 15 kg，生石灰 10 kg。

17. 黄芩用冷水软化切片变质的标志是 ()

- A. 变红
- B. 变紫
- C. 变绿
- D. 变黄

E. 变黑

答案: C

18. 既可炒黄又可麸炒的是 ()

- A. 白芥子 白术
- B. 山药 芡实
- C. 茺蔚子 芡实
- D. 紫苏子 薏苡
- E. 薏苡仁 芡实

答案: E

19. 加味荆芥散主要用于产后血晕，其中荆芥应付给 ()

- A. 生荆芥
- B. 炒荆芥
- C. 荆芥穗
- D. 荆芥炭
- E. 荆芥根

答案: D

A . 酒大黄

B . 熟大黄

C , 大黄

D . 大黄炭

E . 醋大黄

答案： C

