

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、下列哪项为中风闭脱二证的主要鉴别点（ ）。

- A. 目合口开与口噤不开
- B. 二便自遗与大小便闭
- C. 手撒肢冷与两手握固
- D. 肢体软瘫与肢体强痉
- E. 躁动不安与静而不烦

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

2、关于心脏各种震颤的描述，下列不正确的是（ ）。

- A. 主动脉瓣狭窄—胸骨右缘第2肋间舒张期震颤
- B. 二尖瓣狭窄—心尖部舒张期震颤
- C. 室间隔缺损—胸骨左缘第3~4肋间收缩期震颤
- D. 动脉导管未闭—胸骨左缘第2肋间及其附近连续性震颤
- E. 肺动脉瓣狭窄—胸骨左缘第2肋间收缩期震颤

【正确答案】

A

【答案解析】

心脏的震颤是触诊发现的，触诊发现的震颤相当于听诊所发现的杂音，二者的意义是相同的。主动脉瓣狭窄应该在胸骨右缘第2肋间触及收缩期震颤，而不是舒张期震颤，其余各项关于心脏震颤的描述均是正确的。因此答案是A。

3、为增强活血祛瘀药的功效常配伍应用的药物是（ ）。

- A. 解表药
- B. 理气药
- C. 温里药
- D. 泻下药
- E. 补虚药

【正确答案】

B

【答案解析】

气为血之帅，血为气之母，气血之间关系密切，在使用活血祛瘀药时，常配伍行气药，以增强活血散瘀之力。

4、藿香与草豆蔻共有的功效是（ ）。

- A. 化湿、止呕
- B. 化湿、健脾
- C. 化湿、解表
- D. 化湿、止泻
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、以下哪项与粉刺的预防调摄关系不大？（ ）

- A. 经常用温水洗脸
- B. 禁止用手挤压皮疹
- C. 少食油腻、辛辣食品
- D. 保持大便通畅
- E. 忌食鱼虾

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

6、属于医德意识现象的是（ ）。

- A. 医德教育
- B. 医德修养
- C. 医德信念
- D. 医德评价
- E. 医德行为

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

7、患者，女，40岁。9年前患风湿热。听诊心尖部可听到舒张期隆隆样杂音，X线显示左心房增大。应首先考虑的是。（ ）。

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 肺动脉瓣狭窄

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、下列哪项为心血虚证与心阴虚证的共有症状？（ ）

- A. 盗汗
- B. 舌淡
- C. 心烦
- D. 失眠
- E. 脉细数

【正确答案】

D

【答案解析】

心血不足，血不养心，心神不宁，则失眠。心阴虚则心神失养，且虚热扰心而心神不安，故失眠。盗汗、心烦、脉细数仅为心阴虚的表现。舌淡仅为心血虚的表现。

9、尿路感染的病原体，最常见的是（ ）。

- A. 结核杆菌
- B. 淋球菌

- D. 变形杆菌
- E. 葡萄球菌

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

10、对于高血压病人，其术前血压应维持在（ ）mmHg以下。

- A. 160/100
- B. 160/120
- C. 160/140
- D. 180/120
- E. 180/140

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

11、关于风疹发病的说法错误的是（ ）。

- A. 是一种较轻的发疹性传染病
- B. 多发于冬春二季
- C. 耳后及枕后器核肿大
- D. 淡红色斑丘疹
- E. 多发生6岁以上

『正确答案』

E

『答案解析』

主要经呼吸道飞沫传播，多见于5岁以下患儿，在幼托场所可发生流行。

12、男性患者，80岁，慢性咳嗽、咯痰30余年，加重伴少尿、双下肢水肿1周入院。1天前因失眠自服地西洋5mg，次日出现呼之不应，查体：嗜睡，呼吸26次/分，口唇发绀，球结膜水肿。双肺散在湿性啰音及哮鸣音。目前对治疗最重要的检查是（ ）。

- A. 心电图
- B. 血气分析
- C. 血糖
- D. x线胸片
- E. 头颅CT

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

13、治疗痢疾，取何经穴位为主（ ）。

- A. 足阳明、足太阴
- B. 手足阳明、太阴
- C. 手足阳明、任脉
- D. 手足阳明、督脉
- E. 手足阳明、足太阴

『正确答案』

C

14、能使血液不逸出于脉外是气的什么作用（ ）。

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

『正确答案』

D

『答案解析』

气的固摄作用是指气对血液、津液和精液等液态物质具有固护统摄，防止其无故流失的作用。气的固摄作用体现在固摄血液、固摄津液和固摄精液三个方面。故临床出现自汗多尿，是气的固摄作用减退的表现。

15、患儿，3岁。咳嗽痰多，粘稠难咳，发热面赤，目赤唇红，口苦作渴，烦躁不宁，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 二陈汤
- B. 桑菊饮
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤
- E. 麻杏石甘汤

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

16、虚证不寐的病理变化，主要与下列哪项有关（ ）。

- A. 阴血不足
- B. 气血两虚
- C. 脾虚胃弱
- D. 胆虚有热
- E. 阳气不足

『正确答案』

A

『答案解析』

不寐的原因很多，但总是与心脾肾及阴血不足有关，其病理变化，总属阳盛阴衰，阴阳失交，阳气不能入于阴分。

17、吴鞠通遵《内经》“风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘”之训所创制的方剂是（ ）。

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 清营汤
- D. 清络饮
- E. 青蒿鳖甲汤

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

18、某患者年逾50，经断一年后，近3月阴道出血，量少，色鲜红，质黏稠，伴有五心烦热，烘热汗出，咽干口燥，便秘，夜寐盗汗，舌质偏红、中裂纹，苔少，脉细数。应属于（ ）。

- A. 肝肾不足
- B. 阴虚内热

- C. 肾阴虚
- D. 气阴不足

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、下列药物中，不具有行气，止痛功效的药物是（ ）。

- A. 川芎
- B. 郁金
- C. 丹参
- D. 三棱
- E. 姜黄

【正确答案】

C

【答案解析】

三棱有破血行气，消积止痛之功效。川芎活血行气，祛风止痛。丹参活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神。姜黄活血行气，通经止痛。郁金活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。

20、下列哪项是九味羌活汤的功用？（ ）

- A. 散寒解表，祛风除湿
- B. 散寒除湿，通痹止痛
- C. 宣肺散寒，除湿止痛
- D. 发汗祛湿，兼清里热
- E. 发汗解表，疏风止痛

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

21、阳和汤除有熟地、麻黄、炮姜炭、鹿角胶、生甘草外还有（ ）。

- A. 桂枝、半夏
- B. 肉桂、白芥子
- C. 桂枝、紫苏子
- D. 肉桂、附子
- E. 桂皮、莱菔子

【正确答案】

B

【答案解析】

阳和汤的组成为熟地、麻黄、炮姜炭、鹿角胶、生甘草、肉桂、白芥子。

22、下列各项，除哪项外，均属小儿正常动作发育？（ ）

- A. 6个月会翻身
- B. 7个月会独坐
- C. 9个月会爬
- D. 1岁时眼与手的动作能协调
- E. 1岁半左右会走路

【正确答案】

D

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

5

【答案解析】

暂无解析。

23、全腹膨隆，仰卧时腹部呈蛙腹状，常可见于（ ）。

- C. 急性腹膜炎
- D. 大量腹水
- E. 肠结核

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

24、异位妊娠已破损期包块型的治法是（ ）。

- A. 活血祛瘀消癥
- B. 活血化瘀，佐以益气
- C. 益气固脱，活血祛瘀
- D. 活血化瘀，消癥杀胚
- E. 活血化瘀，清热泻下

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

25、治疗胎火胎毒之丹毒，中医应选的方剂是（ ）。

- A. 普济消毒饮
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五神汤合革薜分清饮
- D. 犀角地黄汤
- E. 清瘟败毒饮

【正确答案】

D

【答案解析】

胎火胎毒之丹毒，多见于新生儿，治当凉营清热解毒，方选犀角地黄汤加减。

26、1岁小儿正常头围约为（ ）。

- A. 38cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 34cm

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

27、急性糜烂出血性胃炎的治疗中，错误的是（ ）。

- A. 服用制酸药
- B. 使用H₂受体拮抗剂
- C. 服用硫糖铝

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

6

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- D. 服用凝血酶
- E. 服用水杨酸类抗炎药

【正确答案】

E

28、患者胆囊切除术后伤口感染，现脓腐已尽，新肉已生，而皮肤与肌肉一时不能粘合。应首选的治疗措施是（ ）。

- A. 砭镰法
- B. 垫棉法
- C. 药线引流
- D. 药筒拔法
- E. 扩创引流

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

29、不是甘草归经的是（ ）。

- A. 脾
- B. 肺
- C. 胃
- D. 肝
- E. 心

【正确答案】

D

【答案解析】

甘草归心、肺、脾、胃经。

30、患儿，1岁。发热1天，全身见散在细小淡红色皮疹，喷嚏，流涕，偶有咳嗽，精神不振，胃纳欠佳，耳后核肿大，咽红，舌苔薄白。其诊断是（ ）。

- A. 麻疹
- B. 奶麻
- C. 风痧
- D. 丹痧
- E. 水痘

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

31、肺癌原发于（ ）。

- A. 肺组织
- B. 支气管平滑肌细胞
- C. 肺间质组织
- D. 支气管上皮
- E. 支气管软骨细胞

【正确答案】

D

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

7

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【答案解析】

暂无解析。

32、桂枝在苓桂术甘汤中的配伍意义是（ ）。

- A. 解肌发表
- B. 调和营卫

- E. 温阳化饮

【正确答案】

E

【答案解析】

苓桂术甘汤以桂枝为臣，温阳化气，即可温阳以化饮，又能化气以利水，并平冲降逆，与茯苓相伍，一利一温，对于水饮滞留而偏寒者，实有温化渗利之妙用。

33、男，30岁。两目模糊，视物不清，目赤肿痛，多泪，头晕，头痛。宜选下列何组药物治疗？（ ）

- A. 熟地黄、枸杞子、桑葚
 B. 菊花、桑叶、蝉蜕
 C. 牛蒡子、薄荷、辛夷
 D. 羌活、白芷、细辛
 E. 荆芥、防风、紫苏

【正确答案】

B

【答案解析】

菊花、桑叶、蝉蜕都有疏风清热，明目之功效。

34、《素问·六元正纪大论篇》所说：“用寒远寒”、“用热远热”等，是指（ ）。

- A. 因时制宜
 B. 因地制宜
 C. 因人制宜
 D. 异病同治
 E. 同病异治

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

35、“重阴必阳”的理论依据是（ ）。

- A. 阴阳交感
 B. 阴阳对立制约
 C. 阴阳转化
 D. 阴阳互根互用
 E. 阴阳消长

【正确答案】

C

【答案解析】

易错选D，要切实理解互根和转化的区别，才能选对。人体阴阳失调而出现的病理变化，在一定的条件下，可各自向相反的方向转化，如阳证可转化为阴证，阴证转化为阳证。应当指出，转化必须具备一定的条件。《素问·阴阳应象大论》说：“重阴必阳，重阳必阴”、“寒极生热，热极生寒”。这里的“重”和“极”，就是转化的条件。故选C项。

36、下列功用，归脾汤具有（ ）。

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

8

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- A. 健脾益气，宁心安神
 B. 益气补血，健脾养心
 C. 健脾养心，益气摄血
 D. 滋阴清热，补心安神
 E. 健脾升阳，渗湿止泻

【正确答案】

B

37、关于消化性溃疡的叙述，下列哪项不正确？（ ）

- A. 在临床上，十二指肠溃疡较胃溃疡多见
- B. 绝大多数病例病变位于胃和十二指肠
- C. 男性发病多于女性
- D. 全世界均多见
- E. 童年及老年均罕见

【正确答案】

E

【答案解析】

消化性溃疡是人类的常见病，童年和老年亦非罕见，因而E是不正确的，其余各项均正确。

38、关于呼吸困难的描述下列不正确的是（ ）。

- A. 严重的吸气性呼吸困难时患者会出现三凹征
- B. 呼气性呼吸困难表现为呼气时间延长
- C. 吸气性呼吸困难时出现哮鸣音
- D. 气胸时的呼吸困难属于混合性呼吸困难
- E. 慢性阻塞性肺气肿病人常出现呼气性呼吸困难

【正确答案】

C

【答案解析】

肺源性呼吸困难包括：①吸气性呼吸困难：表现为吸气显著困难，重症患者会出现“三凹征”（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷）见于各种原因引起的喉、气管、大支气管的狭窄与梗阻；②呼气性呼吸困难：主要表现为呼气费力，呼气时间延长或缓慢，可伴哮鸣音，见于肺泡和 / 或小支气管病变，如支气管哮喘、喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等；③混合性呼吸困难：表现为吸气与呼气均感到费力，呼吸频率增快、变浅，常伴有呼吸音异常，常见于气胸、大量胸腔积液、重症肺炎等。因此答案是C，吸气性呼吸困难时不出现哮鸣音，而是见于呼气性呼吸困难。

39、成年女子子宫体与宫颈的比例为（ ）。

- A. 1: 1
- B. 1: 2
- C. 2: 1
- D. 3: 1
- E. 3: 2

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

40、可确诊慢性淋巴细胞白血病的方法是（ ）。

- A. 淋巴结活检
- B. 血清蛋白电泳
- C. 外周血涂片

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

9

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- D. 骨髓穿刺活检
- E. 血常规检查

【正确答案】

D

【答案解析】

慢性淋巴细胞白血病外周血晚期红细胞及血红蛋白减少，白细胞计数增高，多在（30~200）×10⁹/L，分类以成熟小淋巴细胞为主，但均为非特异性表现。骨髓象可见淋巴细胞系高度增生，以成熟小淋巴细胞为主，占有核细胞的50%以上，粒系、红系和巨核细胞均明显减少。对慢性淋巴细胞白血病的诊断主要依据其骨髓象。

41、慢性肾衰时矫枉失衡的结果主要是（ ）。

- C. 血磷低、血钙高
- D. 血钾升高
- E. 血钠高

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

42、患者月经停闭数月，形体羸瘦，骨蒸潮热，两颧潮红，五心烦热，或咳嗽唾血，舌绛苔少，脉细数。首选方是（ ）。

- A. 知柏地黄丸
- B. 加减一阴煎
- C. 左归饮
- D. 左归丸
- E. 六味地黄汤

【正确答案】

B

【答案解析】

此患为闭经阴虚血燥型，治疗应养阴清热调经，方选加减一阴煎。

43、阳偏胜的病理状态是（ ）。

- A. 阴液不足，阳气失制而偏盛
- B. 阳气亢盛，机能亢奋，热量过剩
- C. 阳气亢盛，耗伤机体的阴液
- D. 阴寒之邪盛于内，逼迫阳气浮越于外
- E. 以上均作

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

44、理中汤的组成药物中不含有（ ）。

- A. 附子
- B. 干姜
- C. 人参
- D. 白术
- E. 甘草

【正确答案】

A

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

10

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【答案解析】

暂无解析。

45、诊断多囊卵巢综合征的激素测定哪项不妥？（ ）

- A. 空腹胰岛素水平升高
- B. 血清睾酮水平升高
- C. 尿17-酮类固醇正常或升高
- D. 血清LH/FSH>3
- E. E₂水平降低

【正确答案】

46、支气管哮喘患者禁止使用以下哪种药物？（ ）

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 麻黄碱
- D. 普萘洛尔
- E. 沙丁胺醇

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

47、患者，男，70岁。今日胸痛发作频繁，2小时前胸痛再次发作，含化硝酸甘油不能缓解。检查：血压90 / 60mmHg，心律不整。心电图II、III、aVF导联ST段抬高呈弓背向上的单向曲线。应首先考虑的是（ ）。

- A. 心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性前间壁心肌梗死
- D. 急性下壁心肌梗死
- E. 急性广泛前壁心肌梗死

【正确答案】

D

【答案解析】

II、III、aVF导联ST段抬高呈弓背向上的单向曲线，为急性下壁心肌梗死。心梗定位有益于治疗。

48、患者，男，54岁。两目模糊，视物不清，目赤肿痛，多泪，头晕。宜选下列何组药物治疗？（ ）

- A. 熟地黄、枸杞子、桑椹
- B. 菊花、桑叶、蝉衣
- C. 牛蒡子、薄荷、辛夷
- D. 羌活、白芷、细辛
- E. 荆芥、防风、紫苏

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

49、第一胎，足月妊娠临产已6小时，检查宫口开全，先露+2。羊水呈绿色浑浊。胎心169次/分，胎先露LOA无头盆不称征象，应选用的分娩方式为（ ）。

- A. 前列腺素催产

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

11

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- B. 产钳助产
- C. 等待自然分娩
- D. 剖宫产
- E. 静脉滴注催产素

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

50、患者，女性，42岁，因风心病主动脉瓣关闭不全而入院。查体：心率88次/分，律齐，胸骨左缘3、4肋间可听到舒张期吹风样杂音，叩诊心界向左下扩大。其心界呈（ ）。

- A. 梨形心

- D. 靴形心
- E. 心腰部消失

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

51、医学伦理学的研究内容有以下部分，但除外（ ）。

- A. 医学伦理学的基本理论
- B. 医学伦理学的基本原则、规范
- C. 伦理学产生、发展及其规律
- D. 医学道德的教育、评价和修养
- E. 医学道德中特殊问题

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

52、闭经的治疗原则是（ ）。

- A. 益气养血，调理冲任
- B. 补益肝肾，调理冲任
- C. 祛痰除湿，调理冲任
- D. 滋阴养血，调理冲任
- E. 虚者补而通之，实者泻而通之

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

53、具有消食化积，活血散瘀功效的药物是（ ）。

- A. 山楂
- B. 莱菔子
- C. 鸡内金

- D. 麦芽
- E. 谷芽

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

12

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

54、最易伤肺的邪气是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

【正确答案】

E

【答案解析】

55、患者，女，60岁。消渴病史8年。形体消瘦，尿频量多，混浊如脂膏，口干舌燥，舌红，脉细数。治疗应首选（ ）。

- A. 玉女煎
- B. 消渴方
- C. 六味地黄丸
- D. 金匱肾气丸
- E. 生脉饮

【正确答案】

C

【答案解析】

患者诊断为消渴，见形体消瘦，尿频量多，混浊如脂膏，口干唇燥，舌红，脉细数，总因肾阴虚，证型为肾阴亏虚，治疗用六味地黄丸。玉女煎，用于中消胃热炽盛证，排除A项；消渴方，用于上消肺热津伤证，排除B项；金匱肾气丸，用于下消阴阳两虚证，排除D项；生脉饮可用于气阴两虚型消渴，排除E项。

56、下列无收涩敛疮功效的药物是（ ）。

- A. 乌贼骨
- B. 孩儿茶
- C. 乳香
- D. 炉甘石
- E. 龙骨

【正确答案】

C

【答案解析】

乳香有活血止痛、消肿生肌的作用，无收涩敛疮作用，余药皆有收涩敛疮作用。

57、具有利水消肿、渗湿健脾、除痹、清热排脓功效的药物是（ ）。

- A. 薏苡仁
- B. 车前子
- C. 木通
- D. 茯苓
- E. 滑石

【正确答案】

A

【答案解析】

车前子：利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。木通：利尿通淋，清心火，通经下乳。茯苓：利水渗湿，健脾，宁心。滑石：利尿通淋，清热解暑，收湿敛疮。

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

13

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

58、治疗噤口痢，虚实皆可选用的药物是（ ）。

- A. 白头翁
- B. 鸦胆子
- C. 秦皮
- D. 石菖蒲
- E. 赤石脂

【正确答案】

D

【答案解析】

石菖蒲能化湿浊，醒脾开胃进食消胀。可治疗湿热毒盛。痢疾后重，不纳水谷之噤口痢，不论虚实皆可选用。

59、强心苷对下列心衰的治疗疗效较差甚至无效的是（ ）。

- A. 瓣膜病、高血压、先天性心脏病
- B. 贫血、甲亢、维生素B₁缺乏症
- C. 肺源性心脏病、心肌损伤、活动性心肌炎

E. 窦性节律的轻、中度心衰

【正确答案】

D

【答案解析】

强心甙对不同原因引起的CHF，在对症治疗的效果上却有很大差别。①它对瓣膜病、高血压、先天性心脏病等所引起者通过改善心肌收缩性能、降低心脏前后负荷、增加心输出量因而疗效良好。②对继发于严重贫血、甲亢及维生素B₁缺乏症的CHF则疗效较差，因这些情况下，心肌能量生产已有障碍，而强心甙又不能改进能量的生产。对肺原性心脏病、严重心肌损伤或活动性心肌炎如风湿活动期的CHF，强心甙疗效也差，因为此时心肌缺氧，既有能量生产障碍，又易发生强心甙中毒，使药量也受到限制，难以发挥疗效。③对心肌外机械因素引起的CHF，包括严重二尖瓣狭窄及缩窄性心包炎，强心甙疗效更差甚至无效，因为此时左室舒张充盈受限，搏出量受限，难以缓解症状。

60、某男，15岁。头部外伤后出现整个头皮肿胀、松软，有明显波动感，神志清楚。可诊断为（ ）。

- A. 帽状腱膜下血肿
- B. 头皮挫伤
- C. 皮下血肿
- D. 骨膜下血肿
- E. 脑震荡

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

61、小儿“地图舌”是由于（ ）。

- A. 肺气虚弱
- B. 脾阳亏虚
- C. 脾失健运
- D. 宿食内停
- E. 胃之气阴不足

【正确答案】

E

【答案解析】

地图舌指舌苔斑块状剥脱，状若地图，舌苔多块剥落称为花剥苔，是小儿临床常见的舌象，中医认为小儿地图舌的出现反映胃肠功能的紊乱，是胃阴不足的表现，俗称“脱液”。

62、舌红绛而光者，属（ ）。

- A. 阴虚

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

14

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- B. 气虚
- C. 血虚
- D. 气阴两虚
- E. 水涸火炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

63、某男，18岁，平时多汗，活动或进食则大汗出，夜间睡时亦常汗出，此因（ ）。

- A. 气虚
- B. 阴虚
- C. 血虚
- D. 阳虚
- E. 气阴两虚

【答案解析】
暂无解析。

64、组成黄土汤的药物中包括（ ）。

- A. 熟地黄 人参 干姜 附子
- B. 生地黄 当归 炮姜 附子
- C. 熟附子 干姜 黄芪 人参
- D. 干地黄 阿胶 附子 黄芩
- E. 熟地黄 芍药 附子 干姜

【正确答案】

D

【答案解析】

黄土汤由甘草、干地黄、白术、炮附子、阿胶、黄芩、灶心黄土组成。

65、其病因属感受特殊之毒的是（ ）。

- A. 红丝疔
- B. 失荣
- C. 漆疮
- D. 水火烫伤
- E. 酒糟鼻

【正确答案】

C

【答案解析】

漆疮感受漆之毒邪。牢记概念。

66、患者患贫血3年。经常头晕眼花，面黄浮肿，活动后则头晕心悸，气促，饮食尚可，有食生米、木炭等异食癖。实验室检查：大便常规发现钩虫卵，血红蛋白80g/L。应是（ ）。

- A. 缺铁性贫血
- B. 再障性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 海洋性贫血
- E. 肾性贫血

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

15

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

67、外科辨“肿”，肿势平坦，根盘散漫，其成因是（ ）。

- A. 火
- B. 风
- C. 气
- D. 郁结
- E. 虚

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

68、按照五行生克关系，治疗胆经实证应首选（ ）。

- A. 足临泣
- B. 足窍阴

- D. 侠溪
- E. 阳辅

【正确答案】

E

【答案解析】

《难经·六十九难》提出“虚者补其母，实者泻其子”，将五输穴配属五行，然后按“生我者为母，我生者为子”的原则，虚证用母穴，实证用子穴。这一取穴法称为子母补泻取穴法，临床应用很广泛，分为本经子母补泻和他经子母补泻两种。题中诸选项均为胆经的腧穴。按照本经子母补泻法，侠溪为胆经母穴，阳辅为胆经子穴，治疗胆经实证应首选阳辅。

69、急性心肌梗死早期(24小时内)死亡的主要原因是()。

- A. 心源性休克
- B. 心律失常
- C. 心脏破裂
- D. 乳头肌断裂
- E. 心力衰竭

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、《伤寒论》全书主要是什么辨证方法？()

- A. 六经辨证
- B. 脏腑辨证
- C. 经络辨证
- D. 八纲辨证
- E. 卫气营血辨证

【正确答案】

A

【答案解析】

《伤寒论》主要为六经辨证，是在《素问·热论》六经分证治疗基础上发展而来的。六经辨证是以六经所系的经络、脏腑、气血津液的生理及病理变化规律，对多种外感疾病的不同发展阶段及某些杂病进行分析归纳，明确证候特点，确定病变部位、性质、趋势，进而给予相应治疗的综合辨治理论体系。

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

16

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

71、关于宫颈糜烂，下列正确的是()。

- A. 分为单纯型、乳头型
- B. 分为I、II度
- C. 宫颈腺囊肿与宫颈糜烂无关
- D. 以物理治疗为主
- E. 鳞状上皮脱落，柱状上皮覆盖，糜烂治愈

【正确答案】

D

【答案解析】

宫颈糜烂分为单纯型、颗粒型、乳头型；分为I、II、III度；宫颈腺囊肿是在宫颈糜烂愈合过程中将腺管口阻塞而致；柱状上皮脱落，鳞状上皮覆盖，糜烂治愈。

72、艾条灸不包括()。

- A. 温和灸
- B. 雀啄灸
- C. 回旋灸
- D. 无瘢痕灸
- E. 太乙针灸

【答案解析】

艾条灸包括悬起灸和实按灸，悬起灸包括温和灸、雀啄灸、回旋灸，实按灸包括太乙针灸和雷火针灸。

73、患者反复呕吐隔夜食物。查体：消瘦，上腹部膨胀，并见胃型。应首先考虑的是（ ）。

- A. 肝炎
- B. 肝硬化
- C. 胃炎
- D. 幽门梗阻
- E. 胆囊炎

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

74、成人牙齿过早松动脱落的主要原因是（ ）。

- A. 肾阳虚衰
- B. 肾阴亏虚
- C. 肾气不固
- D. 肾精不足
- E. 肾不纳气

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

75、昼夜分阴阳，属于“阳中之阳”的时间是（ ）。

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜
- D. 中午

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

17

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- E. 后半夜

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

二、A2型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、在十八反中，下列哪味药物与乌头相反？（ ）

- A. 大戟
- B. 海藻
- C. 贝母
- D. 芫花
- E. 甘遂

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、酸枣仁汤中养肝血、安心神的药物是（ ）。

- C. 茯苓
- D. 甘草
- E. 酸枣仁

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、既能收敛止血，又能消肿生肌的药物是（ ）。

- A. 三七
- B. 茜草
- C. 白及
- D. 蒲黄
- E. 白茅根

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、某男，12岁。因发热就诊，肌注青霉素后出现肢冷，汗出，血压下降，应采用（ ）。

- A. 地塞米松
- B. 肾上腺素
- C. 甲氧咪胍
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 间羟胺

【正确答案】

B

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

18

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【答案解析】

患者为青霉素过敏造成的过敏性休克，治疗首选肾上腺素。

5、磺胺类药物的抗菌机制是（ ）。

- A. 抑制二氢叶酸合成酶
- B. 破坏细菌细胞壁的合成
- C. 改变细菌细胞膜通透性
- D. 抑制细菌DNA回旋酶
- E. 抑制二氢叶酸还原酶

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

6、患儿，3岁。咳嗽痰多，粘稠难咳，发热面赤，目赤唇红，口苦作渴，烦躁不宁，舌红苔黄，脉滑数。治疗应首选（ ）。

- A. 二陈汤
- B. 桑菊饮
- C. 桑杏汤
- D. 清金化痰汤
- E. 麻杏石甘汤

【正确答案】

D

7、具有补益肝肾，收敛固湿功效的药物是（ ）。

- A. 赤石脂
- B. 禹余粮
- C. 罂粟壳
- D. 山茱萸
- E. 桑螵蛸

【正确答案】

D

【答案解析】

余药均无补益肝肾的作用。桑螵蛸补肾助阳。

8、患者症见产后失血过多，身有微热，自汗，头晕目眩，心悸，腹痛绵绵，手足麻木，舌淡红，苔薄，脉虚略数。其诊断应考虑为（ ）。

- A. 产后血虚发热
- B. 产后气虚发热
- C. 产后血瘀发热
- D. 产后阴虚发热
- E. 产后体虚发热

【正确答案】

A

【答案解析】

血虚而不养神故心悸，血虚不能濡养筋脉故见手足麻木，舌淡红，苔薄，脉虚略数也是血虚有热的表现。

9、按五行相克规律，思胜（ ）。

- A. 喜
- B. 怒
- C. 悲

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

19

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- D. 恐
- E. 惊

【正确答案】

D

【答案解析】

怒、喜、思、悲、恐分别属于木、火、土、金、水。思属土，土胜水，故思胜恐。

10、患者症见头晕眼花、耳鸣、气短、疲乏、脱肛、舌淡脉弱。常辨证为（ ）。

- A. 气滞证
- B. 气陷证
- C. 气逆证
- D. 气闭证
- E. 气脱证

【正确答案】

B

【答案解析】

除现许多“虚象”外，更有脱肛之“陷证”。

11、遗尿肾气不足证的治法为（ ）。

- A. 补肾纳气，升提固摄
- B. 温补脾肾，固涩膀胱
- C. 补肾益气，升提固摄
- D. 温补肾阳，固涩小便

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、与心功能不全的病理无关的是（ ）。

- A. 血管加压素
- B. 心钠素
- C. 药物影响
- D. 血流动力学
- E. 细胞因子

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

13、下列治法按五行相克规律确立的是（ ）。

- A. 培土生金
- B. 滋水涵木
- C. 金水相生
- D. 佐金平木
- E. 益火补土

【正确答案】

D

【答案解析】

以五行相克规律确立的治疗原则是“抑强、扶弱”。木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。故D为正确选项。

4.4 甘肅中醫藥大學護理考研真題回憶

编号: 640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

20

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

14、月经来潮与下述哪组内容关系密切？（ ）

- A. 心、肝、脾、冲脉、督脉
- B. 心、肺、肾、冲脉、带脉
- C. 心、肺、肾、冲脉、任脉
- D. 心、脾、冲脉、任脉、带脉
- E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

15、某女，62岁。素有肺心病病史，突发急性心衰，治疗时不宜使用（ ）。

- A. 氨茶碱
- B. 酚妥拉明
- C. 呋塞米
- D. 吗啡
- E. 毛花苷丙

【正确答案】

C

【答案解析】

患者有肺心病病史，突发急性心衰，为急性右心衰竭，一般在积极控制感染、改善呼吸功能后心力衰竭便能得到改善，患者尿量增多，水肿消退，肿大的肝脏缩小、压痛消失，不需加用利尿药。

16、肾纳气的内涵（ ）。

- A. 有助于元气的生成

- D. 有助于固摄精气
- E. 有助于呼吸保持一定深度

【正确答案】

E

【答案解析】

所谓肾主管纳气是指肾具有摄纳肺所吸入的清气以防止呼吸表浅，协助肺完成呼吸的功能。人体的呼吸运动虽为肺所主管，但必须依赖肾对清气的摄纳，才能使呼吸保持一定的深度，维持体内外气体正常的交换。

17、患者痲病久发，头晕目眩，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是（ ）。

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- D. 左归丸
- E. 定痲丸

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

18、“封藏之本”指的是哪一脏？（ ）

- A. 肺
- B. 心
- C. 脾

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

21

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- D. 肝
- E. 肾

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、下列胃、十二指肠溃疡引起大出血的原因包括（ ）。

- A. 胃、十二指肠壁微血管不断渗血
- B. 溃疡侵及胰腺引起大出血
- C. 溃疡基底的动脉被侵蚀破裂
- D. 胃窦部黏膜炎症糜烂渗血
- E. 胃酸作用使渗血不易凝固

【正确答案】

C

【答案解析】

溃疡基底的血管壁被侵蚀导致破裂出血，大多数为动脉出血。引起十二指肠溃疡通常位于球部后壁，可侵蚀胃十二指肠动脉或胰十二指肠上动脉及其分支引起的大出血。胃溃疡大出血多数发生在胃小弯，出血源自胃左、右动脉及其分支。十二指肠前壁附近无大血管，故此处的溃疡常无大出血。溃疡基底部的血管侧壁破裂出血不易自行停止，可引起致命的动脉性出血。

20、哪项不是胸闷的常见原因？（ ）

- A. 肺肾气虚
- B. 气血虚弱
- C. 寒邪客肺
- D. 痰湿内阻
- E. 心阳不足

【答案解析】

胸闷与心肺肝等脏气机不畅有关。肺肾气虚、寒邪客肺、心阳不足均可引起。痰湿内阻常引起胸痛。所以本题选择D项。

21、便秘腹痛，胁下偏痛，发热，手足不温，舌淡苔白腻，脉弦紧，治宜选用（ ）。

- A. 三物备急丸
- B. 大承气汤
- C. 温脾汤
- D. 大黄附子汤
- E. 理中汤

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

22、具有潜藏、封藏和闭藏生理特性的是（ ）。

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

E

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

22

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

【答案解析】

暂无解析。

23、桑螵蛸散中具有补肾固精，缩尿止遗的药物是（ ）。

- A. 远志
- B. 罂粟壳
- C. 人参
- D. 桑螵蛸
- E. 菖蒲

【正确答案】

D

【答案解析】

桑螵蛸散中桑螵蛸补肾固精，止遗；龙骨收敛，固涩安神；人参、茯神、远志、石菖蒲补心气，交心肾，安心神；当归补养心血；龟板滋阴益肾。

24、由茯苓、白术、白芍、生姜、炮附子组成的方剂名为（ ）。

- A. 实脾散
- B. 真武汤
- C. 理中丸
- D. 五苓散
- E. 济生肾气丸

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

25、下列哪一经是与足太阴相表里的经脉？（ ）

- A. 手太阳
- B. 足少阳

- D. 足厥阴
- E. 手少阳

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.膏药
- B.油膏
- C.箍围药
- D.掺药
- E.洗剂

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

23

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

1. 肿疡期常用（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2. 肿疡初期为促其消散，一般常用（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.从胸走手
- B.从手走胸
- C.从手走头
- D.从头走足
- E.从胸腹走足

1. 按经脉循行走向规律，手三阴是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 按经脉循行走向规律，足三阳经是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

十二经脉的循行走向总的规律是：手三阴经从胸走手；手三阳经从手走头；足三阳经从头走足；足三阴经从足走腹胸。

3、（共用备选答案）

A.疔

- D.急性蜂窝织炎
E.淋巴管炎

1. 病变区和正常皮肤界限清楚（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

丹毒是皮肤及网状淋巴管的急性炎症，由 β -溶血性链球菌从皮肤、粘膜的细小伤口入侵所致，表现为局部片状红疹，颜色鲜红，中间较淡，边缘清楚。

2. 皮肤可见“红线”的是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

急性浅层淋巴管炎可以出现皮肤的“红线”，在皮肤伤口的近侧，硬而有压痛。是细菌侵入浅层淋巴管所致。

4.（共用备选答案）

- A.戒毒药品
B.麻醉药品
C.精神药品
D.放射性药品
E.医疗用毒性药品

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

24

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

1. 毒性剧烈、治疗剂晕与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 连续使用后易产生身体依赖性、能成瘾癖的药品是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5.（共用题干）

一女性患者，既往有胃病二十余年。每次均因饮食不慎，出现呕吐，时作时止，面色**晄**白，倦怠乏力，口干不欲饮，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。

1. 此时最佳治疗方剂为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 如此次饮食过多，出现呕吐酸腐，脘腹胀满，暖气厌食，治疗应改用何方？（ ）

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

3. 此病例呕吐日久，肝肾俱虚，冲气上逆，应选用何方？（ ）

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

万事如意

- B.肌阵挛
- C.习惯性抽搐
- D.多发性抽搐症
- E.急惊风

1. 患儿，症见慢性、波动性、多发性运动肌快速抽搐，并伴有不自主发声和语言障碍。则可诊断为（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 患儿，症见四肢较大幅度的无目的而不规则的舞蹈动作，生活经常不能自理。则可诊断为（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

多发性抽搐症临床特征多为慢性、波动性、多发性运动肌快速抽搐，并伴有不自主发声和语言障碍。病程持续时间长，可自行缓解或加重。风湿性舞蹈病，在6岁以后多见，女孩居多，是风湿热主要表现之一。表现为四肢较大幅度的无目的而不规则的舞蹈样动作，生活经常不能自理，常伴肌力和肌张力减低，并可有风湿热其他症状。

7.（共用题干）

刘×，男，39岁，性情素喜抑郁。久患便秘，欲便不得，伴胸胁胀满，脘腹胀闷，食后尤甚，暖气频作，舌苔略腻，脉弦。

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

25

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

1. 其中医辨证为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 其中医治法为（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3. 其常用方剂为（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

8.（共用备选答案）

- A.尺泽
- B.孔最
- C.膏肓
- D.中府
- E.中脘

1. 肺阴亏虚型咳嗽，宜加用（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 咳嗽伴咯血者，宜加用（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

万事如意

- A.记大过
- B.罚款
- C.降级
- D.罚金
- E.开除

1. 只能由具有行政处罚权的机关作出的法律制裁是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 只能由国家审判机关作出的法律制裁是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

A.怒

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

26

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- B.喜
- C.思
- D.忧
- E.恐

1. 心在志为（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 肾在志为（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

11、（共用备选答案）

- A.红丝疔
- B.失荣
- C.漆疮
- D.水火烫伤
- E.酒鼓鼻

1. 其病因属感受特殊之毒的是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 其病因属外来伤害的是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

漆疮属于接触性皮炎，主要是感受漆之毒引起。水火烫伤是热力外来伤害作用于人体而引起的局部或全身急性损伤性疾病。

12、（共用备选答案）

A.窦性心动过速

- D.室性逸搏心律
- E.正常窦性节律

1. 风湿性心脏病伴慢性心房纤颤，用洋地黄治疗中，心率100次/分，律规整，最大可能是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 风湿性心脏病伴慢性心房纤颤，用洋地黄治疗中，心律变规整，心率45次/分，最大可能是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

- A.两地汤合二至丸
- B.清经散合失笑散

编号：640bf00f8624c421a826a7721ff483bf

27

甘肃中医药大学护理考研真题回忆

2022/5/16

- C.桃红四物汤合失笑散
- D.举元煎合二至丸
- E.身痛逐瘀汤合失笑散

1. 治疗经期延长虚热证，应首选的方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

经期延长虚热证治宜养阴清热，凉血调经；方选两地汤合二至丸。

2. 治疗经期延长血瘀证，应首选的方剂是（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

经期延长血瘀证治宜活血祛瘀，固冲调经；方选桃红四物汤合失笑散。

万事如意

