

# 成都中医药大学护理考研真题答案

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、在以下各项中，哪项是雌激素和孕激素协同作用的？（ ）

- A. 子宫收缩
- B. 乳房发育
- C. 输卵管蠕动
- D. 子宫颈黏液的变化
- E. 基础体温上升

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、对待患者知情同意的做法中，错误的是（ ）。

- A. 婴幼儿可以由监护人决定
- B. 对某些特殊急诊抢救视为例外
- C. 无家属承诺，即使患者本人知情同意也不能给予手术治疗
- D. 做到充分知情
- E. 做到有效同意

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、既能燥湿止带，又能消肿排脓的药物是（ ）。

- A. 乌贼骨
- B. 白蔹
- C. 白芷
- D. 苍术
- E. 白果

【正确答案】

C

【答案解析】

白芷的功效为解表散风，通窍，止痛，燥湿止带，消肿排脓，余药均不兼有燥湿止带和消肿排脓的作用，故答案是C项。

4、手太阴肺经的主治特点是（ ）。

- A. 心、胃病
- B. 肺、喉病
- C. 咽喉、胃肠病
- D. 侧头、肋肋病
- E. 心包、脾胃病

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、阳黄的病机是（ ）。

- A. 风湿内侵
- B. 湿热内阻
- C. 寒湿困脾
- D. 脾虚湿阻
- E. 肝胆火盛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

6、患者，女，46岁，已婚。经来无期，现已持续20天未止，开始量多，现淋漓不尽，色淡、质稀，腰腿痠软，溲频清冷，舌淡苔白，脉沉细。应予止血调经，其治法是（ ）。

- A. 温肾固冲
- B. 滋水益阴
- C. 补气养血
- D. 健脾益气
- E. 滋阴固肾

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、多源性频发室早治疗首选（ ）。

- A. 口服利多卡因
- B. 洋地黄类药物
- C. 胺碘酮
- D. 心得安
- E. 静注利多卡因

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

8、异位妊娠已破损，腹腔血肿包块形成，腹痛逐渐减轻，下腹坠胀，有便意感，常选（ ）。

- A. 宫外孕I号方
- B. 宫外孕I号方加芒硝
- C. 宫外孕II号方
- D. 宫外孕II号方加大黄
- E. 桂枝茯苓丸

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、知情同意的内容不包括（ ）。

- A. 如实向受试者讲明试验的目标、方法
- B. 预期好处、潜在危险及试验中的不适
- C. 受试者无权退出试验
- D. 受试者可以随时退出试验

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、治疗肺炎球菌肺炎时，首选的抗菌药物是（ ）。

- A. 庆大霉素
- B. 三代头孢菌素
- C. 青霉素
- D. 红霉素
- E. 四环素

【正确答案】

C

【答案解析】

肺炎球菌肺炎是因肺炎链球菌感染引起，一经确诊即应立即开始抗生素治疗，不必等待细菌培养结果。对肺炎球菌肺炎，青霉素G为首选；对青霉素过敏者，可选用红霉素、林可霉素和一代头孢菌素。

11、五迟中的哪个症状由心气不足导致？（ ）

- A. 立迟
- B. 行迟
- C. 语迟
- D. 发迟
- E. 齿迟

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、消渴的中医治法是（ ）。

- A. 活血化瘀，清热解毒
- B. 健脾益气，滋补肾阴
- C. 清热润燥，养阴生津
- D. 温补肾阳，活血化瘀
- E. 清热润燥，清热解毒

【正确答案】

C

【答案解析】

糖尿病的病机是阴虚为本，燥热为标，所以中医治法清热润燥，养阴生津。故选C。

13、下列几种情形中，可以准予医师执业资格注册的是（ ）。

- A. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满一年的
- B. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满二年的
- C. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止已满二年的
- D. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的
- E. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满二年的

【正确答案】

C

之日止不满二年的；（四）有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

14、下列哪项是小青龙汤中体现“散中寓收”的药物？（ ）

- A. 麻黄、桂枝
- B. 芍药、甘草
- C. 半夏、五味子
- D. 干姜、细辛
- E. 芍药、五味子

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

15、关于流脑的描述下列不正确的是（ ）。

- A. 属于化脓性脑膜炎的一种
- B. 病原菌由鼻咽部侵入
- C. 病原菌侵入体内仅个别发展为流脑
- D. 病原菌为革兰染色阴性
- E. 皮肤瘀点主要是由于休克或DIC所致

【正确答案】

E

【答案解析】

患者皮肤黏膜瘀点瘀斑，一般认为是细菌繁殖和裂解后释放大量内毒素所引起的，但内毒素也可以引起休克和DIC，瘀斑与休克和DIC有相互促进作用。

16、多食易饥,兼见大便溏泻者属（ ）。

- A. 脾胃湿热
- B. 胃阴不足
- C. 胃火亢盛
- D. 胃强脾弱
- E. 湿邪困脾

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

17、主要使窦房结、房室结的自律性降低，传导速度减慢，ERP延长的药物是（ ）。

- A. 利多卡因
- B. 美西律
- C. 苯妥英钠
- D. 胺碘酮
- E. 维拉帕米

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

18、患者，女性，44岁，头晕、心悸4年余。查体：心尖搏动呈抬举性，水冲脉，心浊音界为靴形，血压150/70mmHg，胸骨左缘3、4肋间可听到舒张期吹风样杂音。其诊断为（ ）。

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

4

- A. 主动脉粥样硬化
- B. 二尖瓣狭窄

- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

19、产褥期内分泌系统哪项变化是错误的？（ ）

- A. 雌激素、孕激素急剧下降
- B. 胎盘生乳素产后3~6小时后恢复正常
- C. 不哺乳产妇产后10周左右恢复排卵
- D. 哺乳产妇产后4~6月恢复排卵
- E. 胎盘生乳素在产后6小时仍能测出

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

20、百部的主要功效是（ ）。

- A. 化痰
- B. 止咳
- C. 平喘
- D. 清肺
- E. 泻肺

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、子宫脱垂继发感染，其治疗措施是（ ）。

- A. 子宫脱
- B. 清热解毒除湿
- C. 补肾固脱
- D. 益气升提
- E. 手术治疗

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、下列阿片受体的特异性拮抗药是指（ ）。

- A. 纳洛酮
- B. 美沙酮
- C. 芬太尼
- D. 吗啡
- E. 烯丙吗啡

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

5

【正确答案】

A

【答案解析】

纳洛酮为纯拮抗阿片受体拮抗药，本身无内在活性，但能竞争性拮抗各类阿片受体，对μ受体有很强的亲和力，纳洛酮生效迅速。

戒断症状和呼吸抑制。

23、松子仁除润肠通便之功外，还具有的功效是（ ）。

- A. 利水消肿
- B. 生津止渴
- C. 润肺止咳
- D. 养血安神
- E. 益气健脾

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

24、诊断慢性支气管炎的主要依据是（ ）。

- A. 病史和症状
- B. 阳性体征
- C. 胸部X线检查
- D. 心电图改变
- E. 肺功能检查

【正确答案】

A

【答案解析】

根据咳嗽、咳痰或伴喘息，每年发病持续3个月，连续2年或以上，并排除其他心、肺疾患时，即可做出诊断，因此诊断慢性支气管炎的主要依据是病史和症状，而其余四项均不是诊断的主要依据。

25、治疗瘾疹的主穴是（ ）。

- A. 曲池、合谷、血海、膈俞、委中
- B. 大椎、曲池、太冲、风池、中脘
- C. 大椎、太冲、三阴交、血海、内庭
- D. 血海、内庭、足三里、气海、天枢
- E. 外关、风池、三阴交、大椎、膈俞

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

26、塞因塞用适用的病证是（ ）。

- A. 食滞腹泻
- B. 肠热便结
- C. 瘀血闭经
- D. 脾虚腹胀
- E. 热结旁流

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

6

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

27、具有泻下逐水，去积杀虫功效的药物是（ ）。

- A. 芫花
- B. 使君子
- C. 贯众
- D. 牵牛子

【正确答案】

D

【答案解析】

牵牛子：泻下逐水，去积杀虫。

28、属于证的是（ ）。

- A. 中风
- B. 麻疹
- C. 头痛
- D. 眩晕
- E. 风热感冒

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

29、治疗产褥期抑郁症心脾两虚证，应首选（ ）。

- A. 养心汤
- B. 归脾汤
- C. 甘麦大枣汤合归脾汤
- D. 炙甘草汤
- E. 桂枝加龙骨牡蛎汤

【正确答案】

C

【答案解析】

产褥期抑郁症心脾两虚证的主要证候：产后精神不振，心神不宁，悲伤欲哭，失眠多梦，健忘，伴神疲乏力，面色萎黄；舌淡，苔薄白，脉细弱。治宜补益心脾，养血安神。方选甘麦大枣汤合归脾汤。

30、患者，男，48岁。近3年来疲劳乏力。食欲减退，间歇性鼻出血、齿龈出血。今晨进硬食后。突然呕血。并出现黑便。检查：血压明显下降，心率120次/分，腹部膨隆，有移动性浊音，肝脾触诊不满意。应首选的止血措施是（ ）。

- A. 肌注安络血
- B. 静滴止血环酸
- C. 冰水洗胃
- D. 三腔管压迫
- E. 迅速补充血容量

【正确答案】

B

【答案解析】

分析患者的临床表现、体征，考虑肝硬化出血可能大，且已有侧支循环建立、腹水等肝硬化失代偿表现，以及凝血功能障碍。止血应首选对全身凝血功能有改善的治疗。故本题选B。

31、昼夜分阴阳，属于“阳中之阳”的时间是（ ）。

- A. 上午
- B. 下午
- C. 前半夜

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

7

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- D. 中午
- E. 后半夜

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- A. 宿痰伏肺
- B. 先天不足
- C. 饮食不当
- D. 气候变化
- E. 外邪侵袭

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

33、在体格检查中，医生应遵循的道德要求不包括（ ）。

- A. 全面系统，认真细致
- B. 关心体贴，减少病人痛苦
- C. 尊重病人，心正无私
- D. 检查认真，动作轻柔
- E. 方法简单方便

【正确答案】

E

【答案解析】

体格检查是正确诊断最重要的手段，严格遵循关心体贴患者，尊重病人人格；检查全面仔细，切忌粗枝大叶。

34、足阳明经属于（ ）。

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 三焦

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

35、患者，男，35岁。由于工作太忙，饮食无规律而出现上腹部规律性疼痛，上腹疼痛常发生于上午9~10点钟，下午4~5点钟，和晚上9~10点钟，有时凌晨2~3点钟还会把患者痛醒，并常伴有反酸、嗝气等症状。一般于进餐或服用抗酸剂后症状可缓解。经内镜检查诊断为十二指肠溃疡。下列哪种药物适宜该患者服用？（ ）

- A. 美克洛嗪
- B. 氯苯那敏
- C. 苯海拉明
- D. 特非那啶
- E. 法莫替丁

【正确答案】

E

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

8

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

【答案解析】

法莫替丁通过阻断胃壁腺细胞的组胺H<sub>2</sub>受体而减少胃酸分泌，可治疗十二指肠溃疡。

36、患儿发热持续不退2个月，午后发热较高，适逢夏季，气温越高，发热越高，口渴多饮，皮肤灼热无汗，口唇干燥，小便频数，量多，舌红，脉数。治疗应首选（ ）。

- A. 新加香薷饮
- B. 白虎汤
- C. 王氏清暑益气汤



【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

37、患儿形神疲惫，面色萎黄，嗜睡露睛。大便稀薄，色带青绿，四肢不温，神志不清，时发抽搐。其治法是（ ）。

- A. 温中健脾，柔肝熄风
- B. 温运脾阳，扶土抑木
- C. 熄风开窍，重镇安神
- D. 育阴潜阳，滋水涵木
- E. 健脾助运，升阳止泻

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

38、下列不属于医学道德作用的是（ ）。

- A. 调节作用
- B. 保证作用
- C. 强制作用
- D. 促进作用
- E. 推动作用

【正确答案】

C

【答案解析】

医德属于意识形态的范畴，由社会经济基础所决定的。它对医院人际关系、医疗质量、医学科学和社会文明都起着积极的作用，但不是强制性的。

39、血清甲状腺素(T3、T4)降低见于（ ）。

- A. Grave病(弥漫性甲状腺肿伴甲亢)
- B. 亚急性甲状腺肿伴功能亢进
- C. 垂体前叶功能减低
- D. 结节性甲状腺肿伴功能亢进
- E. 应用雌激素

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

40、治疗脾胃虚寒，脘腹冷痛，兼寒饮伏肺，咳嗽气喘，痰多清稀者，应首选（ ）。

- A. 附子

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

9

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 细辛
- E. 高良姜

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

拟用下列哪项方法治疗？（ ）

- A. 燥湿化痰，降气止咳
- B. 清热解表，止咳平喘
- C. 宣肺散寒，化痰止咳
- D. 清热化痰，宣肺止咳
- E. 温肺化饮，散寒止咳

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

42、骨盆的形态、大小和发育与下列因素无关的是（ ）。

- A. 遗传
- B. 营养
- C. 种族
- D. 外伤
- E. 性激素

【正确答案】

D

【答案解析】

骨盆的形态、大小除种族差异外，其生长发育还受遗传、营养与性激素的影响。

43、不属于瘀血常见症状的是（ ）。

- A. 肿块
- B. 胀痛
- C. 出血
- D. 唇甲青紫
- E. 肌肤甲错

【正确答案】

B

【答案解析】

血瘀证的临床表现特点是：①不通则痛：由于瘀血阻塞经脉，不通则痛。瘀痛的特点是疼痛剧烈（而非胀痛），位置固定，于夜间增剧，痛处拒按。故B为本题答案。②色青紫暗：青紫为血瘀之色，此为伤络血溢致瘀的见证。外伤引起的皮色青紫，各种类型的紫癜，见于唇及指端的发绀，下肢的静脉曲张，上消化道出血的黑便，肝硬化的腹部青筋外露，经血呈现紫暗夹有瘀块，舌质紫暗等，皆属血瘀的表现。③积瘀成块：积瘀不散，日久会形成肿块，在体表者，色呈青紫；在腹内者，坚硬按之不移，称为症积。④瘀血阻络：瘀血阻塞络脉，使血液不能循经脉运行而溢出脉外，引起出血。故反复出血也是瘀血的见证，尤其在妇女月经不调与产后为多见，这种出血色多紫暗或夹有血块。此外瘀血阻络日久，可导致血枯，使经脉、肌肤失养，可表现为血缕赤痕（蜘蛛痣、毛细血管扩张），腹壁青筋暴露，肌肤甲错，面部黧黑等。

44、关于医德良心，下述提法中错误的是（ ）。

- A. 医德良心是对道德情感的深化

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

10

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- B. 医德良心是对道德责任的自觉认识
- C. 医德良心是一种自我评价能力
- D. 医德良心是一种强烈的道德责任感
- E. 医德良心因其不可见而很难确定其对行为的作用

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

45、中风闭证应选用下列何组穴？（ ）

- A. 十二井穴、百会、印堂、合谷、足三里

- C. 水沟、百会、关元、神阙、气海
- D. 水沟、百会、关元、太冲、合谷
- E. 水沟、内关、足三里、四神聪、神门

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

46、湿证引起的疼痛特征是（ ）。

- A. 冷痛
- B. 酸重疼痛
- C. 游走痛
- D. 固定刺痛
- E. 隐痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

47、“天癸”是下列哪项中的精气充盈到一定程度时的产物？（ ）

- A. 女子胞
- B. 肝
- C. 肾
- D. 任脉
- E. 脾

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

48、SARS的首发症状是（ ）。

- A. 发热
- B. 咳嗽
- C. 腹泻
- D. 胸闷
- E. 鼻塞

【正确答案】

A

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

11

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

【答案解析】

暂无解析。

49、回顾不同发展阶段的医学伦理学（ ）。

- A. 与前一阶段的医学伦理学没有区别，只是内容更详细
- B. 与前一阶段的医学伦理学没有关系，是种新体系
- C. 与前一阶段的医学伦理学没有关系，内容是全新的
- D. 与前一阶段的医学伦理学没有区别，只是名称不同
- E. 是以前一阶段的医学伦理学为基础发展而来的

【正确答案】

E

【答案解析】

- A. 慢性胃炎
- B. 慢性肝炎
- C. 慢性溶血
- D. 慢性感染
- E. 慢性失血

【正确答案】

E

【答案解析】

缺铁性贫血的病因包括：摄入不足而需要量增加、慢性失血和吸收不良。在题中给出的五种情况是以慢性失血最常见。

51、最易导致疼痛的外邪是（ ）。

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 燥
- E. 湿

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

52、患者，男，38岁。脐周腹部闭合性损伤时出现中上腹刀割样疼痛，伴发热、呕吐症状表现，X线检查提示膈下游离气体，腹穿抽出黄绿色液体，应怀疑其患有下列哪项病症？（ ）

- A. 肝破裂
- B. 胰腺损伤
- C. 空肠损伤
- D. 十二指肠破裂
- E. 右肾损伤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

53、患者，女，22岁。颈后部片状隆起，肿胀不适，皮红、灼热疼痛，质地坚硬，界限不清，伴有发热，食欲不振。WBC  $18.5 \times 10^9/L$ ，应诊断为下列哪项病症？（ ）

- A. 锁喉疔

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

12

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- B. 丹毒
- C. 疖
- D. 疔
- E. 疔腮

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

54、患者，男，65岁。动则气急，欲便无力，排便时有肿物自肛门内脱出，严重时走路、咳嗽均有脱出，须手助复位，伴有少量出血，舌淡苔薄，脉细。其诊断是（ ）。

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. 混合痔
- E. 外痔

E. 炎性混合痔

【正确答案】

C

【答案解析】

脾虚气陷，肛门松弛，内痔脱出不能自行还纳。治宜补中益气，升阳举陷。选用方为补中益气汤加减。分期为常考点。

55、华佗夹脊穴位于后正中线旁开0.5寸（ ）。

- A. 第1颈椎至第12胸椎棘突下两侧
- B. 第7颈椎至第5腰椎棘突下两侧
- C. 第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧
- D. 第1胸椎至第12胸椎棘突下两侧
- E. 第1胸椎至骶管裂孔棘突下两侧

【正确答案】

C

【答案解析】

华佗夹脊穴在脊柱区，第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸，一侧17穴。

56、下列哪项为肝胃不和证和肝郁脾虚证的共同表现？（ ）

- A. 吞酸嘈杂
- B. 呃逆暖气
- C. 腹痛欲泻
- D. 太息易怒
- E. 便溏不爽

【正确答案】

D

【答案解析】

太息、易怒为二证“肝失疏泄”之象。

57、新生儿在上腭中线和齿龈部位有散在黄白色、碎米粒样颗粒，称为（ ）。

- A. 马牙
- B. 板牙
- C. 螬螂子
- D. 口疮
- E. 鹅口疮

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

13

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

【正确答案】

A

【答案解析】

新生儿出生后不久，在其口腔中牙龈部可见散在的、淡黄色的微隆起的米粒大小的颗粒，此系上皮细胞堆积所致“马牙”。有时见白色斑块，隐约见于齿龈黏膜下，此为黏液腺潴留肿胀所致，通常称为“板牙”。

58、“治崩三法”是指（ ）。

- A. 止血、固脱、调经
- B. 调经、固本、善后
- C. 补肾、扶脾、调肝
- D. 塞流、澄源、复旧
- E. 以上都是

【正确答案】

D

【答案解析】

59、按情感内容从低层次到高层次、理性成分从小到大排列的医德情感序列是（ ）。

- A. 责任感—同情感—事业感
- B. 责任感—事业感—同情感
- C. 同情感—责任感—事业感
- D. 同情感—事业感—责任感
- E. 事业感—同情感—责任感

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

60、暑邪为病而见汗多，气短，乏力，这是由于（ ）。

- A. 暑为阳邪，其性炎热
- B. 暑应于心，易扰心神
- C. 暑多挟湿，易困脾土
- D. 暑性升散，耗气伤津
- E. 暑为阳邪，化火伤阴

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

61、均有清热利湿、退黄疸功效的药物是（ ）。

- A. 葫芦、冬瓜皮
- B. 茯苓、赤小豆
- C. 金钱草、石韦
- D. 茵陈蒿、冬葵子
- E. 茵陈蒿、金钱草

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

62、慢性胃炎的脾胃虚弱证和胃阴不足证中，相同的临床表现有（ ）。

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

14

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- A. 胃脘嘈杂
- B. 口干咽燥
- C. 喜温喜按
- D. 五心烦热
- E. 胃脘隐痛

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

63、患者，男，40岁。确诊高血压病3年，无自觉症状。检查：血压160 / 95mmHg（21.3 / 12.6kPa），尿常规无异常，心电图及X线显示左心室肥大。应首先考虑的是（ ）。

- A. 高血压病一期
- B. 高血压病二期
- C. 高血压病三期
- D. 急进型高血压

【正确答案】

B

【答案解析】

血压最高为160 / 95mmHg, X线提示左心室肥大, 故为高血压病二期。高血压分期为掌握内容。

64、关于停药后, 血药浓度降至阈浓度以下残留的生物效应, 称之为( )。

- A. 停药反应
- B. 过敏反应
- C. 后遗效应
- D. 耐受性
- E. 毒性反应

【正确答案】

C

【答案解析】

后遗效应是指停药后, 血药浓度降至阈浓度以下残留的生物效应。例如服用巴比妥类催眠药后, 次晨出现乏力、困倦等现象。

65、重型肝炎与其他型肝炎的主要区别在于( )。

- A. 血清转氨酶明显升高
- B. 肝脾肿大
- C. 精神神经症状
- D. 恶心呕吐明显
- E. 黄疸明显

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

66、患者, 男, 30岁。患斑疹伤寒, 其治疗药物宜选( )。

- A. 羧苄西林
- B. 四环素
- C. 复方新诺明
- D. 氯霉素

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

15

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- E. 氨苄西林

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

67、患儿, 2岁。泻下无度, 小便短少, 皮肤干燥, 啼哭无泪, 齿干唇红。其治法是( )。

- A. 温阳救逆
- B. 滋阴潜阳
- C. 补脾温肾
- D. 酸甘敛阴
- E. 救逆固脱

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

68、问月经史时要注意月经的( )。

- C. 量、色、质、味
- D. 期、量、色、味
- E. 期、量、色、质

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

69、属于捻转补泻中泻法的操作是（ ）。

- A. 捻转角度小、用力轻、频率慢、操作时间短
- B. 捻转角度大、用力重、频率快、操作时间长
- C. 捻转角度小、用力重、频率快、操作时间短
- D. 捻转角度大、用力轻、频率快、操作时间长
- E. 捻转角度大、用力轻、频率快、操作时间短

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

70、暖气低沉,无酸腐气味者,其病机多为（ ）。

- A. 食积停滞
- B. 寒邪犯胃
- C. 脾胃虚弱
- D. 肝气犯胃
- E. 胃热炽盛

【正确答案】

C

【答案解析】

暖气低沉,无酸腐气味者,为胃虚气逆,属虚证。故选C。

71、关于猩红热的舌象特点描述正确的是（ ）。

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

16

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- A. 地图舌
- B. 霉酱舌
- C. 镜面舌
- D. 杨梅舌
- E. 红绛舌

【正确答案】

D

【答案解析】

中医学认为本病系痧毒疫疠之邪从口鼻而入,蕴于肺胃。邪毒化火,上攻咽喉,则咽喉红肿疼痛,或白腐糜烂;毒从肌表而透,则发疹疹,色红如丹;舌为心之苗,心火上炎,灼津耗血,则舌生芒刺,状如杨梅,故有“杨梅舌”之称。

72、关于肾综合征出血热的传播途径正确的是（ ）。

- A. 接触传播
- B. 呼吸道及消化道传播
- C. 虫媒传播
- D. 垂直传播
- E. 以上都是

【正确答案】



传播途径：病毒能通过宿主动物的血及唾液、尿、便等排出体外，其传播是多途径的，可有以下几种：1.接触传播 被带病毒动物咬伤或皮肤黏膜伤口直接接触含有病毒的鼠排泄物、血液等而感染。2.呼吸道传播 通过带有病毒的鼠排泄物尘埃形成的气溶胶吸入而感染。3.消化道感染 进食被疫鼠排泄物直接污染的食物而感染。4.虫媒传播 寄生于疫鼠身上的革螨、恙螨等在本病的传播中可能起一定作用。5.垂直传播 EHFV可经人胎盘垂直传播感染胎儿。

73、中毒型细菌性痢疾的内因是（ ）。

- A. 脾胃虚弱，伏痰停留
- B. 肾气亏虚，开合失司
- C. 脾胃薄弱，卫外不固
- D. 时邪疫毒，经口入腹
- E. 肺气亏虚，营卫失调

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

74、下列哪项不属于生理现象？（ ）

- A. 月经周期在21~35天之间
- B. 带经期为3~7天
- C. 妊娠时间为300天左右
- D. 月经初潮年龄不超过18岁
- E. 分娩后30分钟内即可令新生儿吸吮乳头

【正确答案】

C

【答案解析】

妊娠时间应为280天左右。

75、脱水药的特点是（ ）。

- A. 易经肾小球滤过
- B. 不易从血管透入组织液
- C. 在体内不被代谢

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

17

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- D. 不易被肾小管再吸收
- E. 以上都是

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

二、A2型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、后头连项痛是病在（ ）。

- A. 阳明经
- B. 太阳经
- C. 少阳经
- D. 厥阴经
- E. 少阴经

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

- B. 因地制宜
- C. 因时制宜
- D. 因病制宜
- E. 因证制宜

『正确答案』

C

『答案解析』

因时制宜是指根据不同季节气候的特点，来考虑治疗用药的原则。一般来说，春夏季节，气候由温渐热，阳气升发，人体腠理疏松而开泄，即使患外感风寒，也不宜用过辛温发散药物，以免开泄太过，耗伤气阴；而秋冬季节，气候由凉变寒，阴盛阳衰，人体腠理敛密，阳气内敛，此时若非大热之证，当慎用寒凉药物，以防伤阳。《素问·六元正纪大论》所说的“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法”，正是这个道理。

3、下列哪项是错误的？（ ）

- A. 主动脉瓣关闭不全时可出现明显颈动脉搏动
- B. 甲亢时可出现明显颈动脉搏动
- C. 高血压时可出现明显颈动脉搏动
- D. 右心衰竭时可出现明显颈动脉搏动
- E. 严重贫血时可出现明显颈动脉搏动

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

4、治疗厌食脾胃气虚证的首选方剂是（ ）。

- A. 保和丸
- B. 异功散
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

18

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- E. 参苓白术散

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

5、在阴阳失调的病机变化中，“阴”的含义指“阴邪”的是（ ）。

- A. 阴虚则阳亢
- B. 阳盛则阴病
- C. 阴盛则阳病
- D. 阴损及阳
- E. 阳盛格阴

『正确答案』

C

『答案解析』

“阴盛则阳病”指阴邪亢盛必然损伤阳气，此处“阴”的含义指“阴邪”。

6、具有散寒止痛，疏肝下气，燥湿，助阻止泻功效的药物是（ ）。

- A. 附子
- B. 肉桂
- C. 干姜
- D. 吴茱萸

【正确答案】

D

【答案解析】

附子回阳救逆，补火助阳，散寒止痛，排除A项。肉桂补火助阳，散寒止痛，温经通脉，引火归原，排除B项。干姜温中散寒，回阳通脉，温肺化饮，排除C项。高良姜散寒止痛，温中止呕，排除E项。吴茱萸散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

7、患者，男，33岁。患肺炎球菌肺炎已1周，现低热夜甚，干咳少痰，五心烦热，神疲纳差，舌红少苔，脉细数。其辨证为（ ）。

- A. 热陷心包
- B. 风热犯肺
- C. 内热犯肺
- D. 气阴两伤
- E. 阴刚两虚

【正确答案】

D

【答案解析】

低热夜甚、五心烦热、脉细数说明阴液已伤，神疲纳差是气虚之证。

8、某女，18岁。患有重症肌无力2年，一直使用新斯的明治疗，今天患者突然出现恶心、呕吐、心悸汗出、血压下降、肌肉震颤及肌无力加重等症状，考虑为“胆碱能危象”，应选择的治疗药物是（ ）。

- A. 阿托品
- B. 普萘洛尔
- C. 肾上腺素
- D. 胃复安
- E. 多巴胺

【正确答案】

A

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

19

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

【答案解析】

阿托品为抗胆碱能药物，可针对性拮抗新斯的明过量引起的“胆碱能危象”。普萘洛尔为 $\beta$ 受体阻滞剂，肾上腺素和多巴胺均为拟肾上腺素类药物，胃复安为止吐药，均与“胆碱能危象”无明显作用。

9、患儿男，4岁。发热39.5°C，呼吸困难，双肺听诊闻及细湿啰音，外周血象检查提示：白细胞计数 $11 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.80；诊断为支气管肺炎，青霉素皮试阳性，这时应选用（ ）。

- A. 阿莫西林
- B. 红霉素
- C. 氯霉素
- D. 四环素
- E. 磺胺嘧啶

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

10、治疗小儿病毒性心肌炎，首先要改善心肌代谢。主张大剂量使用（ ）。

- A. 维生素A
- B. 维生素B
- C. 维生素C
- D. 维生素D
- E. 维生素E

【正确答案】

11、对于慢性肾小球肾炎的叙述，错误的是（ ）。

- A. 15%~20%慢性肾炎是由于急性肾炎发展而来
- B. 其是急性肾炎“治愈”后的若干年重新出现慢性肾炎的一系列临床表现
- C. 绝大部分病因不明确，可由各种原发性肾小球疾病直接表现为慢性肾炎
- D. 发病与肾小球血流动力学改变等继发因素无关
- E. 其发病是免疫炎症反应过程

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

12、治疗类风湿性关节炎应首选（ ）。

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 保泰松
- C. 布洛芬
- D. 阿司匹林
- E. 吲哚美辛

【正确答案】

C

【答案解析】

布洛芬抗炎镇痛比阿司匹林强16~32倍，常用于风湿及类风湿性关节炎。

13、关于原发性和继发性不孕症的鉴别主要依据正确的是（ ）。

- A. 是否采取过避孕措施

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

20

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

- B. 结婚是否持续2年以上未孕
- C. 是否孕育过
- D. 是否有正常性生活
- E. 双方生殖系统是否有功能障碍

【正确答案】

C

【答案解析】

原发性不孕是指婚后未避孕从未妊娠者；继发性不孕是指曾有过妊娠而后未避孕连续两年未再孕者。

14、上消化道（指十二指肠悬肌以上的消化道）大出血的病因未确定之前，应及时采取的处理措施是（ ）。

- A. 止血
- B. B超检查
- C. 剖腹探查
- D. X线钡餐检查
- E. 纤维内镜检查

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

15、某男，32岁。12天前出现发热、乏力，体温逐日升高，近1周体温持续在39~39.7℃，伴有腹泻4~6次/日。来诊时查体：肝脏于右侧肋下2cm可触及，脾脏于左侧肋下1cm可触及。血常规：WBC3.8×10<sup>9</sup>/L，N0.55，L0.45；ALT100U/L，肥达反应“O”1:160，“H”1:320。本例患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性病毒性肝炎
- B. 伤寒

E. 流行性脑脊髓膜炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

16、某男，28岁，三天前出现高热，体温39.2℃，胸痛，咳嗽，咳痰，白细胞 $21 \times 10^9 / L$ ，中性占0.90，X线胸片显示，右上叶大片状阴影，考虑下述哪种病变？（ ）

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 肺结核
- C. 肺癌
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺脓肿

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

17、以补阳药为主，适当配伍补阴药的治疗方法属于（ ）。

- A. 阴中求阳
- B. 阳中求阴
- C. 阴病治阳
- D. 阳病治阴

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

21

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

E. 阴阳双补

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

18、半夏与陈皮合用可以增强燥湿化痰的作用，属于哪种配伍关系？（ ）

- A. 相畏
- B. 相杀
- C. 相须
- D. 相使
- E. 相恶

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

19、某女，37岁。月经量增多5个月。现面色苍白，皮肤有散在出血点。查：肝脾未触及，血红蛋白68g/L，白细胞 $2.7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $41 \times 10^9 / L$ ，骨髓象示增生低下，粒、红两系大致正常，但未见巨核细胞。以下不适合的治疗方案是（ ）。

- A. 控制感染
- B. 造血生长因子
- C. 抗胸腺球蛋白
- D. 骨髓移植
- E. 甲氨蝶呤

【正确答案】

E

20、麻疹粘膜斑一般见于发热的（ ）。

- A. 发热之前
- B. 第2~3天
- C. 第4~6天
- D. 第7~9天
- E. 退热后

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

21、具有温肾助阳的药物是（ ）。

- A. 吴茱萸
- B. 小茴香
- C. 花椒
- D. 丁香
- E. 高良姜

【正确答案】

D

【答案解析】

丁香的功效为温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

22

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

22、患儿，5岁，3个月前曾患肺炎，病愈后一直不思进食，食而不化，大便稀溏，夹有不消化食物，形体消瘦，乏力肢倦，舌质淡，苔薄白。治疗应首选（ ）。

- A. 肥儿丸
- B. 枳术丸
- C. 异功散
- D. 保和丸
- E. 四君子汤

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

23、关于门静脉高压的实验室检查，描述错误的是（ ）。

- A. 脾亢时以血小板和白细胞的减少最为明显
- B. 凝血酶原时间可以延长
- C. 常出现血浆球蛋白降低而白蛋白增高
- D. 碱性磷酸酶和谷氨酰转氨酶显著升高表示有淤胆
- E. 白蛋白低于30g/L说明肝功能严重失代偿

【正确答案】

C

【答案解析】

门静脉高压时，肝功能下降，血浆白蛋白降低而球蛋白增高，白、球蛋白比例倒置。其他选项均正确。

24、下列方剂中不含有四君子汤基本配伍的是（ ）。

- A. 参苓白术散
- B. 回阳救急汤
- C. 补中益气汤
- D. 健脾丸

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

25. 某男，35岁。广州人，2003年2月5日急性起病，持续高热，伴有头痛、肌肉酸痛、乏力，干咳无痰，胸闷、气短5天。就诊时查体：体温40.2℃，听诊呼吸音减低，未闻及明显干湿性啰音。起病前曾与SARS疑似患者有密切接触史。对此患者的处理错误的是（ ）。

- A. 门诊治疗
- B. 退热
- C. 上报传染病卡
- D. 尚缺少针对病因的特效治疗
- E. 进一步完善实验室检查

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

23

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

1、（共用备选答案）

- A.痈
- B.疽
- C.岩
- D.根脚
- E.护场

1. 气血被毒邪阻滞而发生的化脓性疾病是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 气血被毒邪阻滞发于皮肉筋骨的疾病是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.急性肠梗阻
- B.感染性休克
- C.肺炎高热
- D.慢性十二指肠痿
- E.急性肾功能衰竭

1. 低渗性缺水的常见病因是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

低渗性缺水，缺钠多于缺水，慢性十二指肠痿消化液持续丧失可引起。

2. 代谢性酸中毒可发生于（ ）。



【答案解析】

代谢性酸中毒是酸碱平衡失调中最常见的，感染性休克体内酸性产物过多可引起。

3. 高钾血症的常见病因是（ ）。

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4. 等渗性缺水（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

急性肾功能衰竭，肾排泄功能减退可致高钾血症。急性肠梗阻体液急性丧失在体腔内可致等渗性缺水。

3.（共用备选答案）

A.相须

B.相使

C.相畏

D.相恶

E.相反

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

24

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

1. 按中药的配伍关系，黄连配木香属于（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

相使即以一种药物为主，另一种药物为辅，两药合用，辅药可以提高主药的功效。如黄连配木香治湿热泻痢，腹痛里急，黄连为清热燥湿、解毒止痢的主药，木香调中宣滞，行气止痛，可增强黄连清热燥湿、行气化滞的功效。

2. 按中药的配伍关系，石膏配牛膝属于（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

牛膝配石膏治胃火牙痛，石膏为清胃降火、消肿止痛的主药，牛膝引火下行，可增强石膏清火止痛的作用。

4.（共用备选答案）

A.黄柏

B.玄参

C.知母

D.牡丹皮

E.地骨皮

1. 既能退虚热，又可燥湿，用于治疗湿热黄疸的药物是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

黄柏味苦性寒。归经：肾、膀胱、大肠经。功效：清热解毒，清热燥湿，退虚热。主治：①湿热痢疾、泄泻、黄疸；②梦遗、淋浊、带下；③骨蒸劳热，盗汗；④口舌生疮；⑤目赤肿痛；⑥痈疽疮毒；⑦皮肤湿疹。

2. 既能退虚热，又可解毒，用于治疗瘰疬痰核的药物是（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

玄参味甘、苦、咸，性微寒。归经：肺、胃、肾经。功效：清热凉血，泻火解毒，滋阴。主治：温邪入营，内陷心包，温毒发斑，热病伤阴，骨蒸劳嗽，瘰疬，白喉，痈肿疮毒。

5.（共用备选答案）



- C.痰蒙清窍
- D.痰停于肺
- E.痰泛肌肤

1. 头晕目眩属于（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 神昏痰鸣属于（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用题干）

8岁女孩，哮喘病史4年。现无明显喘息，但咳嗽痰多，食少脘痞，面黄欠华，倦怠乏力，大便不实，肌肉消瘦，舌淡苔白，脉缓无力。

编号: ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

25

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

1. 此证属哮喘哪一期、哪一型？（ ）

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 此时治疗首选方应为（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

- A.孕母保健
- B.降低异常产发生
- C.加强品德教育
- D.完成基础计划免疫
- E.预防意外

1. 围生期保健重点（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 胎儿期保健重点（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

3. 婴幼儿保健重点（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

生长发育的关键时期，由于此时期特点，掌握各期特点，了解影响因素，采取重点保护措施，胎儿期及婴幼儿期重点，但

8、（共用备选答案）

- A.白术散
- B.加味五淋散
- C.知柏地黄汤
- D.导赤散
- E.真武汤

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

26

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

1. 孕前或孕期，面目、四肢浮肿，或遍及全身，肤色淡黄或**晄**白，皮薄而光亮；神疲肢倦，纳少便溏；舌体胖嫩，边有齿痕，质淡，苔白水滑，脉缓滑无力。治宜首选上述哪项？（ ）

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 妊娠期间，尿频、尿急、灼热疼痛，量少黄赤，艰涩不利；面色黄赤，身热心烦，口干不欲饮；舌红，苔黄，脉滑数。治宜首选上述哪项？（ ）

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

9、（共用备选答案）

- A.银翘散合六一散
- B.透疹凉解汤
- C.大连翘饮
- D.清胃解毒汤
- E.桑菊饮

1. 治疗水痘邪伤肺卫证的首选方剂是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 治疗水痘毒炽气营证的首选方剂是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

10、（共用备选答案）

- A.中指尖端的中央
- B.小指桡侧指甲角旁约0.1寸
- C.第四指尺侧指甲角旁约0.1寸
- D.第二指桡侧指甲角旁约0.1寸

万事如意

1. 关冲定位（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 中冲定位（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

关冲位于第四指尺侧指甲角旁约0.1寸。中冲位于中指尖端的中央。

11、（共用备选答案）

A.胎禀阳虚

B.分娩损伤

C.感受热邪

D.感受寒邪

E.饮食生冷

编号：ce4de4ee61aba704f80ed4e600408956

27

成都中医药大学护理考研真题答案

2022/5/15

1. 患儿早产，生后全身冰冷，肌肤板硬而肿，范围波及全身，气息微弱。其最可能的病因是（ ）。

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

2. 患儿难产，生后全身欠温，臀部、小腿肌肤硬肿，颜色暗紫，指纹紫滞。其最可能的病因是（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

12、（共用备选答案）

A.中药治疗

B.子宫托

C.阴道纵隔形成术

D.经阴道子宫全切术

E.曼式手术

1. 某女，50岁，用力后宫颈及部分宫体脱出阴道口外。治疗宜选（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2. 某女，70岁，有高血压病，用力后宫颈及部分宫体脱出阴道口外。治疗宜选（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

13、（共用备选答案）

A.脉迟而时有一止，止无定数

B.脉数而时有一止，止无定数

C.脉来时有一止，止有定数，良久复来

D.脉短如豆，滑数有力

E.脉来绷急，状如绳索

1. 结脉的脉象特征是（ ）。

【答案解析】  
暂无解析。

2. 动脉的脉象特征是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

