

河南中医药大学临床医学考研真题

一、A1型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、某患者，停经42天，阴道出血2天，色深红，质稠，口苦，烦渴，失眠，尿黄便秘，舌红，苔薄黄，脉滑数，妊娠试验阳性。最佳治法是（ ）。

- A. 滋阴清热，养血安胎
- B. 清热柔肝，养血安胎
- C. 清热凉血，养血安胎
- D. 清热凉血，益气安胎
- E. 清热养血，固冲安胎

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、患者，男性，72岁，素体气虚，复感外邪，恶寒较重，无发热，鼻塞流涕，头痛无汗，肢体倦怠乏力，咳嗽咯痰无力，舌质淡，苔薄白，脉浮。诊断为气虚感冒。据此判断气的功能减退主要体现在（ ）。

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

3、痛经气滞血瘀证，其腹痛表现常呈（ ）。

- A. 冷痛拒按
- B. 灼痛不适
- C. 隐隐作痛
- D. 胀痛拒按
- E. 绵绵作痛

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、人工周期内分泌治疗是用（ ）。

- A. 孕激素
- B. 雄激素
- C. 雌激素
- D. 孕激素加甲状腺素
- E. 雌激素加孕激素

【正确答案】

E

【答案解析】
暂无解析。

5、下列关于1978年发表的有关生物学研究伦理的经典文献指（ ）。

- A. 《贝尔蒙报告》
- B. 《吉汉宣言》
- C. 《夏威夷宣言》
- D. 《日内瓦协议法》
- E. 《迈蒙尼提斯祷文》

【正确答案】

A

【答案解析】

《贝尔蒙报告》中规定应该将风险降低到达到研究目的所必需的水平，甚至是否需要用人类受试者。

6、传染性单核细胞增多症热毒炽盛证的方剂是（ ）。

- A. 银翘散加减
- B. 普济消毒饮加减
- C. 黛蛤散合清肝化痰汤加减
- D. 茵陈蒿汤加减
- E. 犀角清络饮

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

7、患者，男，50岁。头痛隐隐，遇劳发作，兼头晕，神疲乏力，面色不华，舌淡，脉细弱。其辨证为（ ）。

- A. 肾虚头痛
- B. 血虚头痛
- C. 痰浊头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 肝阳上亢头痛

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

8、香豆素类药物的抗凝作用机制是（ ）。

- A. 激活纤溶酶原
- B. 耗竭体内的凝血因子
- C. 激活血浆中的ATIII
- D. 抑制凝血酶原转变成凝血酶
- E. 妨碍肝脏合成II、VII、IX、X凝血因子

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

9、链激酶用于治疗血栓性疾病，是由于能（ ）。

- A. 扩张血管
- B. 抑制凝血因子
- C. 抑制血小板聚集

E. 激活纤溶酶原

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

10、某女患者，每于经前、经期大便泄泻，脘腹胀满，神疲肢倦，纳呆食少，月经量多，色淡质稀，面浮肢肿，舌淡胖，脉濡缓，其治疗的最佳方剂是（ ）。

- A. 参苓白术散
- B. 苓桂术甘汤
- C. 补中益气汤
- D. 三仁汤
- E. 香砂六君子汤

【正确答案】

A

【答案解析】

“经前、经期大便泄泻”提示本病为经行泄泻，辨证为脾虚证，应健脾渗湿，理气调经，用参苓白术散治疗。

11、金匱腎氣丸适用于糖尿病的中医证型是（ ）。

- A. 阴虚阳盛
- B. 气阴两虚
- C. 阴阳两虚
- D. 阴阳欲绝
- E. 气虚血瘀

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

12、患儿，见发热、耳下腮部漫肿疼痛，而后睾丸一侧肿胀疼痛，伴有发热、少腹痛、呕吐，舌红苔黄，脉数。治疗首选方剂是（ ）。

- A. 银翘散
- B. 普济消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 龙胆泻肝汤

【正确答案】

E

【答案解析】

根据其典型症状和舌脉，辨证为流行性腮腺炎的变证，毒窜睾腹，治疗首选方剂是龙胆泻肝汤。

13、沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于（ ）。

- A. 温肺化饮
- B. 燥湿化痰
- C. 温肾纳气
- D. 益气健脾
- E. 补益肺肾

【正确答案】

C

14、患者，男性，45岁。近来发生心跳过速。查体：心率为170次/分，心律规则，按压颈动脉窦后，心率突然减慢至90次/分。诊断最可能是（ ）。

- A. 室上性心动过速
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性房性心动过速伴2:1房室传导阻滞
- E. 心房扑动，2:1房室传导

【正确答案】

A

【答案解析】

室上性心动过速的特点是心率多在160次/分以上，兴奋迷走神经可突然中止或无影响。

15、粪便中查到巨噬细胞，对下列疾病诊断有意义的是（ ）。

- A. 阿米巴痢疾
- B. 细菌性痢疾
- C. 急性胃肠炎
- D. 血吸虫病
- E. 霍乱

【正确答案】

B

【答案解析】

急性胃肠炎粪便可见白细胞；血吸虫粪便可见虫卵和毛蚴；霍乱粪便可见红细胞和白细胞；阿米巴痢疾粪便中可检测到吞噬红细胞的阿米巴滋养体；细菌性痢疾粪便镜检可见红细胞、脓细胞、巨噬细胞。

16、脏腑病变可反映于舌面，舌两侧多反映以下哪一脏腑的病变？（ ）

- A. 上焦心肺
- B. 中焦脾胃
- C. 下焦肾
- D. 三焦
- E. 肝胆

【正确答案】

E

【答案解析】

舌两侧多反映肝胆的病变。

17、下述胃镜检查所见，哪项发现对诊断萎缩性胃炎有意义？（ ）

- A. 胃黏膜增厚，呈花斑状
- B. 黏膜苍白变平，黏膜下血管可透见
- C. 出血，糜烂
- D. 胃黏膜变薄，色泽变淡
- E. 病变范围为局限性

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

18、蕲蛇的适应证不包括（ ）。

- A. 湿浊中阻，吐泻转筋

0%

【答案解析】
暂无解析。

32、悬饮咳唾胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，脉沉弦者，治疗应选用（ ）。

- A. 五苓散
- B. 五皮散
- C. 实脾散

【正确答案】

E

【答案解析】

十枣汤有攻逐水饮的功用，治疗悬饮、实水等病证，如悬饮证见咳嗽胸胁引痛，心下痞硬，干呕短气，脉沉弦，宜用十枣汤。十枣汤由芫花、大戟、甘遂组成，服用时先煮大枣，再纳药末，由于三药都有毒，易伤正气，因此以大枣之甘，益气护胃，并能缓和诸药之峻烈及其毒性，使下不伤正。

33、以下哪项不是湿淫证候的表现？（ ）

- A. 头重如裹
- B. 气短乏力
- C. 胸脘痞闷
- D. 纳呆恶心
- E. 口腻不渴

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

34、大陷胸汤证的病机是（ ）。

- A. 痰热互结
- B. 瘀热互结
- C. 水寒互结
- D. 水热互结
- E. 燥热互结

【正确答案】

D

【答案解析】

其人素有水饮内停，少阳病误下后，邪热内陷，与水饮结于胸膈，则成心下满而硬痛的结胸证，当以大陷胸汤泄热逐水破结。

35、患者，男，18岁。左下肢被沸水烫伤，局部疼痛剧烈，遍布水泡。有部分破裂。可见基底部呈均匀红色。据此，确定其烧烫伤的深度是（ ）。

- A. 轻度
- B. I度
- C. 浅II度
- D. 深II度
- E. III度

【正确答案】

C

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

8

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【答案解析】

轻度烧伤，面积小，仅有局部皮肤潮红、肿胀、剧烈疼痛等，排除A项；I度烧伤，创面红肿热痛，感觉过敏，表面干燥，排除B项；深II度烧伤，创面痛觉消失，有水疱，基底苍白，间有红色斑点，潮湿，排除D项；III度烧伤，痛觉消失，无弹性，坚硬如皮革样，蜡白焦黄或炭化，干燥，排除E项。浅II度烧伤，创面剧痛、感觉过敏，有水疱、基底部呈均匀红色，局部肿胀。

36、“外感六淫”不包括（ ）。

- A. 风
- B. 寒

- D. 湿
- E. 痰

【正确答案】

E

【答案解析】

"外感六淫"包括：风寒暑湿燥火。

37、患者，男，60岁。突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气，急查心电图见各导联ST段均呈水平型下移达0.08mV，伴有T波倒置，以往心电图正常。其诊断最可能是（ ）。

- A. 变异型心绞痛
- B. 急性心肌梗死
- C. 典型心绞痛发作
- D. 陈旧性心肌梗死
- E. 左心室劳损

【正确答案】

C

【答案解析】

突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气为心绞痛发作的典型症状。心电图示ST段均呈水平型下移达0.08mV，伴有T波倒置，为心绞痛的典型心电图表现。故诊断为典型心绞痛发作。

38、社会主义医学道德原则的根本宗旨是（ ）。

- A. 为工农阶级提供生命、健康服务
- B. 全心全意为人民的健康服务
- C. 实行社会主义的人道主义
- D. 救死扶伤、防病治病
- E. 为全社会提供生命、健康服务

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

39、下列可引起中性粒细胞生理性增多的是（ ）。

- A. 睡眠
- B. 妊娠末期
- C. 休息
- D. 缺氧
- E. 情绪激动

【正确答案】

B

【答案解析】

在生理情况下，外周血白细胞及中性粒细胞一天内存在着变化，下午较早晨为高。妊娠后期及分娩时、剧烈运动或劳动后、饱餐或淋浴后、高温或严寒等均可使其暂时性升高。

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

9

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

40、治温热病血热壅盛、发斑、吐衄等，用药宜选（ ）。

- A. 石膏
- B. 知母
- C. 金银花
- D. 连翘
- E. 玄参

【正确答案】

E

41、治疗风湿痹痛，兼有肝肾不足，宜选用的药物是（ ）。

- A. 羌活
- B. 独活
- C. 桑寄生
- D. 威灵仙
- E. 秦艽

【正确答案】

C

【答案解析】

桑寄生能祛风湿，益肝肾，强筋骨，其他无补益作用。

42、患儿，男，6个月，开始添加菜泥，近日来大便日行2次，质稍稀，夹有未消化菜泥，一般情况如前。宜采用下述何种措施处理？（ ）

- A. 静脉补液并予抗病毒药
- B. 继续原法喂养
- C. 暂停添加辅食
- D. 禁食不禁水
- E. 静脉补液并予抗菌药物

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

43、下列哪项是确诊淋病的主要依据？（ ）

- A. 有不洁性交史
- B. 有较短的潜伏期
- C. 有急性尿道炎表现
- D. 尿道口有分泌物
- E. 分泌物涂片或培养发现有革兰阴性淋病双球菌

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

44、妇产科临床常用外治法中的局部治疗不包括（ ）。

- A. 手术治疗
- B. 冲洗
- C. 纳药
- D. 保留灌肠
- E. 宫腔注射

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

10

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【正确答案】

A

【答案解析】

外治法：一、药物1. 熏洗法将药物煎汤至1000~2000ml，趁热熏蒸或熏洗患部，达到清热、消肿、止痛、止痒等目的。多用于治疗外阴病变，如外阴阴道炎、外阴瘙痒症、湿疹等。2. 坐浴法将阴部直接坐泡在药液中约20分钟，起到消炎杀菌作用。适用于各种外阴炎、阴道炎等。3. 冲洗法用药液直接冲洗外阴、阴道，起到迅速清除菌虫的作用。适用于阴道炎、宫颈炎和阴式手术前的准备。4. 纳药法将药物置于阴道穹隆内或子宫颈表面，达到止痒、清热、除湿、杀虫、拔毒、化腐生肌等目的。常用于各种阴道炎、子宫颈炎等。5. 敷贴法将药物制成膏剂、散剂、糊剂等，直接敷贴于患处，起到解毒、消肿、止痛或拔脓生肌等作用。常用于外阴肿痛、盆腔炎症以及回乳等。6. 热熨法将药物加热后，趁热外敷患处，达到温通经络、止痛的目的。适用于慢性盆腔炎及寒性妇科痛证等。7. 导肠法将栓剂或油剂注入直肠内，以达到润肠通腑、清热除湿、活血解毒的目的。可用于腑实证、盆腔炎等。8. 保留灌肠将药物浓煎至100~150ml，通过肛管注入直肠内(深约10~15cm)，药物经过直肠黏膜吸收达到治疗目的。常用于盆腔炎、盆腔淤血症、陈旧性宫外孕等。9. 腐蚀法用药物腐蚀患部，使之腐去新生。可用于外阴赘生物、子宫颈糜烂等。10. 宫腔注药法将药液经导管注入宫腔及输卵管腔内。适用于子宫内膜炎、输卵

4. 冷疗法适用于高热、外阴血肿、软组织急性挫伤等。5. 冷冻疗法适用于外阴、阴道赘生物、阴道子宫内膜异位结节、宫颈糜烂、子宫颈息肉、子宫全切除术后引起的阴道断端肉芽组织等。6. 激光疗法适用于子宫颈良性病变，外阴瘙痒，前庭大腺囊肿，尿道肉阜，阴道壁囊肿，宫腔镜下治疗黏膜下小肌瘤、小息肉等，腹腔镜下治疗子宫内膜异位症、分离盆腔粘连等。三、针灸包括针刺、艾灸、注药、埋线等。

45、既治风湿热痹，又治湿热黄疸的药物是（ ）。

- A. 茵陈
- B. 垂盆草
- C. 白鲜皮
- D. 防己
- E. 丹参

【正确答案】

C

【答案解析】

白鲜皮既能清热解毒，又能除湿，配伍他药可以治疗湿热黄疸、风湿热痹，茵陈和垂盆草只可治疗湿热黄疸，防己只可治疗风湿热痹。丹参无治疗风湿热痹和湿热黄疸的作用，故答案是C项。

46、足阳明胃经的循行是（ ）。

- A. “入脑，上颠，循额”
- B. “交人中，左之右，右之左，上挟鼻孔”
- C. “其直者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中”
- D. “其直者，从肺出络心，注胸中”
- E. “其直者，下腋，循胸，过季肋”

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

47、急性肾小球肾炎患儿可以恢复到普通饮食的条件是（ ）。

- A. 尿蛋白消失
- B. 肉眼血尿消失
- C. 镜下血尿消失
- D. 全部症状消失
- E. 水肿消退，血压正常

【正确答案】

E

【答案解析】

急性肾小球肾炎应给予高糖、高维生素、适量蛋白质和脂肪的低盐饮食。高糖可防止体内蛋白质分解，减轻氮质血症。急性期1~2周内每日氯化钠控制在1~2g，水肿消退后每日3~5g。水肿少尿严重、氮质血症者应限制水及蛋白质的摄入。水肿消退、血压恢复正常后逐渐恢复到普通饮食。

0%

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

53、患者便血紫暗，甚则黑色，腹部隐痛，喜热饮，面色不华，神倦懒言，便溏，舌质淡，脉细。治疗应首选（ ）。

- A. 当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 黄土汤
- D. 无比山药丸
- E. 黄芪建中汤

【正确答案】

C

【答案解析】

不摄证，排除B项；无比山药丸用于健脾补肾，排除D项；黄芪建中汤温中补虚，缓急止痛，排除E项。

54、急性病毒性肝炎早期患者的饮食应是（ ）。

- A. 高糖
- B. 高蛋白
- C. 高脂肪
- D. 清淡易消化
- E. 尽量多食

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

55、下列不属于医德品质的特点的是（ ）。

- A. 医德品质是共性和个性的统一
- B. 医德品质是稳定性和可变性的统一
- C. 医德品质是量变和质变的统一
- D. 医德品质是相关性与连贯性的统一
- E. 以上都不是

【正确答案】

E

【答案解析】

医德品质是指医务人员按照一定的医德准则行动时，表现出来的稳定特性或倾向。医德品质应包括医务人员对医德原则和规范的认识，也包括医务人员在认识的基础上，所产生的具有稳定性特征的行为习惯，是主观认识与客观行为的统一。

56、患者食欲减退，乏力。查体：全身及巩膜黄染，胆囊明显肿大，无压痛。应首先考虑的是（ ）。

- A. 胰腺癌
- B. 胰腺炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 胆囊炎
- E. 胆结石

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

57、下列不属于“风气内动”病机的有（ ）。

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

13

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- A. 肝阳化风
- B. 阴虚动风
- C. 风邪上扰
- D. 血虚生风
- E. 热极生风

【正确答案】

C

【答案解析】

风邪上扰属于外风。

58、下列药物长期应用可以引起成瘾的是（ ）。

- A. 阿司匹林
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 布洛芬

【正确答案】

E

【答案解析】

治疗剂量的哌替啶与吗啡相似，可引起眩晕、口干、恶心、呕吐、出汗、心动过速，有时也可引起体位性低血压。长期应用亦可成瘾。芬太尼成瘾性小。阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬为解热镇痛抗炎药，一般无成瘾性。

59、下列不属于传染源的是（ ）。

- A. 患者
- B. 病原携带者
- C. 隐性感染者
- D. 易感者
- E. 受感染的动物

【正确答案】

D

【答案解析】

易感者是属于易感人群。

60、患者老年男性。反复咳嗽20余年。此次因发热，嗜睡2天就诊。检查：体温39.5℃，呼吸40次/分，半卧位，嗜睡，时而躁动。口唇发绀，颈静脉怒张，心率120次/分。偶有期前收缩，双肺散在干、湿啰音，PAC0285mmHg。其诊断是（ ）。

- A. 肺心病
- B. 肺性脑病
- C. 哮喘持续状态
- D. 阻塞性肺气肿
- E. 慢性喘息型支气管炎

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

61、患者，女，38岁。结婚3年，夫妇同居未孕。月经先后不定期，经行乳房胀痛，善太息，舌淡红苔薄白，脉弦细。其证候是（ ）。

- A. 肝肾阴虚
- B. 肝郁脾虚
- C. 肝阳上亢

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

14

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- D. 肝郁
- E. 气滞血瘀

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

62、下列哪项不是甲状腺功能亢进（瘰气）的中医的分型？（ ）

- A. 气滞痰凝证
- B. 气阴两虚证
- C. 阴虚火旺证
- D. 湿热阻滞证
- E. 肝火旺盛证

【正确答案】

D

【答案解析】

63、孕激素的生理作用下哪项是正确的？（ ）

- A. 使子宫肌肉对催产素的敏感性增强
- B. 使阴道上皮角化，糖原增加
- C. 单独使子宫内膜呈分泌期变化
- D. 使宫颈口闭合，黏液减少变稠，拉丝度减少
- E. 促进骨中钙的沉积

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

64、下列疖的范围一般在（ ）。

- A. 6~9cm
- B. 1~3cm
- C. 3~6cm
- D. 6~12cm
- E. 9~30cm

【正确答案】

A

【答案解析】

一般讲：痤疮1~3cm；疖、疔3~6cm；痈6~9cm；发6~12cm；有头疽9~30cm。

65、下列引起细胞增多的变态反应性疾病是（ ）。

- A. 红细胞
- B. 白细胞
- C. 嗜酸性粒细胞
- D. 单核细胞
- E. 中性粒细胞

【正确答案】

C

【答案解析】

嗜酸性粒细胞增多可引起多种变态反应性疾病，如支气管哮喘、药物过敏、荨麻疹、食物过敏、血管神经性水肿、血清病等。

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

15

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

66、患者转移性右下腹痛2天，全腹痛1天。检查：腹膜刺激征阳性，以右下腹为著，肠鸣音减弱，血白细胞计数 $1.8 \times 10^9/L$ ，应首先考虑的是（ ）。

- A. 急性肠胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 宫外孕破裂
- E. 阑尾炎穿孔并发腹膜炎

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

67、下列人体实验类型中，不需要付出道德代价的是（ ）。

- A. 自体实验
- B. 自愿实验
- C. 欺骗实验
- D. 强迫实验

【正确答案】

E

【答案解析】

人体实验是以健康人或病人作为受试对象，用人为的实验手段有控制地对受试者进行观察和研究，以判断假说真理性的行为过程，上述各种实验，仅天然实验可不用付出道德代价。

68、既能峻下逐饮，又能杀虫疗疮，祛痰止咳的药物是（ ）。

- A. 大戟
- B. 大黄
- C. 巴豆
- D. 芫花
- E. 牵牛子

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

69、患者食欲和记忆力减退。检查：眼睑苍白，血红细胞、白细胞和血小板均减少。应首先考虑的是（ ）。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 溶血性贫血
- D. 失血性贫血
- E. 巨幼红细胞性贫血

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

70、六淫邪气中最易生风动血的是（ ）。

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

16

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- D. 湿邪
- E. 火邪

【正确答案】

E

【答案解析】

火易生风动血：生风又称动风，是指以动摇不定症状为主要临床表现的病理变化。火热之邪侵袭人体，燔灼肝经，劫耗阴液，筋脉失养，致肝风内动，称为“热极生风”，临床表现为高热，神昏谵语，四肢抽搐，目睛上视，颈项强直，角弓反张等。动血是指引起出血，火热之邪侵入血中，迫血妄行，灼伤脉络，可引起各种出血，如吐血、衄血、便血、尿血、皮肤发斑及妇女月经过多、崩漏等。

71、临产调护的六字要诀是（ ）。

- A. 睡、忍痛、慢临盆
- B. 饮食、活动、临盆
- C. 深呼吸、慢临盆
- D. 禁食、卧床、临盆
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析

- A. 调补阴阳
- B. 补益气血
- C. 补益
- D. 标本兼顾
- E. 补虚泻实

【正确答案】

C

【答案解析】

虚劳是由多种原因所致的，以脏腑亏损、气血阴阳不足为主要病机的多种慢性衰弱证候的总称，故治疗当以补益为基本原则。

73、患者，男，53岁。肝硬化5年，腹胀，厌食，消瘦乏力，肩背部蜘蛛痣，近3天突发无尿，呕吐，泄泻，可能的诊断是（ ）。

- A. 门脉性高压
- B. 肝功能衰竭
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 肝硬化腹水

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

74、临床上出现血性腹水，但无腹痛及发热的肝硬化患者，其诊断首先考虑（ ）。

- A. 原发性腹膜炎
- B. 肝肾综合征
- C. 原发性肝癌
- D. 门静脉血栓形成
- E. 结核性腹膜炎

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

17

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【正确答案】

C

【答案解析】

AE多有发热、腹痛等表现，BD少见血性腹水。在肝硬化的基础上出现血性腹水，要高度警惕肝癌的发生。

75、对流行性出血热来说，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 是自然疫源性疾病
- B. 野生鼠类是主要传染源
- C. 病原体是RNA病毒
- D. 可经呼吸道传播
- E. 每年7~9月份为流行高峰

【正确答案】

E

【答案解析】

流行性出血热是自然疫源性疾病，是以野生鼠类为主要传染源，在我国黑线姬鼠和褐家鼠为主要宿主和传染源；病原体是属布尼亚病毒科的汉坦病毒属，为RNA病毒；传播途径主要有5种，即呼吸道传播、消化道传播、接触传播、母婴传播和虫媒传播；流行有明显季节性，其中我国常见的黑线姬鼠传播者以11月份至次年1月份为高峰，家鼠传播者3~5月为高峰，仅林区姬鼠传播者高峰在夏季，因此答案是E项。

二、A2型题（每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1. 某女，42岁。关节酸痛，重着不移，四肢麻木不仁，阴雨天加重，苔白腻，脉濡缓。其辨证为（ ）。

- B. 热痹
- C. 湿痹
- D. 寒痹
- E. 风痹

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、男孩，15岁。9月15日来诊，突发腹泻、呕吐半日，腹泻10余次，初为稀便，后为水样便，无腹痛，无里急后重。查体：体温36.7°C，血压78/56mmHg。便常规：水样便，未见红白细胞。本例患者首先考虑的诊断为（ ）。

- A. 伤寒
- B. 急性菌痢
- C. 急性肠胃炎
- D. 霍乱
- E. 食物中毒

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

3、中枢性面瘫不会出现哪种改变？（ ）

- A. 一侧鼻唇沟变浅
- B. 一侧额纹消失
- C. 不能鼓腮
- D. 一侧口角下垂
- E. 不能露齿

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

18

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

4、对确诊冠心病最有价值的是（ ）。

- A. X线检查显示左室增大
- B. 心电图查有ST段及T波的改变
- C. 选择性冠状动脉造影
- D. 心电图双倍二级梯运动试验阳性
- E. 超声心动图显示左室后壁运动减弱

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

5、胆汁的分泌与排泄关键在于（ ）。

- A. 肝主疏泄的功能
- B. 胆贮藏胆汁的功能
- C. 胆排泄胆汁的功能
- D. 脾主运化的功能
- E. 小肠泌别清浊的功能

【答案解析】

胆汁的生成和排泄受肝主疏泄功能的控制和调节，是肝疏泄功能的具体体现之一。

6、炙桑叶多用于（ ）。

- A. 清肺热
- B. 疏风热
- C. 清肝热
- D. 清血热
- E. 润肺燥

【正确答案】

E

【答案解析】

肺燥咳嗽多用蜜制桑叶。

7、与气的生成关系最密切的脏是（ ）。

- A. 心、脾、肾
- B. 肺、脾、肾
- C. 脾、肾、肝
- D. 肺、肝、肾
- E. 肺、心、肝

【正确答案】

B

【答案解析】

人体气的生成来源可分为三个方面，一是自然界的清气，二是由饮食水谷所化生的水谷精微之气，三是肾中之精化生的精气。气的生成与肺、脾胃、肾等脏器的功能关系密切。

8、患者，男，48岁。肩背皮肤浅层肿块，与皮肤粘连，瘤体表面中心有黑色粗大毛孔，挤压时有臭脂浆溢出，其诊断是（ ）。

- A. 脂瘤

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

19

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- B. 肉瘤
- C. 流痰
- D. 血瘤
- E. 筋瘤

【正确答案】

A

【答案解析】

脂瘤是瘤的一种，又名渣瘤或粉瘤。多因痰凝气结而生，常发于头面、项背、臀部等处，小的似豆，大的如鸡蛋，生长缓慢，软而不硬，皮色淡红，推之可移动，顶端常有稍带黑色的小口，可挤压出有臭味的豆腐渣状物质。肉瘤，瘤的一种，为内有湿痰，与气血凝结所致，多少不一，大小不定，瘤体软，推之可移，有时瘤肿略硬，皮色不变，也无痛感，发展较缓慢。流痰，是一种发生于骨与关节间的结核性化脓性疾病，脓形成后，可流窜于病变附近或较远的空隙处形成脓肿，破损后脓液稀薄如痰。血瘤，以病变局部色泽鲜红或暗紫，或局限以柔软肿块，边界不清，触之如海绵状为主要表现的瘤病。筋瘤，以发于下肢，色暗红、温度稍高、青筋垒垒，盘曲成团块，如蚯蚓聚结为主要表现的静脉曲张性疾病。

9、患者，女，28岁。产后2周，左乳房红肿胀痛，触摸到有硬块，大便如常，小便色黄。治疗宜首选（ ）。

- A. 全瓜蒌
- B. 夏枯草
- C. 牡蛎
- D. 蒲公英
- E. 柴胡

【正确答案】

D

【答案解析】

此为乳痈。蒲公英苦寒，既能清解火热毒邪，又能泄降滞气，故为清热解毒，消痈散结之佳品，主治内外热毒疮痈诸证，兼

- A. 肺肾气虚
- B. 心肾阳虚
- C. 阴阳两虚
- D. 气阴亏虚
- E. 阴虚火旺

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

11、下列哪项不是关元穴的主治病证？（ ）

- A. 中风脱证、虚劳冷惫
- B. 少腹疼痛、疝气
- C. 黄疸、脾胃病证
- D. 遗精、阳痿
- E. 月经不调、崩漏

【正确答案】

C

【答案解析】

关元穴功效为培补元气、导赤通淋，主治主治中风脱症，肾虚气喘，遗精，阳痿，疝气，遗尿，淋浊，尿频，尿闭，尿血，月经不调，痛经，经闭，带下，崩漏，腹痛，泄泻，痢疾及尿路感染，功能性子宫出血，子宫脱垂，神经衰弱，晕厥，休克等。并有强壮作用。

12、与冬气相通的脏是（ ）。

- A. 肝

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

20

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

13、下列人工流产后宫颈口粘连及宫腔粘连都表现为（ ）。

- A. 闭经
- B. 带下稍多
- C. 周期性腹痛，闭经
- D. 子宫稍大，压痛
- E. 基础体温单相

【正确答案】

C

【答案解析】

宫颈口粘连及宫腔粘连阻断经血排出可造成闭经和周期性腹痛。

14、下列各项中属乙类传染病的是（ ）。

- A. 霍乱
- B. 鼠疫
- C. 传染性非典型肺炎
- D. 风疹

【正确答案】

C

【答案解析】

根据《中华人民共和国传染病防治法》及其实施细则，将法定传染病分为三类：甲类、乙类和丙类。其中，鼠疫和霍乱属于甲类，风疹和流行性感冒属于丙类，2003年4月卫生部通知，将传染性非典型肺炎列入法定传染病管理，按乙类传染病管理。

15、患儿，3岁。症见面色少华，不思纳食，形体偏瘦，舌淡苔薄白。其治法是（ ）。

- A. 健脾化湿
- B. 健脾和胃
- C. 疏肝和胃
- D. 消食导滞
- E. 和脾助运

【正确答案】

E

【答案解析】

患儿诊断为厌食，脾胃气虚证，治疗宜和脾助运。

16、AIDS患者常见的恶性肿瘤（ ）。

- A. 卡波济肉瘤
- B. 淋巴瘤
- C. 直肠癌
- D. 结肠癌
- E. 鼻咽癌

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

21

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

17、干咳无痰，口干咽燥，声音嘶哑，形体消瘦，午后潮热，腰膝酸软，舌红脉细，证属（ ）。

- A. 肺肾阴虚
- B. 肺肾气虚
- C. 肾阴虚
- D. 燥邪犯肺
- E. 肺阴虚

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

18、流行性出血热的病原体属于（ ）。

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 支原体
- D. 螺旋体
- E. 立克次体

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

- B. 桑叶、菊花
- C. 葛根、升麻
- D. 柴胡、黄芩
- E. 金银花、连翘

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

20、一般认为SARS的传播途径不包括（ ）。

- A. 飞沫传播
- B. 接触传播
- C. 呼吸道传播
- D. 实验室传播
- E. 蚊虫叮咬

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

21、氨基苷类最常见的不良反应是（ ）。

- A. 肾毒性

编号: 5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

22

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

- B. 耳毒性
- C. 变态反应
- D. 头痛头晕
- E. 肝脏毒性

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

22、某女，36岁。脘腹胀满疼痛，走窜不定，矢气后胀痛缓解，脉弦，此证为（ ）。

- A. 寒滞胃肠证
- B. 食滞胃肠证
- C. 寒饮停胃证
- D. 胃肠气滞证
- E. 以上都不是

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

23、与尿液排泄关系密切的是气的哪种功能？（ ）

- A. 推动作用
- B. 温煦作用
- C. 固摄作用
- D. 防御作用
- E. 以上都不是

【正确答案】

暂无解析。

24、下列哪项是丙型肝炎主要传播途径？（ ）

- A. 输血
- B. 母婴传播
- C. 粪-口途径
- D. 日常生活接触
- E. 性交

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

25、小儿易产生感冒、咳喘，原因主要是（ ）。

- A. 脾常不足
- B. 肺脏娇嫩
- C. 肾常虚
- D. 稚阳未充
- E. 稚阴未长

【正确答案】

B

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

23

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

【答案解析】

暂无解析。

三、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1、（共用备选答案）

- A.桑菊饮
- B.清宁散
- C.桑杏汤
- D.金沸草散
- E.桑白皮汤

1. 治疗小儿风寒咳嗽，治疗应首选（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗小儿痰热咳嗽，治疗应首选（ ）。

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、（共用备选答案）

- A.疗效标准
- B.经济标准
- C.行为标准
- D.社会标准
- E.科学标准

万事如意

【正确答案】

A

【答案解析】

疗效标准：根据医疗行为是否有利于患者疾病的缓解、根除和康复而进行评价的标准。这是评价医务人员医疗行为善恶的基本出发点和根本标准。

2. 医学道德评价的标准中有利于人类生存，有利于人类健康的是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

社会标准：社会标准是指医疗行为是否有利于人类生存和改善，是否有利于人类的健康。

3、（共用备选答案）

- A.子痲
- B.子痰
- C.囊痲
- D.阴茎痰核
- E.水疝

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

24

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

1. 发生于阴茎海绵体的纤维性硬结是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

2. 发生于阴囊部的急性化脓性感染是（ ）。

【正确答案】

C

【答案解析】

阴茎痰核是阴茎海绵体发生的纤维性硬结。囊痲是发生于阴囊部位的急性化脓性疾病。

4、（共用备选答案）

- A.因时制宜
- B.治未病
- C.因人制宜
- D.寒因寒用
- E.因地制宜

1. “用热远热，用寒远寒”指的是上述哪项？（ ）

【正确答案】

A

【答案解析】

即根据不同季节气候特点来考虑治疗用药的原则。如所说：“用寒远寒，用凉远凉，用温远温，用热远热，食宜同法”。

2. “能毒者以厚药，不胜毒者以薄药”指的是上述哪项？（ ）

【正确答案】

C

【答案解析】

即根据患者的年龄、性别、体质、生活习惯等不同特点，来考虑治疗用药的原则。因此要根据人体质不同选择用药，C属因人制宜。

5、（共用备选答案）

- A.呶啾美辛
- B.哕噦啞

1. 用于解救麻醉性镇痛药急性中毒的药物是（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

2. 镇痛强度为吗啡的1/10，可代替吗啡使用的药物是（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、（共用备选答案）

A.医师的职责

B.医师的权利

C.医师的义务

D.医师的执业规则

E.医师的法律责任

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

25

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

1. 树立敬业精神，遵守职业道德，履行医师职责，尽职尽责为患者服务，属于（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

2. 如实向患者或者其家属介绍病情，但应注意避免对患者产生不利后果，属于（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、（共用备选答案）

A.涤痰汤

B.二陈汤

C.导痰汤

D.半夏白术天麻汤

E.川芎茶调散

1. 治疗外感风邪之头痛者，用方宜选（ ）。

『正确答案』

E

『答案解析』

川芎茶调散功用疏风止痛。主治外感风邪头痛。

2. 治疗风痰上扰之眩晕头痛者，用方宜选（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

半夏白术天麻汤功用化痰息风，健脾祛湿。主治风痰上扰证。为治风痰眩晕之代表方。

8、（共用备选答案）

A.血液透析

B.浓集血小板悬液

C.抗生素

D.血细胞分离机清除过多白细胞

1. 白血病患者如果因血小板计数过低而引起出血采取（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

2. 白血病患者当白细胞 $>100 \times 10^9/L$ 时应用（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

9、（共用备选答案）

- A.桑菊饮
- B.清金化痰汤
- C.桑杏汤
- D.金沸草散
- E.三拗汤

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

26

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

1. 治疗小儿风寒咳嗽，应首选（ ）。

『正确答案』

D

『答案解析』

治疗小儿风寒咳嗽，应疏风散寒，宣肺止咳，方选金沸草散。

2. 治疗小儿痰热咳嗽，应首选（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

治疗小儿痰热咳嗽，应清肺化痰止咳，方选清金化痰汤。

10、（共用备选答案）

- A.半夏、肉豆蔻
- B.连翘、莱菔子
- C.木香、砂仁
- D.山楂、麦芽
- E.神曲、厚朴

1. 保和丸药物组成中包括（ ）。

『正确答案』

B

『答案解析』

保和神曲与山楂，苓夏陈翘藜子加，炊饼为丸白汤下，消食和胃效堪夸。

2. 健脾丸药物组成中包括（ ）。

『正确答案』

C

『答案解析』

健脾参苓草陈，肉蔻香连合砂仁，植肉山药曲麦炒，消补兼施此方寻。

11、（共用备选答案）

- A.背俞穴
- B.井穴
- C.郄穴
- D.络穴
- E.荣穴

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 治疗脏病应首选（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

12.（共用备选答案）

- A.四环素
- B.红霉素
- C.青霉素
- D.氯霉素
- E.链霉素

编号：5228e7102a00b9acb4855ea801bf53d7

27

河南中医药大学临床医学考研真题

2022/5/16

1. 上述药物容易导致菌群失调的是（ ）。

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2. 上述药物可致再生障碍性贫血的是（ ）。

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

13.（共用备选答案）

- A.香砂养胃丸
- B.保和丸
- C.消乳丸
- D.健脾丸
- E.资生健脾丸

1. 上述何方为治疗乳食内积型积滞，偏乳积者的首选方剂？（ ）

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2. 上述何方为治疗乳食内积型积滞，偏食积者的首选方剂？（ ）

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

万事如意

