

全国护士资格考试

护士资格考试 历年真题及精解

《2021 年真题》

编著：易考精灵

2021 专业实务 真题

1. 真题 2021-Z1 大便隐血试验前 3 天, 可以吃的食物是

- A. 牛肉
- B. 肝脏
- C. 菜花
- D. 油菜
- E. 菠菜

2. 真题 2021-Z2 儿科病房床单颜色

- A. 粉色
- B. 黄色
- C. 绿色
- D. 蓝色
- E. 白色

3. 真题 2021-Z3 溃疡性结肠炎的好发部位是

- A. 回盲部
- B. 十二指肠
- C. 空肠
- D. 乙状结肠
- E. 横结肠

4. 真题 2021-Z4 县医院发现一手足口病患者, 问几个小时内上报

- A. 1h
- B. 4h
- C. 6h
- D. 12h
- E. 24h

5. 真题 2021-Z5 绒毛膜癌最常见转移哪个部位

- A. 脑
- B. 肺
- C. 阴道
- D. 肝
- E. 肾

6. 真题 2021-Z6 膀胱镜检查用什么体位

- A. 膝胸卧位
- B. 截石位
- C. 半坐卧位
- D. 侧卧位
- E. 端坐卧位

7. 真题 2021-Z7 五步蛇咬伤后会出现什么症状

- A. 出血
- B. 痉挛
- C. 偏瘫
- D. 瘀斑

E. 抽搐


8. 真题 2021-Z8 下列属于有机磷农药的是

- A. 敌敌畏
- B. 阿托品
- C. 新斯的明
- D. 高锰酸钾
- E. 地尔硫卓

9. 真题 2021-Z9 双胎妊娠, 什么时候给缩宫素

- A. 宫口开全
- B. 第一胎娩出
- C. 第二胎娩出
- D. 胎盘娩出
- E. 分娩后 24 小时

10. 真题 2021-Z10 该图片展示的为子宫的



- A. 对称性和极性
- B. 节律性和对称性
- C. 对称性和缩复作用
- D. 节律性和缩复作用
- E. 节律性和极性

11. 真题 2021-Z13 患者, 男, 58 岁, 长期高脂肪饮食。全身消瘦、乏力, 并主述有腹痛、腹泻、黏液脓血便, $T37.5^{\circ}\text{C}$, 并且查体发现腹部有一肿块, 实验室: 大便隐血试验(+). 请问, 该患者最可能的诊断是

- A. 胃癌
- B. 直肠癌
- C. 左半结肠癌
- D. 右半结肠癌
- E. 溃疡性结肠炎

12. 真题 2021-Z14 患者, 男, 30 岁, 在剧烈运动时突发剧烈头痛、喷射性呕吐, 随即送往医院。头颅 CT 检查显

示蛛网膜下腔呈高密度影,诊断为“蛛网膜下腔出血”。该病可表现出的神经系统典型特征是

- A. 脑膜刺激征
- B. 偏瘫
- C. 静止性震颤
- D. 失语
- E. 铅管样强直

13.真题 2021-Z15 某男性青年,突然发热,体检除显著贫血貌外,无特殊阳性体征。实验室检:外周血象全血细胞减少,网织红细胞明显减少,骨髓象提示骨髓增生低下。该病例最可能的诊断是

- A. 白血病
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 巨幼红细胞性贫血
- E. 脾功能亢进

14.真题 2021-Z16 孕 30 周,骶左前位,胎心音的听诊部位应在

- A. 脐下左侧
- B. 脐下右侧
- C. 脐上右侧
- D. 脐上左侧
- E. 脐周

15.真题 2021-Z17 患儿男,7 岁。面及眼睑水肿 3 天,尿少入院,入院前 2 周患扁桃体炎,T: 37.5°C,呼吸 24 次/分,脉搏 80 次/分,神志清醒,面部水肿,咽略红,心肺(-),尿常规:RBC(+++),尿蛋白(++),无管型,WBC5 个/HP。该患儿应考虑为

- A. 尿路感染
- B. 单纯性肾病
- C. 急性肾炎
- D. 慢性肾炎
- E. 肾盂肾炎

16.真题 2021-Z18 初产妇,入院分娩待产。检查:先露头已入盆,胎心正常,胎膜未破,宫颈口开 1cm。护士为其采取的护理措施应不包括

- A. 每隔 0.5~1 小时听 1 次胎心
- B. 应在宫缩时测血压
- C. 鼓励适当进食
- D. 用温肥皂水灌肠
- E. 定时排尿

17.真题 2021-Z19 分娩的主力是

- A. 产妇向下屏气力量
- B. 膈肌收缩力
- C. 腹肌收缩力

- D. 子宫收缩力
- E. 肛提肌收缩力

18.真题 2021-Z20 患者,男,24 岁,小腿处被利器划伤,未及时处理,两天后伤口附近的皮肤表面出现一条“红线,硬而有压痛,患肢无明显肿胀,该患者可能为

- A. 网状淋巴管炎
- B. 浅部静脉炎
- C. 浅层淋巴管炎
- D. 深层淋巴管炎
- E. 急性蜂窝织炎

19.真题 2021-Z21 患者、男、78 岁。吸烟患者,反复咳嗽、咳痰、气喘 40 年、近 1 周来咳黄痰、且黏稠不易出,白天嗜睡,夜间不眠。今晨被发现唤之不醒而急诊,体格检查:血压 148/90mmHg;昏睡状,瞳孔等大,球结膜水肿;颈软;桶状胸,双肋可闻及较多干、湿啰音;心率 120 次/分,可闻及期前收缩;双下腹凹陷性水肿,未引出病理反射。该患者昏睡最可能的原因是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓
- C. 脑梗死
- D. 肺性脑病
- E. 代谢性碱中毒

20.真题 2021-Z22 患儿女,11 个月,腹泻,等渗性脱水。第一天补液时应选择的含钠液体是

- A. 1/5 张~1/4 张
- B. 1/4 张~1/3 张
- C. 1/3 张~1/2 张
- D. 1/2 张~2/3 张
- E. 2/3 张~等张

21.真题 2021-Z23 患者女,29 岁,近半月总感下腹部疼痛,每日排便 3 次左右,便后疼痛有缓解,近日渐消瘦,精神差,入院诊断为溃疡性结肠,首选的药物是

- A. 美沙拉嗪
- B. 柳氮磺吡啶
- C. 艾迪莎
- D. 地塞米
- E. 强的松

22.真题 2021-Z24 急诊室来一心前区闷痛 6h 的男性 50 岁患者,表现为烦躁、出冷汗,口含硝酸甘油片后不见缓解,医生拟诊急性心肌梗死,为准备协助医师诊断,您认为应选择最有价值的血液学检查项目是

- A. 外周血白细胞计数
- B. 红细胞沉降率
- C. 心肌红蛋白
- D. 肌酸磷酸激酶(CPK)

- E. 乳酸脱氢酶(LDH)
- 23.真题 2021-Z25 下列哪类病人禁用洋地黄类药物
- A. 肥厚性梗阻型心肌病
B. 房颤
C. 房扑
D. 心室率快的心力衰竭
E. 室上性心动过速
- 24.真题 2021-Z26 患者,女,46岁,4小时前不慎足被刺伤,伤口较深,给予患者注射破伤风抗毒素的原理是
- A. 控制可解除痉挛
B. 防止感染
C. 中和游离毒素
D. 防止窒息
E. 被动免疫
- 25.真题 2021-Z27 患者,男,40岁,患血友病多年,查体患者会出现哪些改变
- A. 凝血时间延长
B. 出血时间延长
C. 血小板计数下降
D. 出血时见减慢
E. 激活部分凝血酶时间减慢
- 26.真题 2021-Z28 满8个月的小儿应接种的疫苗是
- A. 卡介苗
B. 乙肝疫苗
C. 百白破三联混合制剂
D. 脊髓灰质炎减毒活疫苗糖丸
E. 麻疹减毒活疫苗
- 27.真题 2021-Z29 某白血病患者,应用化疗药物环磷酰胺治疗,其最常见的不良反应是
- A. 口腔溃疡
B. 出血性膀胱炎
C. 头痛
D. 腹痛
E. 胃溃疡
- 28.真题 2021-Z30 胸部外伤后出现胸廓软化是由于
- A. 一根肋骨多处骨折
B. 胸骨骨折
C. 锁骨骨折
D. 多根多段肋骨骨折
E. 胸肌大面积损伤
- 29.真题 2021-Z31 有机磷农药对人体的毒性主要在于
- A. 引起急性肾衰竭
B. 使血液凝固发生障碍
C. 抑制中枢神经系统
D. 抑制乙酰胆碱酯酶活力
E. 增加乙酰胆碱的产生
- 30.真题 2021-Z32 胃癌常向下列哪处淋巴结转移
- A. 颈部淋巴结
B. 左腋下淋巴结
C. 左锁骨上淋巴结
D. 左锁骨下淋巴结
E. 左腹股沟淋巴结
- 31.真题 2021-Z33 某护士轮值夜班,凌晨2点时应为患者翻身。护士觉得很困,由于别人也没有看到,少翻一次身不会就这么巧就出现压疮的。这种做法违反了
- A. 自强精神
B. 慎独精神
C. 奉献精神
D. 舒适感
E. 安全感
- 32.真题 2021-Z34 一患者行开颅手术后施行的级别护理是
- A. 特级护理
B. 一级护理
C. 二级护理
D. 三级护理
E. 特别护理
- 33.真题 2021-Z35 头部损伤入院,运送患者时最佳的方式是
- A. 轮椅运送法
B. 平车挪动法
C. 平车单人搬运法
D. 平车两人搬运法
E. 平车四人搬运法
- 34.真题 2021-Z36 重度脱水患儿第一天的静脉补液量是
- A. 50~120ml/kg
B. 120~150ml/kg
C. 150~180ml/kg
D. 200~250ml/kg
E. <50ml/kg
- 35.真题 2021-Z37 墨菲征阳性见于
- A. 胰头癌
B. 急性胆囊炎
C. 肝炎
D. 急性阑尾炎
E. 肝脓肿

36.真题 2021-Z38 患儿,男,3岁,因进食花生时突然剧烈咳嗽,面色发绀,内镜下取出花生后,护士告诉该家长该患儿可以进食的时间是

- A. 24h 后
- B. 即刻
- C. 12h 后
- D. 1h 后
- E. 4h 后

37.真题 2021-Z39 容易引起急性肾衰竭的损伤是

- A. 严重挤压伤
- B. 广泛损伤
- C. 严重撕裂伤
- D. 多处刺伤
- E. 冻伤

38.真题 2021-Z40 三尖瓣的解剖位置在

- A. 左心室和主动脉之间
- B. 右心室和肺动脉之间
- C. 左心房和左心室之间
- D. 右心房和右心室之间
- E. 主动脉和肺动脉之间

39.真题 2021-Z41 下列区域属于半污染区的是

- A. 浴室
- B. 值班室
- C. 医护办公室
- D. 配餐室
- E. 病房

40.真题 2021-Z42 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

- A. 链球菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 痢疾杆菌
- E. 大肠杆菌

41.真题 2021-Z43 细菌性肺炎最常见的病原菌是

- A. 克雷伯杆菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 大肠杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 葡萄球菌

42.真题 2021-Z44 尸僵缓解发生在死亡后

- A. 1 小时
- B. 2~4 小时
- C. 6~8 小时
- D. 12~16 小时
- E. 24 小时

43.真题 2021-Z45 PDCA 循环中的“D”代表是

- A. 管理
- B. 实施
- C. 计划
- D. 检查
- E. 处理

44.真题 2021-Z46 慢性呼吸衰竭最早的表现是

- A. 呼吸困难
- B. 头痛、烦躁
- C. 口唇、肢端发绀
- D. 皮肤潮红、多汗
- E. 昼睡夜醒

45.真题 2021-Z47 扩张型心肌病的主要病理特征是

- A. 左心室或双心室扩张,室壁多变薄,有收缩功能障碍
- B. 右心室扩张,有收缩功能障碍
- C. 左心室扩张,超声心动图检查显示室壁运动呈节段性运动障碍
- D. 双心室扩张,室壁变薄,常伴有局限性肥厚
- E. 双心室扩张,瓣膜和冠状动脉多有改变

46.真题 2021-Z48 “后天之本”指的是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

47.真题 2021-Z49 小儿,4岁。两天来无论活动还是安静时均有阵发性、痉挛性咳嗽。家长怀疑其与小伙伴追逐玩耍时误将硬币吞下,遂带其就诊以明确诊断。医生告知,可确诊支气管异物的检查是

- A. X 线检查
- B. 磁共振检查
- C. 支气管镜检查
- D. CT 扫描检查
- E. 肺功能检查

48.真题 2021-Z50 病人休养适宜的环境是

- A. 气管切开病人,室内相对湿度为 30%
- B. 中暑病人,室温应保持在 40°C 左右
- C. 普通病室,室温以 18~22°C 为宜
- D. 产妇休养室,须保暖不宜开窗
- E. 破伤风病人,室内应保持光线充足

49.真题 2021-Z51 患者,男,45岁,近日诊断为高血压,饮食护理中食盐摄入量应是

- A. <1g/d

- B. <3g/d
- C. <6g/d
- D. <8g/d
- E. <10g/d

50.真题 2021-Z52 下列药物中易引起再生障碍性贫血的是

- A. 氯霉素
- B. 氯丙嗪
- C. 链霉素
- D. 氨基糖苷类
- E. 头孢呋辛酯

51.真题 2021-Z53 引起左心室压力负荷增加的原因是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 三尖瓣关闭不全

52.真题 2021-Z54 胃溃疡腹痛的特点是

- A. 夜间腹痛明显
- B. 空腹时腹痛明显
- C. 餐后 0.5~1h 腹痛明显
- D. 餐后即刻腹痛明显
- E. 进餐时腹痛明显

53.真题 2021-Z55 患者, 男性, 30 岁, 近 2 个月经常排便间歇滴血, 排便后痔块脱出, 需用手还纳, 考虑

- A. I 度内痔
- B. II 度内痔
- C. III 度内痔
- D. IV 度内痔
- E. 直肠息肉

54.真题 2021-Z56 法洛四联症患儿缺氧发作时, 常见的治疗措施是

- A. 吸氧
- B. 膝胸卧位
- C. 肌内注射吗啡
- D. β 肾上腺受体阻断剂
- E. 血管扩张剂

55.真题 2021-Z57 细菌性肝脓肿做血细菌培养, 其最佳采血时间是

- A. 发热时
- B. 高热间歇时
- C. 寒战、高热时
- D. 输入抗生素时
- E. 输入抗生素后

56.真题 2021-Z58 敌百虫中毒患者禁用的洗胃液是

- A. 高锰酸钾
- B. 蛋清水
- C. 清水
- D. 碳酸氢钠溶液
- E. 生理盐水

57.真题 2021-Z59 直肠肛管周围脓肿患者高锰酸钾坐浴浓度是

- A. 1: 1000
- B. 1: 2000
- C. 1: 3000
- D. 1: 4000
- E. 1: 5000

58.真题 2021-Z60 急性心肌梗死 24h 内应禁用的药物是

- A. 利多卡因
- B. 速尿
- C. 尿激酶
- D. 硝酸甘油
- E. 洋地黄

59.真题 2021-Z61 某肾病综合征患者入院治疗, 查体: 双下肢水肿。实验室检查: 尿蛋白 4.5g/d, 血浆蛋白 20g/d, 该患者水肿的主要原因有

- A. 醛固酮增多
- B. 球-管失衡
- C. 饮水过多
- D. 肾小球滤过率下降
- E. 血浆胶体渗透压下降

60.真题 2021-Z62 细菌性肝脓肿与阿米巴性肝脓肿最主要的临床鉴别依据是

- A. B 超
- B. 血液学检查
- C. 脓肿穿刺
- D. 大便常规
- E. CT

61.真题 2021-Z63 患者, 男, 25 岁, 因食用大排档小吃后出现高热、腹痛, 诊断为“细菌性痢疾”。此患者可与下列哪种患者安置在同一病室

- A. 流脑
- B. 百日咳
- C. 破伤风
- D. 伤寒
- E. 肺结核、白喉

62.真题 2021-Z64 法洛四联症患儿腹泻时最易出现的并

发症是

- A. 脑血栓形成
- B. 心力衰竭
- C. 呼吸道感染
- D. 感染性动脉炎
- E. 低血容量性休克

63.真题 2021-Z65 孕妇, 产前检查胎儿臀位, 为矫正胎位, 护士指导其选用的是

- A. 头低脚高位
- B. 截石位
- C. 侧卧位
- D. 膝胸卧位
- E. 俯卧位

64.真题 2021-Z66 男, 40 岁, 水肿、乏力、腹胀 2 个月, 有乙肝病史。查体: 全身水肿, 壁静脉曲张, 腹水征 (+)。下列哪项与该患者腹水形成无关

- A. 钠与水的潴留
- B. 血管滤过压增高
- C. 血管通透性增加
- D. 血浆胶体渗透压降低
- E. 淋巴液生成过多

65.真题 2021-Z67 患者, 女性, 51 岁。近 1 年来月经周期紊乱, 经期延长, 淋漓不尽。在月经的第 20 天行诊断性刮宫, 病理结果为: 子宫内膜增生过长, 应考虑为

- A. 子宫肌瘤
- B. 围绝经期功血
- C. 宫颈癌
- D. 黄体功能不足
- E. 围绝经期正常表现

66.真题 2021-Z68 进入第二产程的标志是

- A. 宫口全开
- B. 胎头披露
- C. 胎头着冠
- D. 胎膜已破
- E. 外阴膨隆

67.真题 2021-Z69 属于六气的是

- A. 津液
- B. 气
- C. 血
- D. 火
- E. 精

68.真题 2021-Z70 急性心肌梗死时血清标志物中出现最早的是

- A. 肌酸磷酸激酶

- B. 肌钙蛋白
- C. 肌红蛋白
- D. 天冬氨酸转氨酶
- E. 肌酸磷酸激酶同工酶

69.真题 2021-Z71 典型麻疹的出疹顺序是 (2022 大纲已改)

- A. 先耳后、四肢, 后躯体、手掌、足底
- B. 先从耳后、发际, 渐至面部, 颈部、然后躯体、四肢
- C. 先躯体, 后四肢, 最后头面部
- D. 先额部、面部, 后躯体、四肢
- E. 先前胸, 后背部, 渐延至四肢、手掌、足底

70.真题 2021-Z72 腹股沟直疝的好发人群

- A. 老年人
- B. 妇女
- C. 青年人
- D. 儿童
- E. 少年

71.真题 2021-Z73 佝偻病颅骨软化多发生于哪个年龄段

- A. 3 个月以内
- B. 3~6 个月
- C. 6~9 个月
- D. 9~12 个月
- E. 12 个月以上

72.真题 2021-Z74 患者男, 50 岁。因支气管哮喘发作到某医院急诊就诊, 因护士操纵不当, 快速静脉推注某药后, 患者出现头晕、心悸、心律失常、血压剧降。此类药物可能是

- A. 沙丁胺醇
- B. 氨茶碱
- C. 异丙阿托品
- D. 地塞米松
- E. 色甘酸钠

73.真题 2021-Z75 原发性肝癌最突出的体征是

- A. 腹水呈血性
- B. 腹膜刺激征
- C. 肝进行性肿大
- D. 黄疸与发热
- E. 腹壁静脉曲张

74.真题 2021-Z76 水痘患儿的隔离水痘时间至少为

- A. 疱疹全部结痂后 3 天
- B. 疱疹全部结痂后 7 天
- C. 疱疹全部消失后
- D. 疱疹全部结痂或出疹后 7 天
- E. 出疹后 14 天

- 75.真题 2021-Z77 判断结核菌素试验为阳性, 则皮肤硬结直径为
- 小于 5mm
 - 5~9mm
 - 10~19mm
 - 20mm 及以上
 - 不足 20mm, 但出现水疱
- 76.真题 2021-Z78 肝硬化最严重的并发症是
- 上消化道出血
 - 肝性脑病
 - 感染
 - 肝肾综合征
 - 原发性肝癌
- 77.真题 2021-Z79 患者, 女, 40 岁。在数天劳累后, 逐渐出现心悸胸闷, 怕热多汗, 多食消瘦, 腹泻, 每天大便 4~6 次, 双目炯炯有神, 情绪易激动, 既往体健。该患者最可能的原因是
- 糖尿病
 - 恶性肿瘤
 - 甲状腺功能亢进症
 - 肺结核
 - 更年期综合征
- 78.真题 2021-Z80 缺铁性贫血血象所见为
- 大细胞, 高色素
 - 正常细胞, 正常色素
 - 小细胞, 低色素
 - 大细胞, 低色素
 - 小细胞, 高色素
- 79.真题 2021-Z81 破伤风最早累及的肌肉是
- 膈肌
 - 面肌
 - 四肢肌
 - 颈项肌
 - 咀嚼肌
- 80.真题 2021-Z82 若用心电示波监护病人时, 荧光屏上突然出现完全不规则的大波浪状曲线, 且 QRS 波与 T 波消失。你考虑下列哪项处理措施不妥
- 严密观察病情变化
 - 可于心内注射利多卡因
 - 可施行同步电除颤
 - 可施行非同步电除颤
 - 立即做胸外心脏按压和口对口人工呼吸
- 81.真题 2021-Z83 肾病型慢性肾炎患者, 经住院治疗后

- 病情缓解, 其向护士咨询保健知识时, 护士指导不妥的是
- 注意个人卫生
 - 长期禁盐
 - 维持激素治疗
 - 避孕
 - 感染时使用青霉素类抗生素
- 82.真题 2021-Z84 患滴虫性阴道炎, 阴道分泌物的典型特征是
- 白色, 豆渣样
 - 稀薄, 泡沫状
 - 呈黄水状
 - 乳白色, 黏稠状
 - 血性分泌物
- 83.真题 2021-Z85 手术室中浸泡的无菌持物钳的有效期为
- 4 小时
 - 24 小时
 - 12 小时
 - 7 天
 - 14 天
- 84.真题 2021-Z86 红舌主
- 寒证
 - 虚证
 - 实证
 - 热证
 - 里证
- 85.真题 2021-Z87 以下不属于护士权利的是
- 享有参加公共卫生应急事件救护的权利
 - 享有人格尊严和人身安全不受侵犯的权利
 - 享有获得履行职责相关的权利
 - 享有学习、培训的权利
 - 享有获得物资报酬的权利
- 86.真题 2021-Z88 为缓解疼痛, 急性胰腺炎患者可采取的体位是
- 仰卧位
 - 俯卧位
 - 弯腰屈膝侧卧位
 - 半坐卧位
 - 仰卧屈膝位
- 87.真题 2021-Z89 原发性下肢静脉曲张的典型表现为
- 久立后有酸胀感
 - 足背部水肿、色素沉着
 - 皮肤脱屑瘙痒
 - 游走性浅静脉炎

E. 下肢静脉曲张、蜿蜒扩张、迂曲

88.真题 2021-Z90 主动脉瓣关闭不全的杂音听诊位置是



- A. A
- B. E
- C. M
- D. T
- E. P

89.真题 2021-Z91 男, 70 岁, 高血压病史 10 年, 糖尿病病史 2 年。目前服用降压药血压能控制在 150/95mmHg 左右, 病人吸烟, 有高血压家族史。根据以上情况, 该病人可以诊断为

- A. 高血压病、极高危组
- B. 高血压病, 高危组
- C. 高血压病, 中危组
- D. 高血压病, 低危组
- E. 高血压病, 极低危组

90.真题 2021-Z92 输卵管妊娠最常见的原因

- A. 输卵管发育异常
- B. 子宫内膜异位症
- C. 输卵管炎症
- D. 输卵管结扎手术后
- E. 宫内节育器放置后

91.真题 2021-Z93 某产妇, 28 岁。剖宫产术后 42 天。今天返院复查, 自诉产后纯母乳喂养, 现经查体, 产后恢复良好, 可以开始性生活。护士应指导其产后坚持纯母乳喂养的时间是

- A. 6 个月
- B. 4 个月
- C. 10 个月
- D. 2 个月
- E. 8 个月

92.真题 2021-Z94 短效口服避孕药含

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雌激素+雄性激素
- D. 孕激素+雄性激素
- E. 雌激素+孕激素

93.真题 2021-Z95 治疗下肢静脉曲张最根本有效的方法是

- A. 使用弹力绷带或穿弹力袜
- B. 硬化治疗
- C. 手术治疗
- D. 抬高患肢
- E. 加强运动

94.真题 2021-Z96 毒蛇咬伤时常用胰蛋白酶在伤口四周做局部浸润或在伤口上方环状封闭, 其作用是

- A. 抑制蛇毒扩散
- B. 控制感染
- C. 中和蛇毒
- D. 阻止蛇毒吸收
- E. 分解蛇毒

95.真题 2021-Z97 颅内压增高患者, 每日液体的入量等渗盐水不宜超出

- A. 250ml
- B. 500ml
- C. 750ml
- D. 1000ml
- E. 1250ml

96.真题 2021-Z98 煎药时用火应

- A. 文火
- B. 武火
- C. 先文后武
- D. 先武后文
- E. 以上均不是

97.真题 2021-Z99 慢性呼衰的机制不包括

- A. 肺通气障碍
- B. 通气/血流比例失调
- C. 弥散障碍
- D. 氧耗量增加
- E. 肺泡通气过度

98.真题 2021-Z101 在我国, 原发性高血压最常见的死亡原因是

- A. 心律失常
- B. 尿毒症
- C. 脑血管意外

- D. 心力衰竭
- E. 高血压危象

99.真题 2021-Z102 颅底骨折有脑脊液耳、鼻外漏时,下列处理哪项是错误的

- A. 应用抗生素
- B. 忌腰穿
- C. 冲洗消毒后用棉球堵塞
- D. 禁擤鼻涕
- E. 床头抬高 15°

100.真题 2021-Z103 食管癌的典型症状是

- A. 进行性厌食
- B. 进食时易哽噎
- C. 胸骨后烧灼感
- D. 胸痛,声音嘶哑
- E. 进行性吞咽困难

101.真题 2021-Z104 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈
- B. 躯干糠皮样脱屑
- C. 皮疹多在发热后 2 天出现
- D. 疹间无正常皮肤
- E. 多为持续性高热

102.真题 2021-Z105 下列不是妊娠期高血压疾病好发因素的是

- A. 羊水过多
- B. 多胎妊娠
- C. 母子血型不合
- D. 高龄初产
- E. 慢性血管性疾病

103.真题 2021-Z106 某产妇,28 岁。剖宫产术后 42 天。今天返院复查,自诉产后纯母乳喂养,现经查体,产后恢复良好,可以开始性生活。目前最适合该女士避孕的措施是

- A. 口服避孕药
- B. 宫内节育器
- C. 安全套
- D. 紧急避孕
- E. 体外排精

104.真题 2021-Z107 适用于 25 岁以下,甲状腺轻度肿大治疗的是

- A. 硫脲类药物
- B. 放射性¹³¹I
- C. 手术治疗
- D. 甲状腺激素
- E. 肾上腺皮质激素

105.真题 2021-Z108 多根多处肋骨骨折的特征性表现是

- A. 纵膈摆动
- B. 纵膈气肿
- C. 进行性伤侧肺压缩
- D. 反常呼吸运动
- E. 呼吸死腔增加

106.真题 2021-Z109 下列关于五脏与血液关系的叙述,错误的是

- A. 肝主藏血
- B. 脾主统血
- C. 肾精化生血
- D. 肺气助心行血
- E. 心调节血流量

107.真题 2021-Z111 下列实验室检查指标中,最能反映贫血程度是

- A. 红细胞计数
- B. 红细胞比容
- C. 红细胞沉降率
- D. 网织红细胞计数
- E. 血红蛋白定量

108.真题 2021-Z112 血小板减少,是指血小板计数低于

- A. $100 \times 10^6/L$
- B. $200 \times 10^6/L$
- C. $300 \times 10^6/L$
- D. $100 \times 10^9/L$
- E. $150 \times 10^9/L$

109.真题 2021-Z113 心电图 V₂导联检测电极放置位置是

- A. 胸骨右缘第 2 肋间
- B. 胸骨右缘第 4 肋间
- C. 胸骨左缘第 2 肋间
- D. 胸骨左缘第 4 肋间
- E. 胸骨左缘第 5 肋间

110.真题 2021-Z114 患者进行腹式呼吸锻炼时,下列动作应予以纠正的是

- A. 吸气时腹部尽力挺出
- B. 用鼻吸入
- C. 呼气时腹部尽力收缩
- D. 用口呼出
- E. 深吸快呼

111.真题 2021-Z115 临床上最常见的心律失常是

- A. 房颤
- B. 室颤
- C. 房室传导阻滞

- D. 过早搏动
E. 预激综合征

112.真题 2021-Z116 下列药物中保钾利尿剂为

- A. 双氢克尿塞
B. 环戊甲噻嗪
C. 螺内酯、氨苯蝶啶
D. 呋塞米
E. 利尿酸

113.真题 2021-Z117 下列哪项不是洋地黄类药物常见毒性反应

- A. 食欲不振、恶心、呕吐
B. 室性期前收缩二联律
C. 窦性心动过缓
D. 出血性膀胱炎
E. 头痛、视力模糊、黄绿色视

114.真题 2021-Z118 风湿性心瓣膜病最常受累的瓣膜为

- A. 主动脉瓣
B. 肺动脉瓣
C. 二尖瓣
D. 主动脉瓣及肺动脉瓣
E. 三尖瓣

115.真题 2021-Z119 诊断急性胰腺炎时,血清淀粉酶至少应超过

- A. 100U
B. 200U
C. 300U
D. 400U
E. 500U

116.真题 2021-Z124 某男性患者,48岁,因吞咽梗噎感半年来院就诊,当前仅能进半流质食物。查体:稍消瘦,锁骨上未扪及肿大淋巴结。食管吞钡 X 线片示食管中下段 4cm 长之局限性管壁僵硬,黏膜部分中断,钡剂尚能通过,最可能的诊断是

- A. 食管炎
B. 食管癌
C. 贲门失弛缓症
D. 食管良性肿瘤
E. 食管憩室

117.真题 2021-Z125 某男性患者,48岁,因吞咽梗噎感半年来院就诊,当前仅能进半流质食物。查体:稍消瘦,锁骨上未扪及肿大淋巴结。食管吞钡 X 线片示食管中下段 4cm 长之局限性管壁僵硬,黏膜部分中断,钡剂尚能通过,进一步检查应是

- A. 胸部 CT

- B. 胸部 MRI
C. 食管镜检查及组织活检
D. 胸腔镜检查
E. 纵膈镜检查

118.真题 2021-Z126 某男性患者,48岁,因吞咽梗噎感半年来院就诊,当前仅能进半流质食物。查体:稍消瘦,锁骨上未扪及肿大淋巴结。食管吞钡 X 线片示食管中下段 4cm 长之局限性管壁僵硬,黏膜部分中断,确诊后应选取何种治疗

- A. 手术治疗
B. 放射疗法
C. 化学疗法
D. 免疫疗法
E. 中医中药治疗

119.真题 2021-Z153 王女士,65岁,在家中宴请宾客时突然跌倒在地,当时意识清醒,自己从地上爬起,后因左侧肢体无力再次跌倒,并出现大小便失禁,随后病人意识模糊呈嗜睡状态,急诊诊断为急性脑出血入院。该病人最危险的并发症是

- A. 呼吸衰竭
B. 肾衰竭
C. 心脏衰竭
D. 脑疝
E. DIC

120.真题 2021-Z154 王女士,65岁,在家中宴请宾客时突然跌倒在地,当时意识清醒,自己从地上爬起,后因左侧肢体无力再次跌倒,并出现大小便失禁,随后病人意识模糊呈嗜睡状态,急诊诊断为急性脑出血入院。遵医嘱应用甘露醇,其目的是

- A. 抗感染
B. 镇定
C. 抗水肿,降颅压
D. 防止上消化道出血
E. 降血压

2021 实践能力 真题

1.真题 2021-S1 以下图片属于压疮的哪一期



- A. 压疮潜伏期

- B. 淤血红润期
- C. 炎性浸润期
- D. 浅度溃疡期
- E. 深度溃疡期

2.真题 2021-S2 护士在给病人问诊的时候是属于什么距离?

- A. 个人距离
- B. 亲密距离
- C. 社会距离
- D. 公众距离
- E. 距离越近越好

3.真题 2021-S4 无菌持物镊长 20cm, 问消毒液需浸泡多少厘米

- A. 6cm
- B. 8cm
- C. 10cm
- D. 12cm
- E. 20cm

4.真题 2021-S5 两次献血间隔是多久

- A. 2 个月
- B. 4 个月
- C. 6 个月
- D. 8 个月
- E. 12 个月

5.真题 2021-S6 药物中毒后几小时内洗胃最有效果

- A. 1~2h
- B. 2~4h
- C. 4~6h
- D. 6~8h
- E. 8~10h

6.真题 2021-S7 一病人出车祸, 胸壁塌陷, 问属于什么原因

- A. 多处肋骨骨折
- B. 胸壁骨折
- C. 胸腔积液
- D. 肺挫伤
- E. 肺实变

7.真题 2021-S8 肾癌典型的三大症状是

- A. 血尿、肿块和疼痛
- B. 血尿、发热和疼痛
- C. 血尿、肿块和高血压
- D. 肿块、发热和高血压
- E. 肿块、红细胞沉降率加快和高血压

8.真题 2021-S9 患者, 男性, 38 岁, 同学聚会饮酒后, 表现为动作笨拙, 步态蹒跚, 语无伦次, 含糊不清, 急查血乙醇 38mmol/L, 考虑该患者处于

- A. 谵妄期
- B. 膝腱反射减弱
- C. 惊厥期
- D. 共济失调期
- E. 深昏迷期

9.真题 2021-S10 患者, 男性, 38 岁, 炎热夏天, 在外连续工作 6 小时, 出现剧烈头痛、头晕、眼花、耳鸣、呕吐、烦躁不安等症状, 体温不高。考虑为

- A. 热衰竭
- B. 热痉挛
- C. 日射病
- D. 热射病
- E. 中暑

10.真题 2021-S11 某护士根据注射单给患者输液。当她在操作后查对时, 发现误将邻床患者的液体误输给该患者。她立即停止输液并更换了正确的液体, 未给该患者造成任何不良后果。该种情况属于

- A. 四级医疗事故
- B. 三级医疗事故
- C. 二级医疗事故
- D. 一级医疗事故
- E. 不属于医疗事故

11.真题 2021-S12 患者, 男性, 73 岁, 1 型糖尿病, 最佳的治疗方案是

- A. 饮食管理
- B. 饮食管理及体力活动
- C. 饮食管理及胰岛素应用
- D. 饮食管理及口服双胍类药物
- E. 饮食管理及口服磺脲类药物

12.真题 2021-S13 8 岁患儿, 因面部水肿、头痛、头晕就诊。尿液检查: 蛋白(++), 红细胞 20 个/Hp, 诊断为急性肾小球肾炎。对其处理正确的是

- A. 给镇痛药
- B. 适当下床活动, 防止血栓形成
- C. 给大剂量青霉素
- D. 低盐、高糖、高蛋白饮食
- E. 低盐、高糖、高维生素饮食

13.真题 2021-S14 36 孕周新生儿, 体重 2109g, 羊水Ⅲ度粪染, 出生时 Apgar 评分 1 分钟 0 分, 以下处理正确的是

- A. 首先胸外心脏按压
- B. 复苏时, 每 2 分钟评估一次

C. 首先予以皮下或静脉注射肾上腺素

D. 注射纳洛酮

E. 首先保持呼吸道通畅, 气管插管

14. 真题 2021-S15 学生, 22 岁, 腹痛剧烈, 由同学陪护去医院, 医护人员说可能宫外孕了, 患者情绪激动, 极力否认, 该情况属于影响沟通的

A. 隐性因素

B. 环境因素

C. 化学因素

D. 物理因素

E. 生理因素

15. 真题 2021-S16 临床表现有针尖样瞳孔, 什么中毒除外

A. 敌敌畏

B. 百草枯

C. 乐果

D. 甲拌磷

E. 辛硫磷

16. 真题 2021-S17 某小儿 8 个月, 其母亲带其到保健门诊接种疫苗, 此时应接种的是什么疫苗

A. 乙肝

B. 脊髓灰质炎

C. 百白破

D. 乙脑

E. 麻疹

17. 真题 2021-S18 某医院病房无关紧要人员很多, 针对问题寻找原因, 属于 PDCA 的哪一个步骤

A. 计划

B. 实施

C. 检查

D. 改正

E. 处理

18. 真题 2021-S19 平卧位尸斑先出现在哪里

A. 面颜

B. 腰背

C. 下颌

D. 头部

E. 胸部

19. 真题 2021-S20 下列药物中适合饭前服用的是

A. 维生素

B. 青霉素

C. 甲硝唑

D. 枸橼酸铋钾

E. 伊曲康唑

20. 真题 2021-S21 女性, 50 岁。主诉腰骶部酸痛, 有下坠感。妇检: 患者平卧向下屏气用力时宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。其子宫脱垂为

A. I 度轻型

B. I 度重型

C. II 度轻型

D. II 度重型

E. III 度

21. 真题 2021-S22 一位护士正在为刚入院的患者做入院介绍, 此时护患关系处于

A. 初始期

B. 结束期

C. 工作期

D. 准备期

E. 熟悉期

22. 真题 2021-S23 患者, 男, 29 岁, 心力衰竭入院, 入院后呼吸规律不整, 先浅慢变深快, 后变得浅慢, 接着中间暂停呼吸 20 秒, 属于哪种呼吸形式

A. 潮式呼吸

B. 间断呼吸

C. 呼吸过缓

D. 呼吸过速

E. 呼吸困难

23. 真题 2021-S24 患者女, 25 岁。以急性肾小球肾炎入院, 医嘱做艾迪计数检查, 护士应准备的防腐剂是

A. 10% 甲醛

B. 40% 甲醛

C. 浓盐酸

D. 0.5%~1% 甲苯

E. 1%~2% 甲苯

24. 真题 2021-S28 心跳、呼吸骤停时心电图表现可为

A. 心房扑动

B. 二度房室传导阻滞

C. 房性心动过缓

D. 病理性 Q 波

E. 心室纤颤

25. 真题 2021-S29 子宫脱垂患者手术后休息时间一般为

A. 半月

B. 1 月

C. 2 月

D. 3 月

E. 6 月

26. 真题 2021-S30 库欣综合征患者的饮食应满足

- A. 高糖、高蛋白质、高脂、高维生素、低钾、高钠
- B. 高糖、高蛋白质、低脂、高维生素、低钾、高钠
- C. 低糖、低脂、高蛋白质、低盐、高维生素及富含钾、钙的饮食
- D. 高糖、高蛋白质、低脂、低维生素、低钾、不限钠
- E. 低糖、高蛋白质、高脂、高维生素、低钾、低钠

27.真题 2021-S31 肝硬化伴大量腹水的患者最佳体位是

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 半卧位
- E. 仰卧位

28.真题 2021-S33 王某, 急性腹膜炎入院, 无其他疾病, 手术后康复出院, 护士应

- A. 仅更换清洁的床单、被罩及枕套即可
- B. 用消毒剂擦拭病人使用过的家具及地面
- C. 用紫外线灯进行空气消毒
- D. 将同病室的其他病人转移出病室后对病室空气进行熏蒸消毒
- E. 无须处理和更换床垫

29.真题 2021-S34 患者, 男性, 46 岁。因“胃癌”入院行胃大部切除术。术后第 1 天除观察生命体征外, 最应重点观察的是

- A. 24 小时出入量
- B. 精神状态
- C. 排气情况
- D. 胃管引流液
- E. 伤口情况

30.真题 2021-S35 患儿男, 4 个月, 近 1 个月来烦躁、夜间啼哭、易惊醒、多汗、吃奶少, 大便稀, 生后每天一直牛奶喂养。引起睡眠不安的最可能的原因是

- A. 生活环境不良
- B. 缺少母乳喂养
- C. 父母日常护理不当
- D. 缺乏维生素
- E. 慢性腹泻

31.真题 2021-S36 患者, 男, 20 岁。头部被木棒击伤后昏迷 12 分钟, 清醒后诉头痛并呕吐 1 次入院后, 若患者出现急性颅内压增高, 伴随其出现的生命体征是

- A. 血压增高, 脉搏加快, 呼吸急促
- B. 血压升高, 脉搏缓慢, 呼吸深慢
- C. 血压升高, 脉搏加快, 呼吸深慢
- D. 血压下降, 脉搏缓慢, 呼吸深慢
- E. 血压下降, 脉搏细速, 呼吸急促

32.真题 2021-S37 患者王某, 肝硬化食管静脉曲张, 突然发生大量呕血后呼吸急促、出冷汗, 检查发现脉细速, 血压 80/50mmHg, 护士应立即将患者的体位安置为

- A. 头低脚高位
- B. 仰卧位
- C. 平卧位
- D. 屈膝仰卧位
- E. 中凹位

33.真题 2021-S38 颈椎前路手术后最危急的并发症是

- A. 呼吸困难
- B. 喉头水肿
- C. 声音嘶哑
- D. 伤口出血
- E. 植骨块脱出

34.真题 2021-S39 护患关系的实质是

- A. 满足患者的需要
- B. 为患者治疗疾病
- C. 服务患者
- D. 帮助患者恢复健康
- E. 满足患者所有诉求

35.真题 2021-S40 甲状腺手术后患者, 采取半卧位的主要目的是

- A. 改善呼吸
- B. 有利于伤口愈合
- C. 减轻局部出血
- D. 减轻疼痛
- E. 预防感染

36.真题 2021-S41 儿童预防接种乙肝疫苗第二剂次是在出生后

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 6 个月
- E. 1 年

37.真题 2021-S42 口温 38.9°C 属于

- A. 低热
- B. 中等热
- C. 高热
- D. 超高热
- E. 正常

38.真题 2021-S43 浸泡纤维镜的消毒液宜用

- A. 0.1% 苯扎溴铵
- B. 0.2% 过氧乙酸
- C. 70% 乙醇

D. 2%戊二醛

E. 碘伏

39.真题 2021-S44 入院诊断: 伤寒。护士为其灌肠时, 灌肠溶液量及压力为

A. 小于 500ml, 低于 30cm

B. 小于 500ml, 低于 60cm

C. 小于 500ml, 低于 40cm

D. 小于 1000ml, 低于 30cm

E. 小于 1000ml, 低于 60cm

40.真题 2021-S45 临床死亡期限一般认为是

A. 2~3 分钟

B. 5~6 分钟

C. 6~8 分钟

D. 8~10 分钟

E. 10~15 分钟

41.真题 2021-S46 甲状腺癌术后待生命体征平稳后, 宜采取的体位是

A. 平卧位

B. 半坐位

C. 侧卧位

D. 俯卧位

E. 足高头低位

42.真题 2021-S47 1 岁以后儿童完成计划免疫复种的第一个疫苗是

A. 乙脑疫苗

B. 百白破疫苗

C. 乙肝疫苗

D. 麻疹疫苗

E. 卡介苗

43.真题 2021-S48 护士在工作中患血源性传染病最常见的原因是

A. 针刺伤

B. 侵袭性操作

C. 接触被污染体液

D. 为污染伤口换药

E. 接触被污染的衣服

44.真题 2021-S49 锐器伤的应急处理不正确的是

A. 进行伤口的局部挤压

B. 立即用流动水冲洗伤口

C. 伤口冲洗后, 用 75%乙醇或 0.5%碘伏进行消毒

D. 马上报告

E. 寻求医疗帮助, 进行医疗咨询, 采纳执行医疗处理措施

45.真题 2021-S50 一人搬运患者时, 平车与床的位置是

A. 平车头端与床尾成锐角

B. 平车头端与床头成锐角

C. 平行紧靠

D. 平车头端与床头成钝角

E. 平车头端与床尾成钝角

46.真题 2021-S51 临床上进行尸体护理的依据是

A. 医生做出的死亡诊断

B. 各种反射消失

C. 脑电波消失

D. 尸僵

E. 呼吸丧失

47.真题 2021-S52 患者, 女, 25 岁。患风湿性心瓣膜病, 不明原因持续发热 1 月余, 体温波动在 37.5°C~38.5°C 之间, 应用多种抗生素治疗无效, 今晨以“感染性心内膜炎”收住入院, 现遵医嘱行血培养检查。抽取血培养标本时间的选择, 正确的是

A. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 体温升高时采血

B. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 无须体温升高时采血

C. 第 1 日间隔 1 小时采血, 共 3 次, 寒战升高时采血

D. 入院 3 小时内采血, 间隔 1 小时/次

E. 停用抗生素 2~7 天后采血, 无须体温升高时采血

48.真题 2021-S53 脉搏短绌正确的测量方法

A. 1 人测心率, 1 人测脉率, 2 人同时开始测 1 分钟

B. 2 人均测心率和脉率, 然后互相核对

C. 1 人测脉率, 1 人测心率, 各测 1 分钟

D. 先测心率, 再测脉率, 可 1 人完成

E. 2 人不同时间, 反复测量, 分别记录

49.真题 2021-S54 慢性细菌性痢疾病人在保留灌肠时应采取的卧位是

A. 右侧卧位

B. 左侧卧位

C. 俯卧位

D. 仰卧位

E. 膝胸卧位

50.真题 2021-S55 以下关于《人体器官移植条例》描述不正确的是

A. 公民生前表示同意捐献其人体器官而摘取其尸体器官的, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任

B. 任何组织或者个人不得以任何形式买卖人体器官, 不得从事与买卖人体器官有关的活动

C. 未经公民本人同意摘取其活体器官的, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任

D. 公民生前表示不同意捐献其人体器官而摘取其尸体器官

的, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任

E. 摘取未满 18 周岁公民的活体器官时, 依法追究刑事责任

51. 真题 2021-S56 护士资格注册时可不必具备的

- A. 护士资格考试合格证明
- B. 学历证明
- C. 相关体检证明
- D. 学校成绩
- E. 单位聘用证明

52. 真题 2021-S57 影响癔症发病最主要的因素是患者的

- A. 器质性病变
- B. 精神因素
- C. 血型
- D. 年龄
- E. 经济状况

53. 真题 2021-S58 进行股静脉穿刺时, 病人的正确体位是

- A. 仰卧, 屈膝
- B. 仰卧, 屈膝, 略外展
- C. 仰卧, 下肢伸直
- D. 仰卧, 下肢伸直, 略内收
- E. 仰卧, 下肢伸直, 略外展

54. 真题 2021-S59 属于医院基本饮食的是

- A. 高热量饮食
- B. 糖尿病饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 流质饮食
- E. 低盐饮食

55. 真题 2021-S60 麻疹采用哪种隔离方法

- A. 血液体液隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 严密隔离
- E. 保护隔离

56. 真题 2021-S61 应用洋地黄治疗心衰时, 幼儿心率减慢每分钟低于多少次应立即停药, 并报告医生

- A. 100 次/min
- B. 90 次/min
- C. 80 次/min
- D. 70 次/min
- E. 60 次/min

57. 真题 2021-S62 良性前列腺增生的典型症状是

- A. 尿频

B. 尿痛

C. 进行性排尿困难

D. 尿潴留

E. 血尿

58. 真题 2021-S63 患者, 男, 40 岁。焦虑症。患者惶恐不安、头晕、胸闷、心悸、失眠、梦魇, 有自杀企图, 服用地西洋治疗, 指导患者用药时应提示患者

- A. 长期坚持服用
- B. 小剂量服用
- C. 易出现成瘾
- D. 症状控制后可立即停药
- E. 症状控制后服 6-8 周

59. 真题 2021-S64 阿托品化的指标中不包括

- A. 瞳孔较前扩大
- B. 颜面潮红、口干、皮肤干燥
- C. 由谵妄转为安静
- D. 肺部湿罗音减少或消失
- E. 心率加快

60. 真题 2021-S65 护士李兰在书写日间病室交班报告时, 首先应写的内容是

- A. 4 床, 刘某, 于上午 10 时入院
- B. 6 床, 李某, 于上午 3 时入转我科
- C. 7 床, 向某, 于上午 9 时手术
- D. 16 床, 聂某, 于下午 4 时手术
- E. 29 床, 胡某, 病危, 于治疗护理过程

61. 真题 2021-S66 童护士为心内科护士长, 指导新护士小薇测量血压要做到“四定”, “四定”指的是

- A. 定时间、定部位、定体位、定血压计
- B. 定时间、定部位、定血压计、定人员
- C. 定时间、定部位、定体位、定计量单位
- D. 定时间、定体位、定部位、定听诊器
- E. 定时间、定体位、定部位、定病室

62. 真题 2021-S67 医院护理管理的组织原则不包括

- A. 专业化分工与协作的原则
- B. 职责与权限一致的原则
- C. 任务和目标一致的原则
- D. 分权和一票否决的原则
- E. 等级和统一指挥的原则

63. 真题 2021-S68 关于碘过敏试验的描述, 正确的是

- A. 静脉注射造影剂前不用做皮内试验
- B. 试验方法包括口服法和眼结膜试验法
- C. 皮肤注射试验, 皮丘直径 > 2cm 才为阳性
- D. 口服后试验出现眩晕、心慌等可判断为阳性
- E. 过敏试验阴性者, 造影时不会发生过敏反应

- 64.真题 2021-S69 住院病人吴某因病情需要吸氧辅助治疗,床头氧气瓶显示的流量是 3L/min,请问其吸氧浓度为
- A. 0.29
B. 0.33
C. 0.37
D. 0.41
E. 0.45
- 65.真题 2021-S70 前列腺增生致膀胱过度充盈而引起的尿失禁是
- A. 压力性尿失禁
B. 神经性尿失禁
C. 充溢性尿失禁
D. 松弛性尿失禁
E. 痉挛性尿失禁
- 66.真题 2021-S72 小儿肺炎合并心衰的表现错误的是
- A. 呼吸加快 (>60 次/分)
B. 心率增快 (>160~180 次/分)
C. 肝脏迅速增大
D. 突然极度烦躁不安
E. 突然咳粉红色泡沫痰
- 67.真题 2021-S74 收集健康资料,不包括的信息是
- A. 患者年龄、民族、职业
B. 既往病史
C. 患者家庭经济状况
D. 家属业余兴趣
E. 患者饮食状况
- 68.真题 2021-S76 手术前护士收集患者资料中,属于客观资料是
- A. 瘙痒
B. 恶心
C. 腹痛
D. 血压
E. 恐惊
- 69.真题 2021-S77 为入院患者评估,收集资料的办法不对的是
- A. 通过医生查体获得资料
B. 通过观测患者非语言行为理解的资料
C. 通过与患者、家属交谈获得资料
D. 通过阅读患者病历获得病史资料
E. 通过护理人员健康评估获得资料
- 70.真题 2021-S78 为进行内生肌肝清除率检查,应嘱病人检查前持续 3 天禁食下列哪类食物

- B. 水果
C. 肉类
D. 碳水化合物
E. 含碘丰富食物

- 71.真题 2021-S79 甲亢¹³¹I 治疗前,病人应禁食含碘食物
- A. 3 天
B. 4~6 天
C. 7 天
D. 2 周
E. 1 个月

- 72.真题 2021-S80 下列关于结核菌试验结果描述对的是
- A. 凡是结核菌素试验阴性都可以排除结核
B. 卡介苗接种成功,结核菌素反应多呈阳性
C. 重症肺结核的结核菌素试验均呈阳性
D. 结核菌素试验阳性,肯定有结核病
E. 初次感染结核后 4 周内,结核菌素试验阳性

- 73.真题 2021-S81 会阴局部进行热敷,每次热敷时间一般为
- A. 3~5 分钟
B. 6~10 分钟
C. 20 分钟以内
D. 15~20 分钟
E. >30 分钟

- 74.真题 2021-S82 下列关于尿量描述错误是
- A. 正常成人 24 小时尿量为 1000~2000ml
B. 24 小时尿量少于 400ml 为少尿
C. 夜尿持续大于 500ml 称为夜尿增多
D. 24 小时尿量少于 100ml 为无尿
E. 24 小时尿量>2500ml 称为多尿

- 75.真题 2021-S83 护理诊断书写,不对的是
- A. 护理诊断必要以客观资料为根据
B. 护理诊断陈述应简要、精确、规范
C. 一种诊断可针对各种健康问题
D. 护理诊断陈述健康问题必须是护理办法可以解决
E. 确立护理诊断应贯彻整体护理观念

- 76.幻觉是精神分裂症患者最常见的感知觉障碍,其中最常见幻觉是
- A. 幻视
B. 幻听
C. 幻嗅
D. 幻味
E. 内脏型幻觉

- 77.患者,男,16 岁。因支气管哮喘发作入院。听诊可闻

及

- A. 两肺满布湿啰音
- B. 两肺满布哮鸣音
- C. 一侧满布湿啰音
- D. 一侧满布哮鸣音
- E. 两肺底满布干湿啰音

78.患者,男,45岁。诉进食哽咽感1个月,胸部疼痛,自行含服硝酸甘油无效,入院就诊。考虑诊断为食管癌,确诊该病首选的辅助检查是

- A. X线
- B. CT
- C. 超声心动图
- D. 内镜
- E. MRI

79.患者,男,20岁。因为车祸由急诊收入院治疗,入院后患者意识丧失,无自主动作,但压迫眼眶有躲避反应。该患者的意识障碍程度为

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 深昏迷
- E. 谵妄

80.患者,男,18岁。因上呼吸道感染出现发热症状,体温 40°C 。错误的降温方式是

- A. 头部用冰袋
- B. 乙醇擦浴
- C. 腹股沟用冰袋
- D. 温水拭浴
- E. 颈前颌下放置冰袋

81.患者,女,78岁。因急性心肌梗死收入院,心电监护中发现患者出现心室颤动。值班护士应立即采取的首要措施是

- A. 心内注射利多卡因
- B. 静脉注射肾上腺素
- C. 气管插管
- D. 非同步直流电除颤
- E. 静脉滴注阿托品

82.患者,女,17岁。诊断为甲状腺功能亢进症。体格检查:甲状腺I度肿大。治疗首选

- A. 硫脲类药物
- B. 放射性碘治疗
- C. 手术治疗
- D. β 受体阻滞剂
- E. 肾上腺皮质激素

83.患者,男,50岁。突然剧烈头痛伴呕吐,随即昏迷入院,经检查为血性脑脊液。首先考虑的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 高血压脑病
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下隙出血

84.患者,男,65岁。慢性便秘多年。近半年来发现站立时阴囊部位出现肿块,呈梨形,平卧时可回纳。体格检查发现外环扩大,嘱患者咳嗽时指尖有冲击感,平卧还纳肿块后,手指压迫内环处,站立咳嗽,肿块不再出现,诊断为腹外疝,拟行疝修补术。术后预防阴囊血肿的主要措施是

- A. 保持适当卧位
- B. 应用止血药物
- C. 不可过早下床活动
- D. 保持敷料清洁干燥
- E. 托起阴囊,伤口用沙袋压迫

85.患者,男,20岁。淋雨后感冒,出现寒战、高热,体温 39.5°C 。咳出痰液为铁锈色。该患者最可能的诊断是

- A. 肺结核
- B. 肺脓肿
- C. 支气管扩张
- D. 急性支气管炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

86.患者,男,28岁。因车祸致外伤入院,实验室检查提示患者为艾滋病病毒感染者,护士私下将此结果告知患者女朋友。护士的行为侵犯了患者的

- A. 知情同意权
- B. 基本医疗权
- C. 医疗监督权
- D. 医疗诉讼权
- E. 隐私保密权

87.患者,男,23岁。急性肾小球肾炎,遵医嘱行艾迪计数检查,应添加的防腐剂是

- A. 氯化钠
- B. 硼酸
- C. 甲醛
- D. 甲苯
- E. 浓盐酸

88.患者,女,28岁。体格检查:身高163cm,体重42kg。护士评估其属于

- A. 体重过低
- B. 体重正常
- C. 超重

- D. 肥胖
E. 偏胖

89.初产妇, 26 岁。足月临产, 宫缩具有正常的节律性、对称性和极性, 宫缩时间为 30 秒/5~10 分钟, 产程进展缓慢, 胎心音 135 次/分。应首先考虑为

- A. 产道异常
B. 协调性宫缩乏力
C. 协调性宫缩过强
D. 不协调性宫缩乏力
E. 胎头未入盆

90.患者, 男, 62 岁。吞咽困难 1 个月余。经检查后确诊为食管癌并肝转移。患者怨恨、烦躁。目前该患者的心理反应是

- A. 否认期
B. 愤怒期
C. 协议期
D. 抑郁期
E. 接受期

91.诊断前置胎盘较安全可靠的方法是

- A. 阴道检查
B. 肛门检查
C. B 型超声检查
D. 放射线检查
E. 化验检查

92.患者女, 43 岁。十二指肠溃疡病史 3 年余, 近 3 天来腹痛加剧, 伴反复大量呕吐, 幽门梗阻, 护士应重点收集的资料是

- A. 营养状况
B. 疼痛的性质
C. 睡眠情况
D. 呕吐物的性质
E. 用药情况

93.男性, 50 岁, 排尿过程中突然尿流中断, 疼痛剧烈, 变化体位后又可排尿, 应考虑

- A. 肾结石
B. 输尿管结石
C. 膀胱结石
D. 后尿道结石
E. 前尿道结石

94.女, 40 岁, 胆道手术后, T 管引流 2 周, 拔管前先试行夹管 1~2 天, 夹管期间应注意观察的内容是

- A. 饮食、睡眠
B. 腹痛、发热、黄疸
C. 大便颜色

- D. 引流口有无渗液
E. 神志、血压和脉搏

95.女性, 60 岁, 剑突下持续性疼痛 6 小时, 寒战、高热伴黄疸。既往有类似发作史。查体: 神志淡漠, 体温 39°C, 血压 10.7/8kPa (80/60mmHg), 脉搏 120 次/分, 剑突下压痛, 肌紧张, 白细胞 $26 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 95%。肝区叩击痛, 血清胰淀粉酶 240 索氏单位。此病人最可能的诊断为

- A. 急性胰腺炎
B. 胆道蛔虫症
C. 急性梗阻性脓性胆管炎
D. 急性胆囊炎
E. 溃疡病穿孔

96.男性, 67 岁, 患直肠脱垂 1 年, 随着病情加重, 站立时常有粘液从肛门流出, 该患者目前最主要的护理问题是

- A. 疼痛
B. 活动无耐力
C. 有体液不足的危险
D. 有皮肤完整性受损危险
E. 营养失调: 低于机体需要量

97.石膏绷带固定病人的正确的护理措施是

- A. 有伤口者应在石膏干燥后开窗
B. 手指、脚趾端应包裹在石膏内
C. 患肢平放并停止一切肢体活动
D. 石膏未干前用手掌托扶, 不可留下手指压痕
E. 石膏内肢体局部疼痛时, 应填塞物品衬垫

98.患者女, 26 岁。妊娠 10 周, 今日突然出现阵发性下腹痛, 阴道大量流血伴小块组织物排出, 血压 90/60mmHg, 该患者最可能发生了

- A. 不全流产
B. 习惯性流产
C. 先兆流产
D. 完全流产
E. 难免流产

99.患者男, 36 岁。下楼梯时摔倒, 臀部着地, X 线检查: 骶尾骨骨折导致该患者骨折的最有可能原因是

- A. 扭转作用
B. 直接暴力
C. 挤压作用
D. 疲劳应力
E. 传导作用

100.初产妇, 27 岁。顺产后 14 天, 护士评估其子宫复旧情况, 下列情况说明子宫复旧不良的是

- A. 宫颈内口关闭

- B. 子宫颈外口呈“一”形
- C. 子宫内膜尚未充分修复
- D. 耻骨联合上方可触及宫底
- E. 产妇有白色恶露

101.患者,女,50岁。G₃P₁,主诉腰骶部疼痛,有下坠感。妇科检查:患者平卧向下用力时,宫颈脱出阴道口,宫体仍在宫内。判断其子宫脱垂程度为

- A. II度轻型
- B. II度重型
- C. III度脱垂
- D. I度重型
- E. I度轻型

102.患者,女,50岁。G₃P₁,主诉腰骶部疼痛,有下坠感。妇科检查:患者平卧向下用力时,宫颈脱出阴道口,宫体仍在宫内。该患者手术后休息时间一般为

- A. 半个月
- B. 1个月
- C. 2个月
- D. 3个月
- E. 6个月

103.患者,男,28岁。长期便秘,8小时前突然出现腹痛、腹胀、肛门停止排便排气,早期即出现呕吐。体格检查:听诊肠鸣音12次/分。该患者肠鸣音为

- A. 正常
- B. 亢进
- C. 活跃
- D. 消失
- E. 减弱

104.患者,男,28岁。长期便秘,8小时前突然出现腹痛、腹胀、肛门停止排便排气,早期即出现呕吐。考虑该患者为

- A. 低位肠梗阻
- B. 高位肠梗阻
- C. 机械性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 麻痹性肠梗阻

105.患者,女,36岁。车祸外伤致脾破裂,除立即手术外尚需输入大量血液。护士向家属解释输血的目的是为了补充

- A. 血小板
- B. 血容量
- C. 凝血因子
- D. 血红蛋白
- E. 清蛋白和补体

106.患者,女,36岁。车祸外伤致脾破裂,除立即手术外尚需输入大量血液。给患者输入大量库存血,护士应注意防止发生

- A. 低血钾,碱中毒
- B. 高血钾,酸中毒
- C. 高血钠,酸中毒
- D. 低血钾,酸中毒
- E. 高血氯,碱中毒

107.患者,女,36岁。车祸外伤致脾破裂,除立即手术外尚需输入大量血液。给患者输入的是2个献血员的血液,护士在中间应输入

- A. 5%葡萄糖注射液
- B. 5%葡萄糖氯化钠注射液
- C. 10%葡萄糖酸钙注射液
- D. 生理盐水注射液
- E. 3%~5%氯化钠注射液

108.患者,男,57岁。右侧跖骨红肿、疼痛,诊断为急性痛风性关节炎。该患者首选的治疗药物是

- A. 美洛昔康
- B. 布洛芬
- C. 秋水仙碱
- D. 糖皮质激素
- E. 吲哚美辛

109.患者,男,57岁。右侧跖骨红肿、疼痛,诊断为急性痛风性关节炎。该患者咨询护士饮食相关知识,下列回答中不正确的是

- A. 控制饮食总热量,适当运动
- B. 严禁饮酒和进食高嘌呤食物
- C. 每天饮水2000ml以上
- D. 饮食宜清淡、易消化
- E. 指导患者进食酸性食物

110.患者,男,57岁。右侧跖骨红肿、疼痛,诊断为急性痛风性关节炎。该患者不需要加以限制的食物有

- A. 豆腐、蘑菇
- B. 土豆、谷物
- C. 红酒、牛排
- D. 鸡肝、米饭
- E. 水、菠菜

111.患者,男,68岁。因股骨骨折、缺氧缺血性脑病、感染性休克入院治疗。患者长期卧床,极度消瘦,家属代述,入院前骶尾部皮肤呈紫红色、触之有硬结,表面有数个大小不等的水疱,入院后骶尾部周围组织感染化脓,有臭味且深达骨膜,同时患者意识模糊,血流动力学不稳定,大小便不能自主控制,家属抱着姑息治疗的态度入院。该患者压疮属于

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期
- D. 中度溃疡期
- E. 坏死溃疡期

112.患者,男,68岁。因股骨骨折、缺氧缺血性脑病、感染性休克入院治疗。患者长期卧床,极度消瘦,家属代述,入院前骶尾部皮肤呈紫红色、触之有硬结,表面有数个大小不等的水疱,入院后骶尾部周围组织感染化脓,有臭味且深达骨膜,同时患者意识模糊,血流动力学不稳定,大小便不能自主控制,家属抱着姑息治疗的态度入院。护士遵医嘱为患者清创,宜选用的溶液是

- A. 高渗盐水
- B. 低渗盐水
- C. 3%过氧化氢溶液
- D. 2%碳酸氢钠溶液
- E. 1: 5000 高锰酸钾

113.患者,女,54岁。因直肠癌入院,拟明天手术,遵医嘱行清洁灌肠。灌肠筒内页面距肛门

- A. 10~20cm
- B. 20~30cm
- C. 30~40cm
- D. 40~60cm
- E. 60~80cm

114.患者,女,54岁。因直肠癌入院,拟明天手术,遵医嘱行清洁灌肠。肛管插入直肠的深度为

- A. 5~7cm
- B. 7~10cm
- C. 10~15cm
- D. 15~20cm
- E. 20~25cm

115.患者,男,70岁。患慢性肺源性心脏病 10 余年。3 天前受凉,咳嗽、咳痰、呼吸困难加重,喘息严重时呈端坐呼吸,双下肢水肿。为警惕肺性脑病的发生,护士应注意观察的是

- A. 体温
- B. 饮食状况
- C. 意识状态
- D. 皮肤、黏膜
- E. 尿量

116.患者,男,70岁。患慢性肺源性心脏病 10 余年。3 天前受凉,咳嗽、咳痰、呼吸困难加重,喘息严重时呈端坐呼吸,双下肢水肿。护士在核对以下医嘱时,应提出质疑的是

- A. 一级护理

- B. 低盐饮食
- C. 持续吸氧 4~6L/min
- D. 氢氯噻嗪 25mg, po
- E. 沐舒坦 30mg+0.9%氯化钠 100ml, ivgtt

117.患者,男,35岁。海上作业人员。有 20 年的吸烟史,最近下肢出现持续性疼痛,有条索状红线。该患者最可能的诊断为

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 下肢静脉曲张
- C. 多发性复发性静脉炎
- D. 深静脉血栓形成
- E. 动脉硬化性闭塞症

118.患者,男,35岁。海上作业人员。有 20 年的吸烟史,最近下肢出现持续性疼痛,有条索状红线。目前该患者的病变处于

- A. 间歇期
- B. 跛行期
- C. 营养障碍期
- D. 局部缺血期
- E. 组织坏死期

119.患者,男,35岁。海上作业人员。有 20 年的吸烟史,最近下肢出现持续性疼痛,有条索状红线。针对该患者的健康教育,错误的是

- A. 注意患肢保暖
- B. 减少吸烟频率
- C. 遵医嘱使用镇痛剂
- D. 进行患者的功能锻炼
- E. 避免长时间维持同一姿势不变