

全国护士资格考试

护士资格考试 历年真题及精解

《2019 年真题》

编著：易考精灵

2019 专业实务 真题

1. (真题 2019-U1-1) 产后产妇的心理调适中, 依赖期多在产后
- 24h 内
 - 1~3d
 - 7d 内
 - 3~14d
 - 2~4 周
2. (真题 2019-U1-2) 支气管哮喘特异性的血清免疫球蛋白是
- IgA
 - IgM
 - IgE
 - IgG
 - IgD
3. (真题 2019-U1-3) 下列因素除哪项外, 可使血压值升高
- 睡眠不足
 - 寒冷环境
 - 高热环境
 - 兴奋
 - 精神紧张
4. (真题 2019-U1-4) 细菌性痢疾患者查体时, 腹部压痛部位最有可能的是
- 右下腹
 - 右上腹
 - 左上腹
 - 左下腹
 - 脐周
5. (真题 2019-U1-6) 下列有关感染性心内膜炎的叙述, 正确的是
- 心肌内部的炎症
 - 以左心室扩张为主
 - 心包内的微生物感染
 - 心包内有赘生物的形成
 - 心肌内膜表面的微生物感染
6. (真题 2019-U1-7) 血气胸患者行胸腔闭式引流术, 剖胸探查的指征是
- 连续 3 小时内引出血性液 300ml
 - 连续 3 小时内引出血性液超过 200ml/小时
 - 连续 3 小时内引出血性液超过 100ml/小时
 - 连续 6 小时内引出血性液超过 200ml/小时
 - 连续 6 小时内引出血性液超过 300ml/小时
7. (真题 2019-U1-8) 贫血最常见的护理诊断
- 组织完整性受损
 - 活动无耐力
 - 组织灌注量改变
 - 心输出量减少
 - 有体液不足的危险
8. (真题 2019-U1-9) 以下微生物中, 较少引起直肠肛管周围囊肿的是
- 大肠杆菌
 - 类杆菌
 - 结核杆菌
 - 葡萄球菌
 - 梭状芽胞杆菌
9. (真题 2019-U1-10) 洋地黄类药物使用的禁忌症是
- 充血性心力衰竭
 - Ⅲ度房室传导阻滞
 - 心房颤动
 - 室上性心动过速
 - 心房扑动
10. (真题 2019-U1-11) 某个护士, 在 2012 年 11 月 16 日, 通过护士考试, 有效期是几年内注册
- 2013 年 11 月 16 日
 - 2014 年 11 月 16 日
 - 2015 年 11 月 16 日
 - 2016 年 11 月 16 日
 - 2017 年 11 月 16 日
11. (真题 2019-U1-12) 某工人长期在冷库工作, 近日出现下肢肿胀, 疼痛, 足背动脉搏动消失, 应考虑
- 大隐静脉曲张
 - 小隐静脉曲张
 - 血栓闭塞性脉管炎
 - 下肢静脉曲张
 - 下肢深静脉曲张
12. (真题 2019-U1-13) 子宫全切除术后的体位
- 去枕平卧位
 - 屈膝仰卧位
 - 头高足低位
 - 膝胸卧位
 - 端坐卧位
13. (真题 2019-U1-14) 患者, 男, 45 岁。因间断胸闷 1 周, 1 天前于夜间突然被迫坐起, 频繁咳嗽, 咳大量粉红色泡沫痰, 既往冠心病 10 年, 对该患者正确的护理是
- 多食蔬菜水果
 - 端坐位, 背部靠物支撑, 双腿下垂

- C. 给温开水饮用
D. 将硝酸甘油快速静脉推注
E. 与麻醉科联系给予气管插管
14. (真题 2019-U1-15) 胸骨上窝, 锁骨上窝, 肋间隙, 有凹陷, 问该病人是什么样的呼吸形态
A. 吸气性呼吸困难
B. 劳力性呼吸困难
C. 呼气性呼吸困难
D. 呼吸衰竭
E. 心力衰竭
15. (真题 2019-U1-16) 一个 78 岁的男子, 近日来他出门找不到家的地方, 把衣服当裤子穿, 把裤子当衣服穿, 丢三落四, 老忘记当前发生的事情, 请问该患者是什么病
A. 精神分裂症
B. 抑郁症
C. 阿尔茨海默症
D. 恐惧症
E. 遗忘症
16. (真题 2019-U1-17) 卡介苗接种, 进针角度为
A. 5 度
B. 10~20 度
C. 30~40 度
D. 90 度
E. 50~70 度
17. (真题 2019-U1-18) 患者, 女性, 41 岁, 原发性肝癌晚期, 无明显诱因突发右上腹剧痛, 面色苍白, 大汗, 查体: 腹膜刺激征阳性, 考虑为
A. 肝癌腹膜移位
B. 肝癌结节破裂
C. 急性胃穿孔
D. 急性胆囊炎
E. 急性胰腺炎
18. (真题 2019-U1-19) 患者, 男, 45 岁。因冠心病住院治疗, 住院期间突然发生室颤, 责任护士立即赶到床边, 确认患者心脏骤停后立即电除颤, 患者意识未恢复, 此时抢救的首选药物是
A. 利多卡因
B. 可拉明
C. 阿托品
D. 碳酸氢钠
E. 肾上腺素
19. (真题 2019-U1-20) 小气道是指细支气管直径是
A. 2mm
B. 4mm
C. 6mm
D. 8mm
E. 10mm
20. (真题 2019-U1-21) 正常胎方位是指
A. 臀位
B. 横位
C. 枕前位
D. 持续性枕横位
E. 持续性枕后位
21. (真题 2019-U1-22) 一患者, 被确诊为癌症, 常常哭泣, 情绪低落, 此时的心理反应属于
A. 否认期
B. 抑郁期
C. 愤怒期
D. 接受期
E. 协议期
22. (真题 2019-U1-23) 主动脉狭窄压力最高的是
A. 左心房
B. 左心室
C. 右心房
D. 右心室
E. 肺静脉
23. (真题 2019-U1-24) 患儿首次青霉素皮试需要观察
A. 10 分钟
B. 5 分钟
C. 30 分钟
D. 20 分钟
E. 15 分钟
24. (真题 2019-U1-25) 心肌缺血急性发作造成影响的时间
A. 3~5 分钟
B. 10~15 分钟
C. 15~30 分钟
D. 5~10 分钟
E. 30~60 分钟
25. (真题 2019-U1-26) 女性, 骨盆骨折, 入院后不需要测量的是
A. 血压
B. 脉搏
C. 体重
D. 心率
E. 呼吸
26. (真题 2019-U1-27) 患者, 男, 因车祸引起右胸部

损伤, 极度呼吸困难, 紫绀, 并有严重的皮下气肿, 判断为张力性气胸。急救应立即

- A. 吸氧
- B. 快速静脉输液
- C. 输血
- D. 气管切开
- E. 尽快排气减压

27. (真题 2019-U1-28) 患者血压 200/100mmHg, 血肌酐 125 μ mol/L, 有脑卒中家族史。该患者的血压水平为

- A. I 级高血压
- B. II 级高血压
- C. III 级高血压
- D. 单纯收缩高血压
- E. 正常高值

28. (真题 2019-U1-29) 取无菌溶液 300ml, 操作正确的是

- A. 拿无菌溶液瓶标签朝下
- B. 用无菌纱布包裹瓶口倾倒溶液
- C. 拿无菌纱布填塞瓶口
- D. 倾倒前要用少量无菌溶液清洗瓶口
- E. 用过的无菌溶液不用标注开瓶日期和时间

29. (真题 2019-U1-30) 患者, 女, 12 岁。急性右上腹痛 5 日入院, 腹痛为钻顶样, 间断发作。查体: 体温 36.5 $^{\circ}$ C, 右上腹深压痛, 腹肌紧张、反跳痛。应考虑

- A. 胆囊炎、胆石症
- B. 胆囊结石
- C. 急性胆管炎
- D. 胆道蛔虫
- E. 胰腺炎

30. (真题 2019-U1-31) 患者每日清晨注射长效胰岛素, 低血糖最可能发生于

- A. 注射后半小时
- B. 午餐前
- C. 下午
- D. 晚餐前
- E. 夜间

31. (真题 2019-U1-33) 禽流感属于什么隔离

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 保护隔离
- D. 呼吸道隔离
- E. 接触隔离

32. (真题 2019-U1-34) 某急性心肌梗死患者 2 小时后心电图随访显示 II、III、aVF 导联出现病理性 Q 波, 提示

心肌梗死的部位可能是

- A. 后壁
- B. 前壁
- C. 下壁
- D. 右侧壁
- E. 左侧壁

33. (真题 2019-U1-35) 与双胎无关的因素

- A. 种族
- B. 遗传
- C. 饮食
- D. 年龄
- E. 胎次

34. (真题 2019-U1-36) 杵状指出现在

- A. 法洛四联症
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉狭窄

35. (真题 2019-U1-37) 孕妇女, 25 岁, 妊娠 23 周, 妊娠早期早孕反应较重, 现子宫明显大于孕周, 体重剧增, 胎动部位不固定且频繁, B 超显示两个胎头光环, 对评估该孕妇最有价值的资料是

- A. 早孕反应情况
- B. B 超结果
- C. 子宫大小
- D. 体重
- E. 胎动

36. (真题 2019-U1-38) 患者, 男, 22 岁。消化性溃疡患者, 给予胶体次枸橼酸铋+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便, 担心病情加重, 行粪便隐血试验, 报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋不良反应

37. (真题 2019-U1-39) 初产妇, 末次月经第一天日期为 2018.6.10, 预产期可能为

- A. 2019 年 1 月 17 日
- B. 2019 年 2 月 17 日
- C. 2019 年 3 月 17 日
- D. 2019 年 1 月 13 日
- E. 2019 年 2 月 13 日

38. (真题 2019-U1-40) 一名 16 岁女生, 个子矮, 胸部

未发育，应该多食用哪类食物

- A. 富含维生素 E
- B. 富含锌
- C. 富含硒
- D. 富含钙
- E. 富含铁

39. (真题 2019-U1-41) 小儿出现生理性厌食的年龄是

- A. 8 个月
- B. 10 个月
- C. 1 岁
- D. 1.5 岁
- E. 2 岁

40. (真题 2019-U1-42) 急性肾小球肾炎的电解质变化

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 低钠
- D. 低钾
- E. 高钙

41. (真题 2019-U1-43) 初产妇，26 岁，足月顺产，胎盘完全娩出后阴道出血较多，色暗红，检查发现子宫体软。此时应首先

- A. 术前准备
- B. 检查软产道
- C. 抽血检查凝血功能
- D. 按摩子宫
- E. 纱条堵塞子宫腔

42. (真题 2019-U1-44) 某女士 29 岁，去外地探望丈夫 10 天，下列避孕药最适宜携带的是

- A. 妈富隆
- B. 复方炔酮片
- C. 复方炔雌醚片
- D. 左炔诺孕酮三相片
- E. C53 号避孕片

43. (真题 2019-U1-45) 孕 39 周出现，反复阴道流血，应取体位

- A. 半坐卧位
- B. 膝胸卧位
- C. 截石位
- D. 左侧卧位
- E. 头高足低位

44. (真题 2019-U1-46) 肾病综合征大量蛋白尿的原因是

- A. 肾小球滤过膜通透性增加
- B. 血浆胶体渗透压下降

C. 肾功能下降

- D. 尿量增加
- E. 感染

45. (真题 2019-U1-47) 胰腺炎患者禁用吗啡镇痛的原因是

- A. 吗啡可导致呼吸抑制
- B. 吗啡容易导致炎症扩散
- C. 使用吗啡容易成瘾
- D. 吗啡与其他治疗用药有配伍禁忌
- E. 吗啡可引起 Oddi 括约肌痉挛，加重疼痛

46. (真题 2019-U1-48) 护士的标准预防护理措施中不包括

- A. 洗手
- B. 戴手套
- C. 戴口罩
- D. 穿隔离衣
- E. 进行免疫接种

47. (真题 2019-U1-49) 患者，男，57 岁，直肠癌，拟行 Dixon 术，术前 3 天护士遵医嘱给予患者口服甲硝唑，口服此药的目的是

- A. 清洁肠道
- B. 防止术后便秘
- C. 预防手术癌肿复发
- D. 防止术中出血
- E. 抑制肠道内细菌

48. (真题 2019-U1-50) 帕金森病患者，出现面部表情呆板，活动笨拙，起床、翻身、步行及转身都迟缓，手指精细动作困难，拟给予药物治疗。对于药物治疗的叙述，正确的是

- A. 从小剂量开始，缓慢递增
- B. 用足量已达到满意疗效
- C. 一旦症状改善即可逐渐减量
- D. 首选抗胆碱能药物
- E. 在晚上加用单胺氧化酶

49. (真题 2019-U1-51) 患者，男，胃癌大部分切除术后，倾倒综合征可食用的食物是

- A. 蒸蛋
- B. 豆浆
- C. 骨头汤
- D. 牛奶
- E. 蛋糕

50. (真题 2019-U1-52) 7:00pm 下达医嘱，sos，失效时间是

- A. 今天 12:00pm

- B. 次日 7:00am
C. 次日 7:00pm
D. 次日 12:00pm
E. 次日 12:00am
51. (真题 2019-U1-53) 防止细菌污染, 延缓尿液中化学成分分解的防腐剂是
A. 95%乙醇
B. 浓盐酸
C. 甲醛
D. 乙酸
E. 甲苯
52. (真题 2019-U1-54) 患者, 70 岁。咳嗽咳痰, 痰液黏稠不易咳出, 下列措施错误的是
A. 给予化痰药
B. 多饮水
C. 拍背
D. 雾化吸入
E. 体位引流
53. (真题 2019-U1-55) 不属于物理损伤的是
A. 站立
B. 烫伤
C. 放射损伤
D. 噪音
E. 电器伤
54. (真题 2019-U1-56) 临床护理操作中, 属于侵犯患者隐私的是
A. 取得患者同意后让学生观摩学习
B. 窥探与病情无关的身体其他部位
C. 一旦确诊患者具有烈性传染病立即上报
D. 不探究与诊疗无关的患者隐私
E. 经过患者同意后, 公开患者资料
55. (真题 2019-U1-57) 治疗肺炎时, 应用的抗菌药物是
A. 利复星
B. 红霉素
C. 青霉素
D. 氟康唑
E. 庆大霉素
56. (真题 2019-U1-58) 一天内尿量少于 80 毫升属于
A. 少尿
B. 尿潴留
C. 排尿异常
D. 尿闭
E. 多尿
57. (真题 2019-U1-59) 患者, 女, 40 岁。外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检: 心率 120 次/分, 血压 70/45mmHg, 气管向左偏移, 惊不答饭皮下气肿, 右侧胸廓饱满, 叩诊鼓音, 右肺呼吸音消失。若对该患者实施胸腔闭式引流, 以排气为主要目的的胸腔引流管安放的位置是
A. 锁骨中线第 2 肋间
B. 锁骨中线第 3 肋间
C. 锁骨中线第 4 肋间
D. 腋中线第 5、6 肋间
E. 腋中线第 7、8 肋间
58. (真题 2019-U1-60) 侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是
A. 阴道流血时间长短
B. 距葡萄胎排空时间长短
C. 尿中 HCG 值高低
D. 子宫大小程度不同
E. 活组织镜下见有无绒毛结构
59. (真题 2019-U1-61) 周三下午某护士在门诊接诊发现一个禽流感病人, 几小时上报
A. 2 小时
B. 12 小时
C. 1 小时
D. 24 小时
E. 6 小时
60. (真题 2019-U1-62) 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的机制是
A. 胃肠功能紊乱
B. 内脏神经反射
C. 躯体神经反射
D. 阑尾位置不固定
E. 阑尾管壁痉挛
61. (真题 2019-U1-63) 简易呼吸气囊的按压频率是
A. 10~12 次/分
B. 20~30 次/分
C. 8~12 次/分
D. 16~18 次/分
E. 12~18 次/分
62. (真题 2019-U1-64) 患者, 女, 55 岁。因慢性支气管炎合并铜绿假单胞菌感染入院, 患者高热, 精神差, 疲乏无力, 护士为患者做特殊口腔护理时应选用的漱口液是
A. 0.9%氯化钠
B. 0.1%醋酸溶液
C. 0.2%呋喃西林

- D. 1%~3%过氧化氢
E. 1%~4%碳酸氢钠

63. (真题 2019-U1-65) 一名护理人员负责一位患者全部护理工作方式是

- A. 个案护理
B. 整体护理
C. 责任制护理
D. 功能制护理
E. 小组护理

64. (真题 2019-U1-66) 患儿, 3 个月, 因哭闹时脐部鼓起就医, 诊断为脐疝, 患儿家长很是担心, 护士对家长进行健康教育, 不妥的是

- A. 解释脐疝的发病原因及临床特点
B. 嘱其保持患儿大便通畅, 防止便秘
C. 疝块还纳后局部可用大于脐环并外包纱布的硬币压迫
D. 建议尽早手术
E. 定期来院复查

65. (真题 2019-U1-67) 林女士, 足月自然产后 4 天, 出现下腹痛, 体温正常, 恶露多, 有臭味, 子宫底脐上 1 指, 子宫体软, 应考虑为

- A. 子宫肌炎
B. 盆腔结缔组织炎
C. 子宫内膜炎
D. 急性输卵管炎
E. 腹膜炎

66. (真题 2019-U1-68) 患者女, 19 岁。主诉因“怕脏反复洗手, 双手变得粗糙皴裂, 明知没必要却无法控制”来就诊。最佳治疗方案是

- A. 药物治疗+心理治疗
B. 抗精神病药物治疗
C. 工娱治疗
D. 电休克治疗
E. 精神分析治疗

67. (真题 2019-U1-69) 急性呼吸窘迫综合征早期的病理变化不包括★(真题 2022-Z71)

- A. 肺间质水肿
B. 肺泡萎陷
C. 肺泡内透明膜形成
D. 肺充血
E. 肺泡纤维化

68. (真题 2019-U1-70) 日光浴一般于婴儿早餐后

- A. 0.5 小时为宜
B. 1~1.5 小时为宜
C. 2~2.5 小时为宜

- D. 2.5~3 小时为宜
E. 3~3.5 小时为宜

69. (真题 2019-U1-71) 急性阑尾炎发生坏死, 穿孔的主要原因是

- A. 阑尾开口小
B. 阑尾淋巴丰富
C. 阑尾蠕动慢而弱
D. 阑尾动脉为终末动脉
E. 阑尾系膜短

70. (真题 2019-U1-72) 提示左心衰的临床表现是

- A. 奇脉
B. 平脉
C. 水冲脉
D. 脉搏短绌
E. 交替脉

71. (真题 2019-U1-73) 女性, 40 岁, 因支气管哮喘发作急诊入院。患者急诊入院时, 护士应协助其采用的体位是

- A. 半坐卧位
B. 端坐位
C. 头高足低位
D. 左侧卧位
E. 头低足高位

72. (真题 2019-U1-74) 患者, 男, 46 岁, 支气管肺癌病理组织报告为鳞状细胞癌, 按解剖学部位分类癌肿最常见的类型是

- A. 中央型
B. 周围型
C. 巨块型
D. 混合型
E. 边缘型

73. (真题 2019-U1-75) 正常情况下, 产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是

- A. 1 小时
B. 2 小时
C. 3 小时
D. 4 小时
E. 5 小时

74. (真题 2019-U1-76) 根据乳腺癌淋巴转移的主要途径, 护理评估应重点关注的部位是

- A. 腹股沟
B. 颌下
C. 颈后
D. 颈前

E. 腋窝

75. (真题 2019-U1-77) 表示肺癌已有全身转移的表现是

- A. 痰中带血
- B. 持续性胸痛
- C. 股骨局部破坏
- D. 间歇性高热
- E. 持续性胸水

76. (真题 2019-U1-78) 肝硬化失代偿期的患者最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血

77. (真题 2019-U1-79) 下列疾病中, 以假小叶形成为主要病理改变的是

- A. 慢性肝淤血
- B. 弥漫性肝炎
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

78. (真题 2019-U1-80) 胰腺癌最常见的发生部位是

- A. 胰管
- B. 胰岛管
- C. 胰头部
- D. 胰体部
- E. 胰尾部

79. (真题 2019-U1-81) 为减少支气管扩张患者肺部继发性感染和全身中毒症状, 最关键的措施是

- A. 加强痰液引流
- B. 选择广谱抗生素
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 使用支气管扩张剂
- E. 注射流感疫苗

80. (真题 2019-U1-82) 慢性便秘患者最主要的临床表现是

- A. 缺乏便意、排便艰难
- B. 腹痛
- C. 里急后重感
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹部下坠感

81. (真题 2019-U1-83) 心室颤动患者的脉搏特征是

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 摸不到

82. (真题 2019-U1-84) 老年患者随着年龄的增加, 记忆能力逐步减退。在询问病史时最容易出现的是

- A. 表述不清
- B. 症状隐瞒
- C. 记忆不确切
- D. 反应迟钝
- E. 答非所问

83. (真题 2019-U1-85) 患者男, 20 岁。因“饮酒后昏迷, 抽搐 3 小时”急诊入院。患者于 3 小时前饮白酒 800ml 后逐渐胡言乱语, 昏睡, 继之昏迷, 伴有剧烈抽搐, 口吐白沫, 无双眼上翻, 未咬破舌头。最可能的诊断是

- A. 癫痫
- B. 中风
- C. 脑水肿
- D. 酒精中毒
- E. 食物中毒

84. (真题 2019-U1-86) 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是

- A. 呼吸困难加重, 夜间更甚
- B. 疲倦乏力, 头晕心悸
- C. 贫血
- D. 多食、多饮
- E. 多尿

85. (真题 2019-U1-87) 胸部 X 线检查心影呈梨形提示

- A. 心包积液
- B. 三尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

86. (真题 2019-U1-88) 患者女, 35 岁, 已婚。主诉近日白带增多, 外阴瘙痒伴灼痛 1 周。妇科检查: 阴道内多量灰白泡沫状分泌物, 阴道壁散在红斑点。有助于诊断的检查是

- A. 阴道分泌物涂片检查
- B. 宫颈刮片
- C. 盆腔 B 超
- D. 诊断性刮宫
- E. 阴道镜检查

87. (真题 2019-U1-89) 为慢性心力衰竭患者进行输液

治疗时，输液速度宜控制在

- A. 10~20 滴/分钟
- B. 20~30 滴/分钟
- C. 30~40 滴/分钟
- D. 40~50 滴/分钟
- E. 50~60 滴/分钟

88. (真题 2019-U1-90) 急性细菌性咽-扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是

- A. 起病急
- B. 发热
- C. 咽痛明显
- D. 鼻黏膜充血肿胀
- E. 颌下淋巴结肿大

89. (真题 2019-U1-91) 某新生儿，出生 5 天。面部黄染，血清胆红素 5mg/dl，吃奶好，大小便正常。家属询问出现黄疸的原因，护士正确的回答是

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿肝炎
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿溶血症
- E. 新生儿胆道闭锁

90. (真题 2019-U1-92) 患者女，26 岁，半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓便，疑诊溃疡性结肠炎，拟行肠镜检查，门诊护士告知患者在行肠镜检查前的注意事项，正确的是

- A. 术前 4 小时可进食
- B. 前 1 天晚餐后禁食
- C. 前 2 天停用铁剂
- D. 前 2 天清洁灌肠
- E. 前 3 天停用阿司匹林类药物

91. (真题 2019-U1-93) 使用呼吸机的患者常常用手势和表情与护士传递交流信息，此时的非语言行为对语言具有

- A. 补充作用
- B. 替代作用
- C. 驳斥作用
- D. 调整作用
- E. 修饰作用

92. (真题 2019-U1-94) 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈
- B. 躯干糠皮样脱屑
- C. 皮疹多在发热 2 天后出现
- D. 疹间无正常皮肤
- E. 多为持续性高热

93. (真题 2019-U1-95) 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是

- A. 空腹服用
- B. 餐时服用
- C. 睡前服用
- D. 饭前 1 小时服用
- E. 饭后 1 小时服用

94. (真题 2019-U1-96) 患者男，46 岁，该患者因脑出血处于昏迷状态，护士为其行口腔护理时，张口器放入的正确位置是

- A. 侧切牙
- B. 白齿
- C. 门齿
- D. 尖牙
- E. 正切牙

95. (真题 2019-U1-97) 治疗小儿支原体肺炎首选的抗生素是

- A. 青霉素
- B. 氨苄西林
- C. 头孢噻肟
- D. 庆大霉素
- E. 阿奇霉素

96. (真题 2019-U1-98) 血栓性脉管炎关系不大的因素

- A. 患肢曾被砸伤
- B. 饮酒 10 余年
- C. 吸烟 30 余年
- D. 在东北居住
- E. 有受寒史

97. (真题 2019-U1-99) 痰液分三层，是什么病

- A. 支气管肺炎
- B. 支气管炎
- C. 支气管扩张
- D. 肺水肿
- E. 桶状胸

98. (真题 2019-U1-100) 下列药物中均为幽门螺杆菌的治疗方案药物的是

- A. 奥美拉唑+克拉霉素+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- B. 红霉素+奥美拉唑+阿莫西林+枸橼酸铋钾
- C. 硫酸镁+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮+奥美拉唑+克拉霉素+枸橼酸铋钾
- E. 青霉素+克拉霉素+甲硝唑+枸橼酸铋钾

99. 为发热患者行乙醇擦浴，拭浴时间为

- A. 10 分钟
- B. 不超过 10 分钟

- C. 20~30 分钟
- D. 30~40 分钟
- E. 15~20 分钟

100.患者, 65 岁。因直肠癌入院治疗行结肠造口。错误的宣教内容时

- A. 术后 5 天开放造口
- B. 避免粪便污染切口
- C. 造口周围涂氧化锌软膏
- D. 取左侧卧位
- E. 避免食用产气、刺激性食物

101. (真题 2019-U1-118) 患者, 男, 68 岁, 农民, 无文化。胃癌术后, 护士在探视时间与其进行交谈, 交谈过程中, 护士手机来电, 护士立刻将手机关闭。患者感到伤口阵阵疼痛, 并很烦躁, 探视患者的女儿轻轻安慰, 最终交谈无法再进行下去, 不得不中止。影响此次护患沟通的隐秘性因素是

- A. 伤口疼痛
- B. 患者情绪烦躁
- C. 患者女儿在场
- D. 患者文化程度低
- E. 护士没有掌握好交谈时间

102. (真题 2019-U1-119) 患者, 男, 68 岁, 农民, 无文化。胃癌术后, 护士在探视时间与其进行交谈, 交谈过程中, 护士手机来电, 护士立刻将手机关闭。患者感到伤口阵阵疼痛, 并很烦躁, 探视患者的女儿轻轻安慰, 最终交谈无法再进行下去, 不得不中止。导致此次交谈失败的个人生理因素是患者

- A. 无文化
- B. 情绪烦躁
- C. 年龄较大
- D. 伤口疼痛
- E. 女儿在场

103. (真题 2019-U1-120) 患者, 男, 68 岁, 农民, 无文化。胃癌术后, 护士在探视时间与其进行交谈, 交谈过程中, 护士手机来电, 护士立刻将手机关闭。患者感到伤口阵阵疼痛, 并很烦躁, 探视患者的女儿轻轻安慰, 最终交谈无法再进行下去, 不得不中止。针对此患者的特点, 最佳的护患关系模式

- A. 指导型
- B. 被动型
- C. 共同参与型
- D. 指导-合作型
- E. 主动-被动型

104.一名护士从血库拿血回来进行加热给孩子输血, 不久后患者出现发热、寒战、腰背疼痛。护士应立即

- A. 通知医生
- B. 安慰患者
- C. 停止输血
- D. 停止输液
- E. 扔掉余血

105.一名护士从血库拿血回来进行加热给孩子输血, 不久后患者出现发热、寒战、腰背疼痛。护士违背了

- A. 公正原则
- B. 不伤害原则
- C. 有利原则
- D. 行善原则
- E. 尊重原则

106.患者, 男, 33 岁。开水烫伤 4 小时候来医院就诊。双手及膝下部位皮肤红肿, 有大小不一的水疱。患者烫伤程度及烫伤面积分别为

- A. 浅Ⅱ度, 25%
- B. I 度, 15%
- C. Ⅲ度, 25%
- D. Ⅱ度, 25%
- E. 深Ⅱ度, 15%

107.患者, 男, 33 岁。开水烫伤 4 小时候来医院就诊。双手及膝下部位皮肤红肿, 有大小不一的水疱。该患者烧伤伤及皮肤的

- A. 真皮全层
- B. 真皮乳头层
- C. 皮下组织
- D. 表皮浅层
- E. 全皮层

108.患者, 男, 36 岁。因咳嗽、发热前来就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌内注射, 每天两次。护士为患者首先进行青霉素皮试, 操作时错误的是

- A. 在皮试盘内准备盐酸肾上腺素
- B. 皮试前详情询问用药史、过敏史
- C. 因常温下易降解, 所以皮试液一定要现配现用
- D. 配置青霉素皮试液用注射用水进行稀释
- E. 按皮内注射的要求在前臂掌侧下段注射皮试液 0.1ml

109.患者, 男, 36 岁。因咳嗽、发热前来就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌内注射, 每天两次。0.1ml 的青霉素皮试液含青霉素

- A. 10U
- B. 50U
- C. 100U
- D. 200U
- E. 300U

110.患者,男,36岁。因咳嗽、发热前来就诊。医嘱给予青霉素 80 万 U 肌内注射,每天两次。皮试 3 分钟后,患者出现胸闷、气急伴濒死感,面色苍白,出冷汗,皮肤瘙痒。该患者出现了

- A. 青霉素过敏性休克
- B. 血清病型反应
- C. 青霉素毒性反应
- D. 呼吸道过敏反应
- E. 皮肤过敏反应

111.患者,男,50岁。急性胰腺炎住院。医嘱:立即插胃管进行胃肠减压。护士携物品到床边后,该患者拒绝插胃管,护士首先应

- A. 接受该患者的拒绝
- B. 把患者的拒绝转告给医生
- C. 告诉护士长并请家属做患者的思想工作
- D. 告诉家属并请护士长做患者的思想工作
- E. 给该患者耐心解释插管的目的,并教他如何配合

112.患者,男,50岁。急性胰腺炎住院。医嘱:立即插胃管进行胃肠减压。如果在插管过程中,该患者出现恶心呕吐,护士首先应

- A. 立即拔出胃管以减轻反应
- B. 嘱患者头后仰
- C. 加快插管速度以减轻反应
- D. 暂停插管并嘱患者深呼吸
- E. 继续插管并嘱患者做吞咽动作

113.患者,男,42岁。因剧烈腹泻来源就诊。根据临床症状和体格检查结果,高度怀疑为霍乱,正在等待实验室检查结果以确认诊断。此时,对患者正确的处置方法是

- A. 在指定场所单独隔离
- B. 在留下联系电话后要求其回家等通知
- C. 在医院门诊等待结果
- D. 收住入本院消化科病房
- E. 要求患者尽快自行前往市疾控中心确诊

114.患者,男,42岁。因剧烈腹泻来源就诊。根据临床症状和体格检查结果,高度怀疑为霍乱,正在等待实验室检查结果以确认诊断。该患者经检查确诊霍乱,予以隔离治疗。护士应告知其家属,患者的隔离期限是

- A. 以临床症状消失为准
- B. 根据医学检查结果确定
- C. 有当地人民政府决定
- D. 由隔离场所的负责人确定
- E. 由公安机关决定

115.患者,男,42岁。因剧烈腹泻来源就诊。根据临床症状和体格检查结果,高度怀疑为霍乱,正在等待实验室检查结果以确认诊断。该患者治疗无效不幸死亡,应将其尸

体立即进行卫生处理并

- A. 由患者家属自行处理
- B. 送回患者家乡火化
- C. 按规定深埋
- D. 石灰池掩埋
- E. 就近火化

116.患者,女,62岁。肺癌晚期,骨转移。化疗后食欲极差,腹胀痛,夜间不能入睡。近 3 天常有少量粪水从肛门排出,有排便冲动,但不能排出大便。患者最可能的护理问题是

- A. 腹泻
- B. 粪便嵌塞
- C. 肠胀气
- D. 便秘
- E. 排便失禁

117.患者,女,62岁。肺癌晚期,骨转移。化疗后食欲极差,腹胀痛,夜间不能入睡。近 3 天常有少量粪水从肛门排出,有排便冲动,但不能排出大便。最恰当的护理措施是

- A. 指导患者进行排便控制训练
- B. 增加静脉输液量,防止水电解质紊乱
- C. 可适当减少饮食量
- D. 可给予口服导泄剂通便
- E. 可给予小量不保留灌肠,必要时人工取便

118.患者,男,55岁。一周来体温持续 39~40°C。体格检查:面色潮红,呼吸急促,口唇轻度发绀,意识清醒。该患者发热的热型是

- A. 弛张热
- B. 回归热
- C. 稽留热
- D. 间歇热
- E. 不规则热

119.患者,男,55岁。一周来体温持续 39~40°C。体格检查:面色潮红,呼吸急促,口唇轻度发绀,意识清醒。为明确诊断,需查心肌酶、红细胞沉降率及血培养。应选用的红细胞沉降率标本容器是

- A. 血培养瓶
- B. 无菌试管
- C. 干燥试管
- D. 抗凝试管
- E. 液体石蜡试管

120.患者,男,55岁。一周来体温持续 39~40°C。体格检查:面色潮红,呼吸急促,口唇轻度发绀,意识清醒。采集上述血标本后,注入容器的先后顺序是(2022 大纲改动)

- A. 抗凝试管、干燥试管、血培养瓶
- B. 干燥试管、血培养瓶、抗凝试管
- C. 干燥试管、抗凝试管、血培养瓶
- D. 血培养瓶、干燥试管、抗凝试管、
- E. 血培养瓶、抗凝试管、干燥试管

2019 实践能力 真题

1. (真题 2019-U2-1) 为昏迷病人进行口腔护理时不需具备什么东西

- A. 漱口盘
- B. 手电筒
- C. 棉球
- D. 开口器
- E. 吸水管

2. (真题 2019-U2-2) 治疗 Hp 阳性消化性溃疡患者最有效的护理措施是

- A. 保持乐观情绪
- B. 避免过度劳累
- C. 注意合理饮食
- D. 根除幽门螺杆菌治疗
- E. 禁用损伤胃黏膜的药物

3. (真题 2019-U2-3) 有伤口的部位做湿热敷, 最应注意的是

- A. 严格执行无菌操作
- B. 拧干湿布
- C. 局部涂凡士林
- D. 保持适宜的温度
- E. 每 3~5 分钟更换

4. (真题 2019-U2-4) 早产的新生儿, 住儿科病房, 病房的温度是

- A. 18~22°C
- B. 22~24°C
- C. 24~26°C
- D. 26~28°C
- E. 28~30°C

5. (真题 2019-U2-5) 耳开窍的脏器是

- A. 心
- B. 肝
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

6. (真题 2019-U2-6) 特殊感染性垃圾盛装于

- A. 黄色
- B. 黑色

C. 黄色双层

D. 黑色双层

E. 红色

7. (真题 2019-U2-7) 小脑幕切迹疝患者早期瞳孔变化

- A. 患侧瞳孔缩小
- B. 双侧瞳孔散大
- C. 双侧瞳孔缩小
- D. 对侧瞳孔散大
- E. 对侧瞳孔缩小

8. (真题 2019-U2-8) 患者因食用不洁食物而导致甲型肝炎, 应采取

- A. 空气隔离
- B. 消化道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 飞沫隔离
- E. 接触隔离

9. (真题 2019-U2-9) 吗丁啉服用的时间是

- A. 饭前服用
- B. 饭后服用
- C. 与牛奶同服
- D. 饭后多喝水
- E. 饭后少喝水

10. (真题 2019-U2-10) 护士资格注册时可不必具备的

- A. 护士资格考试合格证明
- B. 学历证明
- C. 相关体检证明
- D. 学位证书
- E. 单位聘用证明

11. (真题 2019-U2-12) 患者, 男, 63 岁。自感全身不适, 腹痛剧烈, 前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白、出冷汗、呼吸急促。门诊护士应采取的措施是

- A. 安排患者提前就诊
- B. 让患者就地平卧休息
- C. 为患者测量脉搏、血压
- D. 安慰患者, 仔细观察
- E. 让医生加快诊治速度

12. (真题 2019-U2-13) 肺结核患者便盆的消毒方法是

- A. 浸泡
- B. 喷洒
- C. 日光曝晒
- D. 消毒液擦拭
- E. 清洗

13. (真题 2019-U2-15) 产妇, 产后 8 小时发生尿潴留,

以下错误的是

- A. 立即插入导尿管
- B. 诱导排尿
- C. 站立排尿
- D. 药物和针灸
- E. 按摩热敷

14. (真题 2019-U2-16) 患者, 女, 33 岁, 颅脑外伤急诊。在全麻下行开颅探查术, 术后返回病房。监护室护士应为患者准备的床单位是

- A. 暂空床, 橡胶单、中单上缘距床头 30~40cm
- B. 麻醉床, 根据病情铺橡胶单及中单, 中单应遮住橡胶单
- C. 备用床, 床中部和床上部各加一橡胶中单、中单
- D. 暂空床, 床中部和床尾部各加橡胶中单、中单
- E. 麻醉床, 盖被扇形折叠于床的一侧, 开口向里

15. (真题 2019-U2-17) 某病人被确诊癌症后, 对家人、医护人员发脾气, 此心理状态属于

- A. 接受期
- B. 愤怒期
- C. 妥协期
- D. 抑郁期
- E. 否认期

16. (真题 2019-U2-18) 男, 1.68 米, 74kg, 根据其体重指数, 属于

- A. 超瘦
- B. 肥胖
- C. 超重
- D. 正常
- E. 稍轻

17. (真题 2019-U2-19) 不属于壁胸膜的是

- A. 纵隔胸膜
- B. 胸膜顶
- C. 肺胸膜
- D. 肋胸膜
- E. 膈胸膜

18. (真题 2019-U2-20) 新生儿期应注射的疫苗是

- A. 脊髓灰质疫苗
- B. 乙肝
- C. 乙脑
- D. 麻疹
- E. 百日咳

19. (真题 2019-U2-21) 主动脉瓣关闭不全杂音

- A. 舒张期早期叹息样杂音
- B. 收缩期吹风样

C. 收缩期隆隆样

- D. 收缩期叹息样
- E. 舒张期隆隆样

20. (真题 2019-U2-22) 血胸穿刺引流具体位置

- A. 腋前腋中 6~7 肋间
- B. 腋前腋中 7~8 肋间
- C. 腋中腋后 6~7 肋间
- D. 腋中腋后 7~8 肋间
- E. 腋中腋后 5~6 肋间

21. (真题 2019-U2-23) 造瘘管要素饮食滴速

- A. 20~40
- B. 40~60
- C. 10~20
- D. 30~50
- E. 20~30

22. (真题 2019-U2-24) 要素饮食保存的温度

- A. 5°C
- B. 6°C
- C. 7°C
- D. 8°C
- E. 4°C

23. (真题 2019-U2-27) 重度宫颈糜烂患者, 行物理治疗, 禁止性生活的时间是

- A. 一个月
- B. 半个月
- C. 2 个月
- D. 3 个月
- E. 3 周

24. (真题 2019-U2-28) 中度宫颈糜烂, 糜烂面积占宫颈面积的

- A. 1/3 以下
- B. 1/3~2/3
- C. 1/2~2/3
- D. 1/3 以上
- E. 2/3 以上

25. (真题 2019-U2-31) 肺炎患者发生胸痛时合适的卧位

- A. 健侧
- B. 患侧
- C. 平卧
- D. 俯卧
- E. 半坐卧位

26. (真题 2019-U2-32) 胰腺癌的晚期体征是

- A. 胆痿
B. 肝颈静脉回流征阳性
C. 肝脾大
D. 水肿
E. 腹水
27. (真题 2019-U2-33) 心肺复苏的首选药物是
A. 氧化钙
B. 阿托品
C. 碳酸氢钠
D. 利多卡因
E. 肾上腺素
28. (真题 2019-U2-35) 重症病毒性心肌炎不包括的临床表现是
A. 低血压
B. 心源性休克
C. 持续高热
D. 心力衰竭
E. 呼吸困难
29. (真题 2019-U2-36) 患者, 男, 尿路损伤后出现排尿困难, 护士遵医嘱为其留置导尿, 患者表情紧张问“会不会很疼呀?”下列回答较妥当的是
A. 放心一点也不疼
B. 当然会疼, 谁让你受伤了呢?
C. 我也不太清楚
D. 为了治病, 疼也得忍着
E. 会有一些疼痛, 我会尽量帮你减轻痛苦
30. (真题 2019-U2-37) 遇到灾难事故, 护理人员主动提出到救灾第一线去工作, 这体现了护理人员
A. 良好的科学文化素质
B. 扎实的专业理论知识
C. 规范的实践操作能力
D. 崇高的职业道德素质
E. 具有批判性思维能力
31. (真题 2019-U2-38) 我国实行无偿献血制度, 提倡多少岁的健康公民自愿献血
A. 18~60
B. 18~55
C. 18~50
D. 20~60
E. 20~55
32. (真题 2019-U2-39) 尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是
A. 甲苯 5ml
B. 稀盐酸 5ml
C. 甲醛 5ml
D. 碳酸 5ml
E. 浓盐酸 5ml
33. (真题 2019-U2-40) 患者, 男, 既往患有混合痔, 近半年来, 内裤常被污染, 排便形态改变, 有黏液血便, 有脓性分泌物, 诊断为
A. 高位直肠癌
B. 低位直肠癌
C. 混合痔
D. 内痔
E. 外痔
34. (真题 2019-U2-41) 患者经医务人员抢救无效死亡, 其家属情绪激动的对医护人员说, 这么年轻的小姑娘进医院还能呼吸, 怎么现在就死了, 你们怎么治的, 我们家就这一个孩子, 此时影响家属心理状态的主要因素是
A. 医院急救设施陈旧
B. 护士和家属交流受限
C. 家属对结果无法接受
D. 医务人员技术欠佳
E. 家属缺乏对护士的信任
35. (真题 2019-U2-42) 血容量恢复的有效指标不包括
A. 口唇红润
B. 四肢温暖
C. 尿量大于 30ml/h
D. 尿比重小于 1.08
E. 收缩压 >90mmHg
36. (真题 2019-U2-43) 外伤脾破裂术后应给予的饮食
A. 流食
B. 普食
C. 禁食
D. 半流食
E. 软食
37. (真题 2019-U2-44) 艾滋病患者肺部机会性感染最常见的病原体是
A. 白色念珠菌
B. 结核杆菌
C. 疱疹病毒
D. 巨细胞病毒
E. 肺孢子虫
38. (真题 2019-U2-45) 进入第二产程的标志是
A. 宫口全开
B. 胎头拨露
C. 产妇屏气, 肛门放松
D. 宫缩时会阴膨出, 肛门放松

- E. 胎先露降至坐骨棘水平
39. (真题 2019-U2-46) 小儿气管异物多发生于
- A. 5 岁以下
B. 6 岁以下
C. 7 岁以下
D. 8 岁以下
E. 9 岁以下
40. (真题 2019-U2-47) 小儿误食老鼠药磷化锌中毒后用什么溶液洗胃
- A. 高锰酸钾
B. 0.5%硫酸铜
C. 盐水
D. 5%醋酸
E. 2%碳酸氢钠
41. (真题 2019-U2-48) 氧流量为 4L/min, 氧浓度为
- A. 33
B. 37
C. 40
D. 41
E. 43
42. (真题 2019-U2-49) 护士要去某医院应聘, 着装打扮, 为了给考官一个很好的印象, 这是应用了
- A. 首因效应
B. 远因效应
C. 近因效应
D. 晕轮效应
E. 先礼效应
43. (真题 2019-U2-50) 男性, 肝硬化腹水, 给予螺内酯服用, 护士应着重观察的是
- A. 高血钾症
B. 心率
C. 脉搏
D. 凝血功能障碍
E. 低钾血症
44. (真题 2019-U2-51) 破伤风最先受累肌肉是
- A. 四肢肌
B. 肋间肌
C. 背部肌
D. 咀嚼肌
E. 颈部肌
45. (真题 2019-U2-52) 分泌碱性黏液, 保护胃黏膜的细胞是
- A. 胃主细胞
B. 胃黏液细胞
C. 胃腺壁细胞
D. 胃窦部 G 细胞
E. 胃壁平滑肌细胞
46. (真题 2019-U2-53) 肺炎链球菌肺炎的最常见的病原菌是
- A. 病毒
B. 细菌
C. 支原体
D. 病原体
E. 真菌
47. (真题 2019-U2-54) 锐器盒应放多少就不可再用(争议题)
- A. 2/3
B. 1/3
C. 1/4
D. 3/4
E. 1/2
48. (真题 2019-U2-55) 心绞痛发作时选择不正确的是
- A. 舌下含服硝酸甘油未缓解 15 分钟再含
B. 舌下含服硝酸甘油, 未缓解, 连续间断服药 3 次
C. 多次服药未见缓解, 立即就医
D. 原地休息避免活动
E. 服药后观察胸痛情况
49. (真题 2019-U2-56) 具有收敛、固涩作用的是
- A. 酸
B. 咸
C. 苦
D. 甘
E. 辛
50. (真题 2019-U2-57) 患儿手臂被烫伤有大小不等水疱, 是几度烧伤
- A. I 度烧伤
B. 浅 II 度烧伤
C. 深 II 度烧伤
D. III 度烧伤
E. 深 III 度烧伤
51. (真题 2019-U2-58) 下列可以测口腔温度的是
- A. 腹泻
B. 新生儿
C. 精神障碍患者
D. 昏迷
E. 扁桃体术后

52. (真题 2019-U2-59) 患者, 女, 56 岁, 因风湿性心脏病、心房纤颤入院, 护士为其测量生命体征的方法是
- 先脉率再心率
 - 先心率再脉率
 - 两名护士同测
 - 测心率
 - 测脉率
53. (真题 2019-U2-60) 甲状腺功能检查前 14 日不能吃啥
- 海参
 - 牛肉
 - 牛蛙
 - 面条
 - 小龙虾
54. (真题 2019-U2-61) 酒精中毒会导致什么
- 共济失调
 - 幻听
 - 癫痫
 - 谵妄
 - 心动过速
55. (真题 2019-U2-62) 腮腺炎的隔离途径
- 呼吸道隔离
 - 消化道隔离
 - 接触隔离
 - 严密隔离
 - 血液、体液隔离
56. (真题 2019-U2-63) 产后晚期出血好发于
- 1~2 周
 - 24h
 - 48h
 - 3~4 周
 - 24h~48h 内
57. (真题 2019-U2-64) 化疗药物有什么不良反应
- 恶心、呕吐
 - 眩晕
 - 高热
 - 中枢神经抑制
 - 抑郁
58. (真题 2019-U2-65) 支气管扩张多发生在肺哪一部分
- 左上肺
 - 右上肺
 - 双上肺
 - 右下肺
59. (真题 2019-U2-66) 小脑幕切迹疝患者呼吸脉搏变化
- 呼吸不规则, 脉搏不规则
 - 呼吸深慢, 脉搏变快
 - 呼吸浅慢, 脉搏变快
 - 呼吸深快, 脉搏变慢
 - 呼吸浅快, 脉搏变慢
60. (真题 2019-U2-67) 17 岁女生去公共卫浴后得了滴虫性阴道炎, 问主要患病因素是
- 不洁性生活
 - 经公共浴池间接传播
 - 不洁的私人衣物
 - 不洁饮食
 - 阴道环境改变
61. (真题 2019-U2-68) 注射胰岛素应该
- 常规消毒, 注射
 - 饭后 30 分钟注射
 - 45 度进针
 - 选用 5ml 针筒, 7 号针头
 - 常规大腿内侧注射
62. (真题 2019-U2-70) 顺铂和足叶乙苷不同的不良反应
- 神经毒性
 - 耳毒性
 - 肝功能损害
 - 骨髓抑制
 - 听力损害
63. (真题 2019-U2-71) 一台手术中, 病人伤口一直感染, 然后发现有一块纱布落在病人的肚子里面了, 这些主要责任在于
- 医院
 - 医生
 - 医生和护士
 - 护士
 - 以上都是
64. (真题 2019-U2-74) 乳腺癌乳房切除术后怎么处理
- 安慰患者
 - 默默走过去, 静静坐在边上
 - 询问同病房患者
 - 听其倾诉
 - 走过去视而不见
65. (真题 2019-U2-76) 大叶性肺炎首选药物

- A. 青霉素 G
B. 阿奇霉素
C. 庆大霉素
D. 红霉素
E. 多西环素
66. (真题 2019-U2-80) 对病人进行按摩时使用 50%的乙醇其目的是
A. 消毒皮肤
B. 促进血液循环
C. 润滑皮肤
D. 去除污垢
E. 降低局部温度
67. (真题 2019-U2-81) 患者, 男, 31 岁。首次发作精神分裂症, 经药物治疗后症状缓解, 自知力部分恢复, 家属询问继续服药时间是 (2022 年大纲变动)
A. 医生指导下长期治疗
B. 医生指导下不少于 1 年
C. 医生指导下不少于 2 年
D. 医生指导下不少于 3 年
E. 医生指导下不少于 5 年
68. (真题 2019-U2-82) 患儿, 男, 20 天。口腔黏膜有白色乳凝状物附着, 呈小片状。经检查诊断为“鹅口疮”, 为患儿清洁口腔宜使用
A. 0.45%氯化钠溶液
B. 生理盐水
C. 甲硝唑溶液
D. 2%碳酸氢钠溶液
E. 2%过氧化氢溶液
69. (真题 2019-U2-83) 胎盘早剥的主要病理变化是
A. 底蜕膜出血
B. 真蜕膜出血
C. 包蜕膜出血
D. 胎盘边缘血窦破裂出血
E. 以上都不是
70. (真题 2019-U2-84) 十岁小孩的正常体重
A. 22kg
B. 20kg
C. 35kg
D. 28kg
E. 30kg
71. (真题 2019-U2-85) 菌性肝脓肿做血培养需采血
A. 1~2ml
B. 2~5ml
C. 5~10ml
D. 10~20ml
E. 20~30ml
72. (真题 2019-U2-87) 硝苯地平属于
A. β 受体阻断
B. 利尿剂
C. ACEI
D. 钙通道阻滞剂
E. ARB
73. (真题 2019-U2-88) 再生障碍性贫血病人, 红细胞 $3.0 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 70g/L, 白细胞 $3.5 \times 10^9/L$, 血小板 $70 \times 10^9/L$, 病人要求外出看电影, 护士应
A. 坚决禁止
B. 嘱尽早回病房休息
C. 让其问医生
D. 嘱家属陪同
E. 嘱其多带衣服
74. (真题 2019-U2-91) 患者, 男, 63 岁。胃癌, 行胃大部切除术, 术中生命体征正常, 术后回病房。护士应遵照医嘱给予该患者
A. 特级护理
B. 一级护理
C. 二级护理
D. 三级护理
E. 四级护理
75. (真题 2019-U2-92) 患者, 女, 40 岁。上午拟行子宫切除术。术前留置导尿管, 护士在导尿操作中应为患者安置的体位是
A. 去枕仰卧位
B. 头高足低位
C. 侧卧位
D. 屈膝仰卧位
E. 截石位
76. (真题 2019-U2-93) 溺水后应该先采取的措施
A. 胸外按压
B. 人工呼吸
C. 注射盐酸肾上腺素
D. 清除口腔分泌物
E. 送往医院
77. (真题 2019-U2-94) 慢性支气管炎急性加重的主要原因是
A. 吸烟
B. 感染
C. 大气污染
D. 气温下降

E. 过敏

78. (真题 2019-U2-95) 某护士用下排气式高压蒸汽灭菌锅进行灭菌, 8:35am 锅内压力达到所需数值, 其后一直维持在 103~137kpa 之间, 结束灭菌的正确时间是

- A. 8:45am
- B. 8:50am
- C. 9:05am
- D. 9:35am
- E. 10:00am

79. (真题 2019-U2-96) 患者, 男, 39 岁。因Ⅲ度烧伤入院, 对其所住的病室进行空气消毒的最佳方法

- A. 臭氧灭菌灯消毒
- B. 消毒液喷洒
- C. 开窗通风
- D. 食醋熏蒸
- E. 过滤除菌

80. (真题 2019-U2-97) 左心室的射血分数正常值为

- A. >50
- B. >60
- C. >40
- D. >30
- E. >70

81. (真题 2019-U2-98) 高位肠梗阻易发生的酸碱失衡是

- A. 代谢性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒

82. (真题 2019-U2-99) 以下哪个选项是正确的

- A. 棉签丢在黑色垃圾桶
- B. 注射器丢在黑垃圾桶
- C. 换下来的敷料丢在黑色垃圾桶里
- D. 安瓿瓶丢在锐器盒里
- E. 空盒丢在黄色垃圾桶


83. (真题 2019-U2-104) 20%甘露醇 250ml, 点滴系数为 15, 要求在 30min 内输完, 每分钟滴数为★(真题 2022-Z39)

- A. 150 滴
- B. 120 滴
- C. 125 滴
- D. 170 滴
- E. 110 滴

84. (真题 2019-U2-108) 患者高热, 实施物理降温后, 再次测体温需间隔

- A. 10 分钟后
- B. 20 分钟后
- C. 30 分钟后
- D. 1 个小时后
- E. 2 个小时后

85. (真题 2019-U2-110) 乳腺癌的好发部位



- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

86. (真题 2019-U2-112) 骨盆骨折的专有体征

- A. 局部肿痛
- B. 反常运动
- C. 局部压痛及间接挤压痛
- D. 畸形改变
- E. 骨擦音及骨擦感

87. 下列用药与帕金森无关的是

- A. 金刚烷胺
- B. 肾上腺素
- C. 苯海索
- D. 多巴胺
- E. 复方左旋多巴

88. 轻度溃疡性结肠炎首选药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 青霉素
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 抗生素
- E. 肾上腺皮质激素

89.胸腔闭式引流瓶里放置的溶液是

- A. 高渗性溶液
- B. 低渗性溶液
- C. 生理盐水
- D. 低渗盐水
- E. 葡萄糖溶液

90.潮气量为 500ml,呼吸频率为 14 次/分,无效腔气量为 150ml。则肺泡通气量为

- A. 7000ml
- B. 2100ml
- C. 4900ml
- D. 9100ml
- E. 650ml

91.氨基糖苷类药物的不良反应是

- A. 骨髓抑制
- B. 胃肠道反应
- C. 肾毒性
- D. 肝毒性
- E. 心脏毒性

92.为死亡患者护理以下哪些选项错误的是

- A. 把枕头取出,头部放平
- B. 清洁全身,为其穿衣
- C. 清洁面部,必要时堵塞孔道
- D. 为其带上义齿
- E. 将第一张尸体识别卡系在腕部

93.某医院护士去幼儿园宣教流行性乙型脑炎的相关知识,下列叙述错误的是

- A. 多发生在夏秋季
- B. 可采取除蚊灭蚊方法减少传播
- C. 可在暴发前 1 个月接种乙脑疫苗
- D. 通过呼吸道传播
- E. 感染后可获得持久免疫力

94.小儿缺氧缺血性脑病控制惊厥者选

- A. 地西洋
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
- D. 水合氯醛
- E. 卡马西平

95.小儿 6 个月之后可以添加的辅食是

- A. 馒头
- B. 米饭
- C. 蛋黄
- D. 粥

E. 肉末

96.女性生殖器官恶性肿瘤发生率最高的是

- A. 外阴癌
- B. 阴道癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫内膜癌
- E. 卵巢癌

97.速发型哮喘发作的时间是

- A. 接触后立刻发生
- B. 15~30 分钟
- C. 1~2 小时
- D. 30~60 分钟
- E. 20~30 分钟

98.新生儿低血糖的主要措施是

- A. 尽早哺乳
- B. 静脉补液
- C. 监测血糖
- D. 观察病情
- E. 注意保暖

99.下肢静脉曲张的人群不包括

- A. 警察
- B. 教师
- C. 空姐
- D. 医生
- E. 孕妇


100.食管癌的典型症状

- A. 进行性消瘦
- B. 进行性吞咽困难
- C. 进食不畅伴呕吐
- D. 间歇性胸痛
- E. 低热及贫血

101.子宫内膜异位症患者的典型症状时

- A. 撕裂样疼痛
- B. 转移性腹痛
- C. 继发性渐进性痛经
- D. 脐周疼痛
- E. 牵拉性疼痛

102.患儿,男,2 岁。由于喂养不当导致出现营养不良,其皮下脂肪最先消耗的部位是



- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

103.患儿,男,9月龄。鼻塞用麻黄碱滴鼻的浓度是

- A. 0.02%
- B. 0.20%
- C. 0.05%
- D. 0.50%
- E. 0.90%

104.患儿,10月龄。因发热、咳嗽、惊厥来院就诊,体格检查:体温 39.8°C,咽充血,前囟平。该患儿惊厥的原因可能是

- A. 癫痫发作
- B. 低钙惊厥
- C. 高热惊厥
- D. 中毒性脑病
- E. 化脓性脑膜炎

105.产妇,30岁。顺产。阴道大量流血,产后半小时胎盘未剥离。经检查宫底平脐,子宫硬。阴道大量流血的原因是

- A. 凝血功能差
- B. 子宫收缩乏力
- C. 胎盘因素
- D. 软产道裂伤
- E. 以上都不是

106.产妇,30岁。顺产。阴道大量流血,产后半小时胎盘未剥离。经检查宫底平脐,子宫硬。应采取的首要措施是

- A. 子宫切除
- B. 手取胎盘
- C. 按摩子宫
- D. 修复缝合软产道
- E. 输血

107.产妇,30岁。顺产。阴道大量流血,产后半小时胎盘

未剥离。经检查宫底平脐,子宫硬。不需要再做的检查是

- A. 阴道分泌物
- B. 子宫收缩力
- C. 宫底情况
- D. 凝血功能
- E. 血常规

108.患者,男,62岁。咳嗽30年,近日咳大量脓痰,憋气,下肢水肿。应考虑诊断为

- A. 支气管扩张
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性肺脓肿
- E. 肺癌感染

109.患者,男,62岁。咳嗽30年,近日咳大量脓痰,憋气,下肢水肿。下肢水肿应考虑的原因是

- A. 肺源性心脏病合并右心衰竭
- B. 低蛋白血症
- C. 摄盐过多
- D. 下肢静脉血栓
- E. 合并肾炎

110.患者,男,62岁。咳嗽30年,近日咳大量脓痰,憋气,下肢水肿。本病最主要的治疗原则是

- A. 扩张支气管
- B. 消除肺部感染
- C. 低浓度吸氧
- D. 治疗心力衰竭
- E. 应用祛痰药

111.患者,男,46岁。因足底刺伤后出现全身肌肉强直性收缩,阵发性痉挛,诊断为破伤风。导致患者死亡的常见原因是

- A. 休克
- B. 窒息
- C. 肺部感染
- D. 心脏损害
- E. 脱水、酸中毒

112.患者,男,46岁。因足底刺伤后出现全身肌肉强直性收缩,阵发性痉挛,诊断为破伤风。下列护理措施中与控制痉挛无关的是

- A. 保持病室安静
- B. 护理操作要集中进行
- C. 按时使用镇静药
- D. 鼻饲流质饮食
- E. 避免强光照射

113.新生儿,男,3日龄。体重 3200g,皮肤巩膜发黄,

血清总胆红素 280 μ mol/L。根据该新生儿的临床表现,应考虑为

- A. 正常新生儿
- B. 生理性黄疸
- C. 高胆红素血症
- D. 新生儿低血糖
- E. 新生儿颅内出血

114. 新生儿, 男, 3 日龄。体重 3200g, 皮肤巩膜发黄, 血清总胆红素 280 μ mol/L。应立即采取的处理措施为

- A. 换血疗法
- B. 光照疗法
- C. 输全血
- D. 输血浆
- E. 输清蛋白

115. (真题 2019-U2-114) 患者, 女, 63 岁。因支气管扩张合并肺部感染、左心衰竭入院治疗, 入院时体温 39 $^{\circ}$ C, 呼吸急促, 端坐呼吸。患者经抗炎、利尿、强心治疗后, 体温降至正常, 可平卧, 现改用地高辛口服, 护士给药时特别注意

- A. 应饭后服药
- B. 应空腹服药
- C. 应准时服药
- D. 用药前测脉率
- E. 服药后少饮水

116. (真题 2019-U2-115) 患者, 女, 63 岁。因支气管扩张合并肺部感染、左心衰竭入院治疗, 入院时体温 39 $^{\circ}$ C, 呼吸急促, 端坐呼吸。患者服用地高辛几天后, 出现恶心、呕吐、视物模糊, 护士应立即

- A. 报告护士长
- B. 给予止吐药
- C. 做心电图检查
- D. 做好患者心理护理
- E. 停止服药并报告医生

117. (真题 2019-U2-116) 患者, 女, 63 岁。因支气管扩张合并肺部感染、左心衰竭入院治疗, 入院时体温 39 $^{\circ}$ C, 呼吸急促, 端坐呼吸。患者以往有骨质疏松, 自行长期口服活性钙, 护士应嘱咐患者

- A. 立即停用
- B. 自行间断服用
- C. 改服其他钙剂
- D. 适当减量服用
- E. 在医护人员指导下服用

118. (真题 2019-U2-118) 患者, 男, 76 岁。慢性支气管炎 24 年, 主诉发热、咳嗽、咳黄色黏液痰 5 天, 自觉咳嗽无力, 痰液黏稠不易咳出。吸烟 40 年, 20 支/天,

难以戒除。体检: 精神萎靡, 皮肤干燥, 体温 38.7 $^{\circ}$ C, 肺部听诊可闻及干、湿性啰音。属于主观资料的是

- A. 皮肤干燥
- B. 痰液黏稠
- C. 体温 38.7 $^{\circ}$ C
- D. 无力咳嗽
- E. 肺部干、湿性啰音

119. (真题 2019-U2-119) 患者, 男, 76 岁。慢性支气管炎 24 年, 主诉发热、咳嗽、咳黄色黏液痰 5 天, 自觉咳嗽无力, 痰液黏稠不易咳出。吸烟 40 年, 20 支/天, 难以戒除。体检: 精神萎靡, 皮肤干燥, 体温 38.7 $^{\circ}$ C, 肺部听诊可闻及干、湿性啰音。该患者的主要护理问题是

- A. 清理呼吸道无效 与呼吸道炎症、痰液黏稠、咳嗽无力有关
- B. 体温异常 呼吸道炎症导致
- C. 活动无耐力 因呼吸道炎症, 氧供应减少引起
- D. 知识缺乏
- E. 组织灌注量不足 与发热、皮肤干燥有关

120. (真题 2019-U2-120) 患者, 男, 76 岁。慢性支气管炎 24 年, 主诉发热、咳嗽、咳黄色黏液痰 5 天, 自觉咳嗽无力, 痰液黏稠不易咳出。吸烟 40 年, 20 支/天, 难以戒除。体检: 精神萎靡, 皮肤干燥, 体温 38.7 $^{\circ}$ C, 肺部听诊可闻及干、湿性啰音。针对你确定的护理诊断, 预期目标是

- A. 患者 3 天内体温下降
- B. 患者 3 天内炎症控制, 自行咳出痰液
- C. 指导患者叙述有关呼吸道疾病的预防保健知识
- D. 患病期间得到良好休息, 体力得以恢复
- E. 遵医嘱静脉输液, 增加患者组织灌注