

全国初级护师考试

# 初级护师考试 历年真题及精解

《2022 年真题》

## 2022 基础知识 真题

1.真题 2022-J001 心脏起搏点的正常位置是

- A. 房室结
- B. 窦房结
- C. 左束支
- D. 右束支
- E. 房室束

2.真题 2022-J002 肺癌的好发部位是

- A. 右肺上叶
- B. 右肺中叶
- C. 右肺下叶
- D. 左肺上叶
- E. 左肺下叶

3.真题 2022-J003 在小儿年龄阶段的划分中, 新生儿期指的是

- A. 自受孕 28 天开始至生后 28 天
- B. 自受孕 28 天开始至生后脐带结扎
- C. 自生后 7 天开始至生后满 1 个月
- D. 自出生脐带结扎开始至生后 28 天内
- E. 自出生期待结扎开始至生后 14 天

4.真题 2022-J004 试管婴儿是指

- A. 人工授精 (AI)
- B. 体外受精与胚胎移植 (IVF-ET)
- C. 配子输卵管内移植 (GIFT)
- D. 配子宫腔内移植 (GIUT)
- E. 配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

5.真题 2022-J005 成人正常血钾浓度是

- A. 0.5~1.0mmol/L
- B. 1~1.5mmol/L
- C. 2.5~3.0mmol/L
- D. 3.5~5.5mmol/L
- E. 6.5~7.0mmol/L

6.真题 2022-J006 患者, 男, 58 岁。慢性呼吸衰竭。3 天前感冒后咳嗽加重, 咳黄色脓性痰。今晨神志淡漠, 出现幻听、抽搐。最可能的原因是

- A. 脑能量代谢障碍
- B. 血清钙降低
- C. 严重感染
- D. 脑组织受压
- E. CO<sub>2</sub>潴留抑制脑功能

7.真题 2022-J007 人体最重要的神经内分泌器官是

- A. 下丘脑
- B. 腺垂体

C. 肾上腺

D. 甲状腺

E. 胰腺

8.真题 2022-J008 下列关于护理学基本任务的叙述, 错误的是

- A. 保护环境
- B. 减轻痛苦
- C. 增进健康
- D. 恢复健康
- E. 预防疾病

9.真题 2022-J009 心脏复苏的首选药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 利多卡因
- C. 阿托品
- D. 碳酸氢钠
- E. 肾上腺素

10.真题 2022-J010 引起肾病综合征的病理生理反应不包括

- A. 低蛋白血症导致血浆胶体渗透压降低, 水分外渗引起水肿
- B. 肝脏合成脂蛋白增加引起高脂血症
- C. 肾小球滤过膜通透性增加引起大量蛋白尿
- D. 肾素-血管紧张素分泌减少, 小动脉收缩引起高血压
- E. 血浆蛋白从尿中丢失导致低蛋白血症

11.真题 2022-J011 属于癫痫发作持续状态的是

- A. 尖叫一声后意识丧失
- B. 一侧肢体有节律性地抽搐
- C. 强直阵挛发作, 间歇期患者仍意识障碍
- D. 连续发作
- E. 在两次服药期间发作

12.真题 2022-J012 雌激素的生理功能是

- A. 使子宫肌肉松弛
- B. 使子宫内膜由增生期变为分泌期
- C. 降低子宫对催产素的敏感性
- D. 使排卵后体温升高
- E. 使阴道上皮增生、角化、成熟

13.真题 2022-J013 最常见的青紫型先天性心脏病是

- A. 肺动脉狭窄
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 大血管错位
- E. 法洛四联症

14.真题 2022-J014 麻醉前应用镇静催眠类药物的主要作

用是

- A. 减少麻醉药用量
- B. 拮抗或阻止组胺释放
- C. 增强麻醉效果
- D. 抑制病人的情绪激动和多种生理功能
- E. 抑制涎腺、呼吸道腺体分泌

15.真题 2022-J015 出生时体重 2000g, 该新生儿分类应属于

- A. 足月儿
- B. 足月小样儿
- C. 正常体重儿
- D. 低出生体重儿
- E. 极低出生体重儿

16.真题 2022-J016 绝经期前后女性易患乳腺癌的主要原因是

- A. 免疫力下降
- B. 性激素变化
- C. 肥胖
- D. 精神因素
- E. 癌前病变

17.真题 2022-J017 中厚皮片包含的皮肤结构有

- A. 表皮及真皮
- B. 表皮真皮及少量皮下组织
- C. 表皮及大部分真皮
- D. 表皮
- E. 表皮真皮及皮下组织

18.真题 2022-J018 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血超过

- A. 300ml
- B. 400ml
- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

19.真题 2022-J019 颅内压增高患者死亡的主要原因是

- A. 窒息
- B. 猝倒
- C. 脑疝
- D. 呼吸衰竭
- E. 循环衰竭

20.真题 2022-J020 患者, 女, 50 岁, 因在家燃烧煤气取暖突然晕倒入院, 患者面色潮红, 口唇呈樱桃红色, 脉快, 多汗, 神志不清伴发热, 确诊首选检查方法是

- A. 胸部 CT
- B. 胸部核磁共振

C. 血液碳氧血红蛋白测定

D. 全血胆碱酯酶活力测定

E. 脑电图检查

21.真题 2022-J021 一氧化碳中毒最好的氧疗措施是

- A. 低流量持续吸氧
- B. 高流量间歇吸氧
- C. 湿化瓶内加酒精
- D. 静脉注射双氧水
- E. 高压氧

22.真题 2022-J022 秋季腹泻最常见的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 耶尔森菌
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

23.真题 2022-J023 慢性胃炎组织学上表现是以哪些细胞为主的慢性炎症细胞浸润

- A. 淋巴细胞、浆细胞
- B. 单核细胞、中性粒细胞
- C. 单核细胞、浆细胞
- D. 淋巴细胞、中性粒细胞
- E. 中性粒细胞、浆细胞

24.真题 2022-J024 侵蚀性葡萄胎最常见的转移部位是

- A. 肺
- B. 肝
- C. 脑
- D. 阴道
- E. 盆腔

25.真题 2022-J025 闭合性损伤造成腹腔内出血的常见原因是

- A. 膀胱破裂
- B. 肠管破裂
- C. 肠系膜损伤
- D. 实质性脏器破裂
- E. 腹膜后血肿

26.真题 2022-J026 不属于 ICU 基本治疗设备的是

- A. 呼吸机
- B. 输液泵
- C. 有创测血压装置
- D. 纤维支气管镜
- E. 心电图机

27.真题 2022-J027 游离植皮方法中用途最广, 愈合后功能好的是

- A. 全厚皮片
- B. 中厚皮片
- C. 点状植皮
- D. 表层皮片
- E. 特厚皮片

28.真题 2022-J028 患者,男,56岁。糖尿病患者,由于对降糖药物使用不规范,血糖控制一直不理想。近日发生急性肾盂肾炎,发生感染的最可能因素是

- A. 排尿次数增加
- B. 尿量增加
- C. 尿路畸形
- D. 尿量减少
- E. 免疫力低下

29.真题 2022-J029 心脏骤停诊断的主要依据是

- A. 意识丧失
- B. 无呼吸动作
- C. 大动脉搏动消失
- D. 测不到血压
- E. 瞳孔散大

30.真题 2022-J030 小儿急性脑水肿最常见的原因是

- A. 颅内感染
- B. 颅内肿瘤
- C. 颅内出血
- D. 颅外感染
- E. 佝偻病

31.真题 2022-J031 肛管周围脓肿是指

- A. 肛管直肠周围间隙感染所形成的脓肿
- B. 内痔合并感染所形成的脓肿
- C. 外痔合并感染所形成的脓肿
- D. 直肠膀胱陷窝内的脓肿
- E. 肛门旁粉瘤感染所形成的脓肿

32.真题 2022-J032 子宫颈癌的好发部位是

- A. 宫颈阴道部
- B. 宫颈鳞柱状上皮交界处
- C. 子宫颈管内
- D. 子宫峡部
- E. 子宫颈外口

33.真题 2022-J033 3个月-3岁小儿化脓性脑膜炎常见的致病菌是

- A. 克雷伯杆菌
- B. 流感嗜血杆菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 变形杆菌
- E. 幽门螺杆菌

34.真题 2022-J034 患者,女,29岁。因车祸造成头部受力后仰引起颈椎骨折伴有脊髓损伤,该患者脊柱骨折的类型是

- A. 垂直压缩型
- B. 屈曲牵拉型
- C. 屈曲压缩型
- D. 过伸型
- E. 屈曲型

35.真题 2022-J035 类风湿关节炎的叙述正确的

- A. 多累及大关节,愈后不佳
- B. 肾脏损害多见
- C. 是一种自身免疫性疾病
- D. 多数急性起病
- E. 男性发病多于女性

36.真题 2022-J036 长期无保护地接触 X 线可引起

- A. 骨脱钙
- B. 肺结核
- C. 骨髓抑制
- D. 表皮灼伤
- E. 营养不良

37.真题 2022-J037 有机磷农药引起中毒的机制是

- A. 高铁血红蛋白体内积蓄
- B. 交感神经过度兴奋
- C. 迷走神经过度兴奋
- D. 碳氧血红蛋白体内积蓄
- E. 胆碱酯酶活性受抑制

38.真题 2022-J038 患者,女,60岁。反复咳嗽,咳痰5年,以每年冬春季为重。1周前感冒后,出现逐渐加重的呼吸困难,查体:桶状胸,触觉语颤减弱,呼吸音降低,叩诊呈过清音,患者出现上述表现最可能的原因是

- A. 支气管扩张症
- B. 支气管哮喘
- C. 肺尘埃病
- D. 慢支并阻塞性肺气肿
- E. 慢性纤维空洞性肺结核

39.真题 2022-J039 有关胎盘早剥的叙述,正确的是

- A. 多发生于妊娠28周后
- B. 是指前置胎盘在胎儿娩出后从子宫壁剥离
- C. 是指正常位置胎盘在胎儿娩出前从子宫壁剥离
- D. 分娩期不易发生
- E. 对孕妇无影响

40.真题 2022-J040 孕妇血容量增加的最高峰在

- A. 孕20-22周

- B. 孕 23-25 周
- C. 孕 26-28 周
- D. 孕 29-31 周
- E. 孕 32-34 周

41.真题 2022-J041 妊娠晚期羊水的最主要来源是

- A. 胎儿血液
- B. 胎儿血清
- C. 胎儿尿液
- D. 母体血液
- E. 母体血清

42.真题 2022-J042 不参与支气管哮喘发生过程的细胞是

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 红细胞
- D. 中性粒细胞
- E. 巨噬细胞

43.真题 2022-J043 对于风湿性心脏膜病的患者来说,最容易受累的瓣膜为

- A. 主动脉瓣
- B. 三尖瓣
- C. 二尖瓣
- D. 肺动脉瓣
- E. 联合瓣膜

44.真题 2022-J044 下列引起急性肾衰竭的因素中属于肾后性因素的是

- A. 严重脱水
- B. 休克
- C. 输尿管结石
- D. 双肾结石
- E. 心功能不全

45.真题 2022-J045 原发性肾病综合征的病理生理变化不包括

- A. 水肿
- B. 大量糖尿
- C. 高脂血症
- D. 大量蛋白尿
- E. 低蛋白血症

46.真题 2022-J046 患者,女,31岁。高处坠落,颅前窝骨折,出现“熊猫眼征”,最可能的原因是

- A. 眼眶广泛淤血所致
- B. 耳后乳突区皮下出现淤血所致
- C. 枕下部出现皮下瘀血所致
- D. 颞部出现淤血所致
- E. 口部出现淤血所致

47.真题 2022-J047 引起新生儿窒息的原因是

- A. 母亲患糖尿病
- B. 孕母吸烟
- C. 手术产伤
- D. 早产儿
- E. 肺发育不良

48.真题 2022-J048 老年男性尿失禁最常见的原因是

- A. 膀胱结石
- B. 尿道狭窄
- C. 膀胱结核
- D. 膀胱肿瘤
- E. 前列腺增生

49.真题 2022-J049 1型糖尿病发病的机制是

- A. 老年人肾小管重吸收糖多
- B. 老年人肾小球排糖少
- C. 吃糖过多,短期无法排出
- D. 肝糖原快速释放糖
- E. 胰岛素分泌绝对不足

50.真题 2022-J050 尿道球部损伤的常见原因是

- A. 骨盆骨折
- B. 会阴部骑跨伤
- C. 下腹部撞击
- D. 高处跌下
- E. 腹部挤压

51.真题 2022-J051 颈椎病发生和发展的最基本原因是

- A. 椎动脉解剖异常
- B. 先天性颈椎管狭窄
- C. 颈椎间盘退行性变
- D. 颈椎慢性损伤
- E. 颈椎急性损伤

52.真题 2022-J052 疝块突然增大,不能回纳,伴有血运障碍并引起腹膜炎的是

- A. 难复性疝
- B. 易复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性疝
- E. 滑动性疝

53.真题 2022-J053 肺炎球菌肺炎导致的发热类型是

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 以上都是

54.真题 2022-J054 肾脏的结核感染主要来自于

- A. 肺结核
- B. 肠结核
- C. 骨结核
- D. 脑结核
- E. 淋巴结核

55.真题 2022-J055 我国肝硬化最常见的病因是

- A. 酒精中毒
- B. 乙型肝炎
- C. 胆汁淤积
- D. 化学毒物或药物
- E. 循环障碍

56.真题 2022-J056 女性进入青春期的标志是

- A. 乳房丰满
- B. 阴毛、腋毛生长
- C. 月经初潮
- D. 皮下脂肪增多
- E. 声调变高

57.真题 2022-J057 某患者因重度尖锐湿疣需手术治疗而住院，护士在床头卡写明患者姓名、年龄、住院号，但隐去病名，这主要是为了保护患者的

- A. 姓名权
- B. 医疗权
- C. 知情同意权
- D. 健康权
- E. 隐私权

58.真题 2022-J058 胸部呼吸运动减弱，语颤减弱，叩诊呈过清音见于

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管肺癌
- C. 阻塞性肺气肿
- D. 肺结核
- E. 支气管扩张

59.真题 2022-J059 患者女，30岁。汽车撞伤左上腹4小时，面色苍白、肢端湿冷、脉搏细弱，血压70/50mmHg，诊断为脾脏破裂合并休克。该患者的休克类型属于

- A. 低血容量性休克
- B. 感染性休克
- C. 心源性休克
- D. 过敏性休克
- E. 神经源性休克

60.真题 2022-J060 慢性胃炎的主要致病因素是

- A. 精神神经功能障碍

- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 细菌毒素或微生物感染
- D. 酗酒和暴饮暴食
- E. 长期服用某些药物

61.真题 2022-J061 关于护士的行为规范，叙述错误的是

- A. 工作严谨、慎独、对执业行为负责
- B. 密切察病情化
- C. 尊重关心爱护患者
- D. 没有对医嘱的审查责任
- E. 为患者提供优质服务

62.真题 2022-J062 患儿，男，4个月，反复抽搐3天，抽搐期间神志不清，伴高热烦躁，临床诊断为化脓性脑膜炎，惊厥发作期间首选药物为

- A. 苯巴比妥
- B. 水合氯醛
- C. 地西洋
- D. 20%甘露醇
- E. 复发氯丙嗪

63.真题 2022-J063 肝内窦后型门静脉高压症的病因是

- A. 肝外门静脉血栓形成
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 血吸虫病
- D. 布加综合征
- E. 肝脓肿

64.真题 2022-J064 对于低钾血症患者静脉补钾，最重要的参考指标是

- A. 给药速度
- B. 给药浓度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 患者精神状态

65.真题 2022-J065 护士在医疗过程中发现不良事件，正确的做法是

- A. 若当事人不是自己，可报可不报
- B. 报告同事不良事件，是“小人”的做法
- C. 若无不良后果，可报可不报
- D. 如果别人不知道，尽量化解
- E. 报告不良事件

66.真题 2022-J066 男性，49岁，3年前诊断为乙型肝炎肝硬化，AFP>500μg/L，B超发现肝右叶有3x3cm肿物，询问病史时不需要了解的是

- A. 病毒性肝炎
- B. 酒精中毒
- C. 胆汁淤积

D. 日本血吸虫病

E. 食用霉变的花生和玉米

67.真题 2022-J067 女婴, 出生 6 天, 其母换尿片时发现其阴道流出少量血性分泌物而向护士咨询。护士正确的是解释是

A. 细菌性阴道炎所致

B. 真菌性阴道炎所致

C. 阴道粘膜肿胀所致

D. 阴道腺未成熟所致

E. 出生后母体雌激素影响中断所致

68.真题 2022-J068 起于两侧子宫角的前面, 终止于大阴唇前端, 具有维持子宫前倾作用的韧带是

A. 子宫阔韧带

B. 子宫主韧带

C. 子宫圆韧带

D. 骨盆漏斗韧带

E. 子宫骶韧带

69.真题 2022-J069 下列属于甲类传染病的是

A. 鼠疫、狂犬病

B. 鼠疫、黑热病

C. 炭疽、狂犬病

D. 鼠疫、霍乱

E. 霍乱、狂犬病

70.真题 2022-J070 儿童膳食安排的原则不包括

A. 合理烹调用制作

B. 学龄儿童不提倡课间加餐

C. 适合消化功能

D. 保持良好的食欲

E. 满足生理需要

71.真题 2022-J071 胰腺外分泌物质不包括

A. 胰淀粉酶

B. 胰高血糖素

C. 胰脂肪酶

D. 胰糜蛋白酶

E. 胰蛋白酶

72.真题 2022-J072 患者, 女, 35 岁。有风湿性心脏病史多年, 近日出现胸闷、气促伴下肢浮肿, 诊断为慢性心力衰竭。引起慢性心力衰竭最常见的诱因是

A. 呼吸道感染

B. 分娩

C. 贫血

D. 输液过多过快

E. 情绪激动

73.真题 2022-J073 患者, 女, 32 岁。1 年来经期延长至 9~10 天后, 经量增多, 月经周期正常, 盆腔检查无异常, 基础体温呈双相型, 但下降缓慢。考虑该病的主要因素是

A. 黄体发育不全

B. 黄体萎缩不全

C. 下丘脑-垂体-卵巢轴发育不完善

D. 卵巢功能衰退

E. 先天性卵巢发育异常

74.真题 2022-J074 足月顺产男婴, 产后 3 天, 皮肤黄染, 哺乳后有溢乳现象, 可能的原因是

A. 病理性黄疸

B. 凝血因子缺乏

C. 胆道发育不良

D. 肝功能不健全

E. 生理性黄疸

75.真题 2022-J075 肠内营养的禁忌证不包括

A. 严重腹泻

B. 肿瘤

C. 肠梗阻

D. 消化道活动性出血

E. 休克

76.真题 2022-J076 患者, 男, 50 岁。夜间上腹烧灼痛发作 2 月余, 进食或服阿托品后迅速缓解, 诊断为十二指肠溃疡, 该患者疼痛发生的主要机制是

A. 胃蛋白酶增加

B. 迷走神经张力增加

C. 交感神经兴奋

D. 胃酸刺激溃疡面

E. 平滑肌松弛

77.真题 2022-J077 属于肿瘤二级防护的措施是

A. 环境保护

B. 积极治疗癌前病变

C. 手术

D. 放疗

E. 化疗

78.真题 2022-J078 患者, 男, 33 岁。胆总管结石病史 5 年。昨晚饱餐后突发上腹部持续剧烈疼痛, 并向腰背部放射, 伴恶心呕吐, 呕吐物为胃内容物, 吐后腹痛不缓解, 来医院就诊。实验室检查: 血清淀粉酶 650U/L。该患者最可能的诊断是

A. 胰管结石

B. 胆管结石

C. 酗酒和暴饮暴食

D. 急性胆囊炎

E. 十二指肠液反流

79.真题 2022-J079 符合 I 度烧伤特征的是

- A. 伤及生发层与真皮浅层
- B. 伤及真皮层
- C. 3-7 天愈合, 不留瘢痕
- D. 3-4 周愈合, 留有瘢痕
- E. 痛觉消失

80.真题 2022-J080 患者, 女, 44 岁。胆石症患者。今餐后 1 小时突发恶心、呕吐、腹痛、抽搐。腹痛位于上腹正中, 为持续性刀割样, 阵发性加剧, 向腰背部呈带状放射性疼痛, 弯腰抱膝可使疼痛减轻。查血淀粉酶 680U/L。患者抽搐的原因最可能是

- A. 高血糖
- B. 低血糖
- C. 低血钙
- D. 高血钾
- E. 低血氯

81.真题 2022-J081 患者女, 30 岁, 胸部严重创伤, 伤后呼吸困难逐渐加重, 胸壁处有一伤口, 呼吸时气体只能进不能出, 判断为

- A. 开放性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 多根肋骨骨折
- D. 单根肋骨骨折
- E. 张力性气胸

82.真题 2022-J082 急性心肌梗死最早发生变化的酶是

- A. 谷丙转氨酶
- B. 肌酸磷酸激酶
- C. 淀粉酶
- D. 转激酶
- E. 碱性磷酸酶

83.真题 2022-J083 婴幼儿时期记忆力的发展表现为

- A. 记忆力随年龄的增长而减弱
- B. 记忆内容广泛
- C. 记忆时间长
- D. 记忆以机械记忆为主
- E. 容易记忆不带有情绪的事情

84.真题 2022-J084 患者, 男, 28 岁, 上腹痛、发热、恶心 4 小时后, 出现右下腹痛。查体: 右下腹固定性压痛, 无腹肌紧张及反跳痛。应考虑哪种病理类型的阑尾炎

- A. 单纯性
- B. 化脓性
- C. 坏疽性
- D. 阑尾穿孔
- E. 阑尾周围脓肿

85.真题 2022-J085 预防产褥感染的措施中, 错误的是

- A. 加强孕期教育
- B. 孕晚期禁止性交
- C. 及时治疗贫血
- D. 防止产后出血
- E. 产后第二天坐浴

86.真题 2022-J086 患儿, 女, 10 岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 诊断为哮喘。引起该患儿哮喘发作最可能的过敏原是

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 毛屑
- D. 尘螨
- E. 花粉

87.真题 2022-J087 属于血小板的功能异常的出血性疾病是

- A. 过敏性紫癜
- B. 血友病
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 白血病
- E. 再生障碍性贫血

88.真题 2022-J088 患者, 男, 64 岁, 慢性支气管炎 5 年, 高血压 3 年。今晨排便时, 突感右胸刀割样疼痛, 随即胸闷、呼吸困难, 最可能的原因是

- A. 低血压
- B. 急性胸膜炎
- C. 自发性气胸
- D. 急性心包炎
- E. 心脏神经官能症

89.真题 2022-J089 目前认为吉兰-巴雷综合征的发病机制是

- A. 免疫功能缺陷性疾病
- B. 变态反应性疾病
- C. 过敏反应性疾病
- D. 结缔组织病
- E. 自身免疫性疾病

90.真题 2022-J090 气性坏疽患者用过的辅料应该

- A. 焚毁
- B. 煮沸消毒
- C. 3%碘酊浸泡
- D. 高压蒸汽灭菌
- E. 3%双氧水浸泡

91.真题 2022-J091 患者, 女, 35 岁, 职员。因双肘、胸、



手指近端指间关节肿痛 2 年，加重 2 周，以类风湿关节炎收入院，医嘱给予泼尼松、布洛芬和青霉胺等药物治疗。现患者诉恶心、反酸和胃部，不适。护士向患者解释引起此症状的原因最可能的是

- A. 病情加重
- B. 青霉胺的不良反应
- C. 泼尼松的不良反应
- D. 布洛芬的不良反应
- E. 未按照医嘱服药

92.真题 2022-J092 小儿乳牙萌出时不会伴随出现哪种生理现象

- A. 低热
- B. 睡眠不安
- C. 惊厥
- D. 流涎
- E. 烦躁

93.真题 2022-J093 肾移植供、受者淋巴细胞毒性试验的要求是

- A. <50%
- B. <10%或为阴性
- C. <30%
- D. <40%
- E. <20%

94.真题 2022-J094 患者男，76 岁。诊断为“肝硬化”收住入院。既往有“乙肝大三阳”病史 30 年，无饮酒史，该患者肝硬化的原因最可能是

- A. 胆汁淤积
- B. 代谢性疾病
- C. 病毒性肝炎
- D. 酒精中毒
- E. 循环障碍

95.真题 2022-J095 新婚夫妇欲婚后 1 年要孩子，最适当的避孕方法是

- A. 复方短效口服避孕药
- B. 避孕针
- C. 放置宫内节育器
- D. 皮下埋植 NorplantII
- E. 阴茎套

96.真题 2022-J096 患者男，52 岁。身高 170cm，体重 70kg，平素体健，性格开朗外向，喜咸食，体检发现血压高，非同日三次血压均超过 140/90mmHg。根据病史，判断该患者血压高的最可能因素是

- A. 体重超重
- B. 钠盐摄入过多
- C. 遗传

- D. 过量饮酒
- E. 精神过度紧张

97.真题 2022-J097 为防止诱发系统性红斑狼疮，患者应避免的是

- A. 缺乏营养
- B. 过度疲劳
- C. 寒冷
- D. 精神刺激
- E. 阳光照射

98.真题 2022-J098 卵子从卵巢排出后，正常受精部位在

- A. 输卵管峡部
- B. 输卵管壶腹部与峡部的连接处
- C. 输卵管伞部
- D. 输卵管间质部
- E. 子宫腔

99.真题 2022-J099 皮肤黏膜淋巴结综合征治疗时的首选药为

- A. 青霉素
- B. 阿司匹林
- C. 丙种球蛋白
- D. 潘生丁
- E. 辅酶

100.真题 2022-J100 一氧化碳(CO)中毒的主要机制是

- A. CO 破坏红细胞膜
- B. CO 与血红蛋白结合形成不能携带氧气的 COHb
- C. CO 破坏血红蛋白结构
- D. CO 引起血液凝同性发生改变
- E. CO 对脑细胞造成不可逆损伤

## 2022 相关专业知识的真题

1.真题 2022-X001 肺炎链球菌肺炎首选的治疗药物是

- A. 头孢菌素
- B. 可待因
- C. 青霉素
- D. 安痛定
- E. 红霉素

2.真题 2022-X002 目前治疗颅内高压应用最广泛且效果较好的脱水药物是

- A. 50%葡萄糖溶液
- B. 20%甘露醇
- C. 25%山梨醇溶液
- D. 20%人血白蛋白
- E. 10%葡萄糖溶液

3.真题 2022-X003 阻塞性黄疸患者的尿液呈

- A. 淡黄色
- B. 鲜红色
- C. 乳白色
- D. 黄褐色
- E. 红色或者棕色

4.真题 2022-X004 应立即收治 ICU 的是

- A. 肾挫伤患者
- B. 冠心病患者
- C. 呼吸衰竭患者
- D. 轻微脱水患者
- E. 阑尾切除术后患者

5.真题 2022-X005 女性, 30 岁。自然分娩一女婴, 产后 2 日护士发现会阴侧切伤口红肿, 局部湿热敷宜选择的溶液是

- A. 75%酒精
- B. 5%碘伏
- C. 2%碘酊
- D. 50%硫酸镁
- E. 1:5000 高锰酸钾

6.真题 2022-X006 诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A. 纤维胃镜检查
- B. 病室及临床表现
- C. 血清抗体测定
- D. 钡餐检查
- E. 胃液酸碱度测定

7.真题 2022-X007 下列羊水栓塞的处理措施正确的是

- A. 解除肺动脉高压, 纠正缺氧
- B. 立即终止妊娠, 可提高治愈率
- C. 出血不止时, 立即应用肝素抗凝
- D. 慎用肾上腺糖皮质激素
- E. 休克早期禁用低分子右旋糖酐

8.真题 2022-X008 应用 TAT 治疗破伤风的机制是

- A. 杀灭破伤风杆菌
- B. 解痉
- C. 中和游离毒素
- D. 提高人体免疫力
- E. 消除毒素来源

9.真题 2022-X009 患者, 男, 30 岁。左胸肋部撞伤 6 小时, 持续腹痛。B 型超声见腹内有少量积液, 腹穿抽到少量不凝固血液。患者可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂

C. 空肠破裂

- D. 肾脏损伤
- E. 胰腺损伤

10.真题 2022-X010 血肌酐增高应考虑的是

- A. 肺功能不全
- B. 心功能不全
- C. 肾功能不全
- D. 甲亢
- E. 类风湿

11.真题 2022-X011 患者, 女性, 21 岁。发热、多处关节炎、面部有蝶形红斑, 诊断为系统性红斑狼疮。特异性高的检查结果是

- A. 红细胞花环形成
- B. 类风湿因子 (+)
- C. 抗核抗体 (+)
- D. 抗 Sm 抗体 (+)
- E. 血沉快

12.真题 2022-X012 治疗新生儿破伤风, 首选的抗生素是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 氯霉素
- D. 庆大霉素
- E. 新霉素

13.真题 2022-X013 患儿, 8 个月, 腹泻伴中度脱水, 经补液后现已排尿, 剩余液体有 300ml, 需用 10%氯化钾溶液静脉补钾, 最多给

- A. 15ml
- B. 12ml
- C. 6ml
- D. 9ml
- E. 3ml

14.真题 2022-X014 应用  $\beta_2$ 受体激动剂控制哮喘发作时, 首选的给药方法是

- A. 口服法
- B. 静脉滴注法
- C. 吸入法
- D. 肌肉注射法
- E. 舌下含化法

15.真题 2022-X015 急腹症病人未明确诊断前应禁用

- A. 阿托品
- B. 安眠药
- C. 去痛片
- D. 吗啡
- E. 镇静药

16.真题 2022-X016 患者,男,因冠心病需做冠状动脉造影术,进行造影检查前,必须做好

- A. 凝血试验
- B. 抗生素过敏试验
- C. 造影剂过敏试验
- D. 心电图监测
- E. 血压监测

17.真题 2022-X017 对血液病诊断,最有价值的实验室检查方法是

- A. CT
- B. B 型超声
- C. X 线检查
- D. 骨髓检查
- E. 肝功能检查

18.真题 2022-X018 下列辅助检查中化脓性膝关节炎的早期诊断中最有价值的是

- A. X 线摄片
- B. 白细胞总数及中性粒细胞增高
- C. 超声检查
- D. 浮髌试验(+)
- E. 关节穿刺抽液检查

19.真题 2022-X019 患者女,60 岁。子宫脱垂 I 度轻型,下列治疗原则正确的是

- A. 增强腹压
- B. 使用子宫托
- C. 放射治疗
- D. 加强运动
- E. 手术治疗

20.真题 2022-X020 胸外心脏按压的正确部位是

- A. 胸骨上段
- B. 胸骨右缘
- C. 胸骨左缘
- D. 剑突下
- E. 胸骨中下 1/3 处

21.真题 2022-X021 血清清蛋白显著降低应考虑的疾病是

- A. 肝硬化
- B. 肺炎
- C. 支气管炎
- D. 支气管哮喘
- E. 贫血

22.真题 2022-X022 孕妇羊水生化测定,反应胎儿肺成熟度的指标是

- A. 肌酐测定
- B. 胆红素测定
- C. 乳酸脱氢酶测定
- D. 卵磷脂与鞘磷脂的比值
- E. 尿素氮测定

23.真题 2022-X023 对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是

- A. 肾功能监测
- B. 血流动力学监测
- C. 血气分析
- D. X 线检查
- E. 心电图监测

24.真题 2022-X024 产妇,35 岁,第一胎,剖宫产术后 2 周诊断为重症产后抑郁症,下列处理措施错误的是

- A. 减轻生活中应激压力
- B. 改善家庭生活环境
- C. 提供心理咨询
- D. 减少或避免不良刺激
- E. 不需要特别治疗

25.真题 2022-X025 治疗肾病综合征的首选药物是

- A. 免疫抑制剂
- B. 利尿剂
- C. 肾上腺糖皮质激素
- D. 镇静剂
- E. 抗生素

26.真题 2022-X026 目前首选的抗水痘-带状疱疹病毒的药物

- A. 利巴韦林
- B. 青霉素
- C. 更昔洛韦
- D. 阿昔洛韦
- E. 红霉素

27.真题 2022-X027 行肛瘘切除术后,每日需行温水坐浴和换药的患者,合理的安排是

- A. 清晨先换药
- B. 先温水坐浴
- C. 先大便,再换药,后坐浴
- D. 先坐浴,再换药,后大便
- E. 先大便,再坐浴,后换药

28.真题 2022-X028 新生儿肺透明膜病的处理

- A. 保持安静,减少搬动
- B. 尽早使用持续正压给氧
- C. 正确使用抗生素
- D. 尽早喂养,促进胎便排出

E. 保暖, 复温

29.真题 2022-X029 患者男, 50 岁。胃溃疡病史 10 年。饱餐后出现上腹部剧烈疼痛并扩散至全腹, 腹肌紧张, 诊断为溃疡穿孔、急性腹膜炎。为进一步确诊, 最简单的检查是

- A. 腹腔穿刺
- B. B 超
- C. 胃镜
- D. 立位腹部平片
- E. 腹部 CT

30.真题 2022-X030 患者, 女, 35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查, 心电图结果为窦性心律、心率 125 次/分, 诊断为心律失常, 此患者的心律失常是

- A. 房性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 窦性心律不齐
- E. 室性期前收缩

31.真题 2022-X031 决定心脏病患者是否妊娠, 最重要的依据是

- A. 生育史
- B. 家族史
- C. 心脏病的种类
- D. 心功能分级
- E. 治疗情况

32.真题 2022-X032 鼓励长期卧床的心衰患者在床上下肢活动的主要目的是

- A. 预防压疮
- B. 预防肌肉萎缩
- C. 预防下肢静脉血栓形成
- D. 保持机体活动力
- E. 减少回心血量

33.真题 2022-X033 患者, 女, 52 岁。在治疗期间出现恶心、呕吐、头痛、黄视, HR45 次/分, 室性早博呈二联律。首先考虑导致中毒药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 多巴酚丁胺
- C. 地高辛
- D. 氨茶碱
- E. 多巴胺

34.真题 2022-X034 治疗肝癌最有效的方法是

- A. 放疗
- B. 化疗
- C. 手术治疗

D. 介入治疗

E. 生物治疗

35.真题 2022-X035 急性腹膜炎发生休克的主要原因是

- A. 剧烈疼痛
- B. 麻痹性肠梗阻肠腔内积液
- C. 腹膜吸收大量毒素, 血容量减少
- D. 原发病变
- E. 感染性休克

36.真题 2022-X036 在我国, 器官移植的活体捐赠者不包括

- A. 配偶
- B. 直系血亲
- C. 三代以内旁系血亲
- D. 有证据表明供着与接受者因帮扶形式的亲情关系
- E. 具有 B、C、D 中任何一种关系而年满 16 岁者

37.真题 2022-X037 患儿女, 10 岁。由背痛引起脓血症, 血细菌培养, 取血应在

- A. 任何时间
- B. 退烧后
- C. 用过抗生素后
- D. 出现新转移脓肿时
- E. 寒战高热时

38.真题 2022-X038 肥厚型心肌病患者最常见的死亡原因是

- A. 脑卒中
- B. 心脏压塞
- C. 心源性猝死
- D. 阿-斯综合征
- E. 洋地黄类药物中毒

39.真题 2022-X039 新生儿肺炎的首先处理措施是

- A. 保持安静, 减少搬动
- B. 尽早使用持续正压给氧
- C. 正确使用抗生素
- D. 尽早喂养, 促进胎便排出
- E. 保暖, 复温

40.真题 2022-X040 确定新生儿颅内出血部位最有效的辅助检查是

- A. 脑脊液检查
- B. 脑电图检查
- C. MRI
- D. CT 检查
- E. X 线检查

41.真题 2022-X041 鉴别肱骨髁上骨折与肘关节脱位, 主

要检查

- A. 有无肿胀
- B. 有无畸形
- C. 肘后三点关系是否正常
- D. 有无肱动脉损伤
- E. 有无桡神经损伤

42.真题 2022-X042 难免流产一旦确诊,应采取的正确措施是

- A. 卧床休息,减少刺激
- B. 应用危害小的镇静剂
- C. 清除宫腔残留组织
- D. 促使胚胎及胎盘组织完全排出
- E. 及时进行凝血功能检查

43.真题 2022-X043 患者,女,28岁,上消化道出血入院治疗,次日上午患者突然呕出咖啡色胃内容物 2000ml,柏油样大便,查体:HR120 次/分, R23 次/分, BP65/33mmHg,目前,该患者首要的治疗措施应为

- A. 应用止血药物
- B. 严格卧床休息
- C. 三腔两囊管压迫止血
- D. 继续服用抗酸药物
- E. 立即补充血容量

44.真题 2022-X044 患儿男,4个月,人工喂养,睡眠时常烦躁哭闹,难以入眠,查体:体重 6 公斤,体温 37.9°C,有枕秃及颅骨软化,诊断为佝偻病,给予维生素 D30 万 IU 肌肉注射后突发全身抽搐 3 次,每次约 20~60 秒,发作停止后精神如常,查血清离子钙为 1.0mmol/L,血清总钙为 1.8mmol/L,该患儿发生抽搐的原因是

- A. 酸中毒
- B. 热性惊厥
- C. 癫痫发作
- D. 血清钙减少
- E. 缺乏维生素 D

45.真题 2022-X045 患者,男,72岁。既往有排尿困难史多年,近日受凉感冒后下腹胀痛,不能排尿,直肠指诊前列腺肥大。该患者首要的处理措施是

- A. 止痛
- B. 导尿
- C. 抗感染
- D. 急诊前列腺切除术
- E. 急诊耻骨上膀胱造瘘术

46.真题 2022-X046 下列对于检查前列腺增生作用不大的是

- A. 尿流率

- B. B 超
- C. PSA 测定
- D. 肾功能检查
- E. 直肠指检

47.真题 2022-X047 大隐静脉曲张术后早期活动的主要目的是防止

- A. 患肢淤血
- B. 患肢僵硬
- C. 术后复发
- D. 血栓形成
- E. 血管痉挛

48.真题 2022-X048 符合绞窄性肠梗阻的辅助检查结果是

- A. 血红蛋白值降低
- B. 血红细胞和中性粒细胞正常
- C. 尿比重降低
- D. 直肠指检时指套染血
- E. X 线腹部平片可见多个阶梯状排列的气液平面

49.真题 2022-X049 属于一线抗结核药物的是

- A. 氨硫脲
- B. 吡嗪酰胺
- C. 卡那霉素
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸钠

50.真题 2022-X050 不全流产的治疗原则为

- A. 卧床休息,每日肌注黄体酮 20mg 保胎
- B. 行吸宫术
- C. 不需特殊处理
- D. 先做凝血功能检查再清宫
- E. 尽早使胚胎及胎盘组织完全排出

51.真题 2022-X051 我国对食管癌采取的一种简便易行的普查筛选诊断方法是

- A. 食管吞钡 X 线双重对比造影
- B. 脱落细胞学检查
- C. 纤维食管镜检查
- D. CT 检查
- E. 超声内镜检查

52.真题 2022-X052 软组织急性化脓性感染,在出现波动前需早期切开引流的是

- A. 疖
- B. 面部疖肿
- C. 转移性脓肿
- D. 脓性指头炎
- E. 急性蜂窝织炎

53.真题 2022-X053 羊水过多合并胎儿畸形的处理原则为

- A. 终止妊娠
- B. 抽取羊水
- C. 保胎治疗
- D. 期待疗法
- E. 观察

54.真题 2022-X054 应采取立即剖胸探查止血的方法来治疗的血胸是

- A. 凝固性血胸
- B. 进行性血胸
- C. 感染性血胸
- D. 小量积血非进行性血胸
- E. 大量积血非进行性血胸

55.真题 2022-X055 患者，女，52岁。单位体检发现子宫肌瘤。妇科检查：子宫小于2个月妊娠大小，患者无不适主诉。考虑最佳的处理方法是

- A. 药物治疗
- B. 定期随访
- C. 子宫肌瘤切除术
- D. 次全子宫切除术
- E. 行全子宫切除术

56.真题 2022-X056 对有机磷农药中毒有诊断价值的检查是

- A. 碳氧血红蛋白测定
- B. 碱性磷酸酶测定
- C. 氧合血红蛋白测定
- D. 胆碱酯酶活力测定
- E. 血淀粉酶测定

57.真题 2022-X057 患者男，18岁，闭合性腹部损伤2小时，腹痛、呕吐，患者精神紧张，面色苍白，四肢湿冷，无尿，血压70/50mmHg，脉搏120次/分，腹腔抽出不凝固血液，其根本处理措施是

- A. 镇静止痛
- B. 补充血容量
- C. 应用利尿剂
- D. 抗休克同时剖腹探查
- E. 禁饮食，持续肠胃减压

58.真题 2022-X058 某休克患者，在抢救过程中出现呼吸困难、发绀，吸氧无效， $PaO_2$ 持续降低，诊断为休克肺，护理措施首先应采取

- A. 呼吸终末正压给氧
- B. 持续吸纯氧

- C. 快速输液
- D. 给血管活性药物
- E. 气管切开

59.真题 2022-X059 患者男，48岁。腰椎间盘突出症病史2年，并逐年加重已严重影响生活及工作，且出现尿便障碍。其治疗方法应

- A. 按摩
- B. 理疗
- C. 牵引
- D. 用药
- E. 手术

60.真题 2022-X060 慢性肺源性心脏病急性加重期的常见诱因因为

- A. 过劳
- B. 大量利尿
- C. 使用镇静剂
- D. 呼吸道感染
- E. 使用支气管扩张剂

61.真题 2022-X061 胃肠钡餐检查前注意事项不妥的是

- A. 检查前3天禁食影响胃肠功能的某些药物
- B. 禁食10小时以上
- C. 检查前3天禁食含钾镁、钙等重金属药物
- D. 检查前2小时做清洁灌肠
- E. 有幽门门梗阻者检查前应先抽出胃内容物

62.真题 2022-X062 产后督促产妇排尿的时间应为

- A. 产后2~4小时
- B. 产后7~8小时
- C. 产后1~2小时
- D. 产后9~12小时
- E. 产后2~5小时

63.真题 2022-X063 诊断心脏瓣膜病最具有诊断价值的检查是

- A. 超声心动图
- B. X线
- C. 心电图
- D. 造影术
- E. 心导管检查术

64.真题 2022-X064 宫颈息肉的最佳治疗方法是

- A. 激光
- B. 局部应用消炎药
- C. 宫颈锥切
- D. 息肉摘除术
- E. 中药治疗

65.真题 2022-X065 患者处于熟睡状态,较重的痛觉或较强的语言刺激方可唤醒,醒后能进行简单的交流和配合检查,刺激停止后又入睡,这种意识状态是

- A. 意识模糊
- B. 嗜睡
- C. 谵妄
- D. 浅昏迷
- E. 昏睡

66.真题 2022-X066 患者男,40岁。房屋倒塌致全身多处压伤1小时,现场抢救应首先进行的是

- A. 清理呼吸道
- B. 压迫止血
- C. 保护外露小肠
- D. 清创止血
- E. 固定骨折

67.真题 2022-X067 用于治疗室性早搏的药物是

- A. 硫脲类药物
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 利多卡因
- D. 碘解磷定
- E. 三磷腺苷

68.真题 2022-X068 患者女,65岁。拟行择期腹腔探查+卵巢囊肿摘除术。患者咳嗽、多痰、体温38.1℃,近3年来每到冬季就开始咳嗽、咳痰,持续3-4个月方可缓解。根据上述症状,麻醉前准备时,必须要做的检查是

- A. 脑电图
- B. 血脂
- C. 肺功能检查
- D. 胸部CT片
- E. 血糖

69.真题 2022-X069 属于急性特发性血小板减少性紫癜病人骨髓象变化的是

- A. 巨核细胞数量减少
- B. 巨核细胞正常或增多
- C. 巨核细胞浆呈退行性变
- D. 巨核细胞多数为成熟型
- E. 巨核细胞明显增多

70.真题 2022-X070 对开放性脑损伤进行清创术的时限,一般不得超过伤后的

- A. 1~2h
- B. 3~5h
- C. 6~8h
- D. 9~10h
- E. 11~16h

71.真题 2022-X071 患者女,55岁,因意识障碍1小时入院,患者处于浅昏迷,口唇、指甲发绀,动脉血气:pH7.3, PaCO<sub>2</sub>98mmHg, PaO<sub>2</sub>41mmHg,血氧饱和度81%,目前给予的首要措施是

- A. 使用呼吸兴奋剂
- B. 给予抗感染药物
- C. 观察患者的尿液及粪便的颜色性质、量
- D. 保持呼吸道通畅,改善通气
- E. 密切观察患者的生命体征和病情变化

72.真题 2022-X072 诊断中心型肺癌阳性率较高的是

- A. 胸部X线检查
- B. 支气管镜检查
- C. 痰细胞学检查
- D. CT检查
- E. 超声内镜检查

73.真题 2022-X073 符合阻塞性肺气肿的肺功能检查结果是

- A. 潮气量增加
- B. 肺活量增加
- C. 肺总量减少
- D. 残气量增加
- E. 第1秒用力呼气量增加

74.真题 2022-X074 慢性肾小球肾炎常见的尿液特点为

- A. 血尿
- B. 蛋白尿
- C. 乳糜尿
- D. 脓尿
- E. 少尿或无尿

75.真题 2022-X075 遵医嘱口服铁剂时,正确的是

- A. 宜从大剂量开始
- B. 不可与果汁同服
- C. 可与咖啡、茶水同服
- D. 在两餐之间服用
- E. 可与牛奶同服

76.真题 2022-X076 做尿常规检查,应留取

- A. 清晨新鲜尿液
- B. 12小时尿液
- C. 12小时尿液,检查前低蛋白饮食1天
- D. 24小时尿液,加入防腐剂
- E. 24小时尿液,检查前低蛋白饮食1天

77.真题 2022-X077 慢性肾盂肾炎时,尿中可见

- A. 白细胞管型
- B. 红细胞管型
- C. 乳糜尿

- D. 血红蛋白尿
- E. 胆红素尿

78.真题 2022-X078 患者,女,38岁。咳嗽、咳痰5年余。近1个月来咳嗽、咳痰加重,伴有多次咯血,咳嗽在晨起或夜间卧床时加重,痰量多时可达400ml,静置后可分为三层。该患者典型的X线表现为

- A. 两肺透亮度增加
- B. 肺纹理增多、紊乱
- C. 边界毛糙的结节状阴影
- D. 肺段或肺叶淡薄、均匀阴影
- E. 不规则蜂窝状透亮阴影或沿支气管的卷发状阴影

79.真题 2022-X079 初产妇,28岁。24小时前行会阴侧切术分娩一男婴,会阴水肿明显。护理措施错误的是

- A. 会阴擦洗
- B. 评估会阴切口
- C. 95%酒精湿热敷
- D. 50%硫酸镁湿热敷
- E. 会阴切口患侧卧位

80.真题 2022-X080 新生儿窒息复苏程序中首要步骤是

- A. 维持正常循环
- B. 药物治疗
- C. 建立呼吸
- D. 清理呼吸道
- E. 评价

81.真题 2022-X081 输尿管结石绞痛发作时最重要的处理方法是

- A. 大量饮水
- B. 应用抗生素
- C. 解痉止痛
- D. 立即手术
- E. 跳跃运动

82.真题 2022-X082 出血时间延长与哪种血细胞减少有关

- A. 单核细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 红细胞
- D. 血小板
- E. 中性粒细胞

83.真题 2022-X083 患者男,50岁。因患肺结核而极度消瘦,该患者腹部体检时外形可出现

- A. 蛙状腹
- B. 板状腹
- C. 球状腹
- D. 尖腹

- E. 舟状腹

84.真题 2022-X084 孕妇,28岁。孕38周,临产8小时,宫缩持续增强,每次持续1分钟以上,间歇期仅1-2分钟,有排便感,肛诊:宫颈口开全,胎膜已破,胎方位正常,胎头双顶径达坐骨棘水平,胎心音正常。此时辅助检查重点是

- A. 外监护描记胎心曲线
- B. 胎儿监护仪监测胎心率胎心率与宫缩间的关系变化
- C. 胎心听诊器勤听胎心音
- D. 阴道检查
- E. 胎儿头皮血检查

85.真题 2022-X085 用于治疗高血压的药物是

- A. 硫脲类药物
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 利多卡因
- D. 碘解磷定
- E. 三磷腺苷

86.真题 2022-X086 可以判断腹泻患儿脱水性质的检查是

- A. 血钾测定
- B. 血钠测定
- C. 血糖测定
- D. 血清蛋白测定
- E. CO<sub>2</sub>结合力测定

87.真题 2022-X087 缺铁性贫血患者首选的治疗药物是

- A. 叶酸
- B. 司坦唑醇
- C. 维生素B12
- D. 硫酸亚铁
- E. 右旋糖酐铁

88.真题 2022-X088 关于肠外营养的护理措施,错误的是

- A. 营养液在无菌环境下配制
- B. 穿刺置管处每日消毒
- C. 需快速输注
- D. 必须24小时内输完
- E. 营养液中严禁添加治疗药物

89.真题 2022-X089 患者有进食后上腹痛史,每年冬季加剧,近一周出现柏油便提示

- A. 慢性消化不良
- B. 服用铁剂药物
- C. 吃绿色蔬菜过多
- D. 上消化道出血
- E. 胰腺炎症



90.真题 2022-X090 下列关于成人呼吸窘迫综合征的处理措施中,不正确的是

- A. 采用呼气末正压通气
- B. 控制输液总量
- C. 加快输液速度
- D. 控制感染
- E. 加强营养

91.真题 2022-X091 原发性肝癌患者肝叶切除术,切除半肝以上,应间歇给氧

- A. 10~12 小时
- B. 3~4 天
- C. 5~10 小时
- D. 2~4 小时
- E. 12~24 小时

92.真题 2022-X092 对急性胰腺炎诊断具有价值的化验检查是

- A. 甲胎蛋白增高
- B. 癌胚抗原增高
- C. 淀粉酶增高
- D. 碱性磷酸酶增高
- E. 酸性磷酸酶增高

93.真题 2022-X093 患者,男,40岁,肝硬化病史2年,高蛋白饮食后出现睡眠障碍,定向力减退,脑电异常,下列治疗措施中不正确的是

- A. 精氨酸滴注
- B. 限制蛋白饮食
- C. 硫酸镁导泻
- D. 弱碱性溶液灌肠
- E. 乳果糖口服

94.真题 2022-X094 吉兰巴雷综合征典型的脑脊液改变为

- A. 血性脑脊液
- B. 蛋白-细胞分离现象
- C. 蛋白含量与细胞数均增高
- D. 浑浊呈毛玻璃状
- E. 淋巴细胞明显增多

95.真题 2022-X095 经产妇,3年前自然分娩一男婴,体重3700g,无难产史,现孕40周,2小时前开始规律宫缩,检查:宫缩持续40~50秒,间歇期2~3分钟,胎心率130次/分,头先露,宫口开4cm,此时最恰当的处理是

- A. 入待产室观察
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 给予人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 急送产房准备分娩

96.真题 2022-X096 患者,男,68岁。患心脏瓣膜病、房颤20年,服用地高辛5年。近3天突然出现恶心、呕吐,同时伴有心悸、头痛、头晕、视物模糊。心电图示室性早搏二联律。患者可能出现了

- A. 洋地黄类药物中毒
- B. 高血压
- C. 消化性溃疡
- D. 心力衰竭
- E. 低血压

97.真题 2022-X097 患者,男,60岁。时有膀胱刺激症状,伴排尿困难及尿流中断,改变体位后可继续排尿,最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 膀胱肿瘤
- C. 膀胱结石
- D. 泌尿系结核
- E. 急性肾盂肾炎

98.真题 2022-X098 糖尿病微血管病变的典型改变是

- A. 肾小管同质病变
- B. 出现微血管瘤、视网膜出血、硬性渗出物
- C. 心脏微血管病变
- D. 弥漫性肾小球硬化病变
- E. 微血管基膜增厚和微循环障碍

99.真题 2022-X099 发病初期即出现寒战、发热等症状,局部可出现持续性胀痛的是

- A. 肛裂
- B. 骨盆直肠间隙脓肿
- C. 肛门周围脓肿
- D. 坐骨肛管间隙脓肿
- E. 肛痿

100.真题 2022-X100 急性感染性多发性神经根神经炎首发症状多数为

- A. 大、小便失禁
- B. 双侧下肢无力
- C. 一侧肢体感觉障碍
- D. 一侧肢体抽搐
- E. 复视

## 2022 专业知识 真题

1.真题 2022-Z001 结核性胸膜炎的首发症状是

- A. 低热
- B. 胸痛
- C. 咯血
- D. 咳嗽

E. 盗汗

2.真题 2022-Z002 对心肌梗死急性期患者的护理不妥的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 持续心电监护
- C. 预防压疮每小时翻身 1 次
- D. 保持大便通畅
- E. 少食多餐，不宜过饱

3.真题 2022-Z003 糖尿病患者出现强烈饥饿感、心悸、手颤，出汗可能的原因是

- A. 胃溃疡
- B. 糖尿病加重
- C. 高血压
- D. 低血糖
- E. 合并甲亢

4.真题 2022-Z004 慢性肾功能衰竭患者皮肤瘙痒的原因是

- A. 久不洗浴
- B. 尿素刺激
- C. 皮肤发炎
- D. 汗液刺激
- E. 末梢神经炎

5.真题 2022-Z005 硬脊膜外阻滞麻醉最危险的并发症是

- A. 全脊髓麻醉
- B. 脊神经根损伤
- C. 硬膜外血肿
- D. 硬膜外感染
- E. 硬膜外导管折断

6.真题 2022-Z006 患者发生呼吸困难时，最适宜的体位是

- A. 半坐卧位
- B. 平卧位
- C. 右侧卧位
- D. 左侧卧位
- E. 俯卧位

7.真题 2022-Z007 急腹症手术后，为预防肠粘连最重要的护理措施是

- A. 深呼吸和有效咳嗽
- B. 保持有效的胃肠减压
- C. 鼓励患者早期活动
- D. 保持腹腔引流通畅
- E. 遵医嘱使用抗生素

8.真题 2022-Z008 食管癌患者早期最常见的临床表现是

- A. 进食哽噎感
- B. 胸骨后烧灼感
- C. 胸痛、声音嘶哑
- D. 进行性吞咽困难
- E. 持续性胸痛

9.真题 2022-Z009 中暑热射病的主要表现为

- A. 腓肠肌痉挛，体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降，体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣，头部温度高，体温多不升高
- D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗，继而体温迅速升高，可达 40°C
- E. 头痛、头晕、发热

10.真题 2022-Z010 肝硬化晚期最严重并发症也是晚期死亡主要原因是

- A. 上消化道出血
- B. 肾综合征
- C. 肝性脑病
- D. 感染
- E. 肝肾综合征

11.真题 2022-Z011 急腹症最突出的表现是

- A. 腹痛
- B. 败血症
- C. 休克
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹泻

12.真题 2022-Z012 急性白血病患者易感染的最主要原因是

- A. 缺乏成熟中性粒细胞
- B. 缺少白蛋白
- C. 缺少红细胞
- D. 缺乏预防接种
- E. 缺乏血小板

13.真题 2022-Z013 溃疡性结肠炎的腹痛特点是

- A. 腹痛一便后缓解
- B. 腹痛一便后加重
- C. 腹痛一进餐加重
- D. 腹痛一进餐缓解
- E. 腹痛一饥饿加重

14.真题 2022-Z014 为气性坏疽患者换药后的敷料选择的消毒灭菌法是

- A. 高压蒸汽灭菌
- B. 焚毁
- C. 煮沸消毒 1 小时

- D. 3%碘酊浸泡
- E. 3% $H_2O_2$ 浸泡

15.真题 2022-Z015 原发性肝癌患者行肝叶切除术,切除半肝以上应间歇吸氧多久

- A. 12~24 小时
- B. 2~4 小时
- C. 3~4 天
- D. 10~12 小时
- E. 5~10 小时

16.真题 2022-Z016 绒癌患者如果出现胸闷、憋气,可能发生

- A. 肺转移
- B. 肝转移
- C. 脑转移
- D. 肾转移
- E. 脾转移

17.真题 2022-Z017 急性腹膜炎时预防膈下脓肿的有效措施是

- A. 半卧位
- B. 腹腔引流
- C. 禁食
- D. 补液维持水电平衡
- E. 营养支持

18.真题 2022-Z018 肝性脑病者灌肠治疗时,不宜选用的灌肠药物是

- A. 生理盐水
- B. 肥皂水
- C. 20%硫酸镁
- D. 弱酸性溶液
- E. 33.3%乳果糖

19.真题 2022-Z019 某甲亢患者因自觉心悸,发现心率比脉率多,这种情况称为

- A. 奇脉
- B. 水冲脉
- C. 速脉
- D. 交替脉
- E. 绌脉

20.真题 2022-Z020 预防尿路感染最简便有效的措施是

- A. 进食营养丰富的食物,补充多种维生素
- B. 注意个人卫生
- C. 注意休息,避免劳累
- D. 多饮水,勤排尿
- E. 坚持体育运动,提高机体抵抗力

21.真题 2022-Z021 出现持续青紫的心脏畸形包括

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 法洛四联症
- E. 动脉导管未闭

22.真题 2022-Z022 患者女,60岁。乳腺癌患者,其乳房皮肤出现酒窝征,原因是

- A. 癌瘤与胸肌粘连
- B. 癌瘤侵犯 Cooper 韧带
- C. 癌瘤侵犯筋膜
- D. 癌瘤堵塞淋巴管
- E. 癌瘤与皮肤粘连

23.真题 2022-Z023 对肾病综合征高度水肿伴少尿者,最重要的处理措施是

- A. 预防交叉感染
- B. 严格控制入量
- C. 适当的休息和活动
- D. 低盐饮食
- E. 保持皮肤清洁和干燥

24.真题 2022-Z024 关于要素饮食保存的要求正确的是

- A. 常温下保存 12 小时
- B. 0℃冰箱中保存 48 小时
- C. 0℃冰箱中保存 1 周
- D. 4℃冰箱中保存 24 小时
- E. 4℃冰箱中保存 48 小时

25.真题 2022-Z025 甲状腺功能亢进症最具特征性的临床表现是

- A. 易激动
- B. 怕热多汗
- C. 多食易饥
- D. 皮肤温暖
- E. 突眼征

26.真题 2022-Z026 关于大量血胸的描述,错误的是

- A. 可出现休克症状
- B. 胸部 X 线片可见胸膜腔大片积液
- C. 纵隔向健侧移位
- D. 胸部叩诊浊音
- E. 出血量 0.5~1L

27.真题 2022-Z027 支气管哮喘典型发作的临床表现是

- A. 反复发作的带有哮鸣音的吸气性呼吸困难
- B. 反复发作的带有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- C. 反复发作的带有哮鸣音的混合性呼吸困难
- D. 突然发作的夜间阵发性呼吸困难

E. 逐渐加重的咳嗽咯痰与呼吸困难

28.真题 2022-Z028 有关急性白血病细胞浸润的表现下列哪项不妥

- A. 骨骼和关节疼痛
- B. 肝脾轻度至中度肿大
- C. 中枢神经系统白血病
- D. 淋巴结肿大大多数无压痛
- E. 皮肤、牙龈、睾丸等不会被浸润

29.真题 2022-Z029 某患者大量腹水，有腹壁静脉曲张。脐以上血管流向上，脐以下血管流向下，患者最可能发生了

- A. 右心衰竭
- B. 腹膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 肝硬化
- E. 胰腺炎

30.真题 2022-Z030 患儿，女性，2岁，诊断为化脓性脑膜炎，体温 39°C，降温处理后，复测体温的时间是

- A. 30 分钟
- B. 60 分钟
- C. 90 分钟
- D. 120 分钟
- E. 180 分钟

31.真题 2022-Z031 胆总管探查手术后，拔除 T 管引流的指征是

- A. 术后 1 周，疼痛消失
- B. 术后 1 周，引流量减少
- C. 术后 2 周，引流量减少，造影通畅
- D. 术后 2 周，引流量增加
- E. 术后体温正常，白细胞不高

32.真题 2022-Z032 患者，男，43 岁。劳动中操作割草机不当，导致右手外伤性截肢，行断肢再植术，术后护理错误的是

- A. 专人护理，限制探视
- B. 严禁患者抬高，以免引起供血不足
- C. 住单间病房
- D. 应用抗菌药物
- E. 采取措施预防血管痉挛

33.真题 2022-Z033 长期高血压易导致脏器出现相关并发症，常累及的脏器是

- A. 心、脑、肾
- B. 心、肺、脑
- C. 心、肝、肾
- D. 肝、肾、脑

E. 肝、肾、肺

34.真题 2022-Z034 属于丙类传染病的疾病是

- A. 流行性腮腺炎
- B. 艾滋病
- C. 狂犬病
- D. 炭疽
- E. 脊髓灰质炎

35.真题 2022-Z035 患者，男，38 岁。因慢性风心病二尖瓣狭窄全心衰竭住院，限制水入量的目的是

- A. 降低基础代谢
- B. 保持大便通畅
- C. 减轻呼吸困难
- D. 减轻胃肠道负担
- E. 减轻心脏负荷

36.真题 2022-Z036 患者，女，48 岁。胸片检查示左肺 2.5cmx3cm 大小的肿块阴影，支气管纤维镜检查为鳞癌，行左上肺切除术，术后第 2 天，病情平稳。该患者不宜进行的活动是

- A. 出现心慌时应减低活动度与速度
- B. 在护士协助下在病房行走 3~5 分钟
- C. 在床上肢体活动
- D. 在护士协助下床旁活动
- E. 独自进行自由活动

37.真题 2022-Z037 患者，女，25 岁、先天性心脏病，心功能 2 级，妊娠足月入院待产。错误的护理措施是

- A. 缩短第二产程
- B. 产后观察 1 小时后送休养室
- C. 产褥期注意休息
- D. 防止便秘
- E. 胎儿娩出后立即腹部压沙袋

38.真题 2022-Z038 患者因进食不洁食物后出现腹痛，恶心、呕吐，伴有水样腹泻。护理措施不恰当的是

- A. 给予流质饮食
- B. 热敷腹部
- C. 减少纤维素摄入
- D. 控制饮水量
- E. 卧床休息

39.真题 2022-Z039 患者，男，35 岁。消化性溃疡史 5 年，经正规治疗规律用药后仍反复发作，入院宣教时护士发现其饮食不规律，偏爱口味重的饮食，经常饮酒，此时宣教重点是

- A. 胃溃疡的发病机制
- B. 合理饮食的重要性
- C. 按时服药，定期复查

D. 心理疏导

E. 溃疡反复发作，有癌变的可能

40.真题 2022-Z040 患者，女，25 岁，先天性心脏病，心功能 2 级，妊娠足月入院待产。该患者心脏负担最重的时期是

A. 孕 12 周内

B. 孕 13~28 周

C. 孕 36 周后

D. 产后 72 小时后的每次哺乳时

E. 第二产程

41.真题 2022-Z041 患者，男，50 岁。毕 II 式胃大部切除术后出现上腹部剧痛，少量频繁呕吐，呕吐物不含胆汁，吐后症状不缓解。触诊时上腹部有压痛性肿块，此患者可能发生了

A. 输出袢梗阻

B. 十二指肠残端破裂

C. 慢性不完全性输入袢梗阻

D. 胃肠吻合口破裂

E. 急性完全性输入袢梗阻

42.真题 2022-Z042 关于肠外营养的护理措施，错误的是

A. 营养液在无菌环境下配制

B. 穿刺置管处每日消毒

C. 需快速输注

D. 必须 24 小时内输完

E. 营养液中严禁添加治疗药物

43.真题 2022-Z043 慢性肾小球肾炎的患者对肾素依赖型高血压首选的降压药物是

A. 血管紧张素转换酶抑制剂

B. 血管扩张剂

C. 钙离子通道阻滞剂

D. 受体阻滞剂

E. 螺内酯

44.真题 2022-Z044 关于新生儿坏死性小肠结肠炎粪便性状描述，错误的是

A. 有腥臭味，带鲜血

B. 赤豆汤样血水便

C. 白陶土便

D. 黏液稀便

E. 红色果酱样便

45.真题 2022-Z045 患者女，38 岁。甲状腺功能亢进 3 年，拟手术治疗住院，晨测 BP150/90mmHg，P100 次/分，则其基础代谢率是

A. 29%

B. 39%

C. 49%

D. 59%

E. 69%

46.真题 2022-Z046 患者，男，38 岁。头部外伤后头痛、恶心、呕吐入院，CT 检查示颅骨线形骨折，2 天后患者头痛加重，呕吐呈喷射状，随之昏迷，查左侧瞳孔散大，对光反射消失，右侧肢体肌张力增高。此时患者的颅内压至少高于

A. 50mmH<sub>2</sub>O

B. 70mmH<sub>2</sub>O

C. 100mmH<sub>2</sub>O

D. 180mmH<sub>2</sub>O

E. 200mmH<sub>2</sub>O

47.真题 2022-Z047 患者，女，73 岁。因中段食管癌行手术治疗，术后患者胸腔闭式引流管每日引流量约 250ml，呈淡血性，术后第三天引流液逐渐由清亮变浑浊，量较前增多，24 小时 600ml，患者出现胸闷、气急，餐后症状明显，此时可怀疑患者发生的并发症是

A. 低蛋白血症

B. 穿孔

C. 乳糜胸

D. 吻合口瘘

E. 伤口感染

48.真题 2022-Z048 患者，女，58 岁。双上肢麻木，无力，放电样疼痛，感觉减退，肌力下降，腱反射消失，压头试验阳性，其颈椎病的类型是

A. 脊神经根型

B. 脊髓型

C. 椎动脉型

D. 交感神经型

E. 混合型

49.真题 2022-Z049 患者，女，35 岁。因服不明毒物后立即被送急诊。查体发现患者多汗、流涎、呼吸与呕吐物有蒜样臭味。该患者可能的中毒物质是

A. 有机磷农药

B. 安眠药

C. 亚硝酸盐

D. 磷化氢

E. 浓氨水

50.真题 2022-Z050 患者，男，65 岁。因确诊“胆囊结石”收住入院。既往有吸烟史 5 年，高血压史 7 年，规律口服降压药物，血压控制良好。完善各项检查后予行“腹腔镜胆囊切除术”，术前准备不正确的是

A. 术前脐部清洁

B. 术前指导进行深呼吸，有效咳嗽

- C. 术前晚清淡饮食
- D. 术前 1 天晚行清洁灌肠
- E. 胆绞痛发作时, 按医嘱给解痉镇静和止痛

51.真题 2022-Z051 儿童正常尿沉渣白细胞每高倍视野应小于

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 5 个
- D. 7 个
- E. 10 个

52.真题 2022-Z052 初产妇, 28 岁。妊娠 39 周, 臀位。30 分钟前阴道流液, 量较多。此时急诊护士最恰当的处理是

- A. 立即用 pH 试纸检查是否破膜
- B. 详细询问产妇流液的情况
- C. 立即阴道检查是否破膜
- D. 嘱产妇平卧, 抬高臀部, 听胎心
- E. 立即行羊膜镜检查

53.真题 2022-Z053 初产妇, 从分娩次日起持续 3 天体温在  $37.5^{\circ}\text{C}$  左右, 子宫收缩好, 无压痛, 会阴伤口有红肿、无疼痛, 恶露鲜红色, 无臭味, 双乳肿胀, 有硬结。发热的原因最可能是

- A. 上呼吸道感染
- B. 子宫感染
- C. 乳头皲裂
- D. 会阴伤口感染
- E. 乳腺炎

54.真题 2022-Z054 患者, 女, 30 岁。因发热、阴道大出血去医院检查。化验: 血红蛋白  $80\text{g/L}$ , 红细胞  $2.5 \times 10^{12}/\text{L}$ , 白细胞  $100 \times 10^9/\text{L}$ , 血小板  $20 \times 10^9/\text{L}$ , 血涂片原始粒细胞+早幼粒细胞占总白细胞数 80%。最可能是

- A. 急性粒细胞白血病
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 异常子宫出血
- D. 血小板减少性紫癜
- E. 再生障碍性贫血

55.真题 2022-Z055 患者, 女, 32 岁。外阴瘙痒伴阴道分泌物增多 5 天就诊, 妇科检查: 阴道黏膜散在红色斑点, 阴道内多量脓性泡沫状分泌物, 有臭味, 余未见异常。下列措施叙述正确的是

- A. 用碱性液冲洗阴道可提高疗效
- B. 局部用药即可达到治愈
- C. 男方不易感染, 无需用药治疗
- D. 症状消失者复查分泌物转阴即可停止用药
- E. 全身及局部同时用药效果最佳

56.真题 2022-Z056 患者, 男, 55 岁。某晚参加朋友聚会大量饮酒后次晨发现已死亡, 检查发现两侧腰腹部有大片青紫斑, 床上有少量咖啡渣样液。最可能的死亡原因是

- A. 脑出血
- B. 急性出血坏死型胰腺炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 胃溃疡并出血
- E. 脑梗死

57.真题 2022-Z057 急性硬脑膜外血肿的典型临床表现是

- A. 清醒
- B. 昏迷逐渐发生
- C. 伤后持续性昏迷
- D. 伤后昏迷有中间清醒期
- E. 昏迷后没有颅内压增高

58.真题 2022-Z058 患者, 女, 25 岁, 先天性心脏病, 心功能 2 级, 妊娠足月入院待产。产后 24 小时内, 适合的护理措施是

- A. 鼓励患者自我护理
- B. 教患者学习护理新生儿
- C. 协助患者室内活动
- D. 给新生儿按需哺乳
- E. 嘱患者绝对卧床休息

59.真题 2022-Z059 患者, 女, 59 岁。食管癌切除、食管胃吻合术后第 5 天, 出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛, 白细胞  $20 \times 10^9/\text{L}$ 。高度怀疑发生了

- A. 肺炎、肺不张
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 乳糜胸
- E. 出血

60.真题 2022-Z060 最易发展为结核性脑膜炎的情况是

- A. 肺部粟粒型结核经血行传播
- B. 脑膜结核干酪病变破溃
- C. 结核性胸膜炎
- D. 脑实质结核灶
- E. 干酪性肺炎

61.真题 2022-Z061 患者, 男, 41 岁。因车祸伤致颅内血肿, 深昏迷, 脑疝形成。实施颅内血肿清除, 去骨瓣减压手术, 术中输血  $3600\text{ml}$ , 术后入 ICU, 患者出现皮肤紫斑, 切口部位有出血。应首先考虑为

- A. 呼吸功能衰竭
- B. 弥漫性血管内凝血(DIC)
- C. 循环功能衰竭
- D. 肾功能衰竭

E. 多器官功能衰竭

62.真题 2022-Z062 患儿,女,7个月。感冒后出现全身皮肤、黏膜散在出血点,多为针尖大小,分布不均,以四肢为多,并有鼻出血。血化验:血小板为  $20 \times 10^9/L$ ,红细胞及白细胞正常,诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是

- A. 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 忌服阿司匹林药物
- D. 鼓励患儿多运动
- E. 禁食尖锐、多刺的食物

63.真题 2022-Z063 患者,男,50岁。因车祸导致肝破裂入院。查体:面色苍白,脉搏细速,四肢冰冷,血压  $84/50\text{mmHg}$ ,休克。有效的治疗措施是

- A. 手术
- B. 输血止血
- C. 边抗休克边手术
- D. 抗休克
- E. 休克好转后手术

64.真题 2022-Z064 新生儿,女,出生时全身皮肤苍白,呼吸微弱,心率 30 次/分,四肢略屈曲,弹足底无反应。该患者窒息程度为

- A. 无窒息
- B. 轻度窒息
- C. 中度窒息
- D. 重度窒息
- E. 极重度窒息

65.真题 2022-Z065 患者,男,38岁,在工地干活时不慎被钢钉扎伤腿部,伤口深约 2.3cm,来院后使用破伤风抗毒素治疗,该患者伤口处理最适合的溶液是

- A. 0.02%呋喃西林
- B. 0.01%苯扎溴铵
- C. 3%过氧化氢
- D. 0.9%氯化钠
- E. 0.02%洗必泰

66.真题 2022-Z066 患儿男,7个月,因肺炎住院,应用抗生素治疗两周,近2日见患儿口腔黏膜有白色乳凝状物,不易擦去,考虑为鹅口疮。其护理措施错误的是

- A. 用 5%碳酸氢钠溶液口腔护理
- B. 局部可涂制霉菌素
- C. 涂药前应清洁口腔
- D. 食具等用后应煮沸消毒
- E. 护理患儿前后应洗手

67.真题 2022-Z067 患者,男,36岁。胸腔术后胸膜腔闭

式引流管不慎自胸壁伤口脱出,首要的措施是

- A. 急呼医生处理
- B. 将引流管重新插入胸腔
- C. 手指捏紧引流口皮肤,勿使进气
- D. 吸氧
- E. 急送手术室

68.真题 2022-Z068 静脉注射氮芥,病人感到局部明显疼痛,肿胀,回抽无回血,立即拔出针头,但局部仍痛,下列处理哪项正确

- A. 给止疼药
- B. 给热水袋热敷
- C. 以 50%硫酸镁湿热敷
- D. 外敷止痛膏
- E. 局部冷敷以 10%硫代硫酸钠局部封闭

69.真题 2022-Z069 患者,男,不慎被开水烫伤双上肢及躯体前面,皮肤水泡壁薄,疼痛敏感,水泡破裂后皮肤呈红色。该患者烫伤面积是

- A. 13%
- B. 25%
- C. 31%
- D. 36%
- E. 45%

70.真题 2022-Z070 患者,女,32岁。外阴瘙痒伴阴道分泌物增多 5 天就诊,妇科检查:阴道黏膜散在红色斑点,阴道内多量脓性泡沫状分泌物,有臭味,余未见异常。患者停止治疗的标准是

- A. 连续 2 次月经来之前检查病原体均是阴性
- B. 连续 3 个月经周期检查病原体均是阴性
- C. 全身及局部用药 3 个疗程后
- D. 白带悬滴法检查病原体转阴性
- E. 临床症状消失

71.真题 2022-Z071 关于急性呼吸窘迫综合征(ARDS)治疗原则的叙述,错误的是

- A. 加强营养支持
- B. 使用有效抗生素
- C. 加大补液量
- D. 选用呼气末正压通气
- E. 机械通气

72.真题 2022-Z072 患儿,男,8岁。因大面积烧伤行植皮术。关于移植皮肤的护理错误的是

- A. 供皮区用乙醇消毒
- B. 皮片坏死应及时剪去坏死部分
- C. 制动患肢
- D. 皮下有积脓应将脓液挤压出来
- E. 抬高患肢

73.真题 2022-Z073 患儿,男,8岁。因大面积烧伤行植皮术。预防患儿发生压疮的关键措施是

- A. 使用抗生素
- B. 定时翻身
- C. 加强功能锻炼
- D. 保持皮肤清洁
- E. 受压部位敷中草药

74.真题 2022-Z074 患者,女,25岁。下肢及面部水肿 20天。系统性红斑狼疮病史 1年。检查:尿中蛋白(++),管型(+),BP130/90mmHg, P84 次/分。考虑该患者并发

- A. 胸膜炎
- B. 心肌炎
- C. 狼疮性肺炎
- D. 狼疮性肾炎
- E. 心功能衰竭

75.真题 2022-Z075 患者,女,25岁。下肢及面部水肿 20天。系统性红斑狼疮病史 1年。检查:尿中蛋白(++),管型(+), BP130/90mmHg, P84 次/分。该患者的饮食应该是

- A. 低蛋白、高维生素、低热量
- B. 高维生素、高钾、高钠
- C. 高蛋白、高热量、高维生素
- D. 低蛋白、高维生素、低盐
- E. 高蛋白、高维生素、低盐

76.真题 2022-Z076 患者,女,25岁。下肢及面部水肿 20天。系统性红斑狼疮病史 1年。检查:尿中蛋白(++),管型(+), BP130/90mmHg, P84 次/分。关于该患者的健康指导,正确的是

- A. 症状改善后可停药治疗
- B. 多晒太阳增加维生素吸收
- C. 避免预防接种
- D. 育龄女性可用雌激素避孕
- E. 可用面霜护肤

77.真题 2022-Z077 患者,女性,26岁。结婚 1年未孕,性生活正常,男方检查正常,平素月经正常,但白带较多,且伴腥臭味,外阴瘙痒,有时感到外阴部有灼痛感,偶有尿频、尿急,多次行子宫输卵管造影,提示:双侧输卵管通畅。妇科检查:外阴皮肤发红,阴道黏膜充血,可见散在出血斑点,白带较多,灰黄色泡沫状,伴臭味。进一步确诊,应做的检查是

- A. 生理盐水悬滴法
- B. 诊断性治疗
- C. 宫颈刮片
- D. 阴道镜检查
- E. 盆腔 B 超检查

78.真题 2022-Z078 患儿,男,5个月。出生于北方 11月份,人工喂养,未添加辅食、多汗、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭 1周、诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。该患儿口服维生素 D 治疗量后一个月,改剂量为每日

- A. 400IU
- B. 3501U
- C. 250IU
- D. 3001U
- E. 200IU

79.真题 2022-Z079 患儿,男,1岁。发热、喷射性呕吐 2天。体检:体温 39.8°C,嗜睡,面色青灰,前囟隆起,颈强直阳性。引起患儿呕吐最可能的原因是

- A. 胃食管反流
- B. 颅内压增高
- C. 发热
- D. 先天性幽门狭窄
- E. 胃肠功能紊乱

80.真题 2022-Z080 患儿,男,1岁。发热、喷射性呕吐 2天。体检:体温 39.8°C,嗜睡,面色青灰,前囟隆起,颈强直阳性。此时最宜给患儿采取的体位是

- A. 仰卧位
- B. 膝胸位
- C. 侧卧位头肩抬高 25°~30°
- D. 平卧位头肩抬高 15°~20°
- E. 去枕平卧位

81.真题 2022-Z081 患儿,男,1岁。发热、喷射性呕吐 2天。体检:体温 39.8°C,嗜睡,面色青灰,前囟隆起,颈强直阳性。对该患儿的护理。错误的是

- A. 维持体温正常
- B. 密切观察病情
- C. 经常为其翻身
- D. 病房保持安静
- E. 注意安全护理

82.真题 2022-Z082 患儿,男,1岁。发热、喷射性呕吐 2天。体检:体温 39.8°C,嗜睡,面色青灰,前囟隆起,颈强直阳性。若患儿出现呼吸不规则,双侧瞳孔大小不等,应警惕合并

- A. 脑水肿
- B. 心力衰竭
- C. 脑疝
- D. 呼吸衰竭
- E. 硬膜下积液

83.真题 2022-Z083 患者,男,45岁,慢性咳嗽、咳痰 3年多,冬重夏轻,3天前咳嗽加重,咳黄痰。体征:双肺



散在干、湿啰音，心脏正常。实验室检查：WBC $11 \times 10^9/L$ ，胸片示：双肺中下肺野纹理增强。患者最可能发生了

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管肺癌
- C. 支气管扩张
- D. 慢性支气管炎
- E. 细菌性肺炎

84.真题 2022-Z084 患者，男，45 岁，慢性咳嗽、咳痰 3 年多，冬重夏轻，3 天前咳嗽加重，咳黄痰。查体：双肺散在干、湿啰音，心脏正常。实验室检查：WBC $11 \times 10^9/L$ 。胸片示：双肺中下肺野纹理增强。最常发生的并发症是

- A. 肺间质纤维化
- B. 慢性肺源性心脏病
- C. 慢性阻塞性肺气肿
- D. 呼吸功能衰竭
- E. 支气管扩张

85.真题 2022-Z085 患者，男，45 岁，慢性咳嗽、咳痰 3 年多，冬重夏轻，3 天前咳嗽加重，咳黄痰。体征：双肺散在干、湿啰音，心脏正常。实验室检查：WBC $11 \times 10^9/L$ 。胸片示：双肺中下肺野纹理增强。目前最重要的护理措施是

- A. 合理用氧
- B. 协助患者呼吸训练
- C. 注重患者营养摄入
- D. 有效控制呼吸道感染
- E. 注意患者的心理护理

86.真题 2022-Z086 患者，女，55 岁。因接触性阴道出血入院，初步诊断为宫颈癌。确诊该病最可靠的检查是

- A. 宫颈碘试验
- B. 宫颈刮片细胞学检查
- C. 子宫颈活组织检查
- D. 盆腔检查
- E. 阴道镜检查

87.真题 2022-Z087 患者，女，55 岁。因接触性阴道出血入院，初步诊断为宫颈癌。经检查确诊为宫颈癌 IA 期，需做的治疗

- A. 宫颈锥切术
- B. 化学药物治疗
- C. 胶射治疗
- D. 宫现物理治疗
- E. 广泛子宫切除和盆腔淋巴结清扫术

88.真题 2022-Z088 患者，女，55 岁。因接触性阴道出血入院，初步诊断为宫颈癌。患者手术后保留尿管的时间是

- A. 1~2 天
- B. 3~5 天

- C. 6~9 天
- D. 7~14 天
- E. 15~21 天

89.真题 2022-Z089 患者，女，55 岁。因接触性阴道出血入院，初步诊断为宫颈癌。给患者提供的护理措施正确的是

- A. 术后第 1 天拔引流管
- B. 拔尿管前 3 日应定时夹管
- C. 手术前 1 日行肠道准备
- D. 术后随访 2 年
- E. 术前 1 天行阴道生理盐水冲洗

90.真题 2022-Z090 患者，男。患高血压病已 10 年，昨夜睡眠中突然感到极度胸闷、气急、大汗、咳嗽、咯泡沫样血痰，端坐呼吸，BP200/110mmHg，心率 110 次/分。患者可能发生了

- A. 肺梗死
- B. 高血压危象
- C. 急性肺水肿
- D. 高血压性心脏病
- E. 高血压脑病

91.真题 2022-Z091 患者，男。患高血压病已 10 年，昨夜睡眠中突然感到极度胸闷、气急、大汗、咳嗽、咯泡沫样血痰，端坐呼吸，易 BP200/110mmHg，心率 110 次/分。应立即采取的有效措施是

- A. 双腿下垂端坐位
- B. 观察血压变化
- C. 安慰患者
- D. 高浓度吸氧
- E. 详细护理记录

92.真题 2022-Z092 患者，男。患高血压病已 10 年，昨夜睡眠中突然感到极度胸闷、气急、大汗、咳嗽、咯泡沫样血痰，端坐呼吸，BP200/110mmHg，心率 110 次/分。配合抢救时，以下护理措施不妥的是

- A. 注射吗啡可扩张小动脉
- B. 快速静点呋塞米可利尿
- C. 缓慢静点硝普钠可扩血管
- D. 酒精湿化低流量吸氧
- E. 氨茶碱静脉推注可扩气管

93.真题 2022-Z093 患者，女，28 岁。进行性贫血，反复感染。查体：肝脾淋巴结无肿大。实验室检查：红细胞性贫血，网织红细胞低于正常。该患者的贫血最有可能的原因是

- A. 铁粒幼细胞贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 地中海贫血

- D. 再生障碍性贫血
- E. 巨幼细胞贫血

94.真题 2022-Z094 患者,女,28岁。进行性贫血,反复感染。查体:肝脾淋巴结无肿大。实验室检查:红细胞性贫血,网织红细胞低于正常。若该患者检查结果示血红蛋白 40g/L,则其贫血的程度是

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度
- D. 危重度
- E. 极重度

95.真题 2022-Z095 患者,女,42岁。突发右上腹疼痛 10 小时,为阵发性钻顶样绞痛,无黄疸,体温 37.5°C,心率 80 次/分,血压 110/70mmHg 腹软,剑突下压痛,无反跳痛及肌紧张,肠鸣音正常。该患者可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胆管炎
- C. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- D. 胆道蛔虫病
- E. 急性胃、十二指肠溃疡穿孔

96.真题 2022-Z096 患者,女,42岁。突发右上腹疼痛 10 小时,为阵发性钻顶样绞痛,无黄疸,体温 37.5°C,心率 80 次/分,血压 110/70mmHg,腹软,剑突下压痛,无反跳痛及肌紧张,肠鸣音正常。诊断该疾病首选的检查是

- A. B 超
- B. CT
- C. MRI
- D. CRP
- E. PTC

97.真题 2022-Z097 患者,男,25岁。胸部受伤住院 5 天后突发寒战、高热,胸痛,呼吸急促,体检:体温 39.2°C,呼吸 26 次/分,脉搏 100 次/分,血压 130/85mmHg,右胸部饱满,呼吸音消失,叩诊呈浊音,X 线检查示右胸腔积液。为明确诊断,简单而可靠的方法是

- A. B 超检查
- B. CT 检查
- C. 胸膜腔穿刺
- D. 血常规检查
- E. 剖胸探查

98.真题 2022-Z098 患者,男,25岁。胸部受伤住院 5 天后突发寒战、高热,胸痛,呼吸急促,体检:体温 39.2°C,呼吸 26 次/分,脉搏 100 次/分,血压 130/85mmHg,右胸部饱满,呼吸音消失,叩诊呈浊音,X 线检查示右胸腔积液。目前对该患者主要的处理措施是

- A. 抗感染

- B. 镇痛
- C. 胸腔穿刺抽脓
- D. 吸氧
- E. 降温

99.真题 2022-Z099 患者,女,27岁。心慌气短 8 年。反复咯血 2 年。近 2 日咯血加重而就诊。查体:双颊紫红。口唇发绀。呼吸困难。双肺底现在湿啰音较多。脉搏一强一弱,心率 126 次/分。律齐。心尖区第一心音前有隆隆样杂音。颈静脉无怒张,肝未触及。腹无移动浊音。下肢不肿。该患者脉搏一强一弱提示

- A. 右室功能衰竭
- B. 左房功能衰竭
- C. 左室功能衰竭
- D. 右房功能衰竭
- E. 全心功能衰竭

100.真题 2022-Z100 患者,女,27岁。心慌气短 8 年。反复咯血 2 年。近 2 日咯血加重而就诊。查体:双颊紫红。口唇发绀。呼吸困难。双肺底现在湿啰音较多。脉搏一强一弱,心率 126 次/分。律齐。心尖区第一心音前有隆隆样杂音。颈静脉无怒张,肝未触及。腹无移动浊音。下肢不肿。心尖区第一心音前隆隆样杂音,提示

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 心包炎
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

## 2022 专业实践能力 真题

1.真题 2022-S082 患儿,男,6岁。被诊为血友病。因其母亲知道其儿子的舅舅也患有此病,而且目前尚无根治方法,其母亲情绪非常悲伤、绝望,经常在病房做祈祷。患儿母亲祈祷是为了满足人的基本需要中的

- A. 精神性的需要
- B. 社会性的需要
- C. 生理性的需要
- D. 情绪性的需要
- E. 知识性的需要

2.真题 2022-S001 关于无菌技术的操作原则,错误的是

- A. 无菌操作环境应清洁、宽敞
- B. 无菌物品不可长期暴露在空气中
- C. 无菌物品怀疑污染时,不可使用
- D. 脱无菌手套后需洗手
- E. 戴无菌手套前不用洗手

3.真题 2022-S002 沟通得以进行的最基本要素是

- A. 沟通的背景

- B. 信息发出者
- C. 反馈
- D. 信息
- E. 信息传递途径

4.真题 2022-S003 乙醇擦浴时所用乙醇的浓度为

- A. 25%~35%
- B. 40%~45%
- C. 35%~40%
- D. 45%~55%
- E. 55%~65%

5.真题 2022-S004 对芽孢无效的消毒剂是

- A. 2%戊二醛
- B. 70%酒精
- C. 0.5%过氧乙酸
- D. 37%甲醛溶液
- E. 环氧乙烷

6.真题 2022-S005 国际红十字会设立南丁格尔奖章，作为各国优秀护士的最高荣誉奖章，其颁发的频率是

- A. 每年一次
- B. 每 2 年一次
- C. 每 3 年一次
- D. 每 4 年一次
- E. 每 5 年一次

7.真题 2022-S006 属于一级医院的是

- A. 医学院校的附属医院
- B. 农村乡镇卫生院
- C. 市级医院
- D. 省级医院
- E. 县医院

8.真题 2022-S007 能降低毛细血管和细胞膜通透性的物质是

- A. 铁
- B. 钙
- C. 磷
- D. 碘
- E. 锌

9.真题 2022-S008 母婴间疱疹病毒感染的传播途径是

- A. 接触传播
- B. 空气传播
- C. 注射传播
- D. 饮食传播
- E. 生物媒介传播

10.真题 2022-S009 罗伊适应模式的内容不包括

- A. 压力源
- B. 健康和环境
- C. 护理目标
- D. 护理活动
- E. 人

11.真题 2022-S010 病房湿度过低时，患者可表现为

- A. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
- B. 憋气、闷热
- C. 肌肉紧张
- D. 食欲不振、耳鸣
- E. 尿量增多

12.真题 2022-S011 关于社区卫生服务的原则，错误的是

- A. 以为人民服务为原则
- B. 以经济效益为首位
- C. 坚持量力而行
- D. 以社区人群需求为导向
- E. 坚持执行结构调整政策

13.真题 2022-S012 当中毒物质不明时，应选用的洗胃液是

- A. 淡石灰水
- B. 2%~4%碳酸氢钠
- C. 牛奶
- D. 温开水或生理盐水
- E. 1%活性炭悬浮液

14.真题 2022-S013 奥伦自理理论的核心部分是

- A. 支持-教育系统结构
- B. 自理缺陷结构
- C. 全补偿护理系统结构
- D. 部分补偿护理系统结构
- E. 自我护理结构

15.真题 2022-S014 小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉，局部可表现为

- A. 无大变化
- B. 充血、发绀
- C. 条索状红线
- D. 苍白、水肿
- E. 呈树枝分布状苍白

16.真题 2022-S015 杀灭肉毒芽孢需要煮沸的时间至少为

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时

E. 5 小时

17.真题 2022-S016 造成茂菲滴管内液面自行下降的原因是

- A. 输液管管径粗
- B. 患者肢体位置不当
- C. 输液速度过快
- D. 滴管有裂缝
- E. 压力过大

18.真题 2022-S017 剧毒药的药瓶上应贴有哪种颜色的标签

- A. 蓝色
- B. 黑色
- C. 红色
- D. 黄色
- E. 绿色

19.真题 2022-S018 昏迷患者眼睑不能闭合时应

- A. 热敷咽部
- B. 按摩眼睑
- C. 盖油性纱布
- D. 滴眼药水
- E. 用消毒巾覆盖

20.真题 2022-S019 面部危险三角区感染时禁用热疗的主要原因是

- A. 热疗可促进血液循环,加重皮下出血、肿胀和疼痛
- B. 热疗可导致细菌入血,使炎症扩散,造成颅内感染
- C. 受伤范围小,热疗不方便、效果差
- D. 局部皮肤敏感性差,容易烫伤
- E. 缓解疼痛后,会掩盖病情贻误诊断和治疗

21.真题 2022-S020 容易潮解的口服药物是

- A. 酵母片
- B. 胃蛋白酶
- C. 安定
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

22.真题 2022-S021 关于男患者的导尿操作,正确的是

- A. 站在患者左侧
- B. 提起阴茎与腹壁是 60°角,使耻骨前弯消失
- C. 导尿管插入尿道 24-26cm
- D. 暴露尿道口,自冠状沟向尿道口螺旋式进行消毒
- E. 患者取截石位

23.真题 2022-S022 男患儿,2 岁。因肺部感染,需肌内注射青霉素治疗,最佳的注射部位是

- A. 臀大肌

B. 股外侧肌

C. 上臂三角肌

D. 臀中肌

E. 腹部肌肉

24.真题 2022-S023 根据《阿拉木图宣言》,初级卫生保健工作中促进健康的内容不包括

- A. 保护环境
- B. 合理治疗
- C. 饮用安全卫生水
- D. 开展体育锻炼
- E. 养成良好生活方式

25.真题 2022-S024 20cm 的无菌持物钳的湿式保存法,消毒液应浸泡达到的深度为

- A. 持物钳轴关节
- B. 持物钳轴下 2~3cm
- C. 持物钳轴上 2~3cm
- D. 持物钳的 1/2
- E. 没过整钳

26.真题 2022-S025 14 岁男孩,学习成绩不理想,自己想要勤奋学习,但自制力差,又不能与父母有效沟通。此次期末考试后拒绝去学校领取成绩单,把自己锁在房间里。下列属于该期正性解决指标的是

- A. 学会相信别人
- B. 敢于有目的的去影响和改变环境,并能评价自己的行为
- C. 有自我认同感及发展自身潜能的计划
- D. 学会自控而不失自尊
- E. 富有创造性,生活充实,关心他人

27.真题 2022-S026 霍乱病人应采取的隔离方式是

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 昆虫隔离
- E. 消化道隔离

28.真题 2022-S027 患者,男,70 岁。因严重脑外伤住院,意识不清,有痰鸣音。应优先解决的健康问题是

- A. 语言沟通障碍
- B. 便秘
- C. 清理呼吸道无效
- D. 皮肤完整性受损
- E. 营养失调:低于机体需要量

29.真题 2022-S028 颈外静脉输液法不适用于

- A. 长期输液而周围静脉不易穿刺者
- B. 需要测中心静脉压者

- C. 需要做静脉高营养输液时
- D. 临时输液，周围静脉完好者
- E. 周围循环衰竭的危重患者

30.真题 2022-S029 纽曼健康系统模式中抵抗线的功能是

- A. 保护基本结构
- B. 当抵抗线无效时，弹性防线被激活
- C. 缓冲正常防御线
- D. 防止压力源入侵
- E. 保护正常防御线

31.真题 2022-S030 患者女，55 岁。胆结石，拟于次日在硬膜外麻醉下行胆囊切除手术。目前患者病情稳定，术前准备工作已做好，但仍焦虑不安，忧郁。这是因为未能满足患者的

- A. 生理的需要
- B. 安全的需要
- C. 爱与归属的需要
- D. 尊重的需要
- E. 自我实现的需要

32.真题 2022-S031 吗啡中毒的瞳孔变化为

- A. 双瞳孔缩小
- B. 双瞳孔散大
- C. 双瞳孔不等大
- D. 瞳孔反射消失
- E. 瞳孔呈乳白色

33.真题 2022-S032 患者，女，30 岁。患支气管哮喘，遵医嘱为其做超声雾化吸入，解除支气管痉挛首选的药物是

- A. 地塞米松
- B. 庆大霉素
- C. 糜蛋白酶
- D. 氨茶碱
- E. 卡那霉素

34.真题 2022-S033 患者青霉素皮试 3 分钟后病人出现濒死感，伴烦躁不安，呼吸困难，出冷汗，血压下降，判断病人出现

- A. 青霉素毒性反应
- B. 呼吸道迟缓反应
- C. 消化道过敏反应
- D. 青霉素过敏性休克
- E. 血清病型反应

35.真题 2022-S034 人际交往中，护士应注意交往的距离，正确的叙述是

- A. 与同事一起工作时，双方距离 50~80cm
- B. 在安慰患者时，双方距离大于 50cm

- C. 给患者治疗时，双方距离大于 50cm
- D. 与患者交谈时，双方距离 50~100cm
- E. 与亲友交谈时，双方距离小于 50cm

36.真题 2022-S035 属于临床死亡第二期的是

- A. 濒死期
- B. 生物学死亡期
- C. 临床死亡期
- D. 脑死亡期
- E. 临终状态

37.真题 2022-S036 患者，男，由于颅内压增高，遵医嘱输入 500ml 甘露醇，需要在 50 分钟内输完，其输液滴数是多少

- A. 120 滴/分
- B. 150 滴/分
- C. 170 滴/分
- D. 180 滴/分
- E. 200 滴/分

38.真题 2022-S037 手压式雾化器的正确使用方法是

- A. 呼气时按压瓶颈使之喷气
- B. 两次使用间隔时间不超过 3 小时
- C. 每次使用 5 喷
- D. 吸入后尽可能延长屏气
- E. 使用前不要摇晃药液

39.真题 2022-S038 为预防枸橼酸钠中毒反应发生，每输入 1000ml 库存血，应按医嘱静脉注射 10%的葡萄糖酸钙

- A. 5ml
- B. 10ml
- C. 15ml
- D. 20ml
- E. 30ml

40.真题 2022-S039 下列对排便性状的叙述正确的是

- A. 患者摄入大量绿色蔬菜，粪便可呈无光黑色便
- B. 痔疮患者排暗红色便
- C. 霍乱患者排白色“米泔水”样便
- D. 胆道梗阻的患者，粪便呈暗绿色
- E. 柏油样便提示下消化道出血

41.真题 2022-S040 患者，男，66 岁。肝癌晚期，肝痛剧烈，身体极度衰竭，对周围事物无兴趣，进入嗜睡状态，该患者此时心理反应是属于

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接受期

42.真题 2022-S041 患者,男,26岁,胃溃疡。近日行胃大部分切除术后第一天,主诉疼痛难忍,无法入睡。按照 WHO 疼痛分级,该患者目前处于哪一级

- A. 0 级
- B. 1 级
- C. 2 级
- D. 3 级
- E. 4 级

43.真题 2022-S042 现代的临终关怀模式为

- A. 生物-心理-社会医学
- B. 人本位整体护理
- C. “4P”医学模式
- D. 日出模式
- E. 指导-合作模式

44.真题 2022-S043 针对佩皮劳人际关系模式的正确叙述是

- A. 护士应为患者提供所有可能的服务
- B. 健康是人与环境持续互动的开放系统
- C. 核心思想是阐述护患关系的形成与发展
- D. 基本内容是护理工作中护士的主导地位
- E. 基本理论是促进人的主动适应性

45.真题 2022-S044 患者,男,56岁,因纳差,皮肤、巩膜黄染 1 周入院,肝功能检查提示急性黄疸型肝炎。根据病情患者转至传染病院治疗,转院后对其原病床单位处理方法正确的是

- A. 床垫、床褥放在日光下曝晒 2 小时
- B. 污被服送洗衣,清洗污被服送洗衣房清洗
- C. 搪瓷面盆用流动水冲洗
- D. 床及床旁桌、用清水擦净
- E. 体温计用过氧乙酸浸泡消毒法处理

46.真题 2022-S045 患者,女,75岁。严重车祸后意识不清。呼吸道分泌物较多给予气管切开,护士其吸痰时应避免的操作是

- A. 动作轻稳,防止损伤
- B. 从深部向上提拉,左右旋转
- C. 一次吸引不超过 15 秒
- D. 一根导管先吸口腔再吸气管
- E. 插管时,阻断负压吸引

47.真题 2022-S046 患者,女,19岁,诊断为再生障碍性贫血。因全血细胞减少,医嘱:新鲜全血 200ml 静脉滴注。护士注意到患者输血达 100ml 左右时,发生寒战,继而诉头痛、恶心,测体温 39.5℃。此时护士宜立即采取的处理是

- A. 静脉注射 10%氯化钙 10ml

B. 暂停输血,静脉滴注生理盐水

- C. 静脉注射氢化可的松
- D. 乙醇擦浴降温
- E. 20℃生理盐水灌肠降温

48.真题 2022-S047 患者,男,58岁。高血压病 10 年,住院当日下午 3 点突发严重呼吸困难,呼吸 30~40 次/分,咳嗽、咳大量粉红色泡沫样痰,血压降低,诊断为急性左心衰竭。医嘱高流量乙醇湿化吸氧,监测动脉血气分析结果。该患者的血标本应放置于

- A. 枸橼酸钠试管中密封
- B. 清洁试管中密封
- C. 肝素抗凝注射器中密封
- D. 清洁试管中不密封
- E. 无菌试管中密封

49.真题 2022-S048 做尿蛋白定量检查,正确的采集尿标本方法是

- A. 留 24h 尿
- B. 留睡前最后一次尿
- C. 留晨起第一次尿
- D. 随时可留尿
- E. 留取中段尿

50.真题 2022-S049 收集粪便标本需要 30 分钟加温送检的是

- A. 蛔虫卵
- B. 血吸虫
- C. 阿米巴虫卵
- D. 蛲虫虫卵
- E. 钩虫虫卵

51.真题 2022-S050 患者,女,61岁。确诊为急性呼吸窘迫综合征,给予面罩吸氧。为了使吸入氧浓度能够达到 53%,需将氧流量调至

- A. 2L/min
- B. 4L/min
- C. 6L/min
- D. 8L/min
- E. 10L/min

52.真题 2022-S051 患者,女,32岁,孕 36 周。因“清晨排便后发现粪便表面有鲜血来门诊就医,根据粪便颜色提示该患者最可能出现的情况为

- A. 患有痔疮及肛裂
- B. 出现肠套叠
- C. 下消化道出血
- D. 上消化道出血
- E. 有胆道梗阻

53.真题 2022-S052 患者,女,行内分泌系统检验留取 24h 尿,为防止尿中激素被氧化,应加入的防腐剂是

- A. 浓盐酸
- B. 甲醛
- C. 稀盐酸
- D. 麝香草酚
- E. 甲苯

54.真题 2022-S053 患者,女,24 岁,急性阑尾炎术后 2 小时,患者自述切口处疼痛难忍,护士遵循医嘱给予止痛药,半小时后观察止痛效果,显示止痛效果有效的表现是

- A. 患者体温恢复正常
- B. 患者食欲增加
- C. 患者面色苍白转红润
- D. 患者精神状态良好
- E. 患者安然入睡

55.真题 2022-S054 患者,女,67 岁。在输入大量的库存血后,皮肤黏膜出现瘀斑,穿刺部位大块瘀血,伤口渗血。其原因最可能是

- A. 穿刺时穿透血管
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 肺水肿
- E. 缺乏血小板、凝血因子

56.真题 2022-S055 患者,男,52 岁。有胃溃疡病史,近日来上腹部疼痛加剧,医嘱做粪便隐血试验,检查前 3 天能给患者食用的菜谱是

- A. 卷心菜,五香牛肉
- B. 菠菜,红烧青鱼
- C. 茭白,炒鸡蛋
- D. 油豆腐,鸡血汤
- E. 青菜,炒鸡肝

57.真题 2022-S056 患儿,男,6 个月。因支气管炎住院治疗。护士帮助患儿服用止咳糖浆,正确的做法是

- A. 先服止咳糖浆,后服维生素
- B. 服止咳糖浆后,喂少量温水
- C. 止咳糖浆与牛奶混匀后一起喂服
- D. 最后喂服止咳糖浆,之后不宜立即喂水
- E. 喂服止咳糖浆后立即喂奶

58.真题 2022-S057 患者,男,66 岁。慢性心功能不全。医嘱地高辛 0.25mgqd,护士发药前应首先

- A. 了解心理反应
- B. 测脉率(心率)及脉律(心律)
- C. 观察意识状态
- D. 测量血压
- E. 检查瞳孔

59.真题 2022-S058 患者男,30 岁。患“化脓性扁桃体炎”,医嘱青霉素皮试,护士在做青霉素皮试后约五分钟,患者突感胸闷,面色苍白,出冷汗,脉细速,血压下降,呼之不应。抢救时首选的药物为

- A. 异丙肾上腺素
- B. 盐酸肾上腺素
- C. 地塞米松
- D. 多巴胺
- E. 去甲肾上腺素

60.真题 2022-S059 患者,男,肠腔高度胀气,遵医嘱行肛管排气。下列护理措施中,不正确的是

- A. 取左侧卧位
- B. 橡胶管留出足够长度并妥善固定
- C. 保留肛管不超过 30 分钟
- D. 排气不畅时,帮助患者变换体位或按摩腹部
- E. 需要时,2—3 小时后再行肛管排气

61.真题 2022-S060 患者,男,37 岁。出现向心性肥胖、痤疮、高血压,疑为皮质醇增多症,准备进行尿 17-羟皮质类固醇监测,24 小时尿中加入浓盐酸的剂量是

- A. 1-2ml
- B. 3-4ml
- C. 5-10ml
- D. 15-20ml
- E. 25-30ml

62.真题 2022-S061 患者,男,40 岁。因车祸导致脑外伤,出现昏迷,为保证营养的供给,需要长期鼻饲,取去枕平卧位,准备接受插胃管。胃管更换的时间是

- A. 乳胶胃管每天更换 1 次,硅胶胃管每周更换 1 次
- B. 乳胶胃管每周更换 1 次,硅胶胃管每月更换 1 次
- C. 乳胶胃管每周更换 1 次,硅胶胃管每月更换 2 次
- D. 乳胶胃管每周更换 2 次,硅胶胃管每月更换 1 次
- E. 乳胶胃管每天更换 1 次,硅胶胃管每月更换 2 次

63.真题 2022-S062 患者,男,26 岁,腿部外伤后发展为气性坏疽,为换药用的剪刀最佳消毒方法是

- A. 75%酒精浸泡法
- B. 燃烧法
- C. 微波消毒灭菌法
- D. 高压蒸汽灭菌法
- E. 煮沸消毒法

64.真题 2022-S063 为动脉采血的患者,局部加压止血时间为

- A. 2~3 分钟
- B. 3~5 分钟
- C. 5~10 分钟

- D. 10~15 分钟
- E. 15 分钟以上

65.真题 2022-S064 为炎症早期患者应用冷疗法的目的是使毛细血管收缩、血流减慢从而

- A. 使体内的热量通过传导向体外发散
- B. 促进炎性分泌物的吸收和炎症消散
- C. 降低细胞新陈代谢和微生物的活力
- D. 增强细胞新陈代谢和白细胞吞噬力
- E. 通过传导和蒸发双重作用降低体温

66.真题 2022-S065 患者,男,诊断“脑出血”,患者口腔有异味,护士应选择的含漱液是

- A. 碳酸氢钠
- B. 醋酸
- C. 硼酸溶液
- D. 生理盐水
- E. 朵贝尔液

67.真题 2022-S066 铺好的无菌盘有效期是

- A. 2h
- B. 4h
- C. 6h
- D. 8h
- E. 10h

68.真题 2022-S067 患者,女,38 岁。车祸后卧床,右下肢可在床上移动位置但不能抬起,评估患者右下肢肌力为

- A. 1 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

69.真题 2022-S068 关于“应激适应”特性的叙述,不正确的是

- A. 适应是有限度的
- B. 适应本身也具有应激性
- C. 面对应激源机体只能做出一个层次的适应
- D. 应激源来的越突然,个体越难以适应
- E. 适应是区别有生命机体和无生命物质的一个特征

70.真题 2022-S069 护理甲亢危象且高热患者时,应禁用

- A. 异丙嗪
- B. 酒精擦浴
- C. 温水擦浴
- D. 布洛芬
- E. 阿司匹林

71.真题 2022-S070 患儿,男,4 岁。因“化脓性扁桃体炎”

入院。欲给予青霉素治疗,护士对其进行青霉素过敏试验,错误的叙述是

- A. 不能用碘酊消毒皮肤
- B. 皮试液须现配现用
- C. 该过敏试验是将少量药液注射于皮下组织的方法
- D. 若结果为可疑阳性,应在对侧手臂皮肤相同部位用生理盐水作对照试验
- E. 注射部位在前臂掌侧下段

72.真题 2022-S071 不属于医院感染的是

- A. 新生儿经胎盘获得的感染
- B. 护理“非典”患者时护士获得的感染
- C. 新生儿脐带发炎
- D. 患者住院第 10 天后出现上呼吸道感染
- E. 住院患者导尿后发生泌尿系感染

73.真题 2022-S072 护士为患者做膀胱冲洗时,冲洗液面与床面的距离约为

- A. 10cm
- B. 60cm
- C. 70cm
- D. 80cm
- E. 90cm

74.真题 2022-S073 很难唤醒,血压、心率、心排血量增加,肾上腺素大量分泌的睡眠周期是

- A. 正相睡眠第 I 期
- B. 正相睡眠第 II 期
- C. 正相睡眠第 III 期
- D. 正相睡眠第 IV 期
- E. 异相睡眠期

75.真题 2022-S074 患者,男,28 岁,上腹痛,发热、恶心 4 小时后出现下腹痛,查体:右下腹固定性压痛,无腹肌紧张及反跳痛,应考虑哪种类型的阑尾炎

- A. 单纯性
- B. 化脓性
- C. 坏死性
- D. 阑尾穿孔
- E. 阑尾周围脓肿

76.真题 2022-S075 患者,男,55 岁。持续性高热(40°C~41°C),中毒面容,全身不适,乏力。咽痛、咳嗽,查体:脉搏缓慢。皮肤玫瑰疹。肝脾肿大,伴有腹胀,腹痛。3 天未排便,触诊腹部较硬实且紧张。周围血象、白细胞总数低下。骨髓象中有伤寒细胞。为减轻患者腹痛、腹胀。护士遵医嘱给予灌肠,灌肠筒内液面距肛门高度及液体量正确的是

- A. 液面不得高于肛门 60cm,液体量不得超过 800ml
- B. 液面不得高于肛门 30cm,液体量不得超过 500ml



- C. 液面不得高于肛门 20cm, 液体量不得超过 400ml
- D. 液面不得高于肛门 50cm, 液体量不得超过 700ml
- E. 液面不得高于肛门 40cm, 液体量不得超过 600ml

77. 真题 2022-S076 患者, 男, 55 岁。持续性高热(40°C~41°C), 中毒面容, 全身不适, 乏力。咽痛、咳嗽, 查体: 脉搏缓慢。皮肤玫瑰疹。肝脾肿大, 伴有腹胀, 腹痛。3 天未排便, 触诊腹部较硬实且紧张。周围血象、白细胞总数低下。骨髓象中有伤寒细胞。为减轻患者腹痛、腹胀。保留灌肠, 注入溶液的量和溶液的温度分别是

- A. <500ml, 39°C~41°C
- B. <200ml, 38°C
- C. <500ml, 38°C
- D. <200ml, 32°C
- E. <200ml, 39°C~41°C

78. 真题 2022-S077 患者, 男, 32 岁。因脑外伤入院, 神志不清。查体: 体温 39.8°C, 脉搏 65 次/分, 呼吸 16 次/分, 血压 160/90mmHg, 医嘱给予降温, 静脉滴注甘露醇。此时最主要的降温方式是

- A. 乙醇拭浴
- B. 温水拭浴
- C. 腋窝置冰袋
- D. 头部戴冰帽
- E. 腹股沟置冰袋

79. 真题 2022-S078 患者, 男, 32 岁。因脑外伤入院, 神志不清。查体: 体温 39.8°C, 脉搏 65 次/分, 呼吸 16 次/分, 血压 160/90mmHg, 医嘱给予降温, 静脉滴注甘露醇。此时降温的主要目的是

- A. 减轻充血
- B. 减轻出血
- C. 减轻脑水肿
- D. 促进炎症局限
- E. 加速神经冲动传导

80. 真题 2022-S079 患者, 男, 32 岁。因脑外伤入院, 神志不清。查体: 体温 39.8°C, 脉搏 65 次/分, 呼吸 16 次/分, 血压 160/90mmHg, 医嘱给予降温, 静脉滴注甘露醇。为患者降温时应注意肛温不得低于

- A. 33°C
- B. 30°C
- C. 35°C
- D. 35.5°C
- E. 36°C

81. 真题 2022-S080 李女士, 30 岁。5 天前脚趾被玻璃划伤, 近两天发热、厌食、说话受限、咀嚼困难、呈苦笑面容, 急诊入院。接诊护士对患者应施行的隔离方式是

- A. 严密隔离

- B. 消化道隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 接触性隔离
- E. 保护性隔离

82. 真题 2022-S081 李女士, 30 岁。5 天前脚趾被玻璃划伤, 近两天发热、厌食、说话受限、咀嚼困难、呈苦笑面容, 急诊入院。患者使用过的被服, 正确的处置是

- A. 先消毒, 后清洗
- B. 先清洗, 后消毒
- C. 先灭菌, 再清洗
- D. 先清洗, 再放日光下暴晒
- E. 先放日光下暴晒, 然后清洗

83. 真题 2022-S083 患儿, 男, 6 岁。被诊为血友病。因其母亲知道其儿子的舅舅也患有此病, 而且目前尚无根治方法, 其母亲情绪非常悲伤、绝望, 经常在病房做祈祷。目前影响患儿健康的因素主要是

- A. 社会
- B. 心理
- C. 生活方式
- D. 自然环境
- E. 遗传

84. 真题 2022-S084 患者, 男, 有慢性支气管炎, 咳嗽加剧, 痰液粘稠伴呼吸困难, 给予超声雾化治疗。超声雾化的治疗目的不包括

- A. 消除炎症
- B. 解除支气管痉挛
- C. 稀释痰液
- D. 祛痰
- E. 保持口腔清洁

85. 真题 2022-S085 患者, 男, 有慢性支气管炎, 咳嗽加剧, 痰液粘稠伴呼吸困难, 给予超声雾化治疗。为该患者雾化首选药物

- A. 庆大霉素
- B. 沙丁胺醇
- C. 糜蛋白酶
- D. 地塞米松
- E. 氨茶碱

86. 真题 2022-S087 患者, 男, 53 岁。因“十二指肠球部溃疡二十余年, 近日症状加重”来门诊就诊, 遵医嘱给予胃镜检查。进行胃镜检查时, 为保持患者舒适, 宜采取的卧位还适用于

- A. 腹腔、盆腔手术后患者
- B. 行大量不保留灌肠的患者
- C. 脊椎手术后的患者
- D. 全身麻醉未清醒的患者

E. 极度呼吸困难的患者

87.真题 2022-S086 患者,男,53岁。因“十二指肠球部溃疡二十余年,近日症状加重”来门诊就诊,遵医嘱给予胃镜检查。进行胃镜检查时,为保持患者舒适,宜采取的卧位为

- A. 俯卧位
- B. 端坐位
- C. 仰卧位
- D. 侧卧位
- E. 半坐卧位

88.真题 2022-S088 护士在参与抢救心肺复苏患者的过程中,须立即执行医生的口头医嘱。护士在急诊抢救病人时,执行医生的口头医嘱,正确的是

- A. 听到医嘱后拒绝执行
- B. 重复一次,确认准确无误后执行
- C. 没有医嘱单不执行
- D. 听到医嘱后立即执行
- E. 简单复述一次执行

89.真题 2022-S089 护士在参与抢救心肺复苏患者的过程中,须立即执行医生的口头医嘱。执行完医生的口头医嘱后,护士的正确做法是

- A. 记录医嘱执行的时间
- B. 整理抢救现场
- C. 记录患者病情变化
- D. 记录抢救过程
- E. 及时记录患者病情及用药情况,并让医生及时补上书面医嘱

90.真题 2022-S090 患者男,18岁。尿蛋白定性检查+++ ,尿蛋白定量 3.5g/24h,镜下血尿,眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。护士应指导患者摄入

- A. 低脂肪饮食
- B. 高热量饮食
- C. 低优质蛋白饮食
- D. 低胆固醇饮食
- E. 高纤维饮食

91.真题 2022-S091 患者男,18岁。尿蛋白定性检查+++ ,尿蛋白定量 3.5g/24h,镜下血尿,眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能应摄入

- A. 低盐饮食
- B. 肌酐试验饮食
- C. 普通饮食
- D. 高热量饮食
- E. 无盐低钠饮食

92.真题 2022-S092 患者男,18岁。尿蛋白定性检查+++ ,

尿蛋白定量 3.5g/24h,镜下血尿,眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能选择试验饮食,其试验期间内应注意的问题包括

- A. 控制全天饮食中的水分
- B. 限制蔬菜、水果及植物油的摄入
- C. 检查当日早晨禁食
- D. 禁食肉类、鱼类、禽类
- E. 避免进食过甜、过咸的食物

93.真题 2022-S093 患者男,18岁。尿蛋白定性检查+++ ,尿蛋白定量 3.5g/24h,镜下血尿,眼睑及双下肢轻度水肿。以肾炎收治。为协助检查、测定肾小球滤过功能选择试验饮食,其试验期为

- A. 1天
- B. 2天
- C. 3天
- D. 1周
- E. 2周

94.真题 2022-S094 患者,男,17岁。因挤压伤行左下肢及右上肢截肢手术。术后患者情绪激动,不配合治疗。此行为属于下列哪种自我概念的缺失

- A. 身体心理
- B. 角色表现
- C. 自我特征
- D. 自我价值
- E. 自尊

95.真题 2022-S095 患者,男,17岁。因挤压伤行左下肢及右上肢截肢手术。术后患者情绪激动,不配合治疗。该患者存在何种角色适应不良问题

- A. 角色行为强化
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为缺如
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为障碍

96.真题 2022-S096 患者,男,17岁。因挤压伤行左下肢及右上肢截肢手术。术后患者情绪激动,不配合治疗。影响该患者基本需要满足的因素是

- A. 心理因素
- B. 生理因素
- C. 情绪因素
- D. 个人因素
- E. 社会因素

97.真题 2022-S097 患者,男,55岁。搬家时突然感到胸骨后压榨样疼痛,有恐惧、濒死感。患者用药时最适宜的体位是

- A. 俯卧位

- B. 平卧位
- C. 半卧位
- D. 端坐位
- E. 中凹卧位

98.真题 2022-S098 患者，男，55 岁。搬家时突然感到胸骨后压榨样疼痛，有恐惧、濒死感。立即给患者采取的措施是

- A. 口服肠溶阿司匹林
- B. 口服复方丹参片
- C. 静脉注射呋塞米
- D. 含化硝酸甘油
- E. 口服普萘洛尔

99.真题 2022-S099 患者，男性，28 岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛，不能忍受，并伴有恶心、呕吐。急送至医院，诊断为急性胰腺炎，医嘱：禁食、胃肠减压，肠外营养支持。2 周后病情稳定，改为要素饮食，鼻饲提供营养。给该患者要素饮食过程中做法正确的是

- A. 从高浓度、大剂量开始
- B. 溶液温度应保持在 35℃
- C. 鼻饲过程出现恶心立即停用
- D. 若停用应逐渐减量
- E. 长期使用时无须补充维生素

100.真题 2022-S100 患者，男性，28 岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛，不能忍受，并伴有恶心、呕吐。急送至医院，诊断为急性胰腺炎，医嘱：禁食、胃肠减压，肠外营养支持。2 周后病情稳定，改为要素饮食，鼻饲提供营养。该患者要素饮食的特点不包括

- A. 营养价值高
- B. 营养成分全面
- C. 含大量纤维素
- D. 不需经过消化
- E. 肠道直接吸收