

全国初级护师考试

# 初级护师考试 历年真题及精解

《2020 年真题》

## 2020 基础知识 真题

1.真题 2020-J001 某医院准备设置一综合性 ICU,目前已配备了多功能检测仪、心电图机、呼吸机、除颤器及急救用具,还需要配置的基本检测治疗设备是

- A. 血气分析仪
- B. B 超机
- C. CT 机
- D. MRI 机
- E. 麻醉机

2.真题 2020-J002 引起慢性胃炎常见的细菌是

- A. 沙门菌
- B. 大肠杆菌
- C. 嗜盐杆菌
- D. 空肠弯曲菌
- E. 幽门螺杆菌

3.真题 2020-J003 正常 3 个月婴儿运动发育应达到的标准是

- A. 会翻身
- B. 会独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

4.真题 2020-J004 正常 6 个月婴儿运动发育应达到的标准是

- A. 会翻身
- B. 会独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

5.真题 2020-J005 正常 1 周岁小儿运动发育应达到的标准是

- A. 会翻身
- B. 会独坐
- C. 会爬行
- D. 会独立行走
- E. 会上下台阶

6.真题 2020-J006 年轻女性乳腺检查应选用哪种辅助检查

- A. 乳房钼靶 X 线
- B. 乳腺导管造影
- C. B 超
- D. 活组织病理学检查
- E. 红外线检查

7.真题 2020-J007 单孔乳管溢液检查首选

- A. 乳房钼靶 X 线
- B. 乳腺导管造影
- C. B 超
- D. 活组织病理学检查
- E. 红外线检查

8.真题 2020-J008 老年女性乳腺肿块检查首选

- A. 乳房钼靶 X 线
- B. 乳腺导管造影
- C. B 超
- D. 活组织病理学检查
- E. 红外线检查

9.真题 2020-J009 患儿,男,3 岁。自 1 岁起出现活动后气促、乏力,常喜下蹲位,发绀,胸骨左缘第 2~4 肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音,可见杵状指。最可能的原因是

- A. 右位心
- B. 动脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 室隔缺损
- E. 房间隔缺损

10.真题 2020-J010 患者,男,34 岁。1 周前左足底被铁钉刺伤,自行包扎,昨夜突感胸闷、紧缩感。晨起张口困难、抽搐,诊断为破伤风。该患者引发症状的直接原因是

- A. 破伤风杆菌的菌体蛋白作用
- B. 破伤风杆菌产生的外毒素作用
- C. 破伤风杆菌在体内迅速繁殖
- D. 患者免疫力低下
- E. 破伤风杆菌侵入机体

11.真题 2020-J011 患者女,28 岁,今日感外阴痒,阴道分泌物增多就诊。妇科检查:白带呈豆渣样,阴道黏膜红肿并附有白膜。考虑感染的病原体是

- A. 支原体
- B. 苍白螺旋体
- C. 假丝酵母菌
- D. 阴道毛滴虫
- E. 淋病奈瑟菌

12.真题 2020-J012 患者男,45 岁。从事仓库管理员 20 年。双下肢内侧皮下静脉隆起、迂曲、呈团块状,足靴区色素沉着,诊断为原发性静脉曲张。其病因不包括

- A. 长时间站立工作
- B. 静脉壁薄弱
- C. 从事负重工作
- D. 工作环境寒冷
- E. 静脉瓣膜发育不良

13.真题 2020-J013 麻痹性肠梗阻见于

- A. 肠系膜血栓
- B. 异物堵塞肠腔
- C. 急性弥漫性腹膜炎
- D. 肠道功能紊乱
- E. 水、电解质紊乱

14.真题 2020-J014 机械性肠梗阻见于

- A. 肠系膜血栓
- B. 异物堵塞肠腔
- C. 急性弥漫性腹膜炎
- D. 肠道功能紊乱
- E. 水、电解质紊乱

15.真题 2020-J015 慢性肾小球肾炎病因主要是

- A. 急性肾炎转来
- B. 免疫介导炎症
- C. 细菌直接侵袭
- D. 钩虫直接侵犯
- E. 血吸虫直接侵犯

16.真题 2020-J016 妊娠合并心脏病的孕妇在妊娠期易发生心力衰竭的时间是

- A. 16~18 周
- B. 20~24 周
- C. 24~28 周
- D. 32~34 周
- E. 36~40 周

17.真题 2020-J017 慢性肾衰竭最早出现的临床症状为

- A. 高血压
- B. 心力衰竭
- C. 尿毒症
- D. 恶心、呕吐、腹泻
- E. 心包炎

18.真题 2020-J018 患者，男，67 岁。以慢性支气管炎并发慢性阻塞性肺气肿入院。于一阵干咳后突感左上胸剧烈刺痛，出现明显呼吸困难，不能平卧，听诊左肺呼吸音明显减弱。应考虑为

- A. 自发性气胸
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性肺炎
- D. 渗出性胸膜炎
- E. 肺栓塞

19.真题 2020-J019 肾盂肾炎最常见的感染途径是

- A. 接触感染
- B. 上行感染
- C. 淋巴管感染

D. 直接感染

E. 血行感染

20.真题 2020-J020 鹅口疮的病原体为

- A. 葡萄球菌
- B. 绿脓杆菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 白色念珠菌
- E. 金黄色葡萄球菌

21.真题 2020-J021 下列可杀灭结核分枝杆菌的条件是

- A. 放在阴湿处 2 小时
- B. 烈日下暴晒 2 小时
- C. 60°C 水浸泡 5 分钟
- D. 放在通风处 2 小时
- E. 放在阴凉干燥处 2 小时

22.真题 2020-J022 秋季腹泻最常见的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 耶尔森菌
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

23.真题 2020-J023 导致肺癌发生的最重要危险因素是

- A. 电离辐射
- B. 食物中毒
- C. 汽车尾气
- D. 吸烟
- E. 遗传因素

24.真题 2020-J024 与消化性溃疡有关的病原菌是

- A. 衣原体
- B. 肺炎球菌
- C. 病毒
- D. 支原体
- E. 幽门螺杆菌

25.真题 2020-J025 患者男，65 岁。突发急性广泛心肌梗死，咳大量粉红色泡沫痰，其咳痰病因是

- A. 急性气胸
- B. 急性肺气肿
- C. 肺囊肿
- D. 急性肺水肿
- E. 肺不张

26.真题 2020-J026 急性心力衰竭的病因不包括

- A. 广泛性心肌梗死
- B. 进食蛋白过多
- C. 高血压急症

- D. 严重心律失常
- E. 输液过多过快

27.真题 2020-J027 4 个月婴儿，母乳喂养，来儿科门诊咨询，家长述说婴儿除喂奶外，已加喂鱼肝油、菜水及米面糊，现应指导家长再添加的辅食为

- A. 面条
- B. 蛋黄
- C. 碎肉
- D. 饼干
- E. 馒头

28.真题 2020-J028 患者男，55 岁。被车从下腹部碾过导致骨盆骨折。来院时面色苍白、腹痛，P124 次/min，BP65/30mmHg，腹肌紧张、腹腔穿刺抽出不凝血，无小便。此时不恰当的处理是

- A. 保暖
- B. 搬动患者拍 X 线片检查
- C. 抽取血标本备血
- D. 给氧
- E. 建立静脉通道

29.真题 2020-J029 足月顺产男婴，产后 3 天，皮肤黄染，哺乳后有溢乳现象，可能的原因是

- A. 肝功能不健全
- B. 胆道发育不良
- C. 凝血因子缺乏
- D. 生理性黄疸
- E. 病理性黄疸

30.真题 2020-J030 初孕妇，妊娠 28 周。近日自感头晕、头痛，产检时发现血压 158/110mmHg，尿蛋白(++)、水肿(++)，诊断为子痫前期重度，其基本的病理变化是

- A. 水肿
- B. 蛋白尿
- C. 高血压
- D. 全身小动脉痉挛
- E. 宫腔内张力过高

31.真题 2020-J031 患者男，16 岁。在上课时突然意识丧失，全身抽搐，面色发绀，口吐白沫，小便失禁，5~6 分钟后意识逐渐清醒，该患者可能是

- A. 癔症
- B. 低钙抽搐
- C. 癫痫
- D. 低血糖昏迷
- E. 舞蹈病

32.真题 2020-J032 患者女，35 岁。头昏、乏力、面色苍白 6 个月，体检贫血貌。血常规:Hb70g/L，红细胞

$2.6 \times 10^{12}/L$ ，血清铁降低，总铁结合力增高，追问病史，患者常有月经过多。该患者贫血的主要原因是

- A. 慢性失血
- B. 铁代谢障碍
- C. 铁摄入不足
- D. 铁的吸收不足
- E. 铁的需要量增加

33.真题 2020-J033 患者女，15 岁。月经来潮 1 年，周期不规则，2~3 个月行经 1 次，经期 8~10 天，经量多，无经期疼痛，呈贫血貌，应首先考虑为

- A. 排卵性功血
- B. 卵巢肿瘤
- C. 无排卵性功血
- D. 子宫肌瘤
- E. 子宫内膜炎

34.真题 2020-J034 患者男，57 岁。胃大部切除术后出现头晕、乏力，Hb80g/L。其贫血的原因是

- A. 铁需要量增加
- B. 铁摄入不足
- C. 铁吸收不良
- D. 铁利用障碍
- E. 铁损失过多

35.真题 2020-J035 支气管哮喘反复发作的关键因素是

- A. 气道变应性炎症
- B. 缺氧
- C. 感染
- D. 免疫缺陷
- E. 精神紧张

36.真题 2020-J036 患者男，8 岁。2 周前患上呼吸道感染，近 2 日来颜面浮肿，尿少，尿为浓茶色。诊断为急性肾小球肾炎。患儿感染的致病菌可能是

- A. 草绿色链球菌
- B. 粪链球菌
- C. 甲型链球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. A 组  $\beta$  溶血性链球菌

37.真题 2020-J037 患者男，51 岁。肝癌。今晨突发右上腹胀痛明显，迅速蔓延至全腹，难以忍受，腹水呈血性。患者出现此状况的最大可能是

- A. 静脉血栓形成
- B. 原发性腹膜炎
- C. 急性消化道穿孔
- D. 急性重型肝炎
- E. 癌结节破裂出血

38.真题 2020-J038 急性一氧化碳的中毒机制是

- A. 细胞中毒
- B. 大脑受抑制
- C. 气道通气受阻
- D. 呼吸中枢受抑制
- E. 碳氧血红蛋白不能携氧

39.真题 2020-J039 与国内急性胰腺炎的发病有关的是

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

40.真题 2020-J040 患者,女,40岁。因关节肿痛伴僵硬多年,诊断为类风湿关节炎。其发病的相关因素是

- A. 遗传因素
- B. 感染因素
- C. 环境因素
- D. 化学物理因素
- E. 自身免疫因素

41.真题 2020-J041 与肝硬化发病有关的是

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

42.真题 2020-J042 与原发肝癌的发病有关的是

- A. 暴饮暴食
- B. 遗传因素
- C. 胆汁反流
- D. 慢性肝炎
- E. 循环障碍

43.真题 2020-J043 患者男,56岁。诊断肾功能衰竭。伴有高尿酸血症。医嘱每周行血液透析治疗3次。第二次行透析治疗过程中。患者诉头痛、恶心、伴呕吐。继而出现抽搐、意识不清。此时患者可能出现

- A. 透析反应
- B. 空气栓塞
- C. 肌肉痉挛
- D. 低血压
- E. 失衡综合征

44.真题 2020-J044 食管由内向外分层不包括

- A. 固有层
- B. 黏膜肌层
- C. 黏膜下层

- D. 纤维膜
- E. 浆膜层

45.真题 2020-J045 患儿女,10岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作,诊断为哮喘。引起该患儿哮喘发作最可能的过敏原是

- A. 细菌感染
- B. 病毒感染
- C. 毛屑
- D. 尘螨
- E. 花粉

46.真题 2020-J046 原发型肺结核,经治疗后其病理转归最可能是

- A. 吸收好转
- B. 产生空洞
- C. 血行播散
- D. 淋巴播散
- E. 病灶蔓延扩大

47.真题 2020-J047 出生时体重2000g,该新生儿分类应属于

- A. 足月儿
- B. 足月小样儿
- C. 正常体重儿
- D. 低出生体重儿
- E. 极低出生体重儿

48.真题 2020-J048 尿道结石的主要症状不包括

- A. 排尿困难
- B. 尿痛
- C. 尿潴留
- D. 点滴状排尿
- E. 体位变换后可排尿

49.真题 2020-J049 属于第三间隙的体液是

- A. 细胞内液
- B. 细胞外液
- C. 脑脊液
- D. 组织间液
- E. 血管内液

50.真题 2020-J050 关于健存肾单位学说的叙述,正确的是

- A. 每个肾单位中,肾小球受累时所属肾小管也受累
- B. 相当数量肾单位破坏,残余健全肾单位代偿
- C. 肾单位一部分受损,又再生一批肾单位代偿
- D. 随着肾单位破坏增加,残余健全肾单位代偿性发生高灌注、高滤过
- E. 机体在纠正肾衰竭出现的病态现象时,产生各系统间

断的不平衡

51.真题 2020-J051 患者,女,26岁,产后4周,母乳喂养,1天前出现右乳胀痛,伴畏寒、发热,白细胞计数为 $13 \times 10^9/L$ ,其感染的致病菌最可能是

- A. 无芽孢厌氧菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 白色念珠菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 溶血性链球菌

52.真题 2020-J052 系统性红斑狼疮的发病机制是

- A. 自身免疫
- B. 烈日暴晒
- C. 烟酒过多
- D. 劳累过度
- E. 药物过敏

53.真题 2020-J053 冠心病最常见的病因是

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠脉痉挛

54.真题 2020-J054 血气分析检测参数不包括

- A. 酸碱度
- B. 静脉血氧分压
- C. 碳酸氢盐含量
- D. 碱剩余
- E. 动脉血氧饱和度

55.真题 2020-J055 基础护理的基本医德要求是

- A. 热情周到,提供服务
- B. 积极主动,善于学习
- C. 勇于开拓,不断进取
- D. 准确及时,执行医嘱
- E. 遵章守纪,严于律己

56.真题 2020-J056 患者女,28岁,因外阴瘙痒,白带增多3天就诊。需行盆腔检查,护士应嘱患者采用的正确体位是

- A. 俯卧位
- B. 半卧位
- C. 胸膝卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 仰卧位

57.真题 2020-J057 实体肿瘤最有效的治疗方法是

- A. 手术

- B. 放射
- C. 内分泌治疗
- D. 化疗
- E. 免疫治疗

58.真题 2020-J058 腹部闭合性损伤最常见的受损内脏是

- A. 小肠
- B. 肾
- C. 肝
- D. 肠系膜
- E. 脾

59.真题 2020-J059 患者,42岁,吸烟15年,咳嗽咳痰8个月,近一个月来加重并伴痰中带血1周,胸部X线显示右肺块状阴影,边缘不清,周围有毛刷,最可能的临床诊断是

- A. 纵膈肿瘤
- B. 肺结核
- C. 支气管扩张
- D. 肺癌
- E. 肺部炎症

60.真题 2020-J060 下列对急性胰腺炎有重要诊断意义的检查是

- A. CT
- B. 血尿淀粉酶
- C. B超
- D. 白细胞计数
- E. 腹腔穿刺

61.真题 2020-J061 关于ICU的叙述,正确的是

- A. ICU的护士总数与病床数之比为2:1~3:1
- B. 病床在500张以下的医院,可以设立专科
- C. ICU是对重症患者进行生理功能监测和及时有效治疗、护理的单位
- D. 病床在500张以下的综合性医院;ICU的床位数至少为35张
- E. ICU收治的对象不包括严重水、电解质紊乱及酸碱平衡失调的患者

62.真题 2020-J062 肾癌常发生于哪个部位

- A. 肾小盏
- B. 肾小管
- C. 肾大盏
- D. 肾小球
- E. 肾乳头

63.真题 2020-J063 病毒性脑炎急性期的临床表现不包括

- A. 意识障碍
- B. 对称性瘫痪

- C. 颅内压增高
- D. 高热
- E. 惊厥

64.真题 2020-J064 患者男, 42 岁。诊断为腰椎间盘突出症。患者最早出现的症状应是

- A. 间歇性跛行
- B. 腰部活动受限
- C. 下肢反射痛
- D. 腰痛
- E. 坐骨神经痛

65.真题 2020-J065 急性特发性血小板减少性紫癜最主要的病因是

- A. 自身免疫功能紊乱
- B. 雌激素水平高
- C. 遗传因素
- D. 过敏
- E. 肝脾及骨髓因素

66.真题 2020-J066 慢性心力衰竭急性发作最重要的诱因是

- A. 治疗不当
- B. 感染
- C. 心律失常
- D. 身心过劳
- E. 循环血量增加

67.真题 2020-J067 胃壁主细胞分泌的是

- A. 碱性黏液
- B. 促胃液素
- C. 胃蛋白酶原
- D. 盐酸
- E. 抗贫血因子

68.真题 2020-J068 关于糖尿病足的护理错误的是

- A. 冬天时能使用热水袋/电热毯或烤灯等
- B. 避免赤脚走路
- C. 嘱患者勤换鞋袜
- D. 宜选择柔软前段宽大的鞋子
- E. 外出时避免穿拖鞋

69.真题 2020-J069 麻醉前用药的目的不包括

- A. 维持血流动力学稳定
- B. 提高患者痛阈
- C. 抵制呼吸道腺体分泌功能
- D. 术后快速清醒
- E. 消除患者紧张情绪

70.真题 2020-J070 大部分乳房淋巴液的流向是

- A. 经皮下交通淋巴管流至腹股沟淋巴结
- B. 经胸大肌外侧缘淋巴管流至腋窝淋巴结
- C. 沿肋间淋巴管流至胸骨旁淋巴结
- D. 经腹直肌鞘和肝镰状韧带淋巴管进入肝脏
- E. 经胸大、小肌间淋巴结流至锁骨下淋巴结

71.真题 2020-J071 患儿, 女, 6 天, 其母换尿片时发现其阴道流出少量血性分泌物而向护士咨询, 护士正确的解释是

- A. 细菌性阴道炎所致
- B. 真菌性阴道炎所致
- C. 阴道黏膜肿胀所致
- D. 阴道腺未成熟所致
- E. 出生后母体雌激素影响中断所致

72.真题 2020-J072 新生儿生理性黄疸开始出现的时间是出生

- A. 1~2 天
- B. 2~3 天
- C. 3~4 天
- D. 6~8 天
- E. 2 周

73.真题 2020-J073 早产儿生理性黄疸开始消退的时间是

- A. 1~2 天
- B. 2~3 天
- C. 3~4 天
- D. 7~9 天
- E. 2 周

74.真题 2020-J074 骨肿瘤引起的骨折为

- A. 嵌插骨折
- B. 病理性骨折
- C. 压缩骨折
- D. 螺旋形骨折
- E. 粉碎性骨折

75.真题 2020-J075 属于不完全骨折的是

- A. 嵌插骨折
- B. 病理性骨折
- C. 青枝骨折
- D. 螺旋形骨折
- E. 粉碎性骨折

76.真题 2020-J076 超急性排斥反应发生在移植术后

- A. 1 周
- B. 24 小时
- C. 48~72 小时
- D. 36 小时
- E. 2 周

77.真题 2020-J077 器官移植急性排斥反应发生在移植术后

- A. 24h
- B. 1~2 周
- C. 1 个月
- D. 6 个月
- E. 48h

78.真题 2020-J078 患者,女,30 岁。卵巢囊肿剥除术后 8 小时,肛门未排气。该患者目前可进食的为

- A. 米汤
- B. 糖水
- C. 面条
- D. 牛奶
- E. 汤圆

79.真题 2020-J079 患者,女,29 岁。婚后 4 年,性生活正常,未避孕未孕,月经正常。经检查男方精液正常,女方宫颈糜烂, B 超检查子宫黏膜下肌瘤,双附件正常基础体温双向,该患者不孕的原因可能是

- A. 子宫内膜异位症
- B. 子宫肌瘤
- C. 无排卵
- D. 黄体发育不全
- E. 黄体萎缩不全

80.真题 2020-J080 妊娠晚期羊水的最主要来源是

- A. 胎儿尿液
- B. 胎儿血液
- C. 胎儿血清
- D. 母体血液
- E. 母体血清

81.真题 2020-J081 产妇,33 岁,剖宫术后 3 个月,尚在哺乳期,可以采取的避孕措施是

- A. 阴茎套
- B. 口服避孕药
- C. 宫内节育器
- D. 外用避孕药
- E. 安全期避孕

82.真题 2020-J082 下列影响创伤愈合的因素不包括

- A. 营养状况
- B. 缝合技术
- C. 年龄
- D. 性别
- E. 身体素质

83.真题 2020-J083 诱发呼吸衰竭的重要因素是

- A. 长期吸烟
- B. 过度劳累
- C. 精神因素
- D. 呼吸道感染
- E. 过敏因素

84.真题 2020-J084 下列引起肾前性急性肾衰竭的病因是

- A. 急性肾炎
- B. 肾血栓形成
- C. 休克
- D. 汞中毒
- E. 尿路梗阻

85.真题 2020-J085 患者女,30 岁。孕 2 产 1,现考虑再次生育,但 1 年未孕。行子宫输卵管造影提示双侧输卵管堵塞,经规范治疗后仍未孕,对于该患者恰当的辅助生殖方法是

- A. 体外受精与胚胎移植
- B. 输卵管疏通术
- C. 人工授精
- D. 配子输卵管内移植
- E. 输卵管通液术

86.真题 2020-J086 下列不能通过肾小球滤过膜的物质是

- A. 钙离子
- B. 蛋白质
- C. 氯离子
- D. 尿素氮
- E. 肌酐

87.真题 2020-J087 患者男,50 岁、夜间上腹烧灼痛发作 2 月余,进食或服阿托品后迅速缓解,诊断为十二指肠溃疡,该患者疼痛发生的主要机制是

- A. 胃蛋白酶增加
- B. 胃酸刺激溃疡面
- C. 交感神经兴奋
- D. 迷走神经张力增加
- E. 平滑肌松弛

88.真题 2020-J088 患者男,64 岁,慢性支气管炎 5 年,高血压 3 年。今晨起床时咳嗽,咳大量浓痰,痰液静置后分为 3 层,肺部有湿啰音,患者最可能的诊断是

- A. 低血压
- B. 急性胸膜炎
- C. 支气管扩张
- D. 急性心包炎
- E. 心脏神经官能症

89.真题 2020-J089 患者男,40 岁。乙肝病史 20 年,健康查体时甲胎蛋白 700ug/L,最可能的诊断是



A. 急性肝史

B. 原发性肝癌

C. 肝硬化合并门脉高压

D. 阿米巴性肝脓肿

E. 细菌性肝脓肿

90.真题 2020-J090 患者男, 32 岁。装修工人。其工作环境湿度高且通风不良, 若未采取足够防暑降温措施, 工作环境温度超过多少易发生中暑

A. 36°C

B. 40°C

C. 38°C

D. 35°C

E. 37°C

91.真题 2020-J091 患者男, 30 岁。入院诊断为肛周脓肿, 其主要症状是

A. 肛门瘙痒

B. 反复便秘

C. 反复形成脓肿

D. 排便时及排便后肛周剧烈疼痛

E. 肛周持续性跳动性疼痛

92.真题 2020-J092 妊娠最早、最重要的症状是

A. 尿频

B. 呕吐

C. 停经

D. 乳头刺痛

E. 乳房轻度胀痛

93.真题 2020-J093 扁桃体炎的主要病原菌是

A. 螺旋体

B. 衣原体

C. 细菌

D. 病毒

E. 支原体

94.真题 2020-J094 新生儿特殊生理状态不包括

A. 生理性黄疸

B. 新生儿假月经

C. 生理性体重下降

D. 生理性乳腺肿大

E. 新生儿体温降低

95.真题 2020-J095 婴幼儿尿路感染最主要的感染途径是

A. 血源感染

B. 上行感染

C. 淋巴感染

D. 直接感染

E. 邻近器官蔓延

96.真题 2020-J096 浅 II 度烧伤的深处可达

A. 表皮

B. 真皮浅层

C. 真皮深层

D. 皮肤全层

E. 皮下脂肪层

97.真题 2020-J097 不属于女性外生殖器的是

A. 阴阜

B. 大阴唇

C. 阴道

D. 小阴唇

E. 前庭大腺

98.真题 2020-J098 关于新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现, 不正确的叙述是

A. 常有窒息史

B. 以腹痛起病

C. 腹胀

D. 呕吐

E. 便血

99.真题 2020-J099 原发性下肢静脉曲张的病因是

A. 下肢浅静脉壁薄弱

B. 盆腔内肿瘤

C. 妊娠子宫

D. 下肢深静脉阻塞

E. 下肢深静脉瓣膜功能不全

100.真题 2020-J100 幽门梗阻患者前 3 天洗胃应用

A. 高渗盐水

B. 温等渗盐水

C. 温开水

D. 5%葡萄糖溶液

E. 等渗碳酸氢钠溶液

## 2020 相关专业知识 真题

1.真题 2020-X001 腹膜炎术后胃管拔除, 开始进食的指征是

A. 腹痛减轻或消失

B. 血压平稳

C. 有饥饿感

D. 体温恢复正常

E. 肠鸣音恢复, 肛门排气

2.真题 2020-X002 糖尿病酮症酸中毒的患者呼出的气味是

A. 氨臭味

- B. 烂苹果味
- C. 粪臭味
- D. 恶臭味
- E. 刺激性蒜味

3.真题 2020-X003 行肛瘘切除术后，每日需行温水坐浴和换药的患者，合理的安排是

- A. 清晨先换药
- B. 先温水坐浴
- C. 先大便，再换药，后坐浴
- D. 先坐浴，再换药，后大便
- E. 先大便，再坐浴，后换药

4.真题 2020-X004 以补充维生素 B<sub>12</sub>和叶酸为主要治疗措施的小儿血液系统疾病是

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 营养性巨幼细胞贫血
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 再生障碍性贫血
- E. 白血病

5.真题 2020-X005 患者男，50 岁。以餐后腹部烧灼痛，黑便 2 日入院。对其诊断最有价值的辅助检查是

- A. 胃镜检查
- B. 血常规检查
- C. 选择性动脉造影
- D. X 线检查
- E. 胃液分析检查

6.真题 2020-X006 决定心脏病患者是否妊娠，最重要的依据是

- A. 生育史
- B. 家族史
- C. 心脏病的种类
- D. 心功能分级
- E. 治疗情况

7.真题 2020-X007 应用  $\beta_2$ 受体激动剂控制哮喘发作时，首选的给药方法是

- A. 口服法
- B. 静滴法
- C. 吸入法
- D. 肌注法
- E. 舌下含化法

8.真题 2020-X008 处理肺结核患者的痰，最简便有效的方法是

- A. 煮沸
- B. 焚烧
- C. 1%消毒灵浸泡

- D. 2%石炭酸浸泡
- E. 2%苏打水浸泡

9.真题 2020-X009 胃穿孔的 X 线检查所见为

- A. 双侧横膈抬高
- B. 膈下游离气体
- C. 胃泡扩张
- D. 肠管扩张
- E. 胃内有液平面

10.真题 2020-X010 自我监测胎儿安危最适宜的方法是

- A. 定期查尿妊娠试验
- B. 胎动计数
- C. 尿雌三醇测定
- D. 胎心电子监
- E. 自测宫高和腹围

11.真题 2020-X011 患者女，29 岁。患支气管扩张症 10 年，咳嗽、咳脓性痰，痰量 50ml/d。下列处理不正确的是

- A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 给予祛痰剂
- D. 给予雾化吸入
- E. 加强营养

12.真题 2020-X012 患者女，60 岁。子宫脱垂 I 度轻型，下列治疗原则正确的是

- A. 增强腹压
- B. 使用子宫托
- C. 放射治疗
- D. 加强运动
- E. 手术治疗

13.真题 2020-X013 开放性气胸急救处理的首要措施是

- A. 胸腔穿刺术
- B. 吸氧输血、输液
- C. 清创缝合术
- D. 用厚敷料封闭伤口
- E. 胸腔闭式引流术

14.真题 2020-X014 患者女，20 岁。3 月前，因情绪过激后出现全身抽搐，口吐白沫，意识不清，呼之不应，持续 3 分钟后抽搐停止，约半小时恢复意识。近期情绪不稳，反复出现 2 次抽搐而入院。患者每次发作抽搐约 3~4 分钟，神经系统检查未见异常。为明确诊断首要的辅助检查是

- A. 脑 MRI
- B. 脑血流图
- C. 脑 CT
- D. 神经肌电图

E. 脑电图

15.真题 2020-X015 导致肝硬化的因素不包括

- A. 胆汁淤积
- B. 丙型肝炎
- C. 酒精中毒
- D. 乙型肝炎
- E. 甲型肝炎

16.真题 2020-X016 患儿男, 2 岁。重度营养不良, 清晨起床后突然大汗, 面色苍白, 体温下降, 神志不清, 脉搏减慢。对其进行急救处理应选择静脉推注

- A. 葡萄糖
- B. 甘露醇
- C. 生理盐水
- D. 肾上腺素
- E. 葡萄糖酸钙

17.真题 2020-X017 应用地西洋控制小儿惊厥的最佳给药途径是

- A. 保留灌肠
- B. 雾化吸入
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 静脉输液

18.真题 2020-X018 慢性盆腔炎术后第 1 天, 患者宜取的体位是

- A. 侧卧位
- B. 头低脚高位
- C. 半卧位
- D. 平卧位
- E. 俯卧位

19.真题 2020-X019 小儿肥胖症饮食管理中不正确的是

- A. 少食多餐
- B. 高糖类
- C. 低脂肪
- D. 不吃零食
- E. 高蛋白质

20.真题 2020-X020 患者女, 26 岁。诊断为系统性红斑狼疮, 双面颊和鼻梁有紫红色蝶形红斑, 表面光滑, 有时可见鳞屑。皮肤护理措施不正确的是

- A. 禁忌日光浴
- B. 保持皮肤的清洁卫生
- C. 碱性肥皂水洗脸
- D. 避免使用化妆品
- E. 出门穿长袖衣裤

21.真题 2020-X021 冠心病外科治疗必须进行的辅助检查是

- A. 心脏 CT
- B. 心导管检查
- C. 心脏彩超
- D. 心血管造影
- E. 选择性冠状动脉造影

22.真题 2020-X022 在临床麻醉中应用最广泛的全身麻醉方式是

- A. 静脉麻醉
- B. 静脉复合麻醉
- C. 表面麻醉
- D. 吸入麻醉
- E. 椎管内麻醉

23.真题 2020-X023 门腔静脉吻合术首要目的是

- A. 减少腹水形成
- B. 降低门静脉压力
- C. 消除脾功能亢进
- D. 改善肝功能
- E. 阻断侧支循环

24.真题 2020-X024 患儿 3 个月。近 2 日发生腹泻, 大便每日 5~6 次, 呈黄绿色稀便, 内有奶瓣和泡沫, 为防止患儿发生脱水应选择

- A. 静脉补充 10% 葡萄糖溶液
- B. 静脉补充林格液
- C. 少量多次给予米汤
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 少量多次饮温开水

25.真题 2020-X025 患者, 女, 停经 9 周, 少量阴道流血 3 天, 无腹痛, 子宫符合孕月, 宫口未开, B 超检查: 宫内妊娠, 可见胎心搏动, 入院后主要的治疗原则是

- A. 保胎治疗
- B. 尽快清宫
- C. 止血补血
- D. 间断吸氧
- E. 预防感染

26.真题 2020-X026 患者女, 38 岁。5 年前曾患过肺结核, 近 3 个月来常感腰背部疼痛, 时有低热、盗汗。体检: 胸 11~12 棘突明显压痛。为确诊应进行的检查是

- A. 血沉
- B. OT 试验
- C. X 线
- D. CT
- E. 血常规

27.真题 2020-X027 关于对 ARDS 患者的治疗原则, 不正确的叙述是

- A. 加强营养支持
- B. 加大补液量
- C. 使用有效抗生素
- D. 延长机械通气时间
- E. 选用呼气末正压通气

28.真题 2020-X028 肝硬化患者并发上消化道出血时, 应避免输入的血液制品为

- A. 血小板
- B. 血浆
- C. 白蛋白
- D. 新鲜血
- E. 库存血

29.真题 2020-X029 感染性休克治疗中, 应用血管扩张药前最重要的是

- A. 采用休克体位
- B. 纠正酸碱失调
- C. 控制感染
- D. 控制原发病
- E. 补充血容量

30.真题 2020-X030 患者男, 36 岁。突发高热, 严重贫血及皮肤广泛瘀斑, 最有助于确诊的检查是

- A. 骨髓象
- B. B 超
- C. CT
- D. 尿化验
- E. 大便潜血

31.真题 2020-X031 确诊化脓性脑膜炎的主要检查方法是

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 脑脊液检查
- D. 脑电图检查
- E. 头颅 CT

32.真题 2020-X032 肾病综合征的临床表现不包括

- A. 高度水肿
- B. 高脂血症
- C. 心包积液
- D. 高蛋白尿
- E. 低蛋白血症

33.真题 2020-X033 程度最轻的意识障碍是

- A. 意识模糊
- B. 嗜睡

C. 昏睡

D. 谵妄

E. 妄想

34.真题 2020-X034 患者女, 经产妇, 39 岁。1 年来月经量增多, 经期持续 4~14 天。检查: 子宫如孕 3 个月大小, 凹凸不平, 双附件无异常, 血红蛋白 90g/L。诊断为子宫肌瘤, 恰当的处理为

- A. 手术治疗
- B. 随访观察
- C. 中药治疗
- D. 激素治疗
- E. 放射治疗

35.真题 2020-X035 乳房皮肤容易出现橘皮样改变的乳腺疾病是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房肉瘤
- D. 急性乳腺炎
- E. 乳房囊性增生

36.真题 2020-X036 患者女, 20 岁。头部外伤后 2 天。患者受伤时立即昏迷, 20 分钟后清醒, 头痛, 呕吐 2 次。半小时前又出现昏迷, 检查右侧瞳孔散大, 对光反应消失, 左侧肢体瘫痪。目前最根本的处理是

- A. 冬眠低温治疗
- B. 应用脱水剂
- C. 紧急手术治疗
- D. 应用利尿剂
- E. 应用糖皮质激素

37.真题 2020-X037 患者, 女, 43 岁。G3P1, 有原发性痛经病史, 月经第二天下腹剧烈疼痛, 大汗淋漓, 腹肌紧张, 腹部压痛、反跳痛明显, 血压正常。妇科检查: 子宫大小正常, 双侧囊性感, 有压痛。B 超: 两侧附件区有囊性不规则包块。最恰当的处理方式是

- A. 抗菌素治疗
- B. 开腹或腹腔镜手术
- C. 后穹窿穿刺
- D. 支持疗法+对症处理
- E. 腹腔穿刺

38.真题 2020-X038 患儿, 4 岁。高热 8 小时、呕吐 4 次、惊厥 2 次于 8 月中旬入院。查体: T40°C, BP65/40mmHg, 昏睡, 皮肤呈花纹状, 四肢端冷, 面色苍白, 腮腺不大, 心肺腹检查未见异常, 腱反射亢进, 为明确诊断, 最有意义的检查是

- A. 血涂片找疟原虫
- B. 大便常规及培养

- C. 血常规及培养
- D. 血气分析
- E. 脑脊液检查

39.真题 2020-X039 患者女,48 岁。左肾结石 1.0cmx1.1cm 大小,并伴有左肾轻度积水,经 4 个月非手术治疗后复查结石位置无变动,其治疗措施首选

- A. 行左肾切开取石术
- B. 嘱患者多喝水,多运动
- C. 行体外冲击波碎石
- D. 应用解痉止痛药
- E. 应用抗生素

40.真题 2020-X040 患者排尿开始时有血尿,以后逐渐变清,预示病变部位在

- A. 前尿道
- B. 后尿道
- C. 膀胱基底部
- D. 输尿管
- E. 肾脏

41.真题 2020-X041 一般头、面部手术切口拆线的时间是

- A. 1~2 日
- B. 14 日
- C. 4~5 日
- D. 10~12 日
- E. 7~8 日

42.真题 2020-X042 羊水过多合并胎儿畸形的处理原则为

- A. 终止妊娠
- B. 抽取羊水
- C. 保胎治疗
- D. 期待疗法
- E. 观察

43.真题 2020-X043 心肺复苏首选给药方式

- A. 皮下
- B. 静脉
- C. 肌内
- D. 心内
- E. 吸入

44.真题 2020-X044 奇脉见于哪种疾病

- A. 胸腔积液
- B. 胸腔积气
- C. 肺气肿
- D. 肺淤血
- E. 心包积液

45.真题 2020-X045 对急性感染性多发性神经炎最具有诊断意义的表现是

- A. 可出现手套或袜套状感觉减退
- B. 脑脊液蛋白-细胞分离
- C. 有上呼吸道或消化道感染症状
- D. 迅速出现四肢瘫痪
- E. 瘫痪重于感觉障碍

46.真题 2020-X046 小指化脓性腱鞘炎扩展易引起

- A. 掌中间隙感染
- B. 化脓性腱鞘炎
- C. 尺侧滑液囊炎
- D. 桡侧滑液囊炎
- E. 鱼际间隙感染

47.真题 2020-X047 中指化脓性腱鞘炎扩展易引起

- A. 掌中间隙感染
- B. 化脓性腱鞘炎
- C. 尺侧滑液囊炎
- D. 桡侧滑液囊炎
- E. 鱼际间隙感染

48.真题 2020-X048 急性腹膜炎术前应

- A. 流质
- B. 半流质
- C. 禁食
- D. 软食
- E. 低脂饮食

49.真题 2020-X049 急性腹膜炎术后拔出胃管应

- A. 流质
- B. 半流质
- C. 禁食
- D. 软食
- E. 低脂饮食

50.真题 2020-X050 胆石症术后一个月应

- A. 流质
- B. 半流质
- C. 禁食
- D. 软食
- E. 低脂饮食

51.真题 2020-X051 关于尿毒症性贫血的治疗方法,错误的是

- A. 口服叶酸
- B. 口服铁剂
- C. 注射红细胞生成素
- D. 适当输入少量新鲜血
- E. 给予足量的动物蛋白饮食

52.真题 2020-X052 下列能够准确地反映整个循环情况,有助于判定左心室功能,反映血容量是否充足的指标是

- A. PCWP
- B. CVP
- C. PACP
- D. PAWP
- E. MPAP

53.真题 2020-X053 在营养不良的分类中,又称为能量缺乏型营养不良的是

- A. 消耗型营养不良
- B. 水肿型营养不良
- C. 低蛋白型营养不良
- D. 消瘦型营养不良
- E. 混合型营养不良

54.真题 2020-X054 中性粒细胞核左移提示

- A. 过敏
- B. 脱水
- C. 失血
- D. 感染
- E. 酸中毒

55.真题 2020-X055 急腹症诊断尚不明确或病情观察期应慎用

- A. 盐酸甲氧氯普胺
- B. 吗啡
- C. 地塞米松
- D. 地西洋
- E. 阿托品

56.真题 2020-X056 患者男,46岁。肾移植术后第3天,出现发热、食欲减退,移植区胀痛,尿量减少,血肌酐、血尿素氮升高。患者可能出现了

- A. 超急性排斥反应
- B. 慢性排斥反应
- C. 急性排斥反应
- D. 术后感染
- E. 加速性急性排斥反应

57.真题 2020-X057 产妇自然分娩后2~3天,突感阵发性腹部疼痛,婴儿吸吮其乳房时疼痛加重。疼痛的原因最可能是

- A. 宫腔内胎盘残留
- B. 宫腔内胎膜残留
- C. 产褥期感染
- D. 子宫复旧不良
- E. 产后宫缩痛

58.真题 2020-X058 应用TAT治疗破伤风的机理是

- A. 杀灭破伤风杆菌
- B. 解痉
- C. 中和游离毒素
- D. 提高人体免疫力
- E. 破坏与神经结合的毒素

59.真题 2020-X059 患者女,16岁。青春期功血,医生给予性激素调整月经周期。护士给患者进行健康指导,正确的是

- A. 每次减量不超过原剂量1/2
- B. 调整月经应2个周期
- C. 血止后药量每天递减
- D. 如感冒可暂时停药
- E. 按时按量服用性激素

60.真题 2020-X060 患者男,48岁。腰椎间盘突出症病史2年,并逐年加重已严重影响生活及工作,且出现尿便障碍。其治疗方法应选择

- A. 按摩
- B. 牵引
- C. 理疗
- D. 手术
- E. 用药

61.真题 2020-X061 关于尿液颜色的描述,正确的是

- A. 胆红素尿呈棕红色
- B. 乳糜尿呈乳白色
- C. 肾病尿液呈黄褐色
- D. 脓尿呈酱油色
- E. 溶血反应的尿液呈红色

62.真题 2020-X062 对心室颤动患者进行心肺复苏的首选药物为

- A. 碳酸氢钠
- B. 阿托品
- C. 利多卡因
- D. 异丙肾上腺素
- E. 氯化钙

63.真题 2020-X063 患儿女,10个月。呕吐、腹泻3天,每天大便8~9次,呈稀水样,呕吐2~3次/天。体检:反应差,皮肤略干燥,弹性差,前囟及眼窝凹陷,哭泪少,咽稍充血,心音低钝,腹软,肠鸣音减弱。入院后最重要的处理措施是

- A. 控制肠内外感染
- B. 纠正水电解质代谢紊乱
- C. 给止泻药
- D. 给促消化药
- E. 给止吐药

64.真题 2020-X064 患者,女性,28岁。因一氧化碳中毒送入院,护士观察病情时,应特别警惕的并发症是

- A. 水电解质紊乱
- B. 迟发性脑病
- C. 昏迷
- D. 脑水肿
- E. 肺水肿

65.真题 2020-X065 患者男,18岁。闭合性腹部损伤2小时,腹痛、呕吐。患者精神紧张,面色苍白,四肢湿冷,无尿。血压70/50mmHg,脉搏120次/分,腹腔抽出不凝固血液。其根本的处理措施是

- A. 应用利尿剂
- B. 抗休克同时剖腹探查
- C. 禁饮食,持续胃肠减压
- D. 镇静止痛
- E. 补充血容量

66.真题 2020-X066 病毒性脑炎脑脊液的临床表现为

- A. 蛋白质增高,糖和氯化物正常
- B. 蛋白质增高,糖和氯化物减少
- C. 均匀正常
- D. 蛋白质降低,糖和氯化物减少
- E. 蛋白质降低,糖和氯化物增多

67.真题 2020-X067 患者女,36岁。患慢性肾炎,有眼睑水肿、血压高,大量蛋白尿,但肾功能正常。该患者应采用的饮食为

- A. 不限制饮食
- B. 高脂饮食
- C. 高磷饮食
- D. 低盐饮食
- E. 高蛋白饮食

68.真题 2020-X068 门静脉高压症最危险的并发症是

- A. 食管胃底静脉曲张破裂出血
- B. 全血细胞减少
- C. 肝性脑病
- D. 腹水
- E. 静脉栓塞

69.真题 2020-X069 下列甲状腺功能基本筛选试验时的辅助检查,不受外来碘干扰,甲亢时增高的是

- A. 基础代谢率(BMR)
- B. 促甲状腺激素释放激素(TRH)兴奋试验
- C. 促甲状腺激素测定(TSH)
- D. 血清总T3总T4(T3、T4)
- E. 血清游离T4(FT4)

70.真题 2020-X070 关于脐疝叙述错误的是

- A. 婴幼儿应尽早采取手术治疗
- B. 成人脐疝为后天性,较少见
- C. 成人应行手术治疗
- D. 小儿脐疝多属于易复性
- E. 小儿2岁后,如脐环直径大于1.5cm,可行手术治疗

71.真题 2020-X071 患者男,68岁。患心脏瓣膜病、房颤20年,服用地高辛5年。近3天突然出现恶心、呕吐,同时伴有心悸、头痛、头晕、视物模糊。心电图示室性早搏二联律。患者可能出现了

- A. 低血压
- B. 洋地黄类药物中毒
- C. 消化性溃疡
- D. 高血压
- E. 心力衰竭

72.真题 2020-X072 患者女,32岁。手关节痛4年。查体:双手指间肌肉萎缩,手指向尺侧偏移,X线片见关节腔变狭窄,关节半脱位,血沉200mm/h。可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 先天关节畸形
- C. 反应性关节炎
- D. 骨关节炎
- E. 系统性红斑狼疮

73.真题 2020-X073 关于生殖道脱落细胞检查的取材方法,正确的叙述是

- A. 棉签采取法在阴道侧壁下1/3处取材
- B. 阴道侧壁刮片法应从阴道侧壁上1/2处刮取分泌物
- C. 子宫腔吸引涂片法在宫颈内口吸取分泌物
- D. 宫颈管吸引涂片法在子宫颈口吸取分泌物
- E. 宫颈刮片法应以子宫颈外口为圆心,鳞柱状上皮交界处取一周

74.真题 2020-X074 产妇,35岁,第一胎,剖宫产术后2周诊断为重症产后抑郁症,下列处理措施错误的是

- A. 减轻生活中应激压力
- B. 改善家庭生活环境
- C. 提供心理咨询
- D. 减少或避免不良刺激
- E. 不需要特别治疗

75.真题 2020-X075 初产妇,妊娠40周临产,规律宫缩5小时。阴道检查:宫口开大6cm,头位,先露-1,胎膜未破。产妇目前处于

- A. 第三产程
- B. 潜伏期延长
- C. 正常潜伏期

- D. 第二产程
- E. 正常活跃期

76.真题 2020-X076 乳腺纤维腺瘤可行

- A. 单纯乳房切除术
- B. 乳腺肿块切除术
- C. 乳癌根治术
- D. 乳房切开引流术
- E. 乳腺区段切除术

77.真题 2020-X077 乳管内乳头状瘤可行

- A. 单纯乳房切除术
- B. 乳腺肿块切除术
- C. 乳癌根治术
- D. 乳房切开引流术
- E. 乳腺区段切除术

78.真题 2020-X078 急性肠梗阻患者大量呕吐，脉细速，血压下降，此时电解质紊乱为

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 低钾血症

79.真题 2020-X079 车祸致左小腿大面积碾压伤患者出现皮肤苍白湿冷、神志淡漠、心律不齐、T波高尖，可能出现

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 低钾血症

80.真题 2020-X080 长期禁食患者，每日静滴葡萄糖盐水，三天后患者出现四肢瘫软，肠麻痹，此时电解质紊乱为

- A. 高渗性脱水
- B. 等渗性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 高钾血症
- E. 低钾血症

81.真题 2020-X081 关于风湿热，叙述正确的是

- A. 与支原体感染有关
- B. 与 A 组  $\beta$  溶血性链球菌感染有关
- C. 与 EB 病毒感染有关
- D. 与遗传及疲劳，精神因素有关
- E. 与某种致敏因素引起的自身免疫反应有关

82.真题 2020-X082 关于过敏性紫癜，叙述正确的是

- A. 与支原体感染有关
- B. 与 A 组  $\beta$  溶血性链球菌感染有关
- C. 与 EB 病毒感染有关
- D. 与遗传及疲劳，精神因素有关
- E. 与某种致敏因素引起的自身免疫反应有关

83.真题 2020-X083 听诊第一心音强弱不等的是

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 心房扑动
- D. 期前收缩
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

84.真题 2020-X084 听诊心律绝对规则的是

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 心房扑动
- D. 期前收缩
- E. 二度 I 型房室传导阻滞

85.真题 2020-X085 患者男，66 岁。肝硬化腹水，门静脉高压，门体分流术后 2 日，突然出现昏迷，为清除肠内的含氮物质，保持大便通畅，首选的灌肠药物为

- A. 乳果糖
- B. 5% 碳酸氢钠
- C. 50% 硫酸镁
- D. 温开水
- E. 温肥皂水

86.真题 2020-X086 10 个月女婴，高热 40°C，剧咳，分泌物粘稠，不易咳出，伴喘憋、青紫。最紧急的处理是

- A. 吸痰
- B. 鼻导管间歇给氧
- C. 肌注苯巴比妥
- D. 人工冬眠疗法
- E. 正压给氧

87.真题 2020-X087 患儿，20 个月，其母主诉夜间多哭闹、多汗、易惊。今日频发手足肌肉痉挛呈弓状，昨夜突然意识不清、四肢抽动，两眼上翻，持续约 10 秒左右。错误的处理措施

- A. 保持呼吸道通畅
- B. 静脉注射钙剂时需快速推注
- C. 补充维生素
- D. 增加户外活动，多晒太阳
- E. 应用水合氯醛抗惊厥

88.真题 2020-X088 患者男，60 岁。有膀胱刺激症状，排尿困难及尿流中断，改变体位后可继续排尿，最可能的诊断是



- A. 泌尿系结核
- B. 膀胱结石
- C. 膀胱肿瘤
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性膀胱炎

89.真题 2020-X089 患者男, 38 岁。诊断为早期胃癌, 首要的治疗方法是

- A. 化疗
- B. 手术
- C. 中医中药
- D. 免疫治疗
- E. 放疗

90.真题 2020-X090 患者男, 49 岁。因近期头晕、乏力, 连续 3 天血压 160~170/95~100mmHg 而入院。患者同时患有支气管哮喘。不宜使用的降压药物是

- A. 卡托普利
- B. 呋塞米
- C. 硝苯地平
- D. 阿替洛尔
- E. 哌唑嗪

91.真题 2020-X091 中心静脉压正常值是

- A. 02~029kPa (2~3cmH<sub>2</sub>O)
- B. 029~039kPa (3~4cmH<sub>2</sub>O)
- C. 039~049kPa (4~5cmH<sub>2</sub>O)
- D. 049~118kPa (5~12cmH<sub>2</sub>O)
- E. 118~149kPa (12~15cmH<sub>2</sub>O)

92.真题 2020-X092 Apgar 评分的判断项目包括

- A. 呼吸、心率、神经反射、皮肤温度、喉反射
- B. 呼吸、心率、肌张力、喉反射、皮肤颜色
- C. 呼吸、心率、肌张力、神经反射、皮肤温度
- D. 呼吸、心率、肌张力、喉反射、皮肤温度
- E. 呼吸、心率、神经反射、皮肤颜色、四肢张力

93.真题 2020-X093 晚期产后出血是指分娩多少时间后, 在产褥期内发生子宫大量出血

- A. 2 小时
- B. 8 小时
- C. 12 小时
- D. 16 小时
- E. 24 小时

94.真题 2020-X094 血胸患者维持呼吸功能的护理措施不正确的是

- A. 胸部有较大异物者, 应及时拔除
- B. 密切观察呼吸形态、频率、呼吸音变化
- C. 根据病情给予吸氧, 观察氧饱和度变化

- D. 生命体征平稳时, 可取半卧位, 以利于呼吸
- E. 及时清除呼吸道分泌物

95.真题 2020-X095 下列哪项检查主要反映肾小球滤过率功能

- A. 酚红排泄试验
- B. 尿液常规检查
- C. 尿浓缩稀释试验
- D. 内生肌酐清除率检查
- E. 1 小时尿细胞排泄率检查

96.真题 2020-X096 脑脊液耳漏, 严禁冲洗、堵塞、腰穿是为了防止

- A. 头痛
- B. 颅内压下降
- C. 形成脑疝
- D. 颅内压升高
- E. 颅内感染

97.真题 2020-X097 患者, 女性, 53 岁。因“腰椎间盘突出”拟行“腰椎间盘突出物摘除”, 术前护理措施不妥的是

- A. 绝对卧硬板床
- B. 抬高床尾 20°, 屈膝, 放松背部肌肉
- C. 保持有效牵引
- D. 避免弯腰、长期站立或上举重物
- E. 可戴腰围下床活动

98.真题 2020-X098 羊水量过多是指妊娠的任何时期羊水量超过

- A. 1000ml
- B. 1500ml
- C. 2000ml
- D. 2500ml
- E. 3000ml

99.真题 2020-X099 缓解心绞痛最有效的药物是

- A. 硝酸甘油
- B. 硝苯地平
- C. 复方丹参滴丸
- D. 地西洋
- E. 阿司匹林肠溶片

100.真题 2020-X100 糖皮质激素可抑制气道变应性炎症, 降低气道高反应性, 其不良反应有

- A. 口干和皮疹
- B. 口咽部真菌感染
- C. 腹绞痛和腹泻
- D. 耳鸣和高血压
- E. 红斑和视物模糊

## 2020 专业知识 真题

1.真题 2020-Z001 某新生儿,出生 1 分钟 Apgar 评分为 3 分,首要的抢救措施是

- A. 保暖
- B. 5%碳酸氢钠脐静脉注入
- C. 清理呼吸道
- D. 胸外按压
- E. 人工呼吸

2.真题 2020-Z002 患者男,41 岁。因车祸伤致颅内血肿,深昏迷,脑疝形成。实施颅内血肿清除,去骨瓣减压手术,术中输血 3600ml,术后入 ICU,患者出现皮肤紫斑,切口部位有出血。应首先考虑的诊断是

- A. 弥漫性血管内凝血(DIC)
- B. 多器官功能衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 呼吸功能衰竭
- E. 循环功能衰竭

3.真题 2020-Z003 患者男,41 岁。因车祸伤致颅内血肿,深昏迷,脑疝形成。实施颅内血肿清除,去骨瓣减压手术,术中输血 3600ml,术后入 ICU,患者出现皮肤紫斑,切口部位有出血。在抢救过程中应及时使用

- A. 止血剂
- B. 抗生素
- C. 升压药
- D. 抗凝剂
- E. 利尿剂

4.真题 2020-Z004 关于肠外营养的护理措施,错误的是

- A. 营养液在无菌环境下配制
- B. 穿刺置管处每日消毒
- C. 需快速输注
- D. 必须 24 小时内输完
- E. 营养液中严禁添加治疗药物

5.真题 2020-Z005 患者,女,60 岁。甲状腺肿大 20 年,下列与压迫临近组织无关的症状是

- A. 头面部瘀血呼吸困难
- B. 咳粉红色泡沫痰
- C. 声音嘶哑
- D. 呼吸困难
- E. 吞咽困难

6.真题 2020-Z006 中暑热衰竭的主要表现

- A. 腓肠肌痉挛,体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降,体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣,头部温度高,体温多不升高

D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗,继而体温迅速升高,可达 40°C

E. 头痛、头晕、发热

7.真题 2020-Z007 中暑热射病的主要表现为

- A. 腓肠肌痉挛,体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降,体温基本正常
- C. 头晕、眼花、耳鸣,头部温度高,体温多不升高
- D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗,继而体温迅速升高,可达 40°C
- E. 头痛、头晕、发热

8.真题 2020-Z008 下列提高妊娠率的措施中,错误的是

- A. 性交时避免精神紧张
- B. 性交后立即如厕
- C. 性交后适当提高臀部
- D. 排卵期增加性交次数
- E. 注意营养,增强体质

9.真题 2020-Z009 某孕妇,末次月经的时间为 2008 年 2 月 6 日,其预产期应该是

- A. 2008 年 12 月 1 日
- B. 2008 年 11 月 30 日
- C. 2008 年 11 月 13 日
- D. 2008 年 12 月 30 日
- E. 2008 年 12 月 6 日

10.真题 2020-Z010 急性胰腺炎最突出的症状是

- A. 腹痛
- B. 呕吐
- C. 腹泻
- D. 发热
- E. 水电解质紊乱

11.真题 2020-Z011 吉兰-巴雷综合征患儿呼吸的护理重点是

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

12.真题 2020-Z012 脑瘫患儿康复治疗的重点是

- A. 呼吸功能维持
- B. 皮肤护理
- C. 营养支持
- D. 预防感染
- E. 功能训练

13.真题 2020-Z013 患者,女,26岁。下楼梯时右脚踝关节不慎扭伤,24小时之内的正确处理是

- A. 热敷
- B. 冷敷
- C. 先热敷 30 分钟,再冷敷 30 分钟
- D. 先冷敷 8 小时,再热敷 8 小时
- E. 热敷和冷敷交替进行

14.真题 2020-Z014 初孕妇,26岁。停经 60 天,少量阴道流血 3 天。检查:宫口未开,子宫孕 60 天大小,HCG(+).最可能的诊断是

- A. 完全流产
- B. 稽留流产
- C. 习惯流产
- D. 先兆流产
- E. 不全流产

15.真题 2020-Z015 正常的成人胸外心脏按压深度

- A. 1~2cm
- B. 3~4cm
- C. 5~6cm
- D. 7~8cm
- E. 9~10cm

16.真题 2020-Z016 二尖瓣狭窄患者最重要的体征是

- A. 肺动脉瓣第二音亢进
- B. 心尖区舒张期杂音
- C. 主动脉瓣区舒张期杂音
- D. 主动脉瓣第二音亢进
- E. 心尖区舒张期奔马律

17.真题 2020-Z017 有机磷农药中毒后患者呼出的气体气味是

- A. 刺激性大蒜味
- B. 烂苹果味
- C. 苦杏仁味
- D. 酒味
- E. 粪臭味

18.真题 2020-Z018 慢性宫颈炎的主要症状是

- A. 不孕
- B. 外阴瘙痒
- C. 下腹坠痛
- D. 外阴灼热感
- E. 阴道分泌物增多

19.真题 2020-Z019 急性白血病引起发热的主要原因是

- A. 小血管破裂
- B. 进行性贫血
- C. 粒细胞缺乏

- D. 纤维素溶解
- E. 血管内凝血

20.真题 2020-Z020 初产妇,第二产程延长,行胎头吸引,胎儿体重 4000g,胎盘娩出后 1 小时阴道出血,宫底脐上 2 横指,质软,测量血压 73/30mmHg,出冷汗。其最可能的出血原因是

- A. 胎盘残留
- B. 宫缩乏力
- C. 会阴损伤
- D. 凝血障碍
- E. 胎盘早剥

21.真题 2020-Z021 妊娠期糖尿病的产妇,孕期使用胰岛素者,分娩后如需继续使用,应减少胰岛素的用量到原用量的

- A. 2/3
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5
- E. 1/6

22.真题 2020-Z022 过敏性紫癜患儿常见的首发症状为

- A. 皮肤紫癜
- B. 牙龈出血
- C. 血尿、蛋白尿
- D. 关节肿痛
- E. 腹痛

23.真题 2020-Z023 大咯血患者发生窒息时,首要的护理措施是

- A. 给予输血
- B. 保持气道通畅
- C. 给予吸氧
- D. 给予止血
- E. 应用呼吸机

24.真题 2020-Z024 关于非特异性感染患者的健康教育,错误的是

- A. 保持皮肤清洁
- B. 防止皮肤损伤
- C. 处理原发病
- D. 治疗相关的全身性疾病
- E. 经常应用抗生素预防感染

25.真题 2020-Z025 肺癌的早期表现是

- A. 刺激性咳嗽,痰中带血
- B. 持续性胸痛
- C. 声音嘶哑
- D. Horner 征

E. 胸腔积液

26.真题 2020-Z026 一般伤口换药后的器械物品处理应

- A. 先浸泡后清洗
- B. 先清洗后灭菌
- C. 先清洗后浸泡再灭菌
- D. 先灭菌后清洗再浸泡
- E. 先浸泡后清洗再灭菌

27.真题 2020-Z027 原发性高血压最严重的并发症是

- A. 脑出血
- B. 充血性心力衰竭
- C. 肾功能衰竭
- D. 冠心病
- E. 糖尿病

28.真题 2020-Z028 消化性溃疡患者出现全腹压痛、反跳痛及板样强直,应考虑

- A. 食管静脉破裂
- B. 癌变
- C. 穿孔
- D. 幽门梗阻
- E. 出血

29.真题 2020-Z029 急性梗阻化脓性胆管炎的患者可见的是

- A. 腹痛,寒战高热,黄疸
- B. 进行性加重的无痛性黄疸
- C. 腹痛,寒战高热,黄疸+休克+精神症状
- D. 间歇性黄疸
- E. 新生儿 7 天内轻微黄疸

30.真题 2020-Z030 阴道内大量稀薄泡沫状白带可见于

- A. 滴虫阴道炎
- B. 假丝酵母菌阴道炎
- C. 宫颈炎
- D. 老年阴道炎
- E. 盆腔炎

31.真题 2020-Z031 属于 CO 中毒的临床表现是

- A. 面色苍白、大汗、四肢湿冷
- B. 头部温度高,体温基本正常
- C. 面色潮红、多汗、口唇呈樱桃红色
- D. 早期多汗,体温可达 40℃以上,继而无干热
- E. 皮肤苍白、出冷汗、血压下降、体温基本正常

32.真题 2020-Z032 属于热痉挛的临床表现是

- A. 面色苍白、大汗、四肢湿冷
- B. 头部温度高,体温基本正常

C. 面色潮红、多汗、口唇呈樱桃红色

D. 腓肠肌痉挛,体温多正常

E. 皮肤苍白、出冷汗、血压下降、体温基本正常

33.真题 2020-Z033 女,26 岁。G1P0,怀孕 38 周,血压 160/110mmHg,尿蛋白(+++),待产过程中发生抽搐。首要的护理措施是

- A. 留置导尿
- B. 用舌钳固定舌头,防止舌咬伤,保持呼吸道通畅
- C. 建立护理记录单
- D. 加床档,防止外伤
- E. 置于暗光的单人房间

34.真题 2020-Z034 子宫内膜异位症的主要症状是

- A. 痛时腹泻呕吐
- B. 肛门坠胀感
- C. 性交痛
- D. 继发性痛经,进行性加重
- E. 原发性痛经,进行性加重

35.真题 2020-Z035 尿毒症患者的尿液会出现下列哪种气味

- A. 恶臭味
- B. 肝臭味
- C. 氨臭味
- D. 烂苹果味
- E. 刺激性大蒜味

36.真题 2020-Z036 两肺散在湿啰音,伴哮鸣音及呼气延长见于下列哪种疾病

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管扩张
- C. 喘息型慢性支气管炎
- D. 支气管肺癌
- E. 浸润性肺结核

37.真题 2020-Z037 患者男,67 岁。肝硬化病史 10 年,3 天前呕血 1 次,柏油样便 3 次,伴头晕、心悸、恶心、呕吐,入院查体:血压 100/60mmHg,心率 100 次/分,B 超检查提示腹腔内大量腹水。该患者的护理措施中,错误的是

- A. 给予低盐或无盐饮食,限制进水量
- B. 应卧床休息,有利于肝细胞恢复
- C. 给予高热量高蛋白、高维生素、易消化食物
- D. 衣着宜宽大柔软,床铺宜平整洁净
- E. 腹水应争取一次彻底放出,防止再次复发术毕应缚紧腹带

38.真题 2020-Z038 患者男,67 岁。肝硬化病史 10 年,3 天前呕血 1 次,柏油样便 3 次,伴头呈、心悸、恶心、呕

吐，入院查体：血压 100/60mmHg，心率 100 次/分，B 超检查提示腹腔内大量腹水。该患者晚期可能出现的最严重的并发症是

- A. 肝性脑病
- B. 肝肾综合征
- C. 肝肺综合征
- D. 感染
- E. 上消化出血

39.真题 2020-Z039 颅内高压三主征是

- A. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B. 呕吐、视神经乳头水肿、抽搐
- C. 视神经乳头水肿、抽搐
- D. 抽搐、昏迷、头痛
- E. 昏迷、头痛、呕吐

40.真题 2020-Z040 患儿女，3 月龄。足月顺产，生后无窒息，母乳喂养。生后第 3 天出现黄疸至今未退，呈逐渐加重趋势，大便为灰白色，全身皮肤呈黄绿色。患儿最可能为

- A. 母乳性黄疸
- B. 药物性黄疸
- C. 慢性溶血性疾病
- D. 先天性胆道闭锁
- E. 乙型肝炎

41.真题 2020-Z041 急性乳腺炎患者的护理措施，错误的是

- A. 停止母乳喂养
- B. 给予高蛋白低脂肪饮食
- C. 局部热敷
- D. 定时测量体温脉搏、呼吸
- E. 定时用吸乳器吸空乳汁

42.真题 2020-Z042 食管癌致食管梗阻，术前插胃管，胃管不能顺利通过。应采取的恰当措施是

- A. 通知医生，放弃胃管
- B. 用力强行插入
- C. 用内窥镜协助置入
- D. 置于梗阻部位以上，手术中直视下插入
- E. 术后回病房后重新插入

43.真题 2020-Z043 正常恶露有血腥味，但无臭味，一般持续时间是

- A. 1~2 周
- B. 3~4 周
- C. 4~5 周
- D. 2~3 周
- E. 4~6 周

44.真题 2020-Z044 预防产褥感染的措施中，错误的是

- A. 加强孕期教育
- B. 及时治疗贫血
- C. 孕晚期禁性交
- D. 产后第二天坐浴
- E. 防止产后出血

45.真题 2020-Z045 患者男，62 岁。咳嗽 20 余年，冬春季节加重，近 5 年出现气喘、双肺广泛哮鸣音及肺底部湿啰音，此疾病的特征性改变为

- A. 气道、肺及肺血管的慢性炎症反应
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 阻塞性肺气肿并发感染

46.真题 2020-Z046 患儿女，7 个月。感冒后出现全身皮肤、黏膜散在出血点，多为针尖大小，分布不均，以四肢为多，并有鼻出血。血化验：血小板为  $20 \times 10^9/L$ ，红细胞及白细胞正常，诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是

- A. 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 忌服阿司匹林药物
- D. 鼓励患儿多运动
- E. 禁食尖锐、多刺的食物

47.真题 2020-Z047 患者，男，72 岁。寒战、高热、咳嗽、浓痰 1 周，阻塞性肺气病史 20 年，血气分析： $PaO_2 56mmHg$ ， $PaCO_2 > 60mmHg$ 。吸氧宜采用

- A. 呼吸机给氧
- B. 高浓度高流量持续吸氧
- C. 高浓度高流量间歇吸氧
- D. 低浓度低流量持续吸氧
- E. 低浓度低流量间歇吸氧

48.真题 2020-Z048 患儿，女，4 个月。足月顺产。护士在家访时，为预防营养性贫血，应重点指导家长

- A. 母乳喂养
- B. 添加蛋黄
- C. 服用铁剂
- D. 添加鱼肝油
- E. 添加水果

49.真题 2020-Z049 第一产程指

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎儿胎盘娩出

50.真题 2020-Z050 第二产程指

- A. 从胎儿娩出到胎盘娩出
- B. 从宫颈口开全到胎儿娩出
- C. 从有规律性缩到宫口开全
- D. 从有规律性宫缩到胎儿娩出
- E. 从有规律性宫缩到胎儿胎盘娩出

51.真题 2020-Z051 患者,男性,60岁,普查发现肝左叶占位病变,约3cm×3cm,体检无阳性体征,发现肝、肾功能正常。下列哪项检查最有助于诊断原发性肝癌

- A. AFP(+)
- B. 胸片
- C. r-GT
- D. CT
- E. CEA (-)

52.真题 2020-Z052 患者男,68岁。慢支并发肺气肿10余年,6天前受凉后出现咳嗽、大量黄色脓痰。1小时前患者出现呼吸困难、烦躁不安、剧烈头痛急诊入院查:浅昏迷,口唇发绀,可闻及痰鸣音,两肺底湿啰音。为明确诊断,应首选的检查是

- A. 头颅CT
- B. 胸部X线
- C. 动脉血气分析
- D. 肺功能检查
- E. 心电图

53.真题 2020-Z053 患者男,68岁。慢支并发肺气肿10余年,6天前受凉后出现咳嗽、咳大量黄色脓痰。1小时前患者出现呼吸困难、烦躁不安、剧烈头痛急诊入院。查体:浅昏迷,口唇发绀,可闻及痰鸣音,两肺底湿啰音。此时促进患者排痰的最佳措施是

- A. 拍背与胸壁振荡
- B. 湿化呼吸道
- C. 机械吸痰
- D. 应用祛痰药
- E. 体位引流

54.真题 2020-Z054 大面积烧伤病人补液,应在第一个八小时内快速输入总量的

- A. 2/3
- B. 1/2
- C. 1/3
- D. 1/4
- E. 1/5

55.真题 2020-Z055 患者女,40岁,5日来频繁呕吐,不能进食,神志淡漠,肌肉无力,腹胀,膝腱反射减弱。为确诊应进行的主要检查是

- A. 血钠
- B. 血钾
- C. 血钙
- D. 血镁
- E. 血pH

56.真题 2020-Z056 患者女,40岁,5日来频繁呕吐,不能进食,神志淡漠,肌肉无力,腹胀,膝腱反射减弱。心电图不应出现的结果是

- A. T波低平
- B. T波高耸
- C. ST段降低
- D. Q-T间期延长
- E. U波

57.真题 2020-Z057 抗结核药中可引起周围神经炎的是

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 洛莫司汀
- E. 对氨基水杨酸钠

58.真题 2020-Z058 患儿女,1.5岁。因高热、咳嗽伴气促半天入院。查体:呼吸困难、发绀,颈部、耳后淋巴结肿大,肝脾肿大,肺部体不明显。X线可见双肺分布均匀、大小一致的粟粒状阴影。曾接种过卡介苗,PPD试验硬结平均20mm。诊断为急性粟粒型肺结核。该患儿的治疗方案应采取

- A. 两阶段疗法
- B. 巩固治疗
- C. 短程疗法
- D. 强化疗法
- E. 标准疗法

59.真题 2020-Z059 患儿女,1.5岁。因高热、咳嗽伴气促半天入院。查体:呼吸困难、发绀,颈部、耳后淋巴结肿大,肝脾肿大,肺部体不明显。X线可见双肺分布均匀、大小一致的粟粒状阴影。曾接种过卡介苗,PPD试验硬结平均20mm。诊断为急性粟粒性肺结核。针对该患儿的护理措施,不恰当的是

- A. 观察体温变化,必要的予以降温
- B. 注意观察生命体征及神志变化
- C. 补充足够营养
- D. 卧床休息保持安静
- E. 保持呼吸道通畅,持续氧气吸入

60.真题 2020-Z060 患儿男,12岁。3年前患肾病综合征,经治疗已缓解。近日因劳累后出现水肿入院,应用利尿剂、大剂量泼尼松环磷酰胺、碳酸氢钠等。患儿在用药期间应特别注意预防

- A. 低血钾
- B. 低血钙
- C. 血栓形成
- D. 感染
- E. 休克

61.真题 2020-Z061 患儿男, 12 岁。3 年前患肾病综合征, 经治疗已缓解。近日因劳累后出现水肿入院, 应用利尿剂、大剂量泼尼松、环磷酰胺、碳酸氢钠等。应用碳酸氢钠的目的是

- A. 预防出血性膀胱炎
- B. 预防低钙抽搐
- C. 减轻胃肠道反应
- D. 提高利尿效果
- E. 预防低血钾

62.真题 2020-Z062 患儿男, 12 岁。3 年前患肾病综合征, 经治疗已缓解。近日因劳累后出现水肿入院, 应用利尿剂、大剂量泼尼松、环磷酰胺、碳酸钠等。饮食中应避免过量摄入

- A. 高钾食物
- B. 乳类食物
- C. 鱼类食物
- D. 禽类食物
- E. 高钙食物

63.真题 2020-Z063 诊断早期肝性脑病首选的检查方法是

- A. CT
- B. MRI
- C. 简易智力测验
- D. 肝动脉造影
- E. B 超

64.真题 2020-Z064 患儿, 女, 2 岁。发热、盗汗, 食欲缺乏、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影, 结核菌素试验阳性。该患儿抗结核治疗的时间至少是

- A. 6 个月
- B. 9 个月
- C. 1 年
- D. 1 年半
- E. 2 年

65.真题 2020-Z065 患儿, 女, 2 岁。发热、盗汗, 食欲缺乏、消瘦、无力来诊。胸部 X 线片见两侧肺野有分布均匀、大小一致粟粒状阴影, 结核菌素试验阳性。该患儿正确的诊断是

- A. 浸润性肺结核
- B. 急性粟粒型肺结核

- C. 支气管淋巴结核
- D. 原发性肺结核
- E. 结核性胸膜炎

66.真题 2020-Z066 急性肾衰患儿护理中不正确的是

- A. 透析治疗时限制蛋白质的入量
- B. 长期透析时可输新鲜血浆
- C. 给予富含维生素的食物
- D. 少尿期限制水的入量
- E. 给予高糖饮食

67.真题 2020-Z067 急腹症手术后, 为预防肠粘连最重要的护理措施是

- A. 深呼吸和有效咳嗽
- B. 保持有效的胃肠减压
- C. 鼓励患者早期活动
- D. 保持腹腔引流通畅
- E. 遵医嘱使用抗生素

68.真题 2020-Z068 张力性气胸患者, 急救时首先要采取的措施是

- A. 人工辅助呼吸
- B. 迅速补液
- C. 胸腔穿刺排气
- D. 厚敷料加压包扎
- E. 闭式胸膜腔引流

69.真题 2020-Z069 急性胰腺炎时禁用的药物为

- A. 阿托品
- B. 哌替啶
- C. 吗啡
- D. 西咪替丁
- E. 山莨菪碱

70.真题 2020-Z070 初孕妇, 26 岁。停经 45 天, 少量阴道流血 3 天, 突感下腹撕裂样疼痛, 腹部触诊包块。检查宫口未开, HCG(+), 下腹痛、反跳痛明显。最可能的诊断是

- A. 完全流产
- B. 胎盘早剥
- C. 早产
- D. 异位妊娠
- E. 前置胎盘

71.真题 2020-Z071 术后回 ICU 病房给予呼吸机辅助呼吸, 术后第 3 天仍不能拔出气管插管, 预防呼吸机相关性肺炎的有效措施不包括

- A. 凡是与气道接触的物品均应无菌, 呼吸机定期进行消毒
- B. 每两周更换呼吸机

- C. 控制胃内容物反流  
D. 及时清除口咽分泌物, 及时行口腔护理, 保持口腔清洁  
E. 监测气囊压力
- 72.真题 2020-Z072 以上消化道出血为主要表现的胃炎是  
A. 急性单纯性胃炎  
B. 急性糜烂性胃炎  
C. 急性腐蚀性胃炎  
D. 自身免疫性胃炎  
E. 多灶萎缩性胃炎
- 73.真题 2020-Z073 易发生恶性贫血的胃炎是  
A. 急性单纯性胃炎  
B. 急性糜烂性胃炎  
C. 急性腐蚀性胃炎  
D. 自身免疫性胃炎  
E. 多灶萎缩性胃炎
- 74.真题 2020-Z074 患者女, 30 岁, 左腰部被撞伤 1 小时因左腰痛、尿色红来院就诊。查血压 120/70mmHg, 心率 78 次/分, 呼吸平稳, 左腰部稍肿伴明显压痛, 腹软无压痛, 诊断肾损伤。护理中应特别强调  
A. 鼓励多喝水  
B. 应用广谱抗生素  
C. 绝对卧床休息  
D. 镇静止痛  
E. 常规保留导尿管
- 75.真题 2020-Z075 符合急性心肌炎表现的是  
A. 胸骨左缘第三、四肋间可闻吹风样收缩期杂音  
B. 年长儿心前区不适, 查血 CK-MB 增高  
C. 心尖区舒张期隆隆样杂音  
D. 心尖区收缩期隆隆样杂音  
E. 周围血管征(+)
- 76.真题 2020-Z076 符合二尖瓣关闭不全表现的是  
A. 胸骨左缘第三、四肋间可闻吹风样收缩期杂音  
B. 年长儿心前区不适, 查血 CK-MB 增高  
C. 心尖区全收缩期粗糙吹风样杂音  
D. 心尖区收缩期隆隆样杂音  
E. 周围血管征(+)
- 77.真题 2020-Z077 侵蚀性葡萄胎多发生在  
A. 剖宫产后  
B. 葡萄胎后  
C. 足月产以后  
D. 人流术后  
E. 异位妊娠后

- 78.真题 2020-Z078 患者女, 30 岁, 血红蛋白 38g/L, 确诊为缺铁性贫血, 如给予铁剂治疗, 饮食指导错误的是  
A. 补充铁剂的同时补充维生素 C  
B. 每天饮食中必有含铁丰富的食物  
C. 补充铁剂的同时补充蛋白  
D. 饭后服用  
E. 餐后饮浓茶可以利于铁的吸收
- 79.真题 2020-Z079 骨盆环完整的骨盆单处骨折患者应  
A. 卧床休息 3~4 周  
B. 骨盆兜带悬吊牵引  
C. 骨外固定架固定  
D. 手术钢板内固定  
E. 石膏床固定
- 80.真题 2020-Z080 骨盆环多处骨折患者应  
A. 卧床休息 3~4 周  
B. 骨盆兜带悬吊牵引  
C. 骨外固定架固定  
D. 手术钢板内固定  
E. 石膏床固定
- 81.真题 2020-Z081 腰椎间盘突出症马尾神经受压表现为  
A. 双侧大腿和小腿前侧疼痛  
B. 腰、臀、下肢有麻木感  
C. 大小便功能障碍  
D. 直腿抬高试验阳性  
E. 外踝及足内侧触觉减退
- 82.真题 2020-Z082 腰椎间盘突出症坐骨神经受压表现为  
A. 双侧大腿和小腿前侧疼痛  
B. 腰、臀、下肢有麻木感  
C. 大小便功能障碍  
D. 直腿抬高试验阳性  
E. 外踝及足内侧触觉减退
- 83.真题 2020-Z083 慢性肾炎患者的饮食原则是  
A. 高热量、高蛋白饮食  
B. 高热量、高维生素饮食  
C. 高热量、高脂饮食  
D. 低蛋白、低磷、低盐饮食  
E. 低脂肪、高热量、蛋白酌情
- 84.真题 2020-Z084 肝昏迷患者的饮食原则是  
A. 高热量、高蛋白饮食  
B. 高热量、高维生素饮食  
C. 高热量、高脂饮食



- D. 低蛋白、低磷、低盐饮食
- E. 低脂肪、高热量、蛋白酌情

85.真题 2020-Z085 患者男, 66 岁。疲乏、消瘦、多尿、烦渴、多饮近 3 月, 1 天前, 与朋友聚餐后出现恶心、呕吐、头痛, 呼气可闻烂苹果味。此患者目前最可能的诊断是

- A. 甲状腺危象
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 急性胰腺炎
- D. 肝硬化
- E. 慢性肾功能衰竭

86.真题 2020-Z086 患者男, 66 岁。疲乏、消瘦、多尿、烦渴、多饮近 3 月, 1 天前, 与朋友聚餐后出现恶心、呕吐、头痛, 呼气可闻烂苹果味。此患者目前应给予的护理措施是

- A. 给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物
- B. 遵医嘱补液, 给予胰岛素, 纠正水电解质及酸碱平衡紊乱
- C. 指导患者限制液体入量, 控制水的入量 $<1500\text{ml/d}$
- D. 将患者安置在安静低温的环境中, 并详细测量记录生命体征
- E. 禁食并给予胃肠减压

87.真题 2020-Z087 患儿, 男, 3 岁, 呕吐腹泻 1 天, 突然出现阵发性腹痛, 恶心呕吐 3~4 次, 大便 5~6 次, 初为蛋花汤样后呈赤豆汤血水便, 腥臭, 无脓, 腹胀, 体温 $39^{\circ}\text{C}$ , 腹软, 不固定压痛, 未触及包块, 医疗诊断为坏死性小肠炎, 目前对该患儿最主要的措施是

- A. 心理护理
- B. 禁食、胃肠减压
- C. 营养支持
- D. 大剂量抗生素控制感染
- E. 肛管排气

88.真题 2020-Z088 患者女, 20 岁。在硬膜外麻醉过程中突然出现意识丧失, 呼吸, 心跳停止。常见的病因是

- A. 导管折断
- B. 支气管痉挛
- C. 药物毒性反应
- D. 肺栓塞
- E. 全脊麻

89.真题 2020-Z089 葡萄胎的随访时间是

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年

- D. 4 年
- E. 5 年

90.真题 2020-Z090 子宫颈癌术后随访时间是

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年
- E. 5 年以上

91.真题 2020-Z091 慢性肾上腺皮质功能减退症的患者常可出现

- A. 色素沉着
- B. 身材矮小
- C. 身材高大
- D. 消瘦
- E. 肥胖

92.真题 2020-Z092 呆小症患者常可出现

- A. 色素沉着
- B. 身材矮小
- C. 身材高大
- D. 消瘦
- E. 肥胖

93.真题 2020-Z093 宋女士, 20 岁。腕、踝关节疼痛及脱发 1 年, 今晨在海边游泳时发现面部出现紫红斑, 遂就医。查体: 头发稀疏, 面颊及颈部均有不规则圆形红斑, 口腔有溃疡。如果从血中查出抗 Sm 抗体阳性, 应考虑何病

- A. 急性风湿病
- B. SLE
- C. 类风湿关节炎
- D. 脂溢性皮炎
- E. 痛风

94.真题 2020-Z094 宋女士, 20 岁。腕、踝关节疼痛及脱发 1 年, 今晨在海边游泳时发现面部出现紫红斑, 遂就医。查体: 头发稀疏, 面颊及颈部均有不规则圆形红斑, 口腔有溃疡。如脱发加重, 以下护理措施哪项不妥

- A. 温水洗发
- B. 每周洗发 2 次
- C. 边洗边按摩
- D. 梅花针刺头皮
- E. 烫发可使毛发看起来蓬松

95.真题 2020-Z095 宋女士, 20 岁。腕、踝关节疼痛及脱发 1 年, 今晨在海边游泳时发现面部出现紫红斑, 遂就医。查体: 头发稀疏, 面颊及颈部均有不规则圆形红斑, 口腔有溃疡。患者返家后健康指导以下哪项不妥

- A. 介绍本病知识

- B. 告知有关药物知识
- C. 病情缓解亦不能怀孕
- D. 避免日晒、过累
- E. 保持乐观情绪

96.真题 2020-Z096 2岁女童,因持续发热1周伴皮疹来院急诊。入院后检查发现四肢末端实性肿胀、双眼结膜充血、口唇干燥潮红、咽部黏膜弥漫性发红及颈部淋巴结肿大。对于该患儿双眼症状,适宜的护理措施是

- A. 佩戴防护目镜
- B. 减少用眼时间
- C. 每天做眼保健操
- D. 使用抗生素眼药膏
- E. 每天用生理盐水擦洗双眼

97.真题 2020-Z097 2岁女童,因持续发热1周伴皮疹来院急诊。入院后检查发现四肢末端实性肿胀、双眼结膜充血、口唇干燥潮红、咽部黏膜弥漫性发红及颈部淋巴结肿大。护士除检测皮肤黏膜受损情况外还应当密切监测

- A. 心血管系统症状
- B. 呼吸系统症状
- C. 消化系统症状
- D. 泌尿系统症状
- E. 骨骼关节症状

98.真题 2020-Z098 患者,男性,55岁。上腹痛3年,便血约250ml,伴晕倒。有冠心病病史3年。检查:血压100/70mmHg,脉搏90次/分,神清,心律齐,无杂音。肝脾未及,肠鸣音活跃。抢救时禁用的药物是

- A. 西咪替丁
- B. 生长抑素
- C. 奥美拉唑
- D. 垂体后叶素
- E. 去甲肾上腺素

99.真题 2020-Z099 患者,男性,55岁。上腹痛3年,便血约250ml,伴晕倒。有冠心病病史3年。检查:血压100/70mmHg,脉搏90次/分,神清,心律齐,无杂音。肝脾未及,肠鸣音活跃。患者出血停止,病情稳定后,为明确病因,首选的检查是

- A. 内镜检查
- B. B超检查
- C. 吞线试验
- D. 选择性动脉试验
- E. X线钡餐造影检查

100.真题 2020-Z100 腮腺炎患者腮腺肿大的特点,不正确的是

- A. 以耳垂为中心
- B. 边缘清晰

- C. 表面皮肤不红
- D. 肿痛一周左右消退
- E. 局部皮肤紧张发亮

## 2020 专业实践能力 真题

1.真题 2020-S001 失血性休克病人的脉搏特征是

- A. 间歇脉
- B. 绌脉
- C. 奇脉
- D. 洪脉
- E. 丝脉

2.真题 2020-S002 属于维生素D生理功能的是

- A. 促进血液凝固
- B. 促进钙、磷吸收
- C. 促进红细胞生成
- D. 保护红细胞的完整性
- E. 有助于铁在胃肠道内吸收

3.真题 2020-S003 属于维生素C生理功能的是

- A. 促进血液凝固
- B. 促进钙、磷吸收
- C. 促进红细胞生成
- D. 保护红细胞的完整性
- E. 有助于铁在胃肠道内吸收

4.真题 2020-S004 母婴间疱疹病毒感染的传播途径是

- A. 接触传播
- B. 空气传播
- C. 注射传播
- D. 饮食传播
- E. 生物媒介传播

5.真题 2020-S005 乙型脑炎的传播途径

- A. 接触传播
- B. 空气传播
- C. 注射传播
- D. 饮食传播
- E. 生物媒介传播

6.真题 2020-S006 压力蒸汽灭菌后的无菌物品,其有效保存期一般是

- A. 4小时
- B. 24小时
- C. 3天
- D. 7天
- E. 20天

7.真题 2020-S007 无菌溶液打开未用完,消毒瓶口、塞

后盖好，其有效保存期是

- A. 4 小时
- B. 24 小时
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 20 天

8.真题 2020-S008 患者入院后，护士为其讲解疾病发生的诱因及饮食要求。这是满足患者

- A. 生理性需要
- B. 社会性需要
- C. 情感性需要
- D. 精神性需要
- E. 知识性需要

9.真题 2020-S009 护士为患者介绍同病室的病友，并鼓励其与病友交谈，使其关系融洽。这是满足患者

- A. 生理性需要
- B. 社会性需要
- C. 情感性需要
- D. 精神性需要
- E. 知识性需要

10.真题 2020-S010 患者男，诊断脑出血，患者口腔有异味，护士应选择的含漱液是

- A. 硼酸溶液
- B. 朵贝尔液
- C. 醋酸
- D. 碳酸氢钠
- E. 生理盐水

11.真题 2020-S011 关于医院的任务，错误的是

- A. 保证教学和科研任务的完成
- B. 做好扩大预防
- C. 以科研为主
- D. 以医疗为中心
- E. 指导基层和计划生育的技术工作

12.真题 2020-S012 患者女，75 岁。严重车祸后意识不清，因呼吸道分泌物较多给予气管切开，护士为其吸痰时应避免的操作是

- A. 一次吸引不超过 15 秒
- B. 从深部向上提拉，左右旋转
- C. 一根导管先吸口腔再吸气管
- D. 插管时，阻断负压吸引
- E. 动作轻稳，防止损伤

13.真题 2020-S013 患者计划输液 2880ml，24 小时匀速输入，所用输液器滴系数为 15，每分钟滴速为

- A. 10 滴/分钟

B. 30 滴/分钟

C. 40 滴/分钟

D. 20 滴/分钟

E. 50 滴/分钟

14.真题 2020-S014 SARS 主要的传播方式是

- A. 空气传播
- B. 直接接触传播
- C. 飞沫传播
- D. 间接接触传播
- E. 生物媒介传播

15.真题 2020-S015 患者男，28 岁。因食用了苍蝇接触过的食物，1 周后出现全身不适、体温 39.0℃~40.0℃呈稽留热、脉搏 60~70 次/分、表情淡漠。病程第 2 周出现玫瑰疹。对患者采取的隔离种类是

- A. 肠道隔离
- B. 血液隔离
- C. 保护性隔离
- D. 昆虫隔离
- E. 严密隔离

16.真题 2020-S016 在有创面的部位做热湿敷应特别注意

- A. 严格执行无菌操作
- B. 受敷部位涂凡士林
- C. 受敷部位下垫橡胶单和治疗单
- D. 保持水温为 50℃~60℃
- E. 防止烫伤

17.真题 2020-S017 患者男，46 岁，支气管哮喘病史 2 年，因感冒出现极度呼吸困难、面色青紫、口唇发绀、大汗淋漓，医嘱：吸氧 3L/分，应用激素、抗生素。该患者的吸氧浓度为

- A. 29%
- B. 25%
- C. 37%
- D. 33%
- E. 41%

18.真题 2020-S018 患者男，76 岁，因意识障碍，门诊以脑梗死收住入院，入院查体：昏睡，48 小时后病情未见好转，护士予以留置胃管，鼻饲饮食。护士为患者准备鼻饲液的温度

- A. 40℃~42℃
- B. 30℃~38℃
- C. 35℃~37℃
- D. 38℃~40℃
- E. 42℃~45℃

19.真题 2020-S019 患者男, 76 岁, 因意识障碍, 门诊以脑梗死收住入院, 入院查体: 昏睡, 48 小时后病情未见好转, 护士予以留置胃管, 鼻饲饮食。该患者目前的首优护理问题为

- A. 舒适的改变
- B. 急性意识障碍
- C. 躯体移动障碍
- D. 语言交流障碍
- E. 营养失调

20.真题 2020-S020 按人类对系统是否施加影响, 可将系统分为

- A. 输出系统和输入系统
- B. 实体系统和概念系统
- C. 自然系统和人为系统
- D. 动态系统和静态系统
- E. 开放系统和闭合系统

21.真题 2020-S021 患者女, 38 岁。车祸后卧床, 右下肢可在床上活动位置但不能抬起, 评估患者右下肢肌力为

- A. 2 级
- B. 3 级
- C. 5 级
- D. 4 级
- E. 1 级

22.真题 2020-S022 患者男, 56 岁、因纳差, 皮肤、巩膜黄染 1 周入院, 肝功能检查提示急性黄疸型肝炎。根据病情患者转至传染病院治疗, 转院后对其原病床单位处理方法正确的是

- A. 床垫、床褥放在日光下曝晒 2 小时
- B. 污被服送洗衣房, 清洗
- C. 搪瓷面盆用流动水冲洗
- D. 床及床旁桌用清水擦净
- E. 体温计用过氧乙酸浸泡消毒法处理

23.真题 2020-S023 患者男, 56 岁、因纳差, 皮肤、巩膜黄染 1 周入院, 肝功能检查提示急性黄疸型肝炎。若对此患者使用过的信件、票证进行消毒, 应选择

- A. 喷雾法
- B. 熏蒸法
- C. 燃烧法
- D. 高压蒸汽灭菌法
- E. 擦拭法

24.真题 2020-S024 梦游常发生于睡眠周期的

- A. 正相睡眠第 I 期
- B. 正相睡眠第 II 期
- C. 正相睡眠第 III 期
- D. 正相睡眠第 IV 期

E. 异相睡眠期

25.真题 2020-S025 很难唤醒, 血压、心率、心排血量增加, 肾上腺素大量分泌的睡眠周期是

- A. 正相睡眠第 I 期
- B. 正相睡眠第 II 期
- C. 正相睡眠第 III 期
- D. 正相睡眠第 IV 期
- E. 异相睡眠期

26.真题 2020-S026 患者女, 32 岁, 孕 36 周。因清晨排便后发现粪便表面有鲜血来门诊就医, 根据粪便颜色提示该患者最可能出现的情况为

- A. 患有痔疮及肛裂
- B. 出现肠套叠
- C. 下消化道出血
- D. 上消化道出血
- E. 有胆道梗阻

27.真题 2020-S027 护士为患者做膀胱冲洗时, 冲洗液面与床面的距离约为

- A. 60cm
- B. 80cm
- C. 1m
- D. 70cm
- E. 90cm

28.真题 2020-S028 患者男, 72 岁。双侧膝关节置换术后第 2 天, 神志清楚, 护士指导其进行股四头肌功能锻炼, 患者能主动配合。此种护患关系模式是

- A. 共同参与型
- B. 主动-主动型
- C. 指导-合作型
- D. 主动-被动型
- E. 指导-分工型

29.真题 2020-S029 患者女, 48 岁。因“胸闷、活动后气急”入院。医生建议做运动平板试验, 患者表现为反复咨询、有莫名的不祥预感。其压力源主要为

- A. 化学性
- B. 社会性
- C. 物理性
- D. 心理性
- E. 文化性

30.真题 2020-S030 患者男, 41 岁。酒精中毒。查体: 呼吸不规则, 血压 98/70mmHg, 不能唤醒, 但压其眶上缘时皱眉并有躲避反应, 瞳孔对光反射迟钝, 小便失禁。医嘱密切观察病情变化, 洗胃。该患者的意识状态属于

- A. 深昏迷

- B. 嗜睡
- C. 浅昏迷
- D. 昏睡
- E. 意识模糊

31.真题 2020-S031 患者男, 41 岁。酒精中毒。查体: 呼吸不规则, 血压 98/70mmHg, 不能唤醒, 但压其眶上缘时皱眉并有躲避反应, 瞳孔对光反射迟钝, 小便失禁。医嘱密切观察病情变化, 洗胃。若患者出现瞳孔散大, 是指瞳孔直径起码应大于

- A. 3.5mm
- B. 5mm
- C. 2.5mm
- D. 4mm
- E. 6mm

32.真题 2020-S032 患者男, 41 岁。酒精中毒。查体: 呼吸不规则, 血压 98/70mmHg, 不能唤醒, 但压其眶上缘时皱眉并有躲避反应, 瞳孔对光反射迟钝, 小便失禁。医嘱密切观察病情变化, 洗胃。为该患者洗胃时应选择的洗胃液是

- A. 1:20000 高锰酸钾
- B. 温开水
- C. 0.1% 硫酸铜
- D. 2%~4% 碳酸氢钠
- E. 3%~5% 盐水

33.真题 2020-S033 患者男, 41 岁。酒精中毒。查体: 呼吸不规则, 血压 98/70mmHg, 不能唤醒, 但压其眶上缘时皱眉并有躲避反应, 瞳孔对光反射迟钝, 小便失禁。医嘱密切观察病情变化, 洗胃。洗胃时应为该患者安置的体位是

- A. 去枕仰卧位
- B. 平卧位, 头偏向一侧
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 半坐卧位

34.真题 2020-S034 患者女, 准备行子宫肌瘤切除术, 术前导尿的目的是

- A. 排空膀胱, 避免术中损伤
- B. 收集尿培养标本
- C. 放出尿液, 减轻患者痛苦
- D. 保持会阴部清洁干燥
- E. 减轻手术切口张力, 利于愈合

35.真题 2020-S035 给女性患者导尿, 行第二次消毒时, 消毒小阴唇、尿道口的顺序是

- A. 自下而上, 由外向内
- B. 自上而下, 内-外-内

- C. 自下而上, 内-外-内
- D. 自上而下, 外-内-外
- E. 自下而上, 外-内-外

36.真题 2020-S036 对于丧亲者的护理, 不妥的是

- A. 进行心理疏导
- B. 对丧亲者随访
- C. 认真进行尸体护理
- D. 鼓励家属宣泄感情
- E. 尽力提供经济支持

37.真题 2020-S037 患者女, 40 岁。诊断为伤寒, 拟住院 2 周, 病情处于恢复期。应给予的饮食是

- A. 低糖饮食
- B. 高蛋白饮食
- C. 要素饮食
- D. 高膳食纤维饮食
- E. 少渣饮食

38.真题 2020-S038 下列属于易燃易爆, 应单独存放, 远离明火的药品是

- A. 肾上腺素
- B. 氨茶碱
- C. 维生素 C
- D. 乙醇
- E. 胰岛素

39.真题 2020-S039 进行尸体护理时, 错误的是

- A. 擦净躯体, 必要时填堵孔道
- B. 穿上尸衣裤并用床单包裹
- C. 洗脸, 闭合眼睛
- D. 有义齿者代为装上
- E. 撤去治疗用物, 去枕, 放低头部

40.真题 2020-S040 患者因“呕吐”突然出现意识丧失、面色发绀、呼吸停止。下列急救措施错误的是

- A. 开放气道, 先清除呕吐物
- B. 通知麻醉科气管插管
- C. 通知医生
- D. 第一步立即使用呼吸气囊
- E. 评估大动脉搏动情况

41.真题 2020-S041 属于护理程序中计划阶段的内容是

- A. 评价患者反应
- B. 分析资料
- C. 确定护理目标
- D. 确定护理诊断
- E. 实施护理措施

42.真题 2020-S042 患者男, 18 岁。急性阑尾炎住院 7 天

治愈出院，护士为其进行出院用药指导，应放在有色密盖瓶内的药物是

- A. 易挥发的药物
- B. 易燃烧的药物
- C. 易潮解的药物
- D. 易风化的药物
- E. 易氧化的药物

43.真题 2020-S043 患者女，20 岁。不慎误伤左手食指，入院检查：T38°C、伤口周围红肿，医生清创后开医嘱：10%葡萄糖 250m 加青霉素 320 万 U 静滴，10:00am 开始滴注，每分钟 60 滴。给该患者输液用药的目的是

- A. 利尿消肿
- B. 纠正水和电解质失调
- C. 输入药物达到治疗作用
- D. 补充营养，供给热量
- E. 增加血容量，维持血压

44.真题 2020-S044 患者女，20 岁。不慎误伤左手食指，入院检查：T38°C、伤口周围红肿，医生清创后开医嘱：10%葡萄糖 250m 加青霉素 320 万 U 静滴，10:00am 开始滴注，每分钟 60 滴。输液器滴系数为 15，该患者输液完毕的时间大约是

- A. 上午 12 点 05 分
- B. 上午 10 点 50 分
- C. 上午 11 点 03 分
- D. 上午 10 点 30 分
- E. 上午 11 点 30 分

45.真题 2020-S045 护理的核心和永恒的主题是

- A. 管理
- B. 教育
- C. 计划
- D. 协调
- E. 照顾

46.真题 2020-S046 患者女，73 岁，脑出血昏迷，遵医嘱行鼻饲饮食。为提高插胃管的成功率，插管时应安置患者

- A. 半坐卧位
- B. 端坐卧位
- C. 去枕平卧位，头向后仰
- D. 右侧卧位
- E. 左侧卧位

47.真题 2020-S047 患者女，73 岁，脑出血昏迷，遵医嘱行鼻饲饮食。胃管插入的长度相当于从

- A. 前额发际至剑突的距离
- B. 鼻尖至剑突的距离
- C. 前额发际至胸骨柄的距离
- D. 鼻尖至胸骨柄的距离

E. 鼻尖至耳垂的距离

48.真题 2020-S048 患者女，19 岁，诊断为再生障碍性贫血。因全血细胞减少，医嘱：新鲜全血 200m 静脉滴注。护士注意到患者输血达 100m 左右时，发生寒战，继而诉头痛、恶心，测体温 39.5°C。此时护士宜立即采取的处理是

- A. 静脉注射 10%氯化钙 10m
- B. 暂停输血，静脉滴注生理盐水
- C. 静脉注射氢化可的松
- D. 乙醇擦浴降温
- E. 20°C生理盐水灌肠降温

49.真题 2020-S049 患儿男，2 岁。因发热、抽搐 1 次来急诊就诊，诊断为高热惊厥。遵医嘱给予水合氯醛保留灌肠，其浓度为

- A. 0.5%~1%
- B. 10%
- C. 5%
- D. 2%
- E. 15%

50.真题 2020-S050 为患者进行肢体被动锻炼的目的不包括

- A. 促进血液循环
- B. 预防骨质疏松
- C. 防止肌肉萎缩、关节僵直
- D. 预防静脉血栓形成
- E. 预防肌腱、韧带退化

51.真题 2020-S051 符合压力反应警告期的临床表现是

- A. 肌紧张度增加
- B. 心跳减慢
- C. 血压下降
- D. 呼吸减慢
- E. 血糖减低

52.真题 2020-S052 患者女，83 岁，听力障碍，护士在与她沟通过程中错误的是

- A. 患者无反应时不可着急
- B. 在患者未看到你之前大声与其打招呼
- C. 听完后要核实
- D. 可用手势和面部表情加强信息传递
- E. 倾听时身体位置与患者保持同一高度

53.真题 2020-S053 排便失禁患者的护理重点是

- A. 保护臀部，防止发生皮肤破溃
- B. 给予患者高蛋白软食
- C. 认真观察患者排便时的心理反应
- D. 鼓励患者多饮水

E. 观察记录粪便性质、颜色和量

54.真题 2020-S054 关于“应激适应”特性的叙述, 不正确的是

- A. 适应是有限度的
- B. 适应效果与时间有关
- C. 适应性机制都是有益的
- D. 适应的目的是最大限度地维持机体内稳态
- E. 适应是一个涉及多个层面的全身性的反应过程

55.真题 2020-S055 重度缺氧时  $SaO_2$ 可降到小于

- A. 65%
- B. 75%
- C. 60%
- D. 80%
- E. 70%

56.真题 2020-S056 马斯洛提出的人类基本需要层次理论不包括

- A. 生理的需要
- B. 知识的需要
- C. 安全的需要
- D. 自尊的需要
- E. 自我实现的需要

57.真题 2020-S057 患者女, 24 岁, 急性阑尾炎术后 2 小时, 患者自述切口处疼痛难忍, 护士遵循医嘱给予止痛药, 半小时后观察止痛效果, 显示止痛效果有效的表现是

- A. 患者体温恢复正常
- B. 患者食欲增加
- C. 患者面色苍白转红润
- D. 患者精神状态良好
- E. 患者安然入睡

58.真题 2020-S058 氧气雾化吸入时, 正确的是

- A. 氧流量调节至 6~8L/min
- B. 患者呼气时用手指堵住出气管
- C. 药液应稀释在 10m 以内
- D. 湿化瓶内加冷开水 1/2 瓶
- E. 嘱患者吸气时松开出气口

59.真题 2020-S059 医疗文件具有法律效应, 因抢救患者未能及时书写的, 应在抢救结束后据实补记。补记的时限是

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 6 小时内
- D. 8 小时内
- E. 10 小时内

60.真题 2020-S060 严禁用于静脉注射的药物是

- A. 50%葡萄糖
- B. 10%葡萄糖酸钙
- C. 10%氯化钙
- D. 10%氯化钾
- E. 5%碳酸氢钠

61.真题 2020-S061 使用人工呼吸机时潮气量一般为

- A. 10~15ml/kg
- B. 15~20ml/kg
- C. 5~10ml/kg
- D. 1~5ml/kg
- E. 20~25ml/kg

62.真题 2020-S062 强调护患关系在护理中作用的理论是

- A. 保健系统模式
- B. 自理模式
- C. 适应模式
- D. 人际间关系模式
- E. 人类基本要层次论

63.真题 2020-S063 “健康新视野”提出, 未来工作方向的侧重点是

- A. 生命的培育
- B. 生命的保护
- C. 健康的保护
- D. 晚年的生活质量
- E. 从疾病转向健康促进方面

64.真题 2020-S064 用于改善微循环的胶体溶液是

- A. 代血浆
- B. 浓缩白蛋白注射液
- C. 中分子右旋糖酐
- D. 低分子右旋糖酐
- E. 5%葡萄糖盐水

65.真题 2020-S065 患者男, 58 岁。高血压病 10 年, 住院当日下午 3 点突发严重呼吸困难, 呼吸 30~40 次/分, 咳嗽、咳大量粉红色泡沫样痰, 血压降低, 诊断为急性左心衰竭。医嘱高流量乙醇湿化吸氧, 监测动脉血气分析结果。乙醇湿化氧气的作用是

- A. 提高肺泡内压力
- B. 降低肺泡的表面张力
- C. 降低肺泡内泡沫表面张力
- D. 降低肺泡内压力
- E. 预防肺部感染

66.真题 2020-S066 患者男, 58 岁。高血压病 10 年, 住院当日下午 3 点突发严重呼吸困难, 呼吸 30~40 次/分,

咳嗽、咳大量粉红色泡沫样痰，血压降低，诊断为急性左心衰竭。医嘱高流量乙醇湿化吸氧，监测动脉血气分析结果。动脉采血后局部加压止血的时间是

- A. 1~5min
- B. 10~15min
- C. 20~25min
- D. 5~10min
- E. 15~20min

67.真题 2020-S067 患者男，58 岁。高血压病 10 年，住院当日下午 3 点突发严重呼吸困难，呼吸 30~40 次/分，咳嗽、咳大量粉红色泡沫样痰，血压降低，诊断为急性左心衰竭。医嘱高流量乙醇湿化吸氧，监测动脉血气分析结果。该患者的血标本应放置于

- A. 枸橼酸钠试管中密封
- B. 清洁试管中密封
- C. 肝素抗凝注射器中密封
- D. 清洁试管中不密封
- E. 无菌试管中密封

68.真题 2020-S068 关于行心肺复苏术中中途换人的叙述，正确的是

- A. 抢救中断时间不得超过 2~3 秒
- B. 随时可换人
- C. 按压、吹气间隙换人
- D. 吹气间隙换人
- E. 心脏按压间隙换人

69.真题 2020-S069 患儿男，4 岁。因化脓性扁桃体炎入院。欲给予青霉素治疗，护士对其进行青霉素过敏试验，错误的叙述是

- A. 不能用碘酊消毒皮肤
- B. 皮试液须现用现配
- C. 该过敏试验是将少量药液注射于皮下组织的方法
- D. 若结果为可疑阳性，应在对侧手臂皮肤相同部位用生理盐水作对照试验
- E. 注射部位在前臂掌侧下段

70.真题 2020-S070 患者男，55 岁。持续性高热(40°C~41°C)，中毒面容，全身不适，乏力。咽痛、咳嗽，查体：脉搏缓慢。皮肤玫瑰疹。肝脾肿大，伴有腹胀，腹痛。3 天未排便，触诊腹部较硬实且紧张。周围血象、白细胞总数低下。骨髓象中有伤寒细胞。为减轻患者腹痛、腹胀。护士遵医嘱给予灌肠，灌肠筒内液面距肛门高度及液体量正确的是

- A. 液面不得高于肛门 60cm，液体量不得超过 800m
- B. 液面不得高于肛 30cm，液体量不得超过 500m
- C. 液面不得高于肛门 20cm，液体量不得超过 400ml
- D. 液面不得高于肛门 50cm，液体量不得超过 700ml
- E. 液面不得高于肛门 40cm，液体量不得超过 600ml

71.真题 2020-S071 保留灌肠，注入溶液的和溶液的温度分别是

- A. <500ml，39°C~41°C
- B. <200ml，38°C
- C. <500ml，38°C
- D. <200ml，32°C
- E. <200ml，39°C~41°C

72.真题 2020-S072 纽曼的保健系统模式认为护士协助患者进行康复锻炼是属于

- A. 四级预防
- B. 初级预防
- C. 一级预防
- D. 三级预防
- E. 二级预防

73.真题 2020-S073 患者开始接受自己患绝症的现实，不再怨天尤人，请求医生想尽办法治疗，属

- A. 愤怒期
- B. 协议期
- C. 忧郁期
- D. 接受期
- E. 否认期

74.真题 2020-S074 国际红十字会设立南丁格尔奖章，作为各国优秀护士的最高荣奖。其颁发的频率是

- A. 每三年一次
- B. 每四年一次
- C. 每两年一次
- D. 每年一次
- E. 每五年一次

75.真题 2020-S075 患者女，33 岁，肌内注射黄体酮 20 天，为防止长期注射产生硬结，正确的热湿敷护理措施为

- A. 水温 50°C~60°C，3~5 分钟更换敷布 1 次，持续 15~20 分钟
- B. 水温 40°C~50°C，6~8 分钟更换敷布 1 次，持续 15~20 分钟
- C. 水温 40°C~50°C，3~5 分钟更换敷布 1 次，持续 15~20 分钟
- D. 水温 50°C~60°C，6~8 分钟更换敷布 1 次，持续 20~30 分钟
- E. 水温 40°C~50°C，3~5 分钟更换敷布 1 次，持续 20~30 分钟

76.真题 2020-S076 患者女，32 岁。因淋雨后发热 40.1°C，护士给予冰袋降温。可取下冰袋的体温为

- A. 37°C 以下
- B. 37.5°C 以下



- C. 38°C以下
- D. 38.5°C以下
- E. 39°C以下

77.真题 2020-S077 患者可以根据需要和利益得到所有的服务属于佩皮劳人际关系模式的

- A. 认识期
- B. 认知期
- C. 确认期
- D. 解决期
- E. 开拓期

78.真题 2020-S078 制定医疗卫生法规的基本原则不包括

- A. 公平原则, 合理分配卫生资源
- B. 预防为主原则, 防止疾病的发生和流行
- C. 卫生保护原则, 承认健康是一项基本人权
- D. 在制定卫生法规时, 个人健康利益高于社会健康利益
- E. 患者自主原则, 患者有自己决定和处理卫生法所赋予的患者权利

79.真题 2020-S079 为炎症早期患者应用冷疗法的目的是使毛细血管收缩、血流减慢从而

- A. 使体内的热量通过传导向体外发散
- B. 降低细胞新陈代谢和微生物的活力
- C. 促进炎性分泌物的吸收和炎症消散
- D. 增强细胞新陈代谢和白细胞吞噬力
- E. 通过传导和蒸发双重作用降低体温

80.真题 2020-S080 和患者正式交谈的主要特点是

- A. 谈话环境安静
- B. 谈话主题明确
- C. 交谈气氛轻松、自然
- D. 语句表达随意、开放
- E. 交流信息可靠、随机

81.真题 2020-S081 患者女, 16 岁。急性阑尾炎住院治疗, 临近中考, 因担心住院影响复习和考试, 忧心忡忡, 不能安心休养, 不利于身体康复。目前影响该患者角色适应的主要因素

- A. 角色行为紊乱
- B. 角色行为消退
- C. 角色行为冲突
- D. 角色行为强化
- E. 角色行为缺如

82.真题 2020-S082 下列不属于大量不保留灌肠适应证的是

- A. 为便秘者软化、清除粪便

- B. 为急腹症患者做肠道准备
- C. 腹腔手术前的准备
- D. 为分娩者做肠道准备
- E. 为高热患者降温

83.真题 2020-S083 世界卫生组织决定提出“2000 年人人享有卫生保健”的时间是

- A. 1977 年
- B. 1978 年
- C. 1981 年
- D. 1994 年
- E. 1995 年

84.真题 2020-S084 属于脂溶性维生素的是

- A. 维生素 K
- B. 维生素 C
- C. 维生素 B<sub>1</sub>
- D. 维生素 PP
- E. 维生素 B<sub>6</sub>

85.真题 2020-S085 最佳健康模式强调的是

- A. 促进健康与预防疾病
- B. 治疗疾病与康复护理
- C. 恢复健康与减轻痛苦
- D. 坚持健康与预防疾病
- E. 治疗疾病与减轻不适

86.真题 2020-S086 上腹手术备皮范围不对的是

- A. 上自乳头连线
- B. 下至耻骨联合
- C. 右侧至腋中线
- D. 左侧至腋中线
- E. 下至髂前上棘连线

87.真题 2020-S087 李某, 糖尿病患者, 医嘱皮下注射普通胰岛素 8Uac30 分, ac 的执行时间是

- A. 早上 8:00
- B. 晚上 8:00
- C. 临睡前
- D. 饭前
- E. 必要时

88.真题 2020-S088 剧毒药及麻醉药的最主要的保管原则是

- A. 药名应用中、外文对照
- B. 应加锁, 专人管理并交班
- C. 装密封瓶中保存, 放于阴凉处
- D. 药瓶上应有明显标签, 用黑色边
- E. 与内服药、外用药分别放置

89.真题 2020-S089 静脉输液发生肺水肿,应立即停止输液,其后给予的最简便措施是

- A. 呼吸机加压给氧
- B. 及时与医师联系
- C. 四肢轮流用止血带结扎
- D. 使患者坐端坐位两腿下垂
- E. 静脉缓慢推注强心剂

90.真题 2020-S090 男患儿,7个月。因肺炎住院,应用抗生素治疗2周,近2天见患儿口腔黏膜有白色乳凝状物,不易擦去,考虑为鹅口疮。其护理措施错误的是

- A. 用5%碳酸氢钠溶液口腔护理
- B. 局部可涂制霉菌素
- C. 涂药前应先清洗口腔
- D. 食具等用后应煮沸消毒
- E. 护理患儿前后应洗手

91.真题 2020-S091 隐血试验前三天禁忌的饮食是

- A. 豆制品
- B. 马铃薯
- C. 大白菜
- D. 白萝卜
- E. 绿叶菜

92.真题 2020-S092 内源性感染是指

- A. 饮食不当引起的感染
- B. 通过医疗器械的感染
- C. 患者与患者之间的感染
- D. 患者与医护人员之间的感染
- E. 自身携带病原体引起的感染

93.真题 2020-S093 进行氧气雾化吸入时的正确方法是

- A. 湿化瓶内放水
- B. 药液稀释到10ml
- C. 吸气时松开出气口
- D. 呼气时按住出气口
- E. 治疗时间10~15分钟

94.真题 2020-S094 应用热疗的目的是

- A. 促进炎症的消散和局限
- B. 减轻局部充血或出血
- C. 减轻疼痛
- D. 控制炎症扩散
- E. 降低体温

95.真题 2020-S095 患者,男性,28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛,不能忍受,并伴有恶心、呕吐。急送至医院,诊断为急性胰腺炎,医嘱:禁食、胃肠减压,肠外营养支持。2周后病情稳定,改为要素饮食,鼻饲提供营养。给该患者要素饮食过程中做法正确的是

- A. 从高浓度、大剂量开始
- B. 溶液温度应保持在35℃
- C. 鼻饲过程出现恶心立即停用
- D. 若停用应逐渐减量
- E. 长期使用时无须补充维生素

96.真题 2020-S096 患者,男性,28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛,不能忍受,并伴有恶心、呕吐。急送至医院,诊断为急性胰腺炎,医嘱:禁食、胃肠减压,肠外营养支持。2周后病情稳定,改为要素饮食,鼻饲提供营养。该患者要素饮食的特点不包括

- A. 营养价值高
- B. 营养成分全面
- C. 含大量纤维素
- D. 不需经过消化
- E. 肠道直接吸收

97.真题 2020-S097 患者,男性,28岁。暴饮暴食后出现上腹正中刀割样剧痛,不能忍受,并伴有恶心、呕吐。急送至医院,诊断为急性胰腺炎,医嘱:禁食、胃肠减压,肠外营养支持。2周后病情稳定,改为要素饮食,鼻饲提供营养。根据世界卫生组织(WHO)对疼痛程度的分级,该患者的疼痛属于

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 4级

98.真题 2020-S098 使血压测量值相对准确的措施不包括

- A. 被测者坐位时,肱动脉平第4肋软骨
- B. 缠袖带松紧以放入一指为宜
- C. 重测血压必须使汞柱降至“0”
- D. 偏瘫患者在健侧肢体测量
- E. 需密切观察血压的患者,应固定测量者

99.真题 2020-S099 关于新生儿坏死性小肠结肠炎的临床表现,不正确的叙述是

- A. 常有窒息史
- B. 以腹痛起病
- C. 腹胀
- D. 呕吐
- E. 便血

100.真题 2020-S100 孕妇自觉胎动的时间最早在

- A. 妊娠8周末
- B. 妊娠16周末
- C. 妊娠20周末
- D. 妊娠28周末

E. 妊娠 36 周末